

工 事 設 計 書

令和 2 年度 資整 第 51 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 川島町 地内

工 事 名 川島町400耗配水本管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 3年 8月31日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

川島町400耗配水本管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	バタフライ弁設置工	仮設給水切替工
ダクタイル GX形 φ400 L= 332.8 m	φ400 2箇所	φ20 1件
ダクタイル GX形 φ300 L= 3.8 m	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル GX形 φ150 L= 11.2 m	φ400 1箇所	φ20～φ25 6件
ダクタイル GX形 φ100 L= 31.6 m	φ150 2箇所	舗装工
ポリエチレン HPPE φ50 L= 58.2 m	φ100 4箇所	2140 m ²
鋼管 PD φ50 L= 1.4 m	φ50 2箇所	
仮設管布設工	簡易仕切弁設置工	
ポリエチレン PP φ50 L= 10.0 m	φ400 1箇所	
ポリエチレン PP φ25 L= 75.5 m	φ150 1箇所	
	φ100 3箇所	
	単口消火栓設置工	
	φ75 1箇所	
	空気弁設置工	
	φ75 4箇所	
	割丁字管設置工	
	φ400×φ400 1箇所	
	φ150×φ150 1箇所	
	φ100×φ100 2箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第23号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ400配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ150配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50配水管布設工事								
	材料費			式	1			第10号明細表
	土工			式	1			第11号明細表
	管工			式	1			第12号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第13号明細表
	土工			式	1			第14号明細表
	管工			式	1			第15号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第16号明細表
	管工			式	1			第17号明細表
仮設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第18号明細表
	土工			式	1			第19号明細表
	管工			式	1			第20号明細表
付帯工								
	舗装復旧工			式	1			第21号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第22号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 400×6000	本	53			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 400	個	7			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 400	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 400	個	7			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 400	個	12			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 400	個	5			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ 400	個	3			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 400 (GF7. 5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 400×φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 400×φ 300	個	4			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 400×φ 75 (GF7. 5K)	個	4			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×500(RF7.5K)	個	2			
補修弁 内外面粉体(ホ-ル式)	φ75×150	個	4			
急速(排)空気弁	φ75 内外面粉体	個	4			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ400	個	26			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ400	個	38			
接合材料 GX形	φ400	組	68			
割T字管(鋳鉄管用)	φ400×φ400	個	1			
GFパッキン 1号	φ400	枚	1			
フランジパッキン	φ400	枚	1			
フランジボルト	M22×95	本	24			
GFパッキン 1号	φ75	枚	4			
フランジパッキン	φ75	枚	6			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	40			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 400	組	3			
表示テープ		m	332.8			
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 50	m	5			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	5			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	5			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 400	個	1			
ソフトシル仕切弁	φ 400(7.5K)	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
GX形バタフライ弁	φ 400(10K)	個	2			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	2			
ボルト・ナット(仕切弁鉄蓋MR用)	M16×110×4コ(座金含む)	組	2			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	2			
大型仕切弁土留	上部壁H=400A	個	2			
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	2			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	2			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	4			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	4			

第1号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング (単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	4			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	4			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	720			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.8m3排ガス2次	m2	399			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	588			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	233			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	248			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	399			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	399			
土砂運搬工	土砂	m3	588			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	19.9			第9号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深3.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	11.2			第10号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	19.4			第11号表

第2号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	187.3			第12号表
支保工 (軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式 [°] イ [°] サ [°] ト, 水圧ポン [°] 使用する	m	23.6			第13号表
支保工 (軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式 [°] イ [°] サ [°] ト, 水圧ポン [°] 使用する	m	194.2			第14号表
試掘工	舗装道	箇所	10			第15号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 400mm	m	331			第16号表
G X形継手接合工	直管 φ 400mm	口	51			第17号表
G X形継手接合工	直管 φ 400mm G X形栓	口	2			第18号表
G X形継手接合工	異形管 φ 400mm	口	68			第19号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ 400mm G X形/専用工具使用	箇所	8			第20号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 400mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	30			第21号表
G X継手挿口加工工	φ 400 タッピンねじ式	口	38			第22号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 400× φ 400	式	1			
フランジ継手工	7.5K 400mm	口	2			第23号表
空気弁設置工	φ 75mm フランジ継手工控除	基	4			第24号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	10			第25号表
継手工	400mm 特殊割押輪	箇所	3			第26号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	332.8			第27号表
ホフレックススリーブ被覆工	400mm 固定バンド	m	332.8			第28号表
仮設ホフレックス管布設工	φ50mm	m	10			第29号表
ホフレックス管撤去工	φ50mm	m	5			第30号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ400	式	1			
铸铁製仕切弁設置工（機械）	φ400mm たて型	基	1			第31号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 調整リング H=50mm	個	2			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 底版 H=40mm	個	2			第37号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.6			
バクフライ弁設置工 (機械)	φ400mm たて型	基	2			第39号表
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (角形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (角形)	3号 上部壁 H=400mm	個	2			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (角形)	3号 下部壁 H=400mm	個	2			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (角形)	3号 底版 H=80mm	個	2			第44号表
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	2.6			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	3号 調整リング H=50mm	個	4			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	4			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	4			第49号表

第3号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第51号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュヤン 40~0 割増あり	m2	2			
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 150×5000	本	2			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 300×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管ラケ GX形	φ 150	個	1			
接合材料 GX形	φ 300	組	1			
接合材料 GX形	φ 150	組	9			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 150	個	2			
特殊押輪 (高圧形)	φ 150	個	1			
ゴム輪 K形	φ 150	個	3			
ナット	M20×90	本	18			
割T字管 (鋳鉄管用)	φ 150×φ 150	個	1			
GFパッキン 1号	φ 150	枚	1			
フランジパッキン	φ 150	枚	1			
フランジボルト	M16×75	本	12			
表示テープ		m	12			
簡易仕切弁 粉体 (鋳鉄管・耗管)	φ 150	個	1			
ソフトシル仕切弁 (浅埋対応)	φ 150 (7.5K)	個	1			

第4号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
GX形ソトシール仕切弁(受挿)	φ 150 (10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	3			
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
合 計		式	1			

第5号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	43			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	13			第53号表
機械掘削工(バックホ)		m3	14			第54号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	5			第55号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第56号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	13			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	13			
土砂運搬工	土砂	m3	14			第57号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.6			第58号表
試掘工	舗装道	箇所	1			第15号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm	m	0.8			第59号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	10			第60号表
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	1			第61号表
G X形継手接合工	異形管 φ 300mm	口	1			第62号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	9			第63号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	3			第64号表
铸铁管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	2			第65号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 150×φ 150	式	1			
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	2			第66号表
メカニカル継手工	150mm K形 特押継手(高圧形)・特殊継手	口	1			第67号表
メカニカル継手工	150mm K形 普通継手	口	2			第68号表
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	2			第69号表

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管継手取外し工	K形 150mm	口	1			第70号表
埋設標識シート工	材工共	m	12			第27号表
ホフレックススリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	0.8			第71号表
ホフレックススリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	11.2			第72号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	1			
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ150mm たて型	基	2			第73号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第75号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第36号表

第6号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第37号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.9			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 100×4000	本	7			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 300×φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	12			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 100	個	6			

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ 300	組	3			
接合材料 GX形	φ 100	組	14			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 100	個	4			
ゴム輪 K形	φ 100	個	8			
特殊押輪(高压形)	φ 100	個	4			
ボルト	M20×90	本	32			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 100×φ 100	個	1			
割T字管(鋼管用)	φ 100×φ 100	個	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	2			
フランジパッキン	φ 100	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			

第7号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ100	組	1			
異種管継手 CVS	φ100×φ100	個	2			
離脱防止金具A	φ100	個	2			
表示テープ		m	33.6			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ100	個	2			
簡易仕切弁 鋼管	φ100	個	1			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ100(7.5K)	個	2			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	1			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	7			

第7号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A N㊦	個	4			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	6			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	113			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	34			第53号表
機械掘削工(バックホ)		m3	32			第54号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	13			第55号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	12			第56号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	34			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	34			
土砂運搬工	土砂	m3	32			第57号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1.7			第58号表
試掘工	舗装道	箇所	3			第15号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm	m	2.9			第59号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	29.1			第76号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	6			第77号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm G X形栓	口	1			第78号表
G X形継手接合工	異形管 φ 300mm	口	3			第62号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	14			第79号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	12			第80号表
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	13			第81号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 100× φ 100	式	1			
不断水連絡工	鋼管用 φ 100× φ 100	式	1			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	4			第82号表
メカニカル継手工	100mm K形 特押継手(高圧形)・特殊継手	口	4			第83号表

四日市市上下水道局

第9号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	4			第84号表
継手工	100mm 特殊割押輪	箇所	1			第85号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	2			第86号表
鋳鉄製部材被覆工	φ100mm	箇所	2			第87号表
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管（FCD）φ100mm エンジンカッター	口	2			第88号表
鋼管切断工（撤去時）	切断のみ φ100mm A種	口	2			第89号表
埋設標識ソト工	材工共	m	33.6			第27号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	2.9			第71号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	30.6			第90号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	2			
簡易仕切弁設置工	鋼管 φ100	式	1			
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ100mm たて型	基	4			第91号表

第9号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	4			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	6			第75号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第37号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	2.1			
合 計		式	1			

第10号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	11			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE EF両受ヘント`90°	φ 50	個	1			
HPPE EFキャップ	φ 50	個	1			
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (GF) ハ`ッキン付	個	1			
PD形 直管	50A	m.	1.4			
PD形 エルボ`	50A	個	3			
フランジ`ハ`ッキン	φ 50	枚	1			
フランジ`ボ`ルト	M16×70	本	4			
フランジ`ボ`ルト	M16×75	本	4			
鑄鉄管用ナ`ル分水栓(コア含む)	φ 150×φ 50	個	1			
鑄鉄管用ナ`ル分水栓(コア含む)	φ 100×φ 50	個	1			

第10号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE用金属継手 継手用ソケット	φ50×φ50	個	2			
合フランク コア付	φ50×φ50	個	1			
PE挿し口付ソケット仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ50(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
合 計		式	1			

第11号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	119			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	23			第53号表
機械掘削工(バックホ)		m3	17			第54号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	8			第55号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第56号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	23			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	23			
土砂運搬工	土砂	m3	17			第57号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1.1			第58号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリェレン管据付工	φ 50mm	m	57.5			第92号表
ホリェレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	15			第93号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	1.4			第94号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	4			第95号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	7			第96号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	9			第97号表
ホリェレン管継手工	φ 50mm	口	2			第98号表
フレンジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第99号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鑄鉄管 φ 150	箇所	1			第100号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鑄鉄管 φ 100	箇所	1			第101号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	2			第102号表
埋設標識シト工	材工共	m	59.7			第27号表

第12号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	2			第103号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第37号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.6			
合 計		式	1			

第13号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ25 L=4	箇所	1			第104号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	1			第105号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	3			第106号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第107号表
サトル分水栓用キャップ	φ25	個	1			
合 計		式	1			

第14号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	2			第108号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	4			第109号表
合 計		式	1			

第15号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ25 L=4	箇所	1			第110号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	1			第111号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	3			第112号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第113号表
分水撤去工		箇所	1			第114号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ400×φ75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×500(RF7.5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓(ケラップ式)	φ75	個	1			
接合材料 GX形	φ400	組	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	12			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			

第16号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
合 計		式	1			

第17号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管 φ400mm	口	1			第19号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第25号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第115号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第51号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	0.5			
合 計		式	1			

第18号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ25	m	75.5			
PD用サトル分水栓(コア含む)	φ50×φ25	個	1			
B型 エオンソケット(仮設)	φ25	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ25	個	1			
保温カバー 表皮付	φ25	m	74			
仮設給水材 Mタイプ	PP φ25×φ20 L=2	箇所	1			第116号表
合 計		式	1			

第19号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1			第53号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	1			第54号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第56号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
土砂運搬工	土砂	m3	1			第57号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第58号表
合 計		式	1			

第20号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホリエレン管布設工	φ 25mm	m	75.5			第117号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	1			第118号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径PD鋼管 φ 50	箇所	1			第119号表
コア取付工	呼び径 φ 25	箇所	1			第120号表
分水撤去工		箇所	1			第114号表
ホリエレン管撤去工	φ 25mm	m	75.5			第121号表
保温かゝ-撤去工	φ 25mm	m	74			第122号表
保温かゝ-処分工	φ 25mm	m	74			第123号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	1			第124号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	1			第125号表
合 計		式	1			

第21号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	194			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	2,140			
不陸整正		m2	469			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クランチャー RC-40	m2	1,671			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	194			第129号表
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2,140			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	97.6			第9号表
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	4			第131号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	28			第132号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	52.5			第133号表
合 計		式	1			

第22号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第23号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	1.056			
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.8m3排カ`ス2次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第134号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第135号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第135号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第135号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第137号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第8号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第138号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第139号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第140号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深3.0m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第141号表
バックホ運転		時間					第141号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第141号表
バックホ運転		時間					第141号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第141号表
バックホ運転		時間					第141号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別： 2段3.5m以下, 軽量金属
 形状： 水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第54号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第55号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第56号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第57号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレンタル料	油圧伸縮ゾブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm G X形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm GX形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.062				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第21号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm G X形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.089				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第22号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ400 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ継手工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第25号表

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：400mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第27号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 400	m	122.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

仮設ホリチリ管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第30号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第31号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ400mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第32号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

ハタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ400mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第40号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 角形3号 700×500mm
形状： 無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 底版

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クロー山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第145号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第54号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第146号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第55号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第146号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第56号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第146号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第57号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別： 土砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第147号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第58号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第148号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第149号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第59号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第150号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第150号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第61号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形
 形状：特押継手(高圧形)・特殊継手
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形
 形状：普通継手
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	122.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	126				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	164				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第73号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第150号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第74号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第75号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第76号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第150号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第77号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm G X形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第79号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第81号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形
 形状：特押継手(高圧形)・特殊継手
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第84号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形
 形状：普通継手
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：100mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホリフレッシュスリーブ	φ100	m	0.5				
ホリフレッシュスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第89号表

鋼管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：切断のみ φ100mm A種
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
溶接工		人					
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	131.25				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第91号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第150号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第92号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第93号表

ホ°リェチン管継手工 1口当り単価表

種別： φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第94号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第95号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第96号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第97号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第98号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第99号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第100号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第104号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

給水切替材 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ボール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第58号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第53号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第54号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第57号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュヤーン(RC-40)	m3	0.16				第56号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第55号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	1.6				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第58号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第53号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第54号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第57号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュヤーン(RC-40)	m3	0.08				第56号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第55号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	0.8				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第151号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第152号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	4.4				第153号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第154号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第120号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第155号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第156号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第157号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第158号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第159号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第160号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第156号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第157号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第158号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第159号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第161号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第156号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第157号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第158号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第150号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ25×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース [°] (仮設)	φ25×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 60 [°] ベント [°] (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

仮設ホリシレ管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第118号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第119号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径PD鋼管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第120号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第122号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第123号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第124号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2				第162号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	2				第122号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第123号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第131号表

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	1,130				
プライマー	区画線用	kg	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第132号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	1,700				
プライマー	区画線用	kg	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第133号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第134号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第135号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第137号表

タンク 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
タンク 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第138号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：土砂、DID区域内
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第163号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第139号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第163号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第140号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第141号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第145号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第146号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第147号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第163号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第148号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第163号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第149号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第150号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第151号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第152号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第153号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第154号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第155号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第156号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第157号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第158号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第159号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第160号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第161号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ホリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第162号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第163号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラ ップ)		1.056	t	9,200 円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	35,775,993 円/式	
	処分費等		1	式	340,777 円/式	