

工 事 設 計 書

令和 2 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 小山町 地内

工 事 名 小山町500耗配水本管復旧工事

工 期 契約の日から 令和 3年10月29日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第5号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
500耗配水本管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第4号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(S種)直管NS形 モルタル	φ 500×6000	本	24			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 500×φ 500	個	1			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 NS形	φ 500	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 500	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 500	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	φ 500 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 500	個	1			
ダクタイル鋳鉄管NS形 栓	φ 500	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライク NS形	φ 500	個	13			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 500×φ 500	個	1			
ソトシール仕切弁	φ 500 (7.5K) 浅埋用	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 500	個	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
NS形ハ`タフライ弁	φ 500	個	2			
NS形ハ`タフライ弁用接合材	φ 500	個	4			
表示テープ		m	128.6			
フランジハ`ッキン	φ 500	枚	2			
フランジボ`ルト	M24×110	本	24			
仕切弁鉄蓋(レシ`コン)	φ 250×150H カ`ー表示	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボ`ルト・ナット	M12×150×3コ(座金含む)	組	1			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	2			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	2			
大型仕切弁土留	上部壁H=200A	個	2			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型仕切弁土留	下部壁H=400C	個	2			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	2			
ボルト・ナット(仕切弁鉄蓋MR用)	M16×110×4コ(座金含む)	組	2			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング NS形(リベット)	φ 500	個	13			
ダクタイル鋳鉄管メカニカル帽K形(特殊押輪付)	φ 500	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 50	m	3.5			
GFパッキン 1号	φ 500	枚	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂運搬工	土砂	m3	168			第1号表
機械掘削工(バックホ)		m3	319			第2号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	151			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	92			第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	35			
路盤工	仕上り厚 15cm 再生クッション RC-40	m2	35			第6号表
アスファルト敷運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	2			第7号表
防護コンクリート工(バタフライ弁)		箇所	2			第8号表
防護コンクリート工(割T)		箇所	1			第9号表
防護コンクリート工(二受T字)		箇所	1			第10号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	128.6			第11号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用する	m	128.6			第12号表

第2号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料		式	1			
試掘工	舗装道	箇所	1			第13号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 500mm	m	127.2			第14号表
ホフレレンスリーブ被覆工	500mm 固定バンド	m	128.6			第15号表
埋設標識シート工	材工共	m	128.6			第16号表
NS継手接合工	φ 500mm	口	12			第17号表
NS継手接合工	φ 500mm	口	13			第18号表
NS継手接合工	φ 500mm	口	12			第19号表
メカニカル継手工	500mm 継ぎ輪	口	2			第20号表
フランジ継手工	7.5K 500mm	口	2			第21号表
鋳鉄管切断工	φ 500mm (パイプ切削切断機)	口	1			第22号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF)	切断・溝切り2工程 φ 500mm NS形	口	13			第23号表
NS継手挿口加工工	φ 500 リベット式	口	13			第24号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 500 × φ 500	式	1			

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ500	式	1			
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ500mm たて型	基	1			第25号表
ハタフライ弁設置工 (機械)	φ500mm たて型	基	2			第26号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 割増あり	m2	0.3			
基礎砕石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 割増あり	m2	2.6			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第31号表
鉄蓋設置	角形2号 600×500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	2号 調整リング H=50mm	個	2			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	2号 上部壁 H=200mm	個	2			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	2号 下部壁 H=400mm	個	2			第35号表

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レンコンクリート製ボックス設置(角形)	2号 底版 H=40mm	個	2			第36号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	500mm (7/14) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	1			第37号表
鋳鉄管継手取外し工	NS形 直管 500mm	口	1			第38号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	3.5			第39号表
合 計		式	1			

第1号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第40号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第2号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第41号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第3号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第41号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第41号表
タンパ縮固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クハ° 運転		日					第43号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第8号表

防護コンクリート工（バタフライ弁） 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設18-8-40 (高炉) 養生無し	m3	9.6				
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	14.3				
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	8.2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第9号表

防護コンクリート工 (割T) 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設18-8-40 (高炉) 養生無し	m3	8.4				
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	14.7				
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第10号表

防護コンクリート工（二受T字） 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設18-8-40 (高炉) 養生無し	m3	9.1				
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	15.3				
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	6.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第11号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状： 設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第48号表
バックホ運転		時間					第48号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別： 1段2.0m以下, 軽量金属
 形状： 水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別： 舗装道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第51号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第52号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第53号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第54号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径φ500mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 500mm 固定バンド

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 500	m	131.25				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 500	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別： 材工共

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別： φ500mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別： φ500mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別： φ500mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 500mm
 形状： 継ぎ輪
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 500mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ500mm (ハイ切削切断機)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
鋳鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF) 1口当り単価表

種別： 切断・溝切り2工程

形状： φ500mm NS形

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
鑄鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： φ500 リベット式

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

铸铁製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ500mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレール賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第26号表

バタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ500mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレール賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第29号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形1号 250mm
 形状： 無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 角形2号 600×500mm
 形状： 無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 2号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 2号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 2号 下部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 2号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別： 500mm（7/14） 特殊継手（普通圧形）
 形状： K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

铸铁管継手取外し工 1口当り単価表

種別： NS形 直管 500mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

仮設ホリチリ管布設工 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第40号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状： 土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第57号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第41号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第43号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第44号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第57号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第48号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第51号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第58号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第52号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第58号表
タンパ縮固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第53号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第58号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第54号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第59号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第57号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第58号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第59号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状： 土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第57号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
		現場発生品(スクラップ)	2.984	t	9,200円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	24,896,667円/式	
	処分費等		1	式	5,640円/式	