

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施 設 名	落合長太排水区						
施 行 地 名	四日市市 東日野町 地内				審 査 令 和 年 月 日		
					課 長		課 長 補 佐
工 事 名	長太雨水 1 - 2 号幹線函渠布設工事に伴う舗装復旧工事						
工 事 費							
工 期	契約の日から令和 4年 5月27日まで				設 計 令 和 年 月 日		
					設 計		検 算
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
舗装復旧工 A=686m <sup>2</sup> 管路工(VUφ200) L=3.4m							

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B01：桑名・四日市		
	石材	B01：四日市		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	06：舗装工事
			施工地域補正	市街地（D I D 補正）（1）－1
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	長太雨水1-2号幹線函渠布設工事に伴う舗装復旧工事	当初	事業区分			主たる工種		舗装工事	
			道路新設・改築	舗装	舗装	施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1						
舗装工		式	1						
アスファルト舗装撤去工		式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚30mm	m	29					単-1号	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚30mm	m2	686					単-2号	
舗装版破碎(小規模)		m2	3					単-3号	
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m3	20.7					単-4号	
建設廃棄物受入れ料金	As塊、衣笠土木(有)	m3	20.7					単-5号	
アスファルト舗装復旧工		式	1						
不陸整正	補足材無し	m2	686					単-6号	

## 設計内訳書

工事名	長太雨水1-2号幹線函渠布設工事に伴う舗装復旧工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 舗装工事		
				工事区分	舗装	施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラックラ ン RC-40;仕上り厚170m m	m2	3					単-7号
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラックラ ン RC-40;仕上り厚150m m	m2	1					単-8号
仮舗装工		材料種類再生密粒度7ス ファルト混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	3					単-9号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス ファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員3.0m 超	m2	686					単-10号
舗装目地復旧工		巾4cm	m	22					単-11号
管きょ工(開削)<管径200mm>			式	1					
管路土工			式	1					
土工		【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル ]   2 t 積級】 【タ イヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日 】	式	1					内-1号
管路土留工			式	1					
土留工			式	1					内-2号



## 設計内訳書

工事名	長太雨水1-2号幹線函渠布設工事に伴う舗装復旧工事	当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 舗装工事		摘要
			工事区分	舗装	金額	施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		式	1					内-3号
軽量金属支保材賃料		式	1					内-4号
管布設工		式	1					
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径200; 支給の有無	m	3.4					単-12号
管基礎工		式	1					
砂基礎工	規格 ; 形状	m <sup>3</sup>	0.4					単-13号
開削水替工		式	1					
開削水替工	運転(水替)日数1日 作業時排水 発動発電機	式	1					内-5号
付帯工		式	1					
付帯工		式	1					
分水栓設置	φ200、延長取手付	箇所	1					単-14号
仮設工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	長太雨水1-2号幹線函渠布設工事に伴う舗装復旧工事	当初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	舗装			施工地域	市街地(DIDD補正) (1)-1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	交通管理工		式	1					
	交通誘導警備員		式	1					内-6号
	直接工事費		式	1					
	共通仮設費		式	1					
	共通仮設費(率計上)		式	1					
	純工事費		式	1					
	現場管理費		式	1					
	工事原価		式	1					
	一般管理費等		式	1					
	工事価格		式	1					
	消費税相当額		式	1					
	工事費計		式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月 1日 令和 3年12月 1日 1.000-00000020
機械掘削工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):	m3	5					DGD10020 管理費区分 無 単-25号
流用土仮置工	ダンプトラック2t、バックホウ0.1m3	m3	4					WYB00003 管理費区分 無 単-26号
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンパ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	4					DGD10120 管理費区分 無 単-27号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級:運搬距離(実数入力)=4km: DID区間=DID区間あり:バックホ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タ付損耗費=良好:	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-28号
既設函渠削孔工	t=150、φ200	箇所	1					WYB00009 管理費区分 無 単-29号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	土留工						単価適用年月日	令和 3年12月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深2.0m以下 333mm	m	3.4					WYB00010 管理費区分 無 単-30号
軽量鋼矢板引抜(両側)工		同上	m	3.4					WYB00011 管理費区分 無 単-31号
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		1段, 水圧式パイプサポート	m	3.4					WYB00016 管理費区分 無 単-32号
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		1段 水圧式パイプサポート	m	3.4					WYB00015 管理費区分 無 単-33号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月 1日 令和 3年12月 1日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料		式	1					WYB00012 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	軽量金属支保材賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月 1日 令和 3年12月 1日 1.000-00000020
軽量金属支保材賃料		式	1					WYB00013 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	開削水替工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月 1日 令和 3年12月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機 :ポンプ 台数 (実数入力) =1台:	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単-35号
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-36号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	9					WB010212 管理費区分 無 単-38号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚30mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚30mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-16号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎(小規模)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-17号	
計							
単価							



## 1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 3年12月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生产業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=10.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-18号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月 1日	
建設廃棄物受入れ料金		As塊、衣笠土木（有）		歩掛適用年月日		令和 3年12月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金	As塊、衣笠土木（有）	m3	1			WYB00001 管理費区分 T	
計							
単価							

## 1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月 1日	
				労務調整-超過-規制			
				1.000-00000020			
不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-19号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚170mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 170mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-20号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-21号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
仮舗装工	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=各種(1.90以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満):瀝青材料種類=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単-22号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-23号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						



## 1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
硬質塩化ビニル管	規格 ;管径200;支給の有無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	1			Q2G1010020 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
砂基礎工	規格 ;形状	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-34号	
リサイクル砂			1.26			WYB00006 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
分水栓設置	φ 200、延長取手付	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
用水分水栓取付け		箇所	1			DXB42045 管理費区分 無 単-37号	
分水栓	φ 200	個	1			WYB00007 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%					M000201034 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用						
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	170mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	170mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (1.90以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満) 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
アスファルト混合物		%				Y001102000-002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ラムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ラムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3~6. 0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-24号

DXA30030

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材		m	100			ZX080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単-24号 DXA30030

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-25号

DGD10020

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハック杓運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-39号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単-25号                      DGD10020

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハツカ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-26号

WYB00003

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土仮置工	ダンプトラック2t、バックホウ0.1m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離(実数入力)=1km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-40号
積込(ルーズ)	土質=土砂：作業内容=小規模(標準)：	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-41号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有)=1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-27号

DGD10120

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-39号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-43号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無



### 参考資料 (1)

単-27号                      DGD10120

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ッカ枓)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-28号

DGD10160

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 2t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	1			DGD10190 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-29号

WYB00009

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
既設函渠削孔工	t=150、φ200			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=180mm以上200mm以下：削孔深さ=50mm以上200mm未満：	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-44号	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-30号

WYB00010

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm		m					
土木一般世話役		人		2				R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人		2				R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		6				R0102 管理費区分 無  Z1
小型バックホウ(クローラ) [標準]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない7時間	日		1.8				K0201034 管理費区分 無 単-45号  Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

### 参考資料 (1)

単-30号 WYB00010

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	m		133.2		
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-31号

WYB00011

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm							
土木一般世話役		人		0.9			R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人		0.9			R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人		2.7			R0102 管理費区分 無	Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日		1			L001120001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1

### 参考資料 (1)

単-31号

WYB00011

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	m		133.2		
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-32号

WYB00016

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						



### 参考資料 (1)

単-32号

WYB00016

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-33号

WYB00015

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

### 参考資料 (1)

単-33号

WYB00015

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-34号

DGD60040

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-35号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

### 参考資料 (1)

単-35号                      DGD10670

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-36号

DGD10680

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-37号

DXB42045

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
用水分水栓取付け								
用水分水栓	塩ビ製 φ150mm	個	10			ZA10220980 管理費区分 無		
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.68			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								



### 参考資料 (1)

単-38号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-39号

DGD10070

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		25				Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日		1.78				M000201034 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

### 参考資料 (2)

単-39号

DGD10070

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[カー型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

## 参考資料 (2)

単-40号

DGD10160

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み	ダンプトラック 2t積級 1km DID区間あり 小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.6			DGD10190 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-41号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-41号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-42号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-42号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-43号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-43号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-44号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-44号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	%				Z006531008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-44号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

## 参考資料 (2)

単-45号

K0201034

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ (クローラ) [標準]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない7時間							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		27				Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日		1.79				M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単-45号

K0201034

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ） [標準]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない7時間						
単価							

## 参考資料 (3)

単-46号

DGD10190

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		22				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日		1.29				M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日		1.29				Z010020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無



### 参考資料 (3)

単-46号                      DGD10190

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] 2t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

