

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書					四日市市			
施 設 名										
施行地名	四日市市 富洲原地区ほか10地区 地内					審 査 令和 年 月 日				
						課長		課長補佐		係長
工 事 名	公共下水道公設汚水枳設置工事（単価契約）北部（3-5）									
工 事 費										
						設 計 令和 年 月 日				
工 期	契約の日から令和 4年 8月31日まで					設計		検算		
工 事 の 概 要					起 工 理 由					
公設汚水枳設置工事										

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号			
工事名			
単価適用日			
積算基準適用版			
一般材料地区		B00：四日市	
適用単価地区	生コン	B01：桑名・四日市	
	石材	B01：四日市	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1：下水道工事（2）
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5 %以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水柵設置工事（単価契約）北部（3-5）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	汚水柵設置単価契約	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚水柵設置単価契約			式	1					
単価契約			式	1					
汚水柵設置工			式	1					
汚水柵工 100 購入土		横断延長 ～2m	箇所	1					単-1号
汚水柵工 100 購入土		横断延長 2m～3m	箇所	1					単-2号
汚水柵工 100 購入土		横断延長 3m～4m	箇所	1					単-3号
汚水柵工 100 購入土		横断延長 4m～5m	箇所	1					単-4号
汚水柵工 100 購入土		横断延長 5m～6m	箇所	1					単-5号
汚水柵工 100 購入土		横断延長 6m～7m	箇所	1					単-6号
汚水柵工 100 購入土		横断延長 7m～8m	箇所	1					単-7号
汚水柵工 100 購入土		横断延長 8m～9m	箇所	1					単-8号
汚水柵工 100 購入土		横断延長 9m～10m	箇所	1					単-9号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）北部（3-5）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	汚水桝設置単価契約		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 ～2m	箇所	1					単-10号
汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 2m～3m	箇所	1					単-11号
汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 3m～4m	箇所	1					単-12号
汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 4m～5m	箇所	1					単-13号
汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 5m～6m	箇所	1					単-14号
汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 6m～7m	箇所	1					単-15号
汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 7m～8m	箇所	1					単-16号
汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 8m～9m	箇所	1					単-17号
汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 9m～10m	箇所	1					単-18号
汚水桝工 150 購入土		横断延長 ～2m	箇所	1					単-19号
汚水桝工 150 購入土		横断延長 2m～3m	箇所	1					単-20号
汚水桝工 150 購入土		横断延長 3m～4m	箇所	1					単-21号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）北部（3-5）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	汚水桝設置単価契約	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚水桝工 150 購入土		横断延長 4m～5m	箇所	1					単-22号
汚水桝工 150 購入土		横断延長 5m～6m	箇所	1					単-23号
汚水桝工 150 購入土		横断延長 6m～7m	箇所	1					単-24号
汚水桝工 150 購入土		横断延長 7m～8m	箇所	1					単-25号
汚水桝工 150 購入土		横断延長 8m～9m	箇所	1					単-26号
汚水桝工 150 購入土		横断延長 9m～10m	箇所	1					単-27号
汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 ～2m	箇所	1					単-28号
汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 2m～3m	箇所	1					単-29号
汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 3m～4m	箇所	1					単-30号
汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 4m～5m	箇所	1					単-31号
汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 5m～6m	箇所	1					単-32号
汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 6m～7m	箇所	1					単-33号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）北部（3-5）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	汚水桝設置単価契約	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 7m～8m	箇所	1					単-34号
汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 8m～9m	箇所	1					単-35号
汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 9m～10m	箇所	1					単-36号
ます蓋(鉄蓋)設置工		鋳鉄製(T-8)	箇所	1					単-37号
ます蓋(鉄蓋)設置工		鋳鉄製(T-14)	箇所	1					単-38号
ます蓋(鉄蓋)設置工		鋳鉄製(T-25)	箇所	1					単-39号
本管土工 購入土(RC-40)		土かぶり～1.0m	箇所	1					単-40号
本管土工 購入土(RC-40)		土かぶり1.0m～2.0m	箇所	1					単-41号
本管土工 購入土(RC-40)		土かぶり2.0m～3.0m	箇所	1					単-42号
本管土工 購入土(RC-40)		土かぶり3.0m～4.0m	箇所	1					単-43号
本管布設工 150 購入土		土かぶり～1.0m	m	1					単-44号
本管布設工 150 購入土		土かぶり1.0m～2.0m	m	1					単-45号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）北部（3-5）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	汚水桝設置単価契約	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管布設工 150 購入土		m	1					単-46号
小型人孔設置工		箇所	1					単-47号
小型人孔設置工		箇所	1					単-48号
小型人孔設置工		箇所	1					単-49号
小型人孔設置工		箇所	1					単-50号
小型人孔設置工		箇所	1					単-51号
小型人孔設置工		箇所	1					単-52号
副管工(Eタイプ)		箇所	1					単-53号
副管工(Eタイプ)		箇所	1					単-54号
副管工(Eタイプ)		箇所	1					単-55号
副管工(Eタイプ)		箇所	1					単-56号
副管工(Eタイプ)		箇所	1					単-57号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）北部（3-5）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	汚水桝設置単価契約		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設インバート工	楕円人孔	箇所	1					単-58号	
既設インバート工	1号人孔	箇所	1					単-59号	
既設インバート工	2号人孔	箇所	1					単-60号	
楕円マンホール	削孔 φ100 塩ビ管	箇所	1					単-61号	
1号マンホール	削孔 φ100 塩ビ管	箇所	1					単-62号	
2号マンホール	削孔 φ100 塩ビ管	箇所	1					単-63号	
楕円マンホール	削孔 φ150 塩ビ管	箇所	1					単-64号	
1号マンホール	削孔 φ150 塩ビ管	箇所	1					単-65号	
2号マンホール	削孔 φ150 塩ビ管	箇所	1					単-66号	
可とう継手設置工	拡張型 φ150	箇所	1					単-67号	
可とう継手設置工	貼付型 φ150	箇所	1					単-68号	
楕円マンホール	可とう継手用削孔(塩ビφ150)	箇所	1					単-69号	

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水枿設置工事（単価契約）北部（3-5）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種		下水道工事（2）		
			工事区分	汚水枿設置単価契約	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール		可とう継手用削孔(塩ビφ150)	箇所	1					単-70号
仮設工			式	1					
土留工（掘削深～1.3m以下）		矢板・支保工 1.5m, 1段	箇所	1					単-71号
土留工（掘削深 1.3m～1.5m）		矢板・支保工 2.0m, 1段	箇所	1					単-72号
土留工（掘削深 1.5m～1.8m）		矢板・支保工 2.0m, 1段	箇所	1					単-73号
土留工（掘削深 1.8m～2.0m）		矢板・支保工 2.5m, 1段	箇所	1					単-74号
土留工（掘削深 2.0m～2.3m）		矢板・支保工 2.5m, 2段	箇所	1					単-75号
土留工（掘削深 2.3m～2.5m）		矢板・支保工 3.0m, 2段	箇所	1					単-76号
土留工（掘削深 2.5m～2.8m）		矢板・支保工 3.0m, 2段	箇所	1					単-77号
土留工（掘削深 2.8m～3.0m）		矢板・支保工 3.5m, 2段	箇所	1					単-78号
土留工（掘削深 3.0m～3.3m）		矢板・支保工 3.5m, 2段	箇所	1					単-79号
土留工（掘削深 3.3m～3.5m）		矢板・支保工 4.0m, 2段	箇所	1					単-80号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）北部（3-5）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	汚水桝設置単価契約	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留工（掘削深 3.8m以下）		矢板・支保工 4.0m, 3段	箇所	1					単-81号
水替工		2インチ	箇所	1					単-82号
締切排水工			箇所	1					単-83号
土のう工			m2	1					単-84号
ウェルポイント工			式	1					単-85号
舗装復旧工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m	1					単-86号
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;舗装厚50mm	m	1					単-87号
不陸整正工		補足材無	m2	1					単-88号
不陸整正工		補足材有 2m3 再生クラッシャーラン	m2	1					単-89号
不陸整正工		補足材有 2m3 粒度調整碎石 M-30	m2	1					単-90号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水樹設置工事（単価契約）北部（3-5）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	汚水樹設置単価契約	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト撤去工		m2	1					単-91号
撤去厚さ 3cm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】								
アスファルト撤去工		m2	1					単-92号
撤去厚さ 5cm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】								
アスファルト撤去工		m2	1					単-93号
撤去厚さ 10cm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】								
下層路盤(歩道部)		m2	1					単-94号
路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100mm								
下層路盤(歩道部)		m2	1					単-95号
路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚150mm								
下層路盤(歩道部)		m2	1					単-96号
路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚170mm								
下層路盤(歩道部)		m2	1					単-97号
路盤材種類クラッシュ C-40;仕上り厚200mm								
上層路盤(歩道部)		m2	1					単-98号
路盤材種類各種;路盤材規格粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm								

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水柵設置工事（単価契約）北部（3-5）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	汚水柵設置単価契約	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		m2	1					単-99号
表層(車道・路肩部)		m2	1					単-100号
As舗装工(車道)2層		m2	1					単-101号
As舗装工(歩道)透水		m2	1					単-102号
As舗装工(歩道)透水		m2	1					単-103号
コンクリート復旧工		m3	1					単-104号
コンクリート取壊し		m3	1					単-105号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水枿設置工事（単価契約）北部（3-5）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	汚水枿設置単価契約	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し		有筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1					単-106号
仮舗装工		1.90t/m3 1層当り平均 仕上り厚 30mm	m2	1					単-107号
仮舗装工		1.90t/m3 1層当り平均 仕上り厚 50mm	m2	1					単-108号
フィルター層		材料種類リサイクル砂 ;仕上り厚50mm	m2	1					単-109号
付帯工			式	1					
舗装目地復旧工		巾4cm	m	1					単-110号
区画線工		50m未満	式	1					単-111号
交通誘導警備員A			人	1					単-112号
交通誘導警備員B			人	1					単-113号
立会い費			回	1					単-114号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水枳設置工事（単価契約）北部（3-5）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
四日市市

発注年月

契約区分

工事番号
主工種

第 回変更
下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
汚水樹工 100 購入土	横断延長 ～2m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-115号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホ)	小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：	m3	0.22			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	0.1			CB210030 管理費区分 無 単-118号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	0.12			WYB00009 管理費区分 無 単-119号	

1次単価表

単-1号

単-1号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
汚水枿工 100 購入土		横断延長 ～2m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	0.32				DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
汚水柵工 100 購入土		横断延長 2m～3m		単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-121号
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3	0.6			DGD10020 管理費区分 無 単-117号
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	0.25			CB210030 管理費区分 無 単-122号
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3	0.33			WYB00011 管理費区分 無 単-123号

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
汚水柵工 100 購入土	横断延長 2m～3m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：	m3	0.85			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水樹工 100 購入土		横断延長 3m～4m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-124号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		0.97						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0.41						CB210030 管理費区分 無 単-125号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		0.54						WYB00012 管理費区分 無 単-126号	

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
汚水柵工 100 購入土		横断延長 3m～4m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1.38				DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水樹工 100 購入土		横断延長 4m～5m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-127号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		1.34						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0.57						CB210030 管理費区分 無 単-128号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		0.75						WYB00013 管理費区分 無 単-129号	

1次単価表

単-4号

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
汚水柵工 100 購入土		横断延長 4m～5m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1.91				DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水桝工 100 購入土		横断延長 5m～6m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-130号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		1.71						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0.73						CB210030 管理費区分 無 単-131号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		0.95						WYB00014 管理費区分 無 単-132号	

1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
汚水枿工 100 購入土		横断延長 5m～6m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	2.44				DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水樹工 100 購入土		横断延長 6m～7m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-130号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-133号	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		2.08						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0.89						CB210030 管理費区分 無 単-134号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		1.16						WYB00015 管理費区分 無 単-135号	

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
汚水枿工 100 購入土		横断延長 6m～7m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	2.97				DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水桝工 100 購入土		横断延長 7m～8m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-130号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		2.45						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		1.05						CB210030 管理費区分 無 単-136号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		1.37						WYB00016 管理費区分 無 単-137号	

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
汚水柵工 100 購入土	横断延長 7m～8m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：	m3	3.5			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水樹工 100 購入土		横断延長 8m～9m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-130号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		2.83						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		1.21						CB210030 管理費区分 無 単-138号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		1.57						WYB00017 管理費区分 無 単-139号	

1次単価表

単-8号

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
汚水枿工 100 購入土		横断延長 8m～9m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	4.04				DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単-9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
汚水枿工 100 購入土		横断延長 9m～10m		単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補 正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有 ：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-140号
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 ＝無：		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3)：		m3	3.2			DGD10020 管理費区分 無 単-117号
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1.37			CB210030 管理費区分 無 単-141号
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バック ホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3	1.78			WYB00018 管理費区分 無 単-142号

1次単価表

単-9号

単-9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
汚水柵工 100 購入土		横断延長 9m～10m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	4.57				DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単-10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
汚水樹工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 ～2m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-143号
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-116号
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3	0.22				DGD10020 管理費区分 無 単-117号
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	0.1				CB210030 管理費区分 無 単-144号
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3	0.12				WYB00019 管理費区分 無 単-145号

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
汚水榦工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 ～2m		令和 4年 1月 1日		令和 4年 1月 1日		1.000-00000020	
名称		規格		単位		箇所		数量	
				1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3		0.32			
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 2m～3m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-146号
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-116号
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3	0.6				DGD10020 管理費区分 無 単-117号
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	0.25				CB210030 管理費区分 無 単-147号
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3	0.33				WYB00020 管理費区分 無 単-148号

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
汚水榦工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 2m～3m		令和 4年 1月 1日		令和 4年 1月 1日		1.000-00000020	
名称		規格		単位		箇所		数量	
				1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3		0.85			
計									
単価									

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水樹工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 3m～4m		単位		箇所		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-149号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		0.97						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0.41						CB210030 管理費区分 無 単-150号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		0.54						WYB00021 管理費区分 無 単-151号	

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水榦工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 3m～4m		単位	箇所	数量	1
							単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
							摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1.38		DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計							
単価							

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水樹工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 4m～5m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-152号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		1.34						DGD10020 管理費区分 無 単-153号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0.57						CB210030 管理費区分 無 単-154号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		0.75						WYB00022 管理費区分 無 単-155号	

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水枳工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 4m～5m		単位	箇所	数量	1
							単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
							摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1.91		DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水樹工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 5m～6m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-156号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		1.71						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0.73						CB210030 管理費区分 無 単-157号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		0.95						WYB00023 管理費区分 無 単-158号	

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
汚水榦工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 5m～6m		令和 4年 1月 1日		令和 4年 1月 1日		1.000-00000020	
名称		規格		単価		数量		1	
名称		規格／条件		単位		数量		単価	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3		2.44			
計									
単価									

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水樹工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 6m～7m		単位		箇所		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-159号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		2.08						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0.89						CB210030 管理費区分 無 単-160号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		1.16						WYB00024 管理費区分 無 単-161号	

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
汚水榦工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 6m～7m		令和 4年 1月 1日		令和 4年 1月 1日		1.000-00000020	
名称		規格		単価		数量		1	
名称		規格／条件		単位		数量		単価	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3		2.97			
計									
単価									

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 7m～8m		単位		箇所		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-156号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		2.45						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		1.05						CB210030 管理費区分 無 単-162号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		1.37						WYB00025 管理費区分 無 単-163号	

1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水榦工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 7m～8m		単位	箇所	数量	1
							単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
							摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	3.5		DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水樹工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 8m～9m		単位		箇所		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-156号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		2.83						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		1.21						CB210030 管理費区分 無 単-164号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		1.57						WYB00026 管理費区分 無 単-165号	

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水榦工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 8m～9m		単位	箇所	数量	1
							単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	4.04		
							DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水樹工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 9m～10m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-156号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		3.2						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		1.37						CB210030 管理費区分 無 単-166号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		1.78						WYB00027 管理費区分 無 単-167号	

1次単価表

単-18号

単-18号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
汚水榦工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 9m～10m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	4.57				DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
汚水桝工 150 購入土	横断延長 ～2m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-168号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホ)	小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：	m3	0.27			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	0.12			CB210030 管理費区分 無 単-169号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	0.16			WYB00028 管理費区分 無 単-170号	

1次単価表

単-19号

単-19号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
汚水柵工 150 購入土		横断延長 ～2m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	0.39				DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-20号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水樹工 150 購入土		横断延長 2m～3m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-171号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		0.73						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0.31						CB210030 管理費区分 無 単-172号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		0.42						WYB00029 管理費区分 無 単-173号	

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
汚水枮工 150 購入土	横断延長 2m～3m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1.04			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水枳工 150 購入土		横断延長 3m～4m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-174号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		1.18						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0.51						CB210030 管理費区分 無 単-175号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		0.68						WYB00030 管理費区分 無 単-176号	

1次単価表

単-21号

単-21号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格		1			
汚水枿工 150 購入土		横断延長 3m～4m		単位	箇所	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1.69		DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水柵工 150 購入土		横断延長 4m～5m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-177号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		1.64						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0.7						CB210030 管理費区分 無 単-178号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		0.94						WYB00031 管理費区分 無 単-179号	

1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
汚水柵工 150 購入土		横断延長 4m～5m		令和 4年 1月 1日		令和 4年 1月 1日		1.000-00000020	
名称		規格		単位		箇所		数量	
				1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3		2.34			
計									
単価									

1次単価表

単-23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水樹工 150 購入土		横断延長 5m～6m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-180号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		2.09						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0.9						CB210030 管理費区分 無 単-181号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		1.21						WYB00032 管理費区分 無 単-182号	

1次単価表

単-23号

単-23号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
汚水枿工 150 購入土		横断延長 5m～6m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	2.99				DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-24号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水枳工 150 購入土		横断延長 6m～7m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-183号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		2.55						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		1.09						CB210030 管理費区分 無 単-184号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		1.47						WYB00033 管理費区分 無 単-185号	

1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水柵工 150 購入土		横断延長 6m～7m		単位	箇所	数量	1
							単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
							摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	3.64		DGD10160 管理費区分 無 単-186号
計							
単価							

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水柵工 150 購入土		横断延長 7m～8m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-180号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		3						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		1.29						CB210030 管理費区分 無 単-187号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		1.73						WYB00034 管理費区分 無 単-188号	

1次単価表

単-25号

単-25号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
汚水枿工 150 購入土		横断延長 7m～8m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	4.29				DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-26号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水樹工 150 購入土		横断延長 8m～9m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-180号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		3.46						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		1.48						CB210030 管理費区分 無 単-189号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		1.99						WYB00035 管理費区分 無 単-190号	

1次単価表

単-26号

単-26号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
汚水枿工 150 購入土		横断延長 8m～9m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	4.94				DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-27号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水桝工 150 購入土		横断延長 9m～10m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-180号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		3.91						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		1.68						CB210030 管理費区分 無 単-191号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		2.25						WYB00036 管理費区分 無 単-192号	

1次単価表

単-27号

単-27号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
汚水枿工 150 購入土		横断延長 9m～10m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	5.59				DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単-28号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 ～2m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-193号
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-116号
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3	0.27				DGD10020 管理費区分 無 単-117号
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	0.12				CB210030 管理費区分 無 単-194号
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3	0.16				WYB00037 管理費区分 無 単-195号

1次単価表

単-28号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
汚水榦工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 ～2m		令和 4年 1月 1日		令和 4年 1月 1日		1.000-00000020	
名称		規格		単位		箇所		数量	
				1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3		0.39			
計									
単価									

1次単価表

単-29号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 2m～3m		単位		箇所		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-196号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		0.73						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0.31						CB210030 管理費区分 無 単-197号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		0.42						WYB00038 管理費区分 無 単-198号	

1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水枳工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 2m～3m		単位	箇所	数量	1
							単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
							摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1.04		DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計							
単価							

1次単価表

単-30号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 3m～4m		単位		箇所		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-199号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		1.18						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0.51						CB210030 管理費区分 無 単-200号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		0.68						WYB00039 管理費区分 無 単-201号	

1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
汚水榦工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 3m～4m		令和 4年 1月 1日		令和 4年 1月 1日		1.000-00000020	
名称		規格		単位		箇所		数量	
				1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3		1.69			
計									
単価									

1次単価表

単-31号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水樹工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 4m～5m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-202号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		1.64						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0.7						CB210030 管理費区分 無 単-203号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		0.94						WYB00040 管理費区分 無 単-204号	

1次単価表

単-31号

単-31号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格					
汚水榦工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 4m～5m		単位	箇所	数量	1 単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額 摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	2.34		DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計							
単価							

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 5m～6m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-205号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		2.09						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0.9						CB210030 管理費区分 無 単-206号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		1.21						WYB00041 管理費区分 無 単-207号	

1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
汚水榦工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 5m～6m		令和 4年 1月 1日		令和 4年 1月 1日		1.000-00000020	
名称		規格		単位		箇所		数量	
				1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3		2.99			
計									
単価									

1次単価表

単-33号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 6m～7m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-205号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		2.55						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		1.09						CB210030 管理費区分 無 単-208号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		1.47						WYB00042 管理費区分 無 単-209号	

1次単価表

単-33号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 6m～7m		単位	箇所	数量	1
							単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
							摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	3.64		DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計							
単価							

1次単価表

単-34号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 7m～8m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-205号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		3						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		1.29						CB210030 管理費区分 無 単-210号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		1.73						WYB00043 管理費区分 無 単-211号	

1次単価表

単-34号

単-34号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
汚水榦工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 7m～8m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	4.29				DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-35号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚水樹工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 8m～9m		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単-205号	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1						DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		3.46						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		1.48						CB210030 管理費区分 無 単-212号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3		1.99						WYB00044 管理費区分 無 単-213号	

1次単価表

単-35号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
汚水榦工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 8m~9m		令和 4年 1月 1日		令和 4年 1月 1日		1.000-00000020	
名称		規格		単位		箇所		数量	
				1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）=4km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費=良好：		m3		4.94			
計									
単価									

1次単価表

単-36号

単-36号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格					
汚水樹工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 9m～10m		単位	箇所	数量	1 単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額 摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所	1		DGD60100 管理費区分 無 単-214号
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所	1		DGD60090 管理費区分 無 単-116号
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3	3.91		DGD10020 管理費区分 無 単-117号
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1.68		CB210030 管理費区分 無 単-215号
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		m3	2.25		WYB00045 管理費区分 無 単-216号

1次単価表

単-36号

単-36号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
汚水榦工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)		横断延長 9m～10m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	5.59				DGD10160 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-37号

単-37号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称	規格						
ます蓋(鉄蓋)設置工	铸铁製(T-8)	単位	箇所		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
塩ビ柵(鉄蓋・四日市型)	φ 200 T-8用	個	1				WYB00048 管理費区分 無
塩ビ柵(沈下防止板)	同上	個	1				WYB00049 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.13				CB221110 管理費区分 無 単-217号
铸铁製防護蓋設置費		箇所	1				WYB00050 管理費区分 無
計							

1次単価表

単-37号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
ます蓋(鉄蓋)設置工		鋳鉄製(T-8)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

1次単価表

単-38号

単-38号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1. 000-00000020		
名称		規格							
ます蓋(鉄蓋)設置工		鋳鉄製(T-14)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
塩ビ柵(鉄蓋・四日市型)		φ 200 T-14用		個	1				WYB00051 管理費区分 無
塩ビ柵(沈下防止板)		同上		個	1				WYB00052 管理費区分 無
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	0.13				CB221110 管理費区分 無 単-218号
鋳鉄製防護蓋設置費				箇所	1				WYB00053 管理費区分 無
計									

1次単価表

単-38号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
ます蓋(鉄蓋)設置工		鋳鉄製(T-14)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

1次単価表

単-39号

単-39号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
ます蓋(鉄蓋)設置工		鋳鉄製(T-25)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
塩ビ柵(鉄蓋・四日市型)		φ 200 T-25用		個	1				WYB00054 管理費区分 無
塩ビ柵(沈下防止板)		同上		個	1				WYB00055 管理費区分 無
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	0.13				CB221110 管理費区分 無 単-219号
鋳鉄製防護蓋設置費				箇所	1				WYB00056 管理費区分 無
計									

1次単価表

単-39号

単-39号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
ます蓋(鉄蓋)設置工		鋳鉄製(T-25)		単位	箇所	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
単価													

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-40号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
本管土工 購入土(RC-40)		土かぶり～1.0m	単位	箇所	数量	1	単価
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)	小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3	0.9			DGD10020 管理費区分 無 単-117号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-220号
砂基礎(市場単価)	機械施工,リサイクル砂		m3	0.3			WYB00060 管理費区分 無 単-221号
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.10m3)		m3	0.7			WYB00062 管理費区分 無 単-222号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離(実数入力)＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1.2			DGD10160 管理費区分 無 単-120号

1次単価表

単-40号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
本管土工 購入土(RC-40)		土かぶり～1.0m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-41号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
本管土工 購入土(RC-40)		土かぶり1.0m～2.0m	単位	箇所	数量	1	単価
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)	小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3	1.4			DGD10020 管理費区分 無 単-117号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-223号
砂基礎(市場単価)	機械施工,リサイクル砂		m3	0.3			WYB00063 管理費区分 無 単-224号
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.10m3)		m3	1.2			WYB00065 管理費区分 無 単-225号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離(実数入力)＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1.7			DGD10160 管理費区分 無 単-120号

1次単価表

単-41号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
本管土工 購入土(RC-40)		土かぶり1.0m～2.0m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
本管土工 購入土(RC-40)		土かぶり2.0m～3.0m	単位	箇所	数量	1	単価
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：		m3	5.3			DGD10030 管理費区分 無 単-226号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	0.7			CB210030 管理費区分 無 単-227号
砂基礎(市場単価)	機械施工,リサイクル砂		m3	0.7			WYB00066 管理費区分 無 単-228号
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.28m3(平積0.20m3)		m3	5			WYB00068 管理費区分 無 単-229号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離(実数入力)＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	6			DGD10160 管理費区分 無 単-230号

1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
本管土工 購入土(RC-40)		土かぶり2.0m～3.0m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-43号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
本管土工 購入土(RC-40)		土かぶり3.0m~4.0m	単位	箇所	数量	1	単価
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：		m3	7.5			DGD10030 管理費区分 無 単-226号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	0.7			CB210030 管理費区分 無 単-231号
砂基礎(市場単価)	機械施工,リサイクル砂		m3	0.7			WYB00069 管理費区分 無 単-232号
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.28m3(平積0.20m3)		m3	7.2			WYB00071 管理費区分 無 単-233号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	8.2			DGD10160 管理費区分 無 単-234号

1次単価表

単-43号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
本管土工 購入土(RC-40)		土かぶり3.0m~4.0m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-44号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
本管布設工 150 購入土		土かぶり～1.0m		m		10		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径150mm		m		10						Q2G1010010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		10%		式		1						ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3		8						DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.10m3)		m3		5						WYB00074 管理費区分 無 単-235号	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3		8						DGD10160 管理費区分 無 単-120号	

1次単価表

単-44号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
本管布設工 150 購入土	土かぶり～1.0m							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
砂基礎(市場単価)	機械施工, リサイクル砂	m3	1.9				WYB00075 管理費区分 無 単-236号	
計								
単価								

1次単価表

単-45号

単-45号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
本管布設工 150 購入土		土かぶり1.0m～2.0m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径150mm		m	10				Q2G1010010 管理費区分 無 Z1
諸雑費		10%		式	1				ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
機械掘削工(小型バックホ)		小型バックホ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：		m3	15				DGD10020 管理費区分 無 単-117号
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3(平積0.10m3)		m3	10				WYB00077 管理費区分 無 単-237号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	15				DGD10160 管理費区分 無 単-120号

1次単価表

単-45号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
本管布設工 150 購入土		土かぶり 1.0m～2.0m		m		10		単価					
砂基礎(市場単価)		機械施工, リサイクル砂		m3		2.9						WYB00078 管理費区分 無 単-238号	
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深2.0m以下 333mm		m		10						WYB00080 管理費区分 無 単-239号	
軽量鋼矢板引抜(両側)工		同上		m		10						WYB00084 管理費区分 無 単-240号	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		1段, 水圧式パイプサポート		m		10						WYB00085 管理費区分 無 単-241号	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		1段 水圧式パイプサポート		m		10						WYB00092 管理費区分 無 単-242号	

1次単価表

単-45号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
本管布設工 150 購入土		土かぶり 1.0m～2.0m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-46号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
本管布設工 150 購入土		土かぶり2.0m～3.0m		m		10		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径150mm		m		10						Q2G1010010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		10%		式		1						ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
機械掘削工(バックホ)		バックホ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：		m3		23						DGD10030 管理費区分 無 単-243号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.28m3(平積0.20m3)		m3		19						WYB00093 管理費区分 無 単-244号	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3		23						DGD10160 管理費区分 無 単-230号	

1次単価表

単-46号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
本管布設工 150 購入土	土かぶり 2.0m～3.0m	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎(市場単価)	機械施工, リサイクル砂	m3	2.9			WYB00094 管理費区分 無 単-245号	
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深 3.0m以下 333mm	m	10			WYB00096 管理費区分 無 単-246号	
軽量鋼矢板引抜(両側)工	同上	m	10			WYB00097 管理費区分 無 単-247号	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段 水圧式パイプサポート	m	10			WYB00098 管理費区分 無 単-248号	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	同上	m	10			WYB00099 管理費区分 無 単-249号	

1次単価表

単-46号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
本管布設工 150 購入土		土かぶり2.0m～3.0m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-47号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
小型人孔設置工		起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 及び200mm T-8		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
名称		規格／条件		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)		規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・ 仕様2＝深2.0m以下 本管径150・200mm：施工 規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合 の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護 蓋設置の有無＝無：		箇所		箇所		1								DGD60080 管理費区分 無 単-250号	
塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型)		φ 300 T-8		個		個		1								WYB00107 管理費区分 無	
塩ビ製人孔用沈下防止板		同上		個		個		1								WYB00108 管理費区分 無	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 2		m 2		0.18								CB221110 管理費区分 無 単-251号	
鋳鉄製防護蓋設置費				箇所		箇所		1								WYB00109 管理費区分 無	

1次単価表

単-47号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
小型人孔設置工		起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 及び200mm T-8		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-48号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
小型人孔設置工		起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 及び200mm T-14		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
名称		規格／条件		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)		規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		箇所		1								DGD60080 管理費区分 無 単-252号	
塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型)		φ 300 T-14		個		個		1								WYB00110 管理費区分 無	
塩ビ製人孔用沈下防止板		同上		個		個		1								WYB00111 管理費区分 無	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		m 2		0.18								CB221110 管理費区分 無 単-253号	
鋳鉄製防護蓋設置費				箇所		箇所		1								WYB00112 管理費区分 無	

1次単価表

単-48号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
小型人孔設置工		起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 及び200mm T-14															
計																	
単価																	

1次単価表

単-49号

名称		規格		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)		規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模=5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：		箇所		1								DGD60080 管理費区分 無 単-250号	
塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型)		φ 300 T-25		個		1								WYB00113 管理費区分 無	
塩ビ製人孔用沈下防止板		同上		個		1								WYB00114 管理費区分 無	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40～0：費用の内訳=全ての費用：		m 2		0.18								CB221110 管理費区分 無 単-254号	
鋳鉄製防護蓋設置費				箇所		1								WYB00115 管理費区分 無	

1次単価表

単-49号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
小型人孔設置工		起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 及び200mm T-25		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

1次単価表

単-50号

名称		規格		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		1								DGD60080 管理費区分 無 単-255号	
塩ビ製人孔用鉄蓋 (四日市型)		φ 300 T-8		個		1								WYB00119 管理費区分 無	
塩ビ製人孔用沈下防止板		同上		個		1								WYB00120 管理費区分 無	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		0.18								CB221110 管理費区分 無 単-256号	
鋳鉄製防護蓋設置費				箇所		1								WYB00121 管理費区分 無	

1次単価表

単-50号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
小型人孔設置工		起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及びφ200mm T-8															
計																	
単価																	

1次単価表

単-51号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
小型人孔設置工		起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm T-14		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
名称		規格／条件		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)		規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所		箇所		1								DGD60080 管理費区分 無 単-255号	
塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型)		φ 300 T-14		個		個		1								WYB00122 管理費区分 無	
塩ビ製人孔用沈下防止板		同上		個		個		1								WYB00123 管理費区分 無	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		m 2		0.18								CB221110 管理費区分 無 単-257号	
鋳鉄製防護蓋設置費				箇所		箇所		1								WYB00124 管理費区分 無	

1次単価表

単-51号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
小型人孔設置工		起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm T-14		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-52号

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
小型人孔設置工	起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm T-25	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-258号		
塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型)	φ300 T-25	個	1			WYB00125 管理費区分 無		
塩ビ製人孔用沈下防止板	同上	個	1			WYB00126 管理費区分 無		
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	0.18			CB221110 管理費区分 無 単-259号		
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所	1			WYB00127 管理費区分 無		

1次単価表

単-52号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
小型人孔設置工		起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及びφ200mm T-25		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-53号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
副管工(Eタイプ)		本管径150mm-副管径100mm E-1 1号		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
塩ビ管(内副管用マンホール継手貼付型)		1号 φ150×100		個		1		1		1		1		1		WYB00128 管理費区分 無	
塩ビ管(副管用90度曲管)		φ100 90ST		個		1		1		1		1		1		WYB00129 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU-100		m		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44		Z005002016 管理費区分 無	
副管固定金具		φ100		組		1		1		1		1		1		WYB00130 管理費区分 無	
内副管取付工(管類無)		硬質塩化ビニル管, 段差1.0m未満		箇所		1		1		1		1		1		WYB00131 管理費区分 無 単-260号	

1次単価表

単-53号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
副管工(Eタイプ)		本管径150mm-副管径100mm E-1 1号		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-54号

単-54号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
副管工(Eタイプ)		本管径150mm-副管径100mm E-2 1号		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
塩ビ管(内副管用マンホール継手貼付型)		1号 φ150×100		個	1				WYB00132 管理費区分 無
塩ビ管(副管用90度曲管)		φ100 90ST		個	1				WYB00133 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		VU－1 0 0		m	0.92				Z005002016 管理費区分 無
副管固定金具		φ100		組	2				WYB00134 管理費区分 無
内副管取付工(管類無)		硬質塩化ビニル管，段差1.0m以上～1.5m未満		箇所	1				WYB00135 管理費区分 無 単-261号

1次単価表

単-54号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
副管工(Eタイプ)		本管径150mm-副管径100mm E-2 1号		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-55号

単-55号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
副管工(Eタイプ)		本管径150mm-副管径100mm E-3 1号		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
塩ビ管(内副管用マンホール継手貼付型)		1号 φ150×100		個	1				WYB00136 管理費区分 無
塩ビ管(副管用90度曲管)		φ100 90ST		個	1				WYB00137 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU-100		m	1.4				Z005002016 管理費区分 無
副管固定金具		φ100		組	2				WYB00138 管理費区分 無
内副管取付工(管類無)		硬質塩化ビニル管, 段差1.5m以上～2.0m未満		箇所	1				WYB00139 管理費区分 無 単-262号

1次単価表

単-55号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
副管工(Eタイプ)		本管径150mm-副管径100mm E-3 1号		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-56号

単-56号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
副管工(Eタイプ)		本管径150mm-副管径100mm E-4 1号		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
塩ビ管(内副管用マンホール継手貼付型)		1号 φ150×100		個	1				WYB00140 管理費区分 無
塩ビ管(副管用90度曲管)		φ100 90ST		個	1				WYB00141 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU-100		m	1.92				Z005002016 管理費区分 無
副管固定金具		φ100		組	3				WYB00142 管理費区分 無
内副管取付工(管類無)		硬質塩化ビニル管, 段差2.0m以上～2.5m未満		箇所	1				WYB00143 管理費区分 無 単-263号

1次単価表

単-56号

単-56号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020				
名称		規格								
副管工(Eタイプ)		本管径150mm-副管径100mm E-4 1号		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単-57号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
副管工(Eタイプ)		本管径150mm-副管径100mm E-5 1号		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
塩ビ管(内副管用マンホール継手貼付型)		1号 φ150×100		個	1				WYB00144 管理費区分 無
塩ビ管(副管用90度曲管)		φ100 90ST		個	1				WYB00145 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU-100		m	2.4				Z005002016 管理費区分 無
副管固定金具		φ100		組	3				WYB00146 管理費区分 無
内副管取付工(管類無)		硬質塩化ビニル管, 段差2.5m以上～3.0m未満		箇所	1				WYB00147 管理費区分 無 単-264号

1次単価表

単-57号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
副管工 (Eタイプ)		本管径150mm-副管径100mm E-5 1号		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-58号

単-58号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
既設インバート工		楕円人孔		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	0.004				WB824010 管理費区分 無 単-265号
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1：2 20mm 高炉		m2	0.063				WYB00154 管理費区分 無 単-266号
計									
単価									

1次単価表

単-59号

単-59号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
既設インバート工		1号人孔		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	0.008				WB824010 管理費区分 無 単-265号
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1：2 20mm 高炉		m2	0.11				WYB00155 管理費区分 無 単-267号
計									
単価									

1次単価表

単-60号

単-60号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
既設インバート工		2号人孔		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	0.011				WB824010 管理費区分 無 単-268号
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1：2 20mm 高炉		m2	0.158				WYB00156 管理費区分 無 単-269号
計									
単価									

1次単価表

単-61号

単-61号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
楕円マンホール		削孔 φ100 塩ビ管		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
楕円マンホール		削孔 φ100 塩ビ管		箇所	1				WYB00158 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-62号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
1号マンホール	削孔 φ100 塩ビ管	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号マンホール	削孔 φ100 塩ビ管	箇所	1			WYB00159 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-63号

単-63号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
2号マンホール		削孔 φ100 塩ビ管		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
2号マンホール		削孔 φ100 塩ビ管		箇所	1				WYB00160 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-64号

単-64号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
楢円マンホール		削孔 φ150 塩ビ管		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
楢円マンホール		削孔 φ150 塩ビ管		箇所	1				WYB00161 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-65号

単-65号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
1号マンホール		削孔 φ150 塩ビ管		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
1号マンホール		削孔 φ150 塩ビ管		箇所	1				WYB00162 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-66号

単-66号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
2号マンホール		削孔 φ150 塩ビ管		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
2号マンホール		削孔 φ150 塩ビ管		箇所	1				WYB00163 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-67号

単-67号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
可とう継手設置工		拡張型 φ150		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
マンホール用可とう継手(拡張型)		拡張型 φ150		箇所	1				WYB00164 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-68号

単-68号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
可とう継手設置工		貼付型 φ150		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
マンホール用可とう継手(貼付型)		貼付型 φ150		箇所	1				WYB00165 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-69号

単-69号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
楕円マンホール		可とう継手用削孔(塩ビφ150)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
楕円マンホール		可とう継手用削孔(塩ビφ150用)		箇所	1				WYB00166 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-70号

単-70号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
1号マンホール		可とう継手用削孔(塩ビφ150)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
1号マンホール		可とう継手用削孔(塩ビφ150用)		箇所	1				WYB00167 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-71号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
土留工（掘削深～1.3m以下）	矢板・支保工 1.5m, 1段	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深1.5m以下 333mm	m	2			WYB00168 管理費区分 無 単-270号	
軽量鋼矢板引抜(両側)工	同上	m	2			WYB00169 管理費区分 無 単-271号	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	2			WYB00172 管理費区分 無 単-272号	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m	2			WYB00171 管理費区分 無 単-273号	
仮設材賃料及び整備費		式	1			WYB00173 管理費区分 無	

1次単価表

単-71号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
土留工（掘削深～1.3m以下）		矢板・支保工 1.5m, 1段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-72号

単-72号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
土留工（掘削深 1.3m～1.5m）		矢板・支保工 2.0m, 1段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深1.5m以下 333mm		m	2				WYB00174 管理費区分 無 単-274号
軽量鋼矢板引抜(両側)工		同上		m	2				WYB00175 管理費区分 無 単-275号
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		1段, 水圧式パイプサポート		m	2				WYB00176 管理費区分 無 単-276号
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		1段 水圧式パイプサポート		m	2				WYB00177 管理費区分 無 単-277号
仮設材賃料及び整備費				式	1				WYB00178 管理費区分 無

1次単価表

単-72号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
土留工（掘削深 1.3m～1.5m）		矢板・支保工 2.0m, 1段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-73号

単-73号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
土留工（掘削深 1.5m～1.8m）		矢板・支保工 2.0m, 1段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深2.0m以下 333mm		m	2				WYB00179 管理費区分 無 単-278号
軽量鋼矢板引抜(両側)工		同上		m	2				WYB00180 管理費区分 無 単-279号
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		1段, 水圧式パイプサポート		m	2				WYB00181 管理費区分 無 単-280号
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		1段 水圧式パイプサポート		m	2				WYB00182 管理費区分 無 単-281号
仮設材賃料及び整備費				式	1				WYB00183 管理費区分 無

1次単価表

単-73号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
土留工（掘削深 1.5m～1.8m）		矢板・支保工 2.0m, 1段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-74号

単-74号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
土留工（掘削深 1.8m～2.0m）		矢板・支保工 2.5m, 1段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深2.0m以下 333mm		m	2				WYB00184 管理費区分 無 単-282号
軽量鋼矢板引抜(両側)工		同上		m	2				WYB00185 管理費区分 無 単-283号
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		1段, 水圧式パイプサポート		m	2				WYB00186 管理費区分 無 単-284号
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		1段 水圧式パイプサポート		m	2				WYB00187 管理費区分 無 単-285号
仮設材賃料及び整備費				式	1				WYB00188 管理費区分 無

1次単価表

単-74号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
土留工（掘削深 1.8m～2.0m）		矢板・支保工 2.5m, 1段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-75号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称		規格		単位	箇所	数量	1
土留工（掘削深 2.0m～2.3m）		矢板・支保工 2.5m, 2段		単位	箇所	数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深2.5m以下 333mm		m	2		WYB00189 管理費区分 無 単-286号
軽量鋼矢板引抜(両側)工		同上		m	2		WYB00190 管理費区分 無 単-287号
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		2段, 水圧式パイプサポート		m	2		WYB00191 管理費区分 無 単-288号
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		2段 水圧式パイプサポート		m	2		WYB00192 管理費区分 無 単-289号
仮設材賃料及び整備費				式	1		WYB00193 管理費区分 無

1次単価表

単-75号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1. 000-00000020		
土留工（掘削深 2. 0m～2. 3m）		矢板・支保工 2. 5m, 2段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-76号

単-76号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
土留工（掘削深 2.3m～2.5m）		矢板・支保工 3.0m, 2段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深2.5m以下 333mm		m	2				WYB00194 管理費区分 無 単-290号
軽量鋼矢板引抜(両側)工		同上		m	2				WYB00195 管理費区分 無 単-291号
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		2段, 水圧式パイプサポート		m	2				WYB00196 管理費区分 無 単-292号
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		2段 水圧式パイプサポート		m	2				WYB00197 管理費区分 無 単-293号
仮設材賃料及び整備費				式	1				WYB00198 管理費区分 無

1次単価表

単-76号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
土留工（掘削深 2.3m～2.5m）		矢板・支保工 3.0m, 2段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-77号

単-77号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
土留工（掘削深 2.5m～2.8m）		矢板・支保工 3.0m, 2段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深 3.0m以下 333mm		m	3				WYB00204 管理費区分 無 単-294号
軽量鋼矢板引抜(両側)工		同上		m	3				WYB00205 管理費区分 無 単-295号
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		2段, 水圧式パイプサポート		m	3				WYB00201 管理費区分 無 単-296号
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		2段 水圧式パイプサポート		m	3				WYB00202 管理費区分 無 単-297号
仮設材賃料及び整備費				式	1				WYB00203 管理費区分 無

1次単価表

単-77号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1. 000-00000020		
土留工（掘削深 2. 5m～2. 8m）		矢板・支保工 3. 0m, 2段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-78号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
土留工（掘削深 2.8m～3.0m）	矢板・支保工 3.5m, 2段	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深 3.0m以下 333mm	m	3			WYB00206 管理費区分 無 単-298号	
軽量鋼矢板引抜(両側)工	同上	m	3			WYB00207 管理費区分 無 単-299号	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	3			WYB00208 管理費区分 無 単-300号	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	3			WYB00209 管理費区分 無 単-301号	
仮設材賃料及び整備費		式	1			WYB00210 管理費区分 無	

1次単価表

単-78号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1. 000-00000020	
土留工（掘削深 2. 8m～3. 0m）		矢板・支保工 3. 5m, 2段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

1次単価表

単-79号

単-79号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
土留工（掘削深 3.0m～3.3m）		矢板・支保工 3.5m, 2段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深 3.5m以下 333mm		m	3				WYB00211 管理費区分 無 単-302号
軽量鋼矢板引抜(両側)工		同上		m	3				WYB00212 管理費区分 無 単-303号
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		2段, 水圧式パイプサポート		m	3				WYB00213 管理費区分 無 単-304号
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		2段 水圧式パイプサポート		m	3				WYB00214 管理費区分 無 単-305号
仮設材賃料及び整備費				式	1				WYB00215 管理費区分 無

1次単価表

単-79号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
土留工（掘削深 3.0m～3.3m）		矢板・支保工 3.5m, 2段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-80号

単-80号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
土留工（掘削深 3.3m～3.5m）		矢板・支保工 4.0m, 2段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深 3.5m以下 333mm		m	3				WYB00216 管理費区分 無 単-306号
軽量鋼矢板引抜(両側)工		同上		m	3				WYB00217 管理費区分 無 単-307号
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		2段, 水圧式パイプサポート		m	3				WYB00218 管理費区分 無 単-308号
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		2段 水圧式パイプサポート		m	3				WYB00219 管理費区分 無 単-309号
仮設材賃料及び整備費				式	1				WYB00220 管理費区分 無

1次単価表

単-80号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
土留工（掘削深 3.3m～3.5m）		矢板・支保工 4.0m, 2段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-81号

単-81号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
土留工（掘削深 3.8m以下）		矢板・支保工 4.0m, 3段		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深 3.8m以下 333mm		m	3				WYB00221 管理費区分 無 単-310号
軽量鋼矢板引抜(両側)工		同上		m	3				WYB00222 管理費区分 無 単-311号
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		3段, 水圧式パイプサポート		m	3				WYB00223 管理費区分 無 単-312号
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		3段 水圧式パイプサポート		m	3				WYB00224 管理費区分 無 単-313号
仮設材賃料及び整備費				式	1				WYB00225 管理費区分 無

1次単価表

単-81号

単-81号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
土留工（掘削深 3.8m以下）		矢板・支保工 4.0m, 3段		単位	箇所		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量	単価		金額		摘要		
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-82号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
水替工	2インチ	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-314号	
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-315号	
計							
単価							

1次単価表

単-83号

単-83号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
締切排水工				単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
締切排水工；仕様書条件明示		水替日数(日)＝1日：撤去・設置(バックホウ 運転)＝バックホウ：設置・撤去箇所数(回) ＝1回：排水方法＝作業時排水：排水量＝排 水量0～40 (m3/h) 未満：		式	1					DXA09126 管理費区分 無 単-316号
計										
単価										

1次単価表

単-84号

単-84号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
土のう工			m2		1			
		単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		作業区分＝側面並べ：作業内容＝仕拵・積立・撤去：		m 2	1			WB252620 管理費区分 無 単-317号
計								
単価								

1次単価表

単-85号

単-85号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
ウェルポイント工				単位	式	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
ウェルポイント工				現場	1						WYB00231 管理費区分 無		
計													
単価													

1次単価表

単-86号

単-86号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版:舗装厚50mm		単位	m	数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-318号		
計													
単価													

1次単価表

単-87号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版:舗装厚50mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-319号	
計							
単価							

1次単価表

単-88号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
不陸整正工	補足材無	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.41			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無 Z1	
振動ローラ運転費(賃料)【基準】	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	0.37			WYB00258 管理費区分 無 単-320号 Z1	
バックホウ運転費(賃料)【基準】	クローラ 山積0.11m3	日	0.37			WYB00259 管理費区分 無 単-321号 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

1次単価表

単-88号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
不陸整正工		補足材無		単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-89号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正工		補足材有 2m3 再生クラッシャーラン		m2		100		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員				人		0.41						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		0.58						R0102 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		2.54						Z002122003 管理費区分 無	
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		搭乗式 コンバインド型 3～4t		日		0.37						WYB00260 管理費区分 無 単-322号 Z1	
バックホウ運転費(賃料)【基準】		クローラ 山積0.11m3		日		0.37						WYB00261 管理費区分 無 単-323号 Z1	

1次単価表

単-89号

単-89号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
不陸整正工		補足材有 2m3 再生クラッシャーラン		単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

1次単価表

単-90号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正工		補足材有 2m3 粒度調整碎石 M-30		m2		100		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員				人		0.41						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		0.58						R0102 管理費区分 無 Z1	
粒度調整碎石		M-30		m3		2.54						Z002124002 管理費区分 無	
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		搭乗式 コンバインド型 3～4t		日		0.37						WYB00262 管理費区分 無 単-324号 Z1	
バックホウ運転費(賃料)【基準】		クローラ 山積0.11m3		日		0.37						WYB00263 管理費区分 無 単-325号 Z1	

1次単価表

単-90号

単-90号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
不陸整正工		補足材有 2m3 粒度調整碎石 M-30		単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

1次単価表

単-91号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2		10						CB210720 管理費区分 無 単-326号	
殻運搬(施工パッケージ)		舗装版破碎 9km		m3		0.3						WYB00264 管理費区分 無 単-327号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3		1						ZA10650120 管理費区分 T	
計													
単価													

1次単価表

単-92号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2		10						CB210720 管理費区分 無 単-328号	
殻運搬(施工パッケージ)		舗装版破碎 9km		m3		0.5						WYB00265 管理費区分 無 単-329号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3		1						ZA10650120 管理費区分 T	
計													
単価													

1次単価表

単-93号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2		10						CB210720 管理費区分 無 単-330号	
殻運搬(施工パッケージ)		舗装版破碎 9km		m3		1						WYB00266 管理費区分 無 単-331号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3		1						ZA10650120 管理費区分 T	
計													
単価													

1次単価表

単-94号

単-94号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚100mm		単位	m2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410031 管理費区分 無 単-332号		
計													
単価													

1次単価表

単-95号

単-95号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm		単位	m2		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410031 管理費区分 無 単-333号		
計													
単価													

1次単価表

単-96号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚170mm		m2		1		単価					
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =170mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュラン RC-40：費用 の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410031 管理費区分 無 単-334号	
計													
単価													

1次単価表

単-97号

単-97号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020				
名称		規格									
下層路盤(歩道部)		路盤材種類クラッシュラン C-40;仕上り厚200mm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝クラッシュラン C-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410031 管理費区分 無 単-335号
計											
単価											

1次単価表

単-98号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(歩道部)		路盤材種類各種;路盤材規格粒度調整碎石 M-30 ;仕上り厚100mm		m2		1		単価					
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=路盤材 (各種) : 費用の 内訳=全ての費用 :		m 2		1						CB410031 管理費区分 無 単-336号	
計													
単価													

1次単価表

単-99号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(歩道部)		路盤材種類各種;路盤材規格粒度調整碎石 M-30 ;仕上り厚130mm		m2		1		単価					
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =130mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=路盤材 (各種) : 費用の 内訳=全ての費用 :		m 2		1						CB410031 管理費区分 無 単-337号	
計													
単価													

1次単価表

単-100号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ; 舗装厚50mm ; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員＝1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm : 材料＝再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類＝プライムコート PK-3 : 費用の内訳＝全ての費用 :		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-338号	
計													
単価													

1次単価表

単-101号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
As舗装工(車道)2層		県道 改質Ⅱ型		m2		100		単価					
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		100						CB410260 管理費区分 無 単-339号	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		100						CB410240 管理費区分 無 単-340号	
計													
単価													

1次単価表

単-102号

単-102号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
As舗装工(歩道)透水		材料種類開粒度アスファルト混合物;材料規格13;平均幅員1.4m未満;舗装厚30mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
透水性アスファルト舗装		平均幅員＝1.4m未満：1層当平均仕上厚 50mm 以下＝30mm：材料＝開粒度アスコン（1 3） ：		m 2	1				CB410660 管理費区分 無 単-341号
計									
単価									

1次単価表

単-103号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
As舗装工(歩道)透水		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2		1		単価					
表層(歩道部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m 2		1						CB410261 管理費区分 無 単-342号	
計													
単価													

1次単価表

単-104号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート復旧工		コンクリート規格18-8-25 (高炉)		m3		1		単価					
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB240010 管理費区分 無 単-343号	
計													
単価													

1次単価表

単-105号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート取壊し		無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3		1						WB824010 管理費区分 無 単-344号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-345号	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3		1						ZA10652540 管理費区分 T	
計													
単価													

1次単価表

単-106号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート取壊し		有筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3		1						WB824010 管理費区分 無 単-346号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-347号	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3		1						ZA10652530 管理費区分 T	
計													
単価													

1次単価表

単-107号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
仮舗装工		1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30mm		単位	m2	数量	1
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝各種（1.90以上2.00t/m3未満）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1		
計							
単価							

1次単価表

単-108号

単-108号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
仮舗装工		1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 50mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（1.90以上2.00t/m3未満）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-349号
計									
単価									

1次単価表

単-109号

単-109号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
フィルター層		材料種類リサイクル砂;仕上り厚50mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
フィルター層		平均厚さ＝40mm以上60mm未満：		m 2	1				CB410650 管理費区分 無 単-350号
計									
単価									

1次単価表

単-110号

単-110号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称	規格							
舗装目地復旧工	巾4cm	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要
舗装目地復旧工	目地材規格＝巾4cm：	m	1					DXA30030 管理費区分 無 単-351号
計								
単価								

1次単価表

単-111号

単-111号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
区画線工		50m未満		単位	式	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
区画線工		50m未満		式	1			WYB00278 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-112号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
交通誘導警備員A				単位	人	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1				R0803 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-113号

単-113号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
交通誘導警備員B				単位	人	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-114号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
立会い費		単位	回	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.25			R0125 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-115号 DGD60100

単-115号

DGD60100

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無			単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100			箇所	1				Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）					式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-116号 DGD60090

単-116号		DGD60090					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)		箇所	1					Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-117号 DGD10020

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械掘削工(小型ハックル)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)		m3		100		単価					
土木一般世話役				人		2.4						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		6.7						R0102 管理費区分 無	
小型ハックル運転[クロー型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日		2.273						DGD10070 管理費区分 無 単-352号	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-117号 DGD10020

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1. 000-00000020		
機械掘削工(小型ハックル)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-119号 WYB00009

単-119号		WYB00009				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3)：タンバ締固め数量(m3) (実数)＝100m3：		m3	100				DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	126				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-120号 DGD10160

単-120号		DGD10160		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み込み		ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次))山積0.13m3(平0.1m3) 良好		単位	m3	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	1				DGD10190 管理費区分 無 単-354号
計									
単価									

参考資料 (1)

単-121号 DGD60100

単-121号		DGD60100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100		箇所	1				Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-123号 WYB00011

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-124号 DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
取付管布設および支管取付工（市場 単価）	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 無	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-126号 WYB00012

単-126号		WYB00012						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格									
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3)：タンパ締固め数量(m3) (実数)＝100m3：		m3	100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン		RC－40		m3	126						Z002122003 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-127号 DGD60100

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価			
取付管布設および支管取付工（市場単価）		管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 無													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100		箇所		1						Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-129号 WYB00013

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-130号 DGD60100

単-130号		DGD60100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100		箇所	1					Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-132号 WYB00014

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-133号 DGD60090

単-133号		DGD60090					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)		箇所	1					Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-135号 WYB00015

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-137号 WYB00016

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-139号 WYB00017

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-140号 DGD60100

単-140号		DGD60100			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 無		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100		箇所	1				Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-142号 WYB00018

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-143号 DGD60100

単-143号		DGD60100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 有		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100		箇所	1					Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-145号 WYB00019

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-146号 DGD60100

単-146号		DGD60100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 有		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100		箇所	1					Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-148号 WYB000020

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-149号 DGD60100

単-149号		DGD60100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 有		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100		箇所	1					Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号 CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m 3	数量	1
							単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率				%			
普通作業員				%			R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-151号 WYB00021

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

单-152号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
取付管布設および支管取付工（市場単価）	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 有	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1					Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-153号 DGD10020

単-153号		DGD10020			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
機械掘削工(小型ハックル)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	2.4				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.7				R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日	2.273				DGD10070 管理費区分 無 単-355号
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料 (1)

単-153号 DGD10020

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1. 000-00000020		
機械掘削工(小型ハックホ)		排対(2次)山積0. 13m3(平0. 1m3)		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-155号 WYB00022

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-156号 DGD60100

単-156号		DGD60100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 有		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100		箇所	1						Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-158号 WYB00023

単-158号		WYB00023					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		単位	m3		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3	100					DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	126					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-159号 DGD60100

単-159号		DGD60100			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格									
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 有			単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100			箇所	1					Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）					式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-161号 WYB00024

単-161号		WYB00024					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		単位	m3		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3	100					DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	126					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-163号 WYB00025

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-164号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-165号 WYB00026

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-166号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-167号 WYB00027

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-168号 DGD60100

単-168号		DGD60100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 無		単位	箇所	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150		箇所	1					Q2G1090080 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-170号 WYB00028

単-170号		WYB00028					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		単位	m3		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3	100					DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	126					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-171号 DGD60100

単-171号		DGD60100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150		箇所	1				Q2G1090080 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-173号 WYB00029

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-174号 DGD60100

単-174号		DGD60100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150		箇所	1					Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-176号 WYB00030

単-176号		WYB00030					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100					DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		126					Z002122003 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-177号 DGD60100

単-177号

DGD60100

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 無			単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150			箇所	1				Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）					式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB210030

単-178号				CB210030				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020				
名称				規格												
床掘り				土砂 現場制約あり				単位	m 3		数量	1		単価		
名称				規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価																
労務構成比率								%								
普通作業員								%							R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-179号 WYB00031

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工 (小型バックホウ)		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
		小型バックホウ規格=排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-180号 DGD60100

単-180号		DGD60100			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 無			単位	箇所	数量	1 単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額 摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150			箇所	1		Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）					式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-182号 WYB00032

単-182号		WYB00032					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100					DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126					Z002122003 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-183号 DGD60100

単-183号		DGD60100			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 無		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150		箇所	1				Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-184号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-185号 WYB00033

単-185号		WYB00033					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100					DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126					Z002122003 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-186号 DGD10160

単-186号		DGD10160			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み込み		ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次))山積0.13m3(平0.1m3) 良好		単位	m3	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デフォーセル] 2t積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	1				DGD10190 管理費区分 無 単-356号
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-187号 CB210030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-188号 WYB00034

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-189号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-190号 WYB00035

単-190号		WYB00035			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3	100				DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	126				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-191号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-192号 WYB00036

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-357号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-193号 DGD60100

単-193号		DGD60100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 有		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150		箇所	1					Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-195号 WYB00037

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-196号 DGD60100

単-196号		DGD60100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 有		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150		箇所	1				Q2G1090080 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号 CB210030

単-197号		CB210030		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-198号 WYB00038

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-199号 DGD60100

単-199号		DGD60100			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格									
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 有			単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150			箇所	1					Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）					式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-201号 WYB00039

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-202号 DGD60100

単-202号		DGD60100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 有		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150		箇所	1					Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-204号 WYB00040

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-205号 DGD60100

単-205号		DGD60100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 有		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150		箇所	1					Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-206号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-207号 WYB00041

単-207号		WYB00041					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3	100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	126						Z002122003 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-208号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-209号 WYB00042

単-209号		WYB00042						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格									
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3	100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	126						Z002122003 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-210号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-211号 WYB00043

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-212号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-213号 WYB00044

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-214号 DGD60100

単-214号		DGD60100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
取付管布設および支管取付工（市場 単価）		管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 有		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150		箇所	1					Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-215号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-216号 WYB00045

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.1m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号 CB2211110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		%								L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-218号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-218号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-218号 CB2211110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		%								L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号

CB221110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 1月 1日
令和 4年 1月 1日
1.000-00000020

名称	規格						
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号 CB2211110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		%								L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-221号 WYB00060

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
砂基礎(市場単価)		機械施工, リサイクル砂		m3		1		単価					
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3		1						DGD60040 管理費区分 無 単-358号	
リサイクル砂				m3		1.26						WYB00061 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-222号 WYB00062

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.10m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-223号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-224号 WYB00063

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
砂基礎(市場単価)		機械施工, リサイクル砂		m3		1		単価					
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3		1						DGD60040 管理費区分 無 単-358号	
リサイクル砂				m3		1.26						WYB00064 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-225号 WYB00065

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.10m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100						DGD10120 管理費区分 無 単-353号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-226号 DGD10030

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハックホ)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		m3		100		単価					
土木一般世話役				人		1.9						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		5						R0102 管理費区分 無	
ハックホ[クロー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)				時間		11.1						DGD10032 管理費区分 無 単-359号	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-226号 DGD10030

名称		規格		単位			数量		単価		金額		摘要	
機械掘削工 (ハッｸホ)		排対 (2次) 山積0. 28m3 (平0. 2m3)		m3			100		単価					
単価														

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-228号 WYB00066

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
砂基礎(市場単価)		機械施工, リサイクル砂		m3		1		単価					
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3		1						DGD60040 管理費区分 無 単-358号	
リサイクル砂				m3		1.26						WYB00067 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-229号 WYB00068

単-229号		WYB00068					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.28m3 (平積0.20m3)		単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械投入埋戻工 (バックホウ)		バックホウ規格＝排対(2次)山積0.28m3 (平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：		m3	100					DGD10130 管理費区分 無 単-360号
再生クラッシャーラン		RC－40		m3	126					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-230号 DGD10160

単-230号		DGD10160			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み込み		ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 良好		単位	m3	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	0.9					DGD10190 管理費区分 無 単-361号
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-231号 CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													

参考資料 (1)

単-232号 WYB00069

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
砂基礎(市場単価)		機械施工, リサイクル砂		m3		1		単価					
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3		1						DGD60040 管理費区分 無 単-358号	
リサイクル砂				m3		1.26						WYB00070 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-233号 WYB00071

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.28m3 (平積0.20m3)		m3		100		単価					
機械投入埋戻工(バックホウ)		バックホウ規格＝排対(2次)山積0.28m3 (平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3		m3		100						DGD10130 管理費区分 無 単-362号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-234号 DGD10160

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み込み		ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 良好		m3		10		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・デフォーセル] 2t積級		機械損耗部品補正＝良好：		日		0.9						DGD10190 管理費区分 無 単-363号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-235号 WYB00074

単-235号		WYB00074					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.10m3)		単位	m3		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3	100					DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	126					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-236号 WYB00075

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
砂基礎(市場単価)		機械施工, リサイクル砂		m3		1		単価					
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3		1						DGD60040 管理費区分 無 単-358号	
リサイクル砂				m3		1.26						WYB00076 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-237号 WYB00077

単-237号		WYB00077					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.13m3 (平積0.10m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格＝排対(2次)山積0.13m3 (平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3		100					DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		126					Z002122003 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-238号 WYB00078

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
砂基礎(市場単価)		機械施工, リサイクル砂		m3		1		単価					
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3		1						DGD60040 管理費区分 無 単-364号	
リサイクル砂				m3		1.26						WYB00079 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-239号 WYB00080

単-239号		WYB00080					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深2.0m以下 333mm		単位	m		数量	133.2	単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役				人		2				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人		2				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人		6				R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない7時間		日		1.8				K0201034 管理費区分 無 単-365号 Z1
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-239号 WYB00080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格								
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	単位	m	数量	133.2	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-240号 WYB00084

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜(両側)工		掘削深2.0m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		0.9						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		0.9						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		2.7						R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊		日		1						L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-240号 WYB00084

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
軽量鋼矢板引拔(両側)工	掘削深2. 0m以下 333mm	単位	m	数量	133. 2		単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1)

単-241号 WYB00085

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		1段, 水圧式パイプサポート		m		100		単価					
土木一般世話役				人		0.6						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		0.6						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		1.8						R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													

参考資料 (1)

単-241号 WYB00085

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-242号 WYB00092

単-242号		WYB00092					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		1段 水圧式パイプサポート		単位	m		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役				人		0.5				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人		0.5				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人		1.5				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料 (1)

単-242号 WYB00092

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-243号 DGD10030

単-243号		DGD10030			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
機械掘削工(ハックホ)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1.9				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	11.1				DGD10032 管理費区分 無 単-366号
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料 (1)

単-243号 DGD10030

名称		規格		単位			数量		単価		金額		摘要	
機械掘削工 (ハッｸホ)		排対 (2次) 山積0. 28m3 (平0. 2m3)		m3			100		単価					
単価														

参考資料 (1)

単-244号 WYB00093

単-244号		WYB000093					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土) (小型バックホウ埋戻)		クローラ山積0.28m3 (平積0.20m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工 (バックホウ)		バックホウ規格＝排対(2次)山積0.28m3 (平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：		m3	100					DGD10130 管理費区分 無 単-360号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	126					Z002122003 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-245号 WYB00094

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
砂基礎(市場単価)		機械施工, リサイクル砂		m3		1		単価					
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3		1						DGD60040 管理費区分 無 単-358号	
リサイクル砂				m3		1.26						WYB00095 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-246号 WYB00096

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深 3.0m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		2.8						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		2.8						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		8.4						R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.3時間		時間		13.4						K0202015 管理費区分 無 単-367号	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
												ZZ1	

参考資料 (1)

単-246号 WYB00096

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深 3.0m以下 333mm	単位	m	数量	133.2	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-247号 WYB00097

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜(両側)工		掘削深 3.0m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		1						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		1						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		3						R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日		1.1						L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
												ZZ1	

参考資料 (1)

単-247号 WYB00097

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
軽量鋼矢板引拔(両側)工	掘削深 3. 0m以下 333mm	単位	m	数量	133. 2	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-248号 WYB00098

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		2段 水圧式パイプサポート		m		100		単価					
土木一般世話役				人		1.2						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		1.2						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		3.6						R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													

参考資料 (1)

単-248号 WYB00098

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-249号 WYB000099

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		2段 水圧式パイプサポート		m		100		単価					
土木一般世話役				人		1						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		1						Z1 R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		3						Z1 R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZZ1 ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-249号 WYB00099

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-250号 DGD60080

単-250号		DGD60080					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm		箇所	1					Q2G1080010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-251号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-251号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-251号 CB2211110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		%								L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-252号 DGD60080

単-252号		DGD60080			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 無		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm		箇所	1				Q2G1080010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-253号

CB221110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 1月 1日
令和 4年 1月 1日
1.000-00000020

名称	規格						
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-253号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
土木一般世話役		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%								R0125 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-253号 CB2211110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		%								L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-254号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-254号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
土木一般世話役		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%								R0125 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-254号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		%								L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-255号 DGD60080

単-255号		DGD60080		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 無		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300		深2m超～3.5m以下 本管150、200mm		箇所	1				Q2G1080030 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-256号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-256号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-256号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		%								L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号 CB2211110

単-257号		CB221110		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-258号 DGD60080

単-258号		DGD60080		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 無		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) 径300		深2m超～3.5m以下 本管150、200mm		箇所	1				Q2G1080030 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号

CB221110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 1月 1日
令和 4年 1月 1日
1.000-00000020

名称	規格						
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC－40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1．2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		%								L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-260号 WYB00131

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
内副管取付工(管類無)		硬質塩化ビニル管, 段差1.0m未満	単位	箇所	数量	1	単価
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.17			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (1)

単-260号 WYB00131

名称		規格					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
内副管取付工(管類無)		硬質塩化ビニル管，段差1.0m未満		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (1)

単-261号 WYB00135

単-261号		WYB00135					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
内副管取付工(管類無)		硬質塩化ビニル管，段差1.0m以上～1.5m未満		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.21					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.21					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.21					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料 (1)

単-261号 WYB00135

名称		規格					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
内副管取付工(管類無)		硬質塩化ビニル管，段差1.0m以上～1.5m未満		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (1)

単-262号 WYB00139

名称		規格		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
内副管取付工(管類無)		硬質塩化ビニル管，段差1.5m以上～2.0m未満		単位		箇所		数量		1		単価			
土木一般世話役				人		0.24								R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		0.24								R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		0.24								R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式		1								ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計															

参考資料 (1)

単-262号 WYB00139

名称		規格					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
内副管取付工(管類無)		硬質塩化ビニル管，段差1.5m以上～2.0m未満		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (1)

単-263号 WYB00143

名称		規格		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
内副管取付工(管類無)		硬質塩化ビニル管，段差2.0m以上～2.5m未満		単位		箇所		数量		1		単価			
土木一般世話役				人		0.27								R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		0.27								R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		0.27								R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式		1								ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計															

参考資料 (1)

単-263号 WYB00143

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
内副管取付工(管類無)		硬質塩化ビニル管，段差2.0m以上～2.5m未満		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
単価									

参考資料 (1)

単-264号 WYB00147

名称		規格		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
内副管取付工(管類無)		硬質塩化ビニル管, 段差2.5m以上～3.0m未満		単位		箇所		数量		1		単価			
土木一般世話役				人		0.29								R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		0.29								R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		0.29								R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1								ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計															

参考資料 (1)

単-264号 WYB00147

名称		規格					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
内副管取付工(管類無)		硬質塩化ビニル管，段差2.5m以上～3.0m未満		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (1)

単-265号 WB824010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		m 3		1							
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m 3		1						Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-266号 WYB00154

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	セメント種類＝高炉：混合比＝1:2：費用の内訳 ＝全ての費用：	m 3	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-368号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-266号 WYB00154

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単-267号 WYB00155

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2		1		単価					
左官				人		0.33						R0135 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.33						Z1 R0102 管理費区分 無	
モルタル練		セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：		m 3		0.02						CB240060 管理費区分 無 単-369号	
諸雑費（まるめ）				式		1						Z1 ZS3000004 管理費区分 無	
計												ZZ1	

参考資料 (1)

単-267号 WYB00155

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	単位	m2		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1)

単-268号 WB824010

単-268号		WB824010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m 3	1				Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-269号

WYB00156

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m 3	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-370号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-269号 WYB00156

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単-270号 WYB00168

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深1.5m以下 333mm		単位	m	数量	133.2	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

参考資料 (1)

単-271号 WYB00169

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜(両側)工		掘削深1.5m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		0.9						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		0.9						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		2.7						R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊		日		1						L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-271号 WYB00169

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
軽量鋼矢板引拔(両側)工	掘削深1.5m以下 333mm	単位	m	数量	133.2		単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1)

単-272号 WYB00172

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		1段, 水圧式パイプサポート		m		100		単価					
土木一般世話役				人		0.6						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.6						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		1.8						R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計												ZZ1	

参考資料 (1)

単-272号 WYB00172

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-273号 WYB00171

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		1段 水圧式パイプサポート		m		100		単価					
土木一般世話役				人		0.5						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		0.5						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		1.5						R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													

参考資料 (1)

単-273号 WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単-274号 WYB00174

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深1.5m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		1.7						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		1.7						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		5.1						R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ(クローラ) [標準]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない7時間		日		1.7						K0201034 管理費区分 無 単-372号	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
												ZZ1	

参考資料 (1)

単-274号 WYB00174

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深1.5m以下 333mm	単位	m	数量	133.2	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-275号 WYB00175

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜(両側)工		掘削深1.5m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		0.9						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.9						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		2.7						R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊		日		1						L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
												ZZ1	

参考資料 (1)

単-275号 WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
軽量鋼矢板引拔(両側)工	掘削深1. 5m以下 333mm	単位	m	数量	133. 2		単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
計									
単価									

参考資料 (1)

単-276号 WYB00176

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		1段, 水圧式パイプサポート		m		100		単価					
土木一般世話役				人		0.6						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.6						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		1.8						R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計												ZZ1	

参考資料 (1)

単-276号 WYB00176

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単-277号 WYB00177

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		1段 水圧式パイプサポート		m		100		単価					
土木一般世話役				人		0.5						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		0.5						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		1.5						R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													

参考資料 (1)

単-277号 WYB00177

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-278号 WYB00179

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深2.0m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		2						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		2						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		6						R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ(クローラ) [標準]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない7時間		日		1.8						K0201034 管理費区分 無 単-371号	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
												ZZ1	

参考資料 (1)

単-278号 WYB00179

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	単位	m	数量	133.2	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-279号 WYB00180

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜(両側)工		掘削深2.0m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		0.9						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.9						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		2.7						R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊		日		1						L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
												ZZ1	

参考資料 (1)

単-279号 WYB00180

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
軽量鋼矢板引拔(両側)工	掘削深2. 0m以下 333mm	単位	m	数量	133. 2		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1)

単-280号 WYB00181

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		1段, 水圧式パイプサポート		m		100		単価					
土木一般世話役				人		0.6						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.6						Z1 R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		1.8						Z1 R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計												ZZ1	

参考資料 (1)

単-280号 WYB00181

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		1段, 水圧式パイプサポート		m		100		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
単価													

参考資料 (1)

単-281号 WYB00182

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (1)

単-281号 WYB00182

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-282号 WYB00184

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	単位	m	数量	133.2	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料 (1)

単-283号 WYB00185

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価		
軽量鋼矢板引抜(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.9				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2.7				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1				L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-283号 WYB00185

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔(両側)工		掘削深2.0m以下 333mm		m		133.2		133.2		133.2			
計													
単価													

参考資料 (1)

単-284号 WYB00186

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	0.6						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8						R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料 (1)

単-284号 WYB00186

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-285号 WYB00187

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		1段 水圧式パイプサポート		m		100		単価					
土木一般世話役				人		0.5						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		0.5						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		1.5						R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													

参考資料 (1)

単-285号 WYB00187

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-286号 WYB00189

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深2.5m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		2.4						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		2.4						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		7.2						R0102 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない7時間		日		1.9						K0201034 管理費区分 無 単-371号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-286号 WYB00189

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.5m以下 333mm	単位	m	数量	133.2	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-287号 WYB00190

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜(両側)工		掘削深2.5m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		0.9						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		0.9						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		2.7						R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊		日		1						L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-287号 WYB00190

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板引拔(両側)工	掘削深2.5m以下 333mm	単位	m	数量	133.2	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料 (1)

単-288号 WYB00191

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	1. 2						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1. 2						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3. 6						R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料 (1)

単-288号 WYB00191

名称		規格		単位			数量		単価		金額		摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		2段, 水圧式パイプサポート		m			100		単価				
名称		規格／条件		単位			数量		単価		金額		摘要
単価													

参考資料 (1)

単-289号 WYB00192

単-289号

WYB00192

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		2段 水圧式パイプサポート		単位	m	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料 (1)

単-289号 WYB00192

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-290号 WYB00194

単-290号		WYB00194					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深2.5m以下 333mm		単位	m		数量	133.2	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.4					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	2.4					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	7.2					R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない7時間		日	1.9					K0201034 管理費区分 無 単-371号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-290号 WYB00194

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2. 5m以下 333mm	単位	m	数量	133. 2		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1)

単-291号

WYB00195

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜(両側)工		掘削深2.5m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		0.9						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.9						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		2.7						R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊		日		1						L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
												ZZ1	

参考資料 (1)

単-291号 WYB00195

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
軽量鋼矢板引拔(両側)工	掘削深2. 5m以下 333mm	単位	m	数量	133. 2		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1)

単-292号 WYB00196

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		2段, 水圧式パイプサポート		m		100							
土木一般世話役				人		1.2						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		1.2						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		3.6						R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計												ZZ1	

参考資料 (1)

単-292号 WYB00196

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-293号 WYB00197

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		2段 水圧式パイプサポート		m		100		単価					
土木一般世話役				人		1						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		1						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		3						R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計												ZZ1	

参考資料 (1)

単-293号 WYB00197

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-294号 WYB00204

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深 3.0m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		2.8						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		2.8						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		8.4						R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.3時間		時間		13.4						K0202015 管理費区分 無 単-373号	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-294号 WYB00204

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深 3.0m以下 333mm		m		133.2		133.2		133.2			
計													
単価													

参考資料 (1)

単-295号 WYB00205

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜(両側)工		掘削深 3.0m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		1						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		1						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		3						R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日		1.1						L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-295号 WYB00205

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
軽量鋼矢板引拔(両側)工	掘削深 3.0m以下 333mm	単位	m	数量	133.2	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-296号 WYB00201

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	1. 2						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1. 2						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3. 6						R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料 (1)

単-296号 WYB00201

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-297号 WYB00202

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-297号 WYB00202

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-298号 WYB00206

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深 3.0m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		2.8						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		2.8						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		8.4						R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.3時間		時間		13.4						K0202015 管理費区分 無 単-373号	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-298号 WYB00206

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深 3.0m以下 333mm		単位	m	数量	133.2	単価	
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額	摘要
計									
単価									

参考資料 (1)

単-299号 WYB00207

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜(両側)工		掘削深 3.0m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		1						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		1						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		3						R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日		1.1						L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
												ZZ1	

参考資料 (1)

単-299号 WYB00207

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板引拔(両側)工	掘削深 3.0m以下 333mm	単位	m	数量	133.2	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料 (1)

単-300号 WYB00208

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1.2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	3.6				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

参考資料 (1)

単-300号 WYB00208

名称		規格		単位			数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		2段, 水圧式パイプサポート		m			100		単価					
名称		規格／条件		単位			数量		単価		金額		摘要	
単価														

参考資料 (1)

単-301号 WYB00209

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		2段 水圧式パイプサポート		m		100		単価					
土木一般世話役				人		1						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		1						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		3						R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計												ZZ1	

参考資料 (1)

単-301号 WYB00209

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-302号 WYB00211

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深 3.5m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		3.1						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		3.1						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		9.3						R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.3時間		時間		14.6						K0202015 管理費区分 無 単-373号	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-302号 WYB00211

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深 3. 5m以下 333mm	単位	m	数量	133. 2	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
計									
単価									

参考資料 (1)

単-303号 WYB00212

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜(両側)工		掘削深 3.5m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		1						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		1						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		3						R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日		1.1						L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
												ZZ1	

参考資料 (1)

単-303号 WYB00212

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
軽量鋼矢板引拔(両側)工	掘削深 3.5m以下 333mm	単位	m	数量	133.2	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-304号 WYB00213

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		2段, 水圧式パイプサポート		m		100							
土木一般世話役				人		1.2						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		1.2						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		3.6						R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計												ZZ1	

参考資料 (1)

単-304号 WYB00213

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-305号 WYB00214

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		2段 水圧式パイプサポート		m		100		単価					
土木一般世話役				人		1						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		1						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		3						R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計												ZZ1	

参考資料 (1)

単-305号 WYB00214

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-306号 WYB00216

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深 3.5m以下 333mm		m		133.2		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		3.1						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		3.1						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		9.3						R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.3時間		時間		14.6						K0202015 管理費区分 無 単-374号	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-306号 WYB00216

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深 3.5m以下 333mm	単位	m	数量	133.2	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料 (1)

単-307号 WYB00217

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜(両側)工		掘削深 3.5m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		1						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		1						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		3						R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日		1.1						L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-307号 WYB00217

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
軽量鋼矢板引拔(両側)工	掘削深 3. 5m以下 333mm	単位	m	数量	133. 2		単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
計									
単価									

参考資料 (1)

単-308号 WYB00218

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	1. 2						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1. 2						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3. 6						R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料 (1)

単-308号 WYB00218

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-309号 WYB00219

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		2段 水圧式パイプサポート		m		100		単価					
土木一般世話役				人		1						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		1						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		3						R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計												ZZ1	

参考資料 (1)

単-309号 WYB00219

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		2段 水圧式パイプサポート		m		100		単価					
単価													

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-310号 WYB00221

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深 3.8m以下 333mm		m		133.2		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		3.4						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		3.4						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		10.2						R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.3時間		時間		15						K0202015 管理費区分 無 単-373号	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-310号 WYB00221

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深 3.8m以下 333mm	単位	m	数量	133.2	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料 (1)

単-311号 WYB00222

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜(両側)工		掘削深 3.8m以下 333mm		m		133.2		単価					
土木一般世話役				人		1.1						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人		1.1						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人		3.3						R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊		日		1.2						L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-311号 WYB00222

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板引拔(両側)工	掘削深 3.8m以下 333mm	単位	m	数量	133.2	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料 (1)

単-312号 WYB00223

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		3段, 水圧式パイプサポート		m		100		単価					
土木一般世話役				人		2						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		2						Z1 R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		6						Z1 R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計												ZZ1	

参考資料 (1)

単-312号 WYB00223

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	3段, 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-313号 WYB00224

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		3段 水圧式パイプサポート		m		100							
土木一般世話役				人		1.5						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		1.5						Z1 R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		4.5						Z1 R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計												ZZ1	

参考資料 (1)

単-313号 WYB00224

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	3段 水圧式パイプサポート	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-314号 DGD10670

単-314号		DGD10670					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
ポンプ運転工		作業時排水 発動発電機 1台		単位	日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0.11					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.05					R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m		日	1					M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A		日	1					M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)				式	1					ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-314号 DGD10670

名称		規格		単位		日	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020
ポンプ運転工		作業時排水 発動発電機 1台										
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
計												
単価												

参考資料 (1)

単-315号 DGD10680

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工				人		0.08						R0102 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-316号 DXA09126

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
締切排水工；仕様書条件明示	1日 バックホウ 1回 作業時排水 排水量0～40（m3/h）未満	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無	
ポンプ運転	排水量区分=0以上40（m3/h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1			WB252310 管理費区分 無 単-375号	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-376号	

参考資料 (1)

単-316号 DXA09126

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
締切排水工；仕様書条件明示		1日 バックホウ 1回 作業時排水 排水量0～40（m3/h）未満		単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-317号 WB252620

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土のう積工		側面並べ 仕拵・積立・撤去		m 2		10		単価					
購入土				m 3		2.8						Y001613000-001 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m		枚		140						Z006082001 管理費区分 無	
普通作業員				人		5.88						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-317号 WB252620

名称		規格		単位			数量		単価		金額		摘要	
土のう積工		側面並べ 仕捨て・積立・撤去		m 2			10		単価					
名称		規格／条件		単位			数量		単価		金額		摘要	
単価														

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-318号 CB430510

単-318号		CB430510						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格									
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-318号 CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率				%									
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-319号 CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-319号 CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-320号 WYB00258

単-320号		WYB00258					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		搭乗式 コンバインド型 3～4t		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	11				Z040011002 管理費区分 無 Z1	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		質量3～4t		日	1.52				L301040020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料 (1)

単-320号 WYB00258

名称		規格		単位		日	数量	1	単価		
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		搭乗式 コンバインド型 3～4t									
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
単価											

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-321号 WYB00259

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ運転費(賃料)【基準】		クローラ 山積0.11m3		日		1		単価					
運転手 (特殊)				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		22						Z305010250 管理費区分 無	
小型バックホ(クローラ) [標準]		山積0.11m3 (平積0.08m3)		日		1.8						L001011002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計												ZZ1	

参考資料 (1)

単-321号 WYB00259

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ運転費(賃料)【基準】		クローラ 山積0.11m3		単位		数量		単価		金額		摘要	
単価													

参考資料 (1)

単-322号 WYB00260

単-322号		WYB00260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		搭乗式 コンバインド型 3～4t		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	11				Z040011002 管理費区分 無 Z1	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		質量3～4t		日	1.52				L301040020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料 (1)

単-322号 WYB00260

名称		規格		単位		日	数量	1	単価	金額		摘要
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		搭乗式 コンバインド型 3～4t										
単価												

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-323号 WYB00261

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ運転費(賃料)【基準】		クローラ 山積0.11m3		日		1		単価					
運転手 (特殊)				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		22						Z305010250 管理費区分 無	
小型バックホ(クローラ) [標準]		山積0.11m3 (平積0.08m3)		日		1.8						L001011002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計												Z1	
												ZZ1	

参考資料 (1)

単-323号 WYB00261

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
バックホウ運転費(賃料)【基準】	クローラ 山積0.11m3	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-324号 WYB00262

単-324号		WYB00262					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		搭乗式 コンバインド型 3～4t		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員				人	1						R0101 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	11						Z040011002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		質量3～4t		日	1.52						L301040020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											

参考資料 (1)

単-324号 WYB00262

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
振動ローラ運転費(賃料)【基準】	搭乗式 コンバインド型 3～4t	単位	日	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単-325号 WYB00263

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ運転費(賃料)【基準】		クローラ 山積0.11m3		日		1		単価					
運転手 (特殊)				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		22						Z305010250 管理費区分 無	
小型バックホ(クローラ)【標準】		山積0.11m3(平積0.08m3)		日		1.8						L001011002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計												Z1	
												ZZ1	

参考資料 (1)

単-325号 WYB00263

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
バックホウ運転費(賃料)【基準】	クローラ 山積0.11m3	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-326号 CB210720

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020
名称	規格									
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%								
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-326号 CB210720

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-327号 WYB00264

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬(施工パッケージ)		舗装版破碎 9km		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-377号	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-328号 CB210720

単-328号		CB210720		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-328号 CB210720

単-328号		CB210720					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%							M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-329号 WYB00265

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬(施工パッケージ)		舗装版破碎 9km		m3		1		単価	
単位		数量		1		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3		1			
計									
単価									

CB227010
管理費区分 無
単-378号

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-330号 CB210720

単-330号		CB210720		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-330号 CB210720

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%					M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-331号 WYB00266

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬(施工パッケージ)		舗装版破碎 9km		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-379号	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-332号 CB410031

単-332号		CB410031					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-332号 CB410031

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
小型バックホ (クロー) [標準]		山積0.11m3 (平積0.08m3)		%								L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-332号 CB410031

単-332号		CB410031		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-333号 CB410031

単-333号		CB410031						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格									
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-333号 CB410031

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
小型バックホ (クロー) [標準]		山積0.11m3 (平積0.08m3)		%								L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-333号 CB410031

単-333号		CB410031		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-334号 CB410031

単-334号		CB410031					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
下層路盤（歩道部）		170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-334号 CB410031

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (歩道部)		170mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生クラッシャーラン		RC - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
小型バックホ (クロー) [標準]		山積0.11m3 (平積0.08m3)		%								L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-334号 CB410031

単-334号		CB410031		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
下層路盤（歩道部）		170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-335号 CB410031

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-335号 CB410031

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 クラッシャーラン C-40 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
クラッシャーラン		C - 4 0		%								Z002120003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
小型バックホ (クロー) [標準]		山積0.11m3 (平積0.08m3)		%								L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-335号 CB410031

単-335号		CB410031		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
下層路盤（歩道部）		200mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-336号 CB410031

単-336号		CB410031					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-336号 CB410031

単-336号		CB410031					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M－ 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
小型バックホウ(クロー) [標準]		山積0.11m3 (平積0.08m3)		%						L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-336号 CB410031

単-336号		CB410031		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4 t		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-337号 CB410031

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (歩道部)		130mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-337号		CB410031		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤（歩道部）		130mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用							
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%					Z002124002 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホ(クロー) [標準]		山積0.11m3 (平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-337号 CB410031

単-337号		CB410031		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
下層路盤（歩道部）		130mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4 t		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-338号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） フライムコート PK-3全ての費用		m ²		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-338号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価					
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-338号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） フライムコート PK-3全ての費用		m ²		1							
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-339号 CB410260

単-339号		CB410260		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価
標準単価								
労務構成比率				%				
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-339号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用		m ²		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型 (20) DS3000		%								Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-339号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用		m ²		1							
機械構成比率				%									
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-340号 CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） フライムコート PK-3全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-340号 CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用		m ²		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)		%								Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-340号 CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） フライムコート PK-3全ての費用		m ²		1							
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-341号 CB410660

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 30mm 開粒度アスコン (1 3)		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-341号 CB410660

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 30mm 開粒度アスコン (13)		m ²		1							
材料構成比率				%									
アスファルト混合物		透水性アスファルト混合物 (13)		%								ZA10050240 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-341号 CB410660

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 30mm 開粒度アスコン (1 3)		m 2		1							
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量 0.5 ～ 0.6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 40 ～ 60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-342号 CB410261

単-342号		CB410261						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格									
表層（歩道部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-342号

CB410261

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 1月 1日
令和 4年 1月 1日
1.000-00000020

名称	規格						
表層（歩道部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1． 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-342号 CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) フライムコート PK-3全ての費用		m 2		1							
機械構成比率				%									
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-343号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													
特殊作業員													
土木一般世話役													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-343号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-344号 WB824010

単-344号

WB824010

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m 3	1				Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-345号 CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（一般）												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-345号 CB227010

単-345号		CB227010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-346号 WB824010

単-346号		WB824010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m 3	1				Q001611008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-347号 CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（一般）												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-347号		CB227010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	m 3	数量	1	単価	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用							
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-348号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-348号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-348号 CB410260

単-348号		CB410260		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（1.90以上2.00t/m3未満） 無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-349号 CB410260

名称		規格		単位		m 2		数量		1		単価			
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（1.90以上2.00t/m3未満） 無し 全ての費用													
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率				%											
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無			
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-349号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-349号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（1.90以上2.00t/m3未満） 無し 全ての費用		m 2		1							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-350号 CB410650

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-350号 CB410650

名称		規格		単位		m 2		数量		1		単価			
フィルター層		40mm以上60mm未満													
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無			
材料構成比率				%											
砂		コンクリート用、洗い		%								Z301040010 管理費区分 無			
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率				%											

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-350号 CB410650

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満		m 2		1							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）		%								L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t		%								L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-351号 DXA30030

単-351号		DXA30030					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1. 000-00000020		
名称		規格									
舗装目地復旧工		巾4cm		単位	m		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
目地材				m		100					ZX080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材				L		1. 2					ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員				人		0. 33					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人		0. 66					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1					ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-351号 DXA30030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
舗装目地復旧工		巾4cm		単位	m	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

参考資料 (2)

単-352号 DGD10070

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積 0.13m3 (平積0.1m3)				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		25						Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		供用日		1.78						M000201034 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-352号 DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
小型バックホリ運転[クローラ型] (2次) 山積 0.13m3 (平積0.1m3)		単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料 (2)

単-353号 DGD10120

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無	
小型バックホ運転[クロー型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-352号	
タンバ締め	費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-380号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-353号 DGD10120

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1. 000-00000020		
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

参考資料 (2)

単-354号 DGD10190

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		良好		人		1		1		1		R0115 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		22		1. 29		1. 29		Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日		1. 29		1. 29		1. 29		M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好 供用日		供用日		1. 29		1. 29		1. 29		Z010020025 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1		1		1		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-354号 DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

参考資料 (2)

単-355号 DGD10070

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積 0.13m3 (平積0.1m3)				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		25						Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		供用日		1.78						M000201034 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-355号 DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小型バックホー運転[クローラ型] (2次) 山積 0.13m3 (平積0.1m3)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (2)

単-356号 DGD10190

単-356号		DGD10190					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		良好		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）				人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	22				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日	1.29				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29				Z010020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-356号 DGD10190

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格／条件	単位		数量	単価		金額	摘要
計								
単価								

参考資料 (2)

単-357号 DGD10120

単-357号		DGD10120			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
機械投入埋戻工(小型バックホ)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3		単位	m3		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	3.8					R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[クロー型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日	1.538					DGD10070 管理費区分 無 単-381号
タンバ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単-382号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-357号 DGD10120

単-357号		DGD10120					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
機械投入埋戻工(小型バックホ)		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (2)

単-358号 DGD60040

単-358号		DGD60040			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		10m3未満 無 無		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (2)

単-359号 DGD10032

名称		規格		単位		時間	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				単位								
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
運転手 (特殊)				人		0.16						R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L		6.3						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間		1						M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料 (2)

単-359号 DGD10032

名称		規格		単位		時間	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)												
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

参考資料 (2)

単-360号 DGD10130

単-360号		DGD10130			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
機械投入埋戻工(バックホ)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無
バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-383号
タンバ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-384号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-360号 DGD10130

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1. 000-00000020		
機械投入埋戻工(ハック材)		排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

参考資料 (2)

単-361号 DGD10190

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		良好		人		1		1		1		R0115 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		22		1. 29		1. 29		Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日		1. 29		1. 29		1. 29		M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好 供用日		供用日		1. 29		1. 29		1. 29		Z010020025 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1		1		1		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-361号 DGD10190

名称		規格		単位		日	数量	1	単価		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		良好									
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
計											
単価											

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2)

単-362号 DGD10130

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
機械投入埋戻工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無	
バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-385号	
タンバ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-386号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-362号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
機械投入埋戻工 (ハック材)	排対 (2次) 山積0. 28m3 (平0. 2m3) 100m3	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (2)

単-363号 DGD10190

単-363号		DGD10190					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		良好		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）				人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	22				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日	1. 29				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好 供用日		供用日	1. 29				Z010020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-363号 DGD10190

単-363号		DGD10190					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		良好		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-364号 DGD60040

単-364号		DGD60040					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		10m3未満 無 無		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1					Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単-365号 K0201034

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない7時間		人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		27						Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日		1.79						M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-365号 K0201034

名称		規格		単位		日	数量	1	単価	金額		摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない7時間		単位		日	数量	1	単価	金額		摘要
単価												

参考資料 (2)

単-366号 DGD10032

名称		規格		単位		時間	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				単位		時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
運転手 (特殊)				人		0.16						R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L		6.3						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間		1						M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料 (2)

単-366号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		時間				
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (2)

単-367号

K0202015

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.3時間		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.16						R0114 管理費区分 無
軽油		1．2号		L	6.3						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．28m3		時間	1						M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (2)

単-367号 K0202015

名称		規格		単位		時間	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020
バックホウ（クローラ） [標準]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3 時間 交替制を適用しない 0無 しな い しな い 6.3時間		単位		時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-368号 CB240060

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
セメント (高炉B)		2 5 k g 袋入		%								Z002002008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-368号 CB240060

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		m 3		1							
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		%								Z002104002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-369号 CB240060

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
普通作業員												R0102 管理費区分 無
材料構成比率												
セメント (高炉B)		2 5 k g 袋入										Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-369号 CB240060

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		m 3		1							
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		%								Z002104002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-370号 CB240060

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													
材料構成比率													
セメント (高炉B)		2 5 k g 袋入											

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-370号 CB240060

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		m 3		1							
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		%								Z002104002 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-371号 K0201034

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない7時間		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		27						Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日		1.79						M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-371号 K0201034

名称		規格		単位		日	数量	1	単価		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない7時間									
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
単価											

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2)

単-372号 K0201034

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない7時間		単位		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		27						Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日		1.79						M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-372号 K0201034

名称		規格		単位		日	数量	1	単価		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない7時間									
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
単価											

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2)

単-373号 K0202015

名称		規格		単位		時間		数量		1		単価		金額		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.3時間		単位		時間		数量		1		単価		金額		摘要	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要		金額		摘要	
運転手（特殊）				人		0.16										R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		6.3										Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間		1										M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1										ZS3000004 管理費区分 無	
計																	

参考資料 (2)

単-373号 K0202015

名称		規格		単位		時間	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020
バックホウ（クローラ） [標準]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3 時間 交替制を適用しない 0無 しな い しな い 6.3時間		単位		時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

参考資料 (2)

単-374号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.3時間		単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	0.16				R0114 管理費区分 無
軽油		1．2号		L	6.3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		時間	1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料 (2)

単-374号 K0202015

名称		規格		単位		時間	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020
バックホウ（クローラ） [標準]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3 時間 交替制を適用しない 0無 しな い しな い 6.3時間		単位		時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

参考資料 (2)

単-375号 WB252310

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		日		1		単価					
特殊作業員				人		0.14						R0101 管理費区分 無	
工事用水中ポンプ運転		排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満：排水方法=作業時排水：		日		1						WK250400 管理費区分 無 単-387号	
発動発電機運転		同上		日		1						WK250410 管理費区分 無 単-388号	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-375号 WB252310

名称		規格		単位			数量		単価		金額		摘要
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		日			1		単価				
単価													

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (2)

単-376号 WK250540

単-376号		WK250540					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	69					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		日	1.16					L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料 (2)

単-376号 WK250540

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-377号 CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-377号 CB227010

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 11.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-378号 CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-378号 CB227010

単-378号		CB227010						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格									
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 11.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%							M000301001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-379号 CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-379号 CB227010

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 11.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-380号 CB210450

単-380号		CB210450		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
タンパ締固め		全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-380号 CB210450

単-380号		CB210450					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
タンパ締固め		全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							L001180001 管理費区分 無

参考資料 (3)

単-381号 DGD10070

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積 0.13m3 (平積0.1m3)				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		25						Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		供用日		1.78						M000201034 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (3)

単-381号 DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小型バックホー運転[クローラ型] (2次) 山積 0.13m3 (平積0.1m3)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-382号 CB210450

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
タンパ締固め		全ての費用		m 3		1		単価	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-382号 CB210450

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
タンパ締固め		全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%						L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3)

単-383号		DGD10032					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)				人		0.16					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L		6.3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		時間		1					M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (3)

単-383号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-384号 CB210450

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-384号 CB210450

単-384号		CB210450					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
タンパ締固め		全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							L001180001 管理費区分 無

参考資料 (3)

単-385号 DGD10032

名称		規格		単位		時間	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1. 000-00000020
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)				単位								
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
運転手 (特殊)				人		0. 16						R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2 号		L		6. 3						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		時間		1						M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計												

参考資料 (3)

単-385号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-386号 CB210450

単-386号		CB210450					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
タンパ締固め		全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-386号 CB210450

単-386号		CB210450						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020	
名称		規格									
タンパ締固め		全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							L001180001 管理費区分 無

参考資料 (3)

単-387号 WK250400

単-387号		WK250400					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 1日 令和 4年 1月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
工事用水中ポンプ運転		0以上40（m3／h）未満 作業時排水		単位	日		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径1 5 0 mm 全揚程1 0 m		日	1.2						L001100005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (3)

単-388号 WK250410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		日		1		単価					
軽油		1. 2号		L		26						Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A		日		1. 2						L001110008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

登録単価

[illegible]