

工 事 設 計 書

令和 3 年度 資整 第 1 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 大字塩浜 地内

工 事 名 大字塩浜300耗配水本管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 3年 9月30日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

大字塩浜300耗配水本管経年管布設替工事

概要1	概要2	
配水管布設工	仕切弁設置工	舗装復旧工
ダクタイル GX形 φ300 L= 249.34 m	φ300 7 箇所	車道 A= 840 m ²
ダクタイル GX形 φ150 L= 10.98 m	φ150 4 箇所	歩道 A= 89 m ²
ダクタイル GX形 φ100 L= 3.00 m	φ100 1 箇所	区画線復旧工
鋼管 φ100 L= 1.60 m	空気弁設置工	1 式
仮設配管工	φ25 2 箇所	
PP φ50 L= 12.40 m	不断水割丁字管設置工	
PP φ25 L= 1.00 m	φ300×φ300 2 箇所	
復旧配管工	φ150×φ150 2 箇所	
HPPE φ50 L= 11.00 m	簡易仕切弁設置工	
	φ300 2 箇所	
	φ150 2 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
			共通仮設費率計算額	式	1			
			共通仮設費 積上額計	式	1			
			運搬費	式	1			
			運搬費	式	1			第14号明細表
純工事費				式	1			
			現場管理費	式	1			
			現場管理費率計算額	式	1			
工事原価				式	1			
			一般管理費等	式	1			
			一般管理費率計算額	式	1			

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第15号明細表
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300配水支管布設工事								
	φ 300配水支管材料費			式	1			第1号明細表
	φ 300配水支管土工			式	1			第2号明細表
	φ 300配水支管管工			式	1			第3号明細表
φ 150配水支管布設工事								
	φ 150配水支管材料費			式	1			第4号明細表
	φ 150配水支管土工			式	1			第5号明細表
	φ 150配水支管管工			式	1			第6号明細表
φ 100排泥管布設工事								
	φ 100排泥管材料費			式	1			第7号明細表
	φ 100排泥管土工			式	1			第8号明細表
	φ 100排泥管管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設復旧配管工事								
	仮設復旧配管材料費			式	1			第10号明細表
	仮設復旧配管管工			式	1			第11号明細表
舗装復旧工								
	舗装復旧工			式	1			第12号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第13号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 300配水支管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 300×6000	本	39			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 300×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 300×φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 300×φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 300	個	19			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 300	個	7			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 300	個	4			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 300×φ 75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 300(GF7.5K)	個	4			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 300	個	2			

第1号明細表の2

φ 300配水支管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 300×450H	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×200 (RF7.5K)	個	2			
簡易栓	φ 300 K形・NS形・GX形	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 300	個	2			
コム輪 K形	φ 300	個	4			
特殊押輪(高压形)	φ 300	個	2			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 300	組	5			
ボルト	M20×100	本	32			
フランジパッキン	φ 75	枚	4			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 300	枚	4			

第1号明細表の3

φ 300配水支管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	24			
フランジボルト	M20×85	本	40			
接合材料 GX形	φ 300	組	40			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 300	個	23			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 300	個	25			
GX形ソトシル仕切弁(両受)	φ 300(10K)	基	1			
GX形ソトシル仕切弁(受挿)	φ 300(10K)	基	5			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 300(7.5K)	基	1			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ 一体形	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	2			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 300	個	2			
割T字管(ソトシルハブ・鋳鉄管用)	φ 300×φ 300	個	2			

第1号明細表の4

φ 300配水支管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表示テープ		m	249.3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	9			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	9			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	6			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	9			
ホルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	9			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			

第1号明細表の5

φ 300配水支管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ 300配水支管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	499			
舗装版取り壊し積込工	BH クロー山積0.28m3排ガス1次	m2	175			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	168			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	78			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クワッシュアレン(RC-40)	m3	30			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クワッシュアレン RC-40	m2	164			第6号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	164			第7号表
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	164			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	164			
路盤工	仕上り厚 10cm 再生クワッシュアレン RC-40	m2	11			第10号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	11			
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	168			第12号表

第2号明細表の2

φ 300配水支管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト敷運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	17			第13号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	2			第14号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	2			第15号表
仮設材賃料		式	1			
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ 300配水支管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm	m	243.9			第16号表
G X形継手接合工	直管 φ 300mm	口	39			第17号表
G X形継手接合工	異形管 φ 300mm	口	40			第18号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 300mm	口	23			第19号表
メカニカル継手工	300mm K形 普通継手	口	2			第20号表
メカニカル継手工	300mm K形 特押継手(高圧形)・特殊継手	口	2			第21号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第22号表
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	4			第23号表
鑄鉄管切断工	φ 300mm (エンジンカッター)	口	25			第24号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 300mm たて型	基	7			第25号表
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	2			第26号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 300×φ 300	式	2			

第3号明細表の2

φ 300配水支管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 300	式	2			
継手工	300mm 特殊割押輪	箇所	5			第27号表
ホリェレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	249.3			第28号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	9			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	9			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	6			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	9			第35号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 割増あり	m ²	2.7			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第37号表

第3号明細表の3

φ 300配水支管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第38号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第39号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第40号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第41号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	1			
埋設標識シート工	材工共	m	249.3			第43号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ 150配水支管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 150×5000	本	2			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150 (GF7.5K)	個	4			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 150 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 150	個	2			
簡易栓	φ 150 K形・NS形・GX形	個	2			
特殊押輪(高圧形)	φ 150	個	2			
コム輪 K形	φ 150	個	4			
ナット	M20×90	本	24			
フランジパッキン	φ 150	枚	2			

第4号明細表の2

φ 150配水支管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFパッキン 1号	φ 150	枚	6			
フランジボルト	M16×75	本	48			
接合材料 GX形	φ 150	組	4			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	8			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 150	個	2			
ソフトソール仕切弁(浅埋対応)	φ 150(7.5K)	個	2			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 150(7.5K)	基	2			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 150	個	2			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 150×φ 150	個	2			
表示テープ		m	11			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	6			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	6			

第4号明細表の3

φ150配水支管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	6			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	4			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	6			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	6			
合 計		式	1			

第5号明細表

φ 150配水支管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	22			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	7			第2号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	6			第3号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第4号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	7			第6号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	7			第7号表
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	7			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	7			
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	6			第12号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第13号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ 150配水支管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	9.4			第44号表
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	2			第45号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	4			第46号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	8			第47号表
メカニカル継手工	150mm K形 普通継手	口	2			第48号表
メカニカル継手工	150mm K形 特押継手(高压形)・特殊継手	口	2			第49号表
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	8			第50号表
鑄鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	10			第51号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 150mm たて型	基	4			第52号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 150×φ 150	式	2			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 150	式	2			
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	11			第53号表

第6号明細表の2

φ 150配水支管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	6			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	4			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第35号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 割増あり	m2	1.8			
埋設標識シート工	材工共	m	11			第43号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ 100排泥管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイル鑄鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 100×4000	本	1			
タイル鑄鉄管短管2号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
タイル鑄鉄管G-Link GX形	φ 100	個	1			
タイル鑄鉄管ライ付 GX形	φ 100	個	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
合フランジ コア付	φ 100×φ 100	個	1			
PD形 直管	100A	m.	1.6			
PD形 エルボ	100A	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 100(7.5K)	基	1			
表示テープ		m	4.6			

第7号明細表の2

φ 100排泥管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ホルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第8号明細表の1

φ 100排泥管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	9			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガ°ス1次	m2	3			第2号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	2			第3号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第4号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュヤーン(RC-40)	m3	1			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	1			第6号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	1			第7号表
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	1			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	2			第10号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	2			第12号表

第9号明細表の1

φ100排泥管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	2.8			第54号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	1			第55号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	1			第56号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第57号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ100mm	口	1			第58号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ100mm	口	2			第59号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	2			第60号表
鑄鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	1			第61号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			第62号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	3			第63号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第30号表

第9号明細表の2

φ 100排泥管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第64号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第35号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.3			
埋設標識シート工	材工共	m	4.6			第43号表
合 計		式	1			

第10号明細表

仮設復旧配管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管	φ 50	m	12.4			
ポリエチレン管	φ 25	m	1			
B型 異径チース (仮設)	φ 50 × φ 25	個	1			
B型 オネジ (仮設)	φ 25	個	2			
甲型止水栓 (仮設)	φ 25	個	1			
HILA型 ソケット (仮設)	φ 50	個	2			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	10			
HPPE EF片受直管	φ 50 × 5000	本	3			
PVシヨイント	φ 50	個	2			GME3050
合 計		式	1			

第11号明細表の1

仮設復旧配管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	12.4			第65号表
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1			第66号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	2			第67号表
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	3			第68号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	2			第69号表
止水栓取付工	φ 25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第70号表
HILAソケット継手工	50mm	箇所	2			第71号表
保温材巻手間	φ 50	m	10			第72号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	10			第73号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	10			第74号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	12.4			第75号表
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	1			第76号表

第11号明細表の2

仮設復旧配管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	2			第77号表
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ 50mm	口	4			第78号表
铸铁製部材被覆工	φ 50mm	箇所	2			第79号表
合 計		式	1			

第12号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切削オーバーレイ工	切削深7cm以下 舗設層数一層 50mm	m ²	840			第80号表
殻運搬(路面切削)	DID有り 4.0km以下	m ³	42			
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m ³	42			第82号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20.7			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m ³ 排ガ ^ス 1次	m ²	89			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m ³	3			第13号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m ²	89			
表層(歩道部) フライムコート PK-3	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	89			
目地材	目地テープ 巾3cm	m	20.7			
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	240			第85号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	60.8			第86号表
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第87号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第88号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第88号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第88号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm
 形状：再生クラッシュ RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クワ 運転		日					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第7号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クハ 運転		日					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：再生クラッシュ RC-40
 備考：

第10号表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クマ 運転		日					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第12号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第91号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第92号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第82号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第14号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第93号表
バックホ運転		時間					第93号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下,軽量金属
 形状：水圧式パイポット,水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第94号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：300mm K形
 形状：普通継手
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：300mm K形
 形状：特押継手(高压形)・特殊継手
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

铸铁管切断工 1口当り単価表

種別：φ300mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第94号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第26号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第27号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：300mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第28号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リンク H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リンク H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第94号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形
 形状：普通継手
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形
 形状：特押継手(高压形)・特殊継手
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

铸铁管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第94号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第53号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第54号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第94号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

铸铁管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第94号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第63号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第64号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第65号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第66号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第67号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

HILAソケット継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第73号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第74号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第75号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第76号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第77号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

ポリエチレン管(メニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第79号表

铸铁製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第85号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	570				
プライマー	区画線用	kg	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第86号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	570				
プライマー	区画線用	kg	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第87号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第88号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第90号表

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第91号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第92号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第91号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第93号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第94号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

共通仮設費(積上)

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
	建設機械(質量20t以上)の貨物自動車等による運搬	路面切削機 28.5t	1	台	発地 三重県松阪市 往復(片道43.7km)	
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.90	t	9,200円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	24,230,431円/式	
	処分費等		1	式	150,495円/式	