

# 工 事 設 計 書

令和 3 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 尾平町 地内

工 事 名 尾平町配水支細管復旧工事

工 期 契約の日から 令和 3年10月 1日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局



# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第10号明細表



# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
消火栓設置工								
	材料費			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
給水切替工								
	材料費			式	1			第6号明細表
	土工			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
仮設工								



第1号明細表の1

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 100×4000	本	89			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 100×450H	個	2			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ 100×φ 50	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 100	個	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	19			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	16			

第1号明細表の2

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管ライゲ GX形	φ100	個	47			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ75(RF7.5K)	枚	1			
表示テープ		m	365.7			
GX形ソトシール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	5			
GX形ソトシール仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	5			
PE挿し口付ソトシール仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	19			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ50(7.5K)	基	4			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	33			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	33			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	33			
仕切弁土留	底板25-40S	個	33			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	33			

第1号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	93			
HPPE EF両受チース	φ 50	個	5			
HPPE EF両受ヘント <sup>°</sup> 90	φ 50	個	6			
HPPE90 <sup>°</sup> EF片受ヘント <sup>°</sup>	φ 50	個	2			
HPPE EF両受ヘント <sup>°</sup> 45	φ 50	個	3			
HPPE45 <sup>°</sup> EF片受ヘント <sup>°</sup>	φ 50	個	3			
HPPE EFソケット	φ 50	個	28			
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (GF) パッキン付	個	4			
铸铁管用サトル分水栓 (コア含む)	φ 100×φ 50	個	7			
HPPE用铸铁製サトル付分水栓	φ 50×φ 20	個	2			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50×φ 50	個	7			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	4			

第1号明細表の4

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓用キャップ	φ25	個	1			
サドル分水栓用キャップ	φ20	個	2			
異種管継手 SKX	HPPE50×PLP50	個	3			
異種管継手 SKX	HPPE50×D40	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×100(RF7.5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
急速小型空気弁	φ25 フランジ一体形	個	1			
合フランジ コア付	φ50×φ50	個	4			
GFハッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジハッキン	φ50	枚	4			
フランジハッキン	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	28			

第1号明細表の5

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
フランジボルト	M16×75	本	16			
PCジョイント片落	φ100×φ50	個	1			GMB1100
PVジョイント	φ50	個	1			GME3050
PD形 直管	50A	m.	4.9			
PD形 エルボ	50A	個	12			
PD形 ニップル	50A	個	3			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

第1号明細表の6

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第2号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	850			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	780			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	780			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	387			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	32			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	387			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	148			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	174			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	414			第9号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 65mm以下	口	8			第10号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第11号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	88			第12号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	19			第13号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	16			第14号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	365.7			第15号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	4.9			第16号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	13			第17号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	22			第18号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	28			第19号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	10			第20号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	23			第21号表

第3号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	9			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	33			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	33			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	33			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	33			第26号表
埋設標識シート工	材工共	m	848.7			第27号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	361.5			第28号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	11			第29号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第30号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	7			第31号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	7			第32号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	2			第33号表

第3号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエフレ管据付工	φ 50mm	m	467.7			第34号表
ホ°リエフレ管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	66			第35号表
ホ°リエフレ管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	117			第36号表
ホ°リエフレ管撤去工	φ 50mm	m	1,220.7			第37号表
保温かゝ-撤去工	φ 50mm	m	33.1			第38号表
保温かゝ-処分工	φ 50mm	m	33.1			第39号表
仮設給水撤去工	φ 50mm L=2m	箇所	41			第40号表
仮設給水撤去工	φ 50mm L=4m	箇所	29			第41号表
仮設給水撤去工	φ 50mm L=6m	箇所	3			第42号表
分水撤去工		箇所	7			第43号表
SKX継手工	50mm	箇所	4			第44号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	0.5			

第3号明細表の4

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工	φ100mm フランジ継手工控除	基	1			第46号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第47号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第51号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	2			第52号表
メカニカル継手工	50mm 普通継手	口	3			第53号表
メカニカル継手工	100mm 普通継手	口	1			第54号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第55号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	2			
接合材料 GX形	φ100	組	2			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	2			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			

第4号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
合 計		式	1			

第5号明細表

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	0.9			第28号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	2			第13号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第11号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第56号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第47号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第51号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1  
AZ3001-0000-01

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	5			第57号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	5			第58号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	11			第59号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	10			第60号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=6	箇所	2			第61号表
給水切替材 BS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第62号表
給水切替材 BS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	2			第63号表
給水切替材 BS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	7			第64号表
給水切替材 BS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	3			第65号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第66号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	3			第67号表
給水切替材 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	6			第68号表

第6号明細表の2  
AZ3001-0000-01

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	4			第69号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	4			第70号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	5			第71号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	5			第72号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=6	箇所	1			第73号表
合 計		式	1			

第7号明細表  
AZ3002-0000-01

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	24			第74号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	20			第75号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	2			第76号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	13			第77号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	16			第78号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	1			第79号表
合 計		式	1			

第8号明細表の1  
AZ3003-0000-01

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	5			第80号表
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	5			第81号表
給水切替工 S (H) タイ°	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	11			第82号表
給水切替工 S (H) タイ°	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	10			第83号表
給水切替工 S (H) タイ°	HPPE φ50×φ20 L=6	箇所	2			第84号表
給水切替工 BS (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第85号表
給水切替工 BS (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	2			第86号表
給水切替工 BS (H) タイ°	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	7			第87号表
給水切替工 BS (H) タイ°	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	3			第88号表
給水切替工 MS (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第89号表
給水切替工 MS (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	3			第90号表
給水切替工 MS (H) タイ°	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	6			第91号表

第8号明細表の2  
AZ3003-0000-01

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	4			第92号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	4			第93号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	5			第94号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	5			第95号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=6	箇所	1			第96号表
合 計		式	1			

第9号明細表

## 交通管理工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第10号明細表

### スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.095			
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クロー山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状： 土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第98号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第6号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m<sup>3</sup>当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第101号表
諸雑費		式	1				
合 計		m <sup>3</sup>	100				
単 位 当 り		m <sup>3</sup>	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第101号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

## 機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第101号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第103号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 65mm以下  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第11号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第104号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第21号表

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第23号表

## 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第104号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

## 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第31号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第32号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径ホリエチレン管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第35号表

ホ°リェチン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

ホ°リェチン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第38号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第39号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第40号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm L=2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ50mm	m	2				第105号表
保温カバー撤去工	φ50mm	m	2				第38号表
保温カバー処分工	φ50mm	m	2				第39号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第41号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm L=4m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ50mm	m	4				第105号表
保温カバー撤去工	φ50mm	m	4				第38号表
保温カバー処分工	φ50mm	m	4				第39号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第42号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm L=6m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ50mm	m	6				第105号表
保温カバー撤去工	φ50mm	m	6				第38号表
保温カバー処分工	φ50mm	m	6				第39号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

### SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ100mm フランジ継手工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第47号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第53号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：50mm  
 形状：普通継手  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm  
 形状：普通継手  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第56号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第104号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

給水切替材 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ボール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ボール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=6  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ボール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

給水切替材 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ソケット	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

給水切替材 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ソケット	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

給水切替材 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナット付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ソケット	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

給水切替材 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナット付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ソケット	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ホリ付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ホソ付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=6  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ボール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表の1

## 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第107号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				

第77号表の2

### 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表の1

## 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュアレン(RC-40)	m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第107号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュアレン RC-40	m2	1.6				第9号表
合 計		箇所	1				



第79号表の1

## 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュァン(RC-40)	m3	0.24				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第107号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュァン RC-40	m2	2.4				第9号表
合 計		箇所	1				



第80号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第108号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第109号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第110号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第112号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第108号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第109号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第110号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第112号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエレン管φ50	箇所	1				第33号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第109号表
ホリエレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第110号表
ホリエレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

## 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第33号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第109号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第110号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=6  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第33号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第109号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第110号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

## 給水切替工 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第108号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第110号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第112号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

## 給水切替工 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第108号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第110号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第112号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

給水切替工 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエレン管φ50	箇所	1				第33号表
ホリエレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第110号表
ホリエレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

給水切替工 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエレン管φ50	箇所	1				第33号表
ホリエレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第110号表
ホリエレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

## 給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第108号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第113号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第110号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第112号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

## 給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第108号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第113号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第110号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第112号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

## 給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第33号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第113号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第110号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

## 給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第33号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第113号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第110号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第108号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第114号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第110号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第112号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第33号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第114号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第110号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第33号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第114号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第110号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第33号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第114号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	7.9				第110号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第111号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					







第101号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第103号表

## タンク 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
タンク 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第104号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第105号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第107号表

### 人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第108号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第111号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第112号表

### コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

## 量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器取付のみ  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ 評価額			0.095	t	9,200円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	10,931,797円/式	
	処分費等		1	式	88,677円/式	