

# 工 事 設 計 書

令和 3 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 垂坂町ほか2町 地内

工 事 名 垂坂町ほか配水支細管仮設及び復旧工事

工 期 契約の日から 令和 4年 1月31日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

垂坂町ほか配水支細管仮設及び復旧工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル GX形 φ100 L= 46.4 m	φ150 13 箇所	21 件
ダクタイル GX形 φ150 L= 82.0 m	φ50 12 箇所	仮設給水切替工
鋼管 φ50 L= 14.1 m	φ100 4 箇所	19 件
配水用ホリエチレン φ50 L= 196.8 m	簡易仕切弁設置工	
配水用ホリエチレン φ100 L= 120.6 m	φ150 2 箇所	
鋼管 φ100 L= 7.8 m	φ100 2 箇所	
ホリエチレン φ50 L= 115.9 m	割T字管設置工	
ライニング鋼管 φ50 L= 0.5 m	φ100×100 1 箇所	
	φ150×150 2 箇所	
	単口消火栓設置工	
	2 箇所	

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第33号明細表



# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水細管復旧工事								⑥⑦⑧復旧箇所
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
配水支管復旧工事								⑥⑦⑧復旧箇所
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
消火栓工事								⑥⑦⑧復旧箇所
	材料費			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
給水切替工事								⑥⑦復旧箇所

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	土工			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
仮設管撤去工事								⑥⑦⑧復旧箇所
	土工			式	1			第12号明細表
	管工			式	1			第13号明細表
φ50配水管仮設工事								①仮設箇所
	材料費			式	1			第14号明細表
	土工			式	1			第15号明細表
	管工			式	1			第16号明細表
φ100配水支管仮設工事								①仮設箇所
	材料費			式	1			第17号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第18号明細表
	管工			式	1			第19号明細表
φ50配水細管布設工事								②トレン箇所
	材料費			式	1			第20号明細表
	土工			式	1			第21号明細表
	管工			式	1			第22号明細表
φ100移設工事								②移設箇所
	材料費			式	1			第23号明細表
	土工			式	1			第24号明細表
	管工			式	1			第25号明細表
給水切替工事								②移設箇所
	材料費			式	1			第26号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第27号明細表
	管工			式	1			第28号明細表
φ200補強工事								④箇所
	材料費			式	1			第29号明細表
	土工			式	1			第30号明細表
	管工			式	1			第31号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第32号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	16			
フランジボルト	M16×75	本	16			
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
合フランジ コア付	φ 50×φ 50	個	4			
PD形 直管	25A	m.	0.3			
PD形 直管	50A	m.	11.2			
PD形 エルボ	50A	個	19			
PD形 異径エルボ	50A×25A	個	1			
PD形 ニップル	50A	個	5			
HPPE EF両受ヘント 90°	φ 50	個	2			
HPPE EFソケット	φ 50	個	5			

第1号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (GF) パッキン付	個	4			
HPPE用金属継手 メーカー用ソケット	φ 50 × φ 50	個	5			
HPPE EF片受直管	φ 50 × 5000	本	40			
HPPE90° EF片受ベント	φ 50	個	2			
HPPE22° 1/2EF片受ベント	φ 50	個	2			
PE挿し口付ソケット仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	5			
粉体仕切弁 (浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	4			
仕切弁鉄蓋 (レゾコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	9			
調整リング (仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	9			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	9			
仕切弁土留	底板25-40S	個	9			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	9			

第1号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ50	個	5			
合 計		式	1			

第2号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	420			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	85			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス1次	m <sup>2</sup>	85			第3号表
土砂運搬工	土砂	m <sup>3</sup>	59			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	4			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m <sup>3</sup>	59			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m <sup>3</sup>	30			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m <sup>3</sup>	15			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m <sup>2</sup>	85			第9号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤアソ 40~0 割増あり	m2	2.5			
フレンジ継手工	7.5K 50mm	口	8			第11号表
小口径鋼管据付工	φ25mm	m	0.3			第12号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	11.2			第13号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ25mm	口	1			第14号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	19			第15号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ25mm	口	1			第16号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	35			第17号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1			第18号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	45			第19号表
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	196.8			第20号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	5			第21号表

第3号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第22号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	52			第23号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	9			第24号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径铸铁管 φ 150	箇所	5			第25号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	5			第26号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	9			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	9			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	9			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	9			第30号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第31号表
铸铁製部材被覆工	φ 50mm	箇所	1			第32号表
埋設標識シート工	材工共	m	212.3			第33号表

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第34号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第35号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管マルチ帽K形(特殊押輪付)	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 100 (RF7. 5K)	枚	4			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 100×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 150×5000	本	15			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	4			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150 (GF7. 5K)	個	4			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 150×450H	個	5			
補強割金具(A・K形)	φ 150	組	4			
フランジパッキン	φ 100	枚	4			
フランジパッキン	φ 150	枚	4			
GFパッキン 1号	φ 150	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	20			
フランジボルト	M16×75	本	44			
接合材料 GX形	φ 100	組	4			
接合材料 GX形	φ 150	組	21			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	2			

第4号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	21			
ダクタイル鋳鉄管ラケ GX形	φ 150	個	14			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 150	個	2			
表示テープ		m	89.6			
合フレンジ コア付	φ 150 × φ 100	個	2			
PD形 異径ソケット	100A × 50A	個	2			
PD形 ニップル	100A	個	2			
ソフトシル仕切弁 (浅埋対応)	φ 150 (7.5K)	個	2			
GX形ソフトシル仕切弁 (両受)	φ 150 (10K)	基	3			
GX形ソフトシル仕切弁 (受挿)	φ 100 (10K)	基	1			
GX形ソフトシル仕切弁 (受挿)	φ 150 (10K)	基	6			
粉体仕切弁 (浅埋用)	φ 150 (7.5K)	基	2			

第4号明細表の4

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 150	個	2			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 150×φ 150	個	2			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	16			
調整リング(仕切弁/ハルフ用・レゾコン)	25-50K	個	16			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	14			
仕切弁土留	底板25-40S	個	16			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	16			
合 計		式	1			

第5号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	180			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	54			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス1次	m <sup>2</sup>	54			第3号表
土砂運搬工	土砂	m <sup>3</sup>	40			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	3			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m <sup>3</sup>	40			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m <sup>3</sup>	20			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m <sup>3</sup>	10			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m <sup>2</sup>	53			第37号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ150×φ150	式	2			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	2			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	4.5			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	4			第38号表
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	8			第39号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	4			第40号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	2			第41号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	15			第42号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	21			第43号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	21			第44号表
G X継手挿口加工工	φ150 タビ <sup>o</sup> ンねじ式	口	2			第45号表
鑄鉄管切断工	φ100mm (エンジ <sup>o</sup> ンカッター)	口	1			第46号表

第6号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	13			第47号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第48号表
ホリエレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	2.5			第49号表
ホリエレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	87.1			第50号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	4			第51号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 100mm たて型	基	1			第52号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 150mm たて型	基	13			第53号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	16			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	16			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第54号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第55号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	16			第29号表

第6号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	16			第30号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	2			第56号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	82			第57号表
カナル継手工 (普通圧形)	150mm (3/6) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	2			第58号表
継手工	150mm 補強割金具	口	4			第59号表
埋設標識シート工	材工共	m	89.6			第33号表
新旧連絡工	φ 150～φ 200 C 作業が容易	箇所	1			第60号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第35号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ150×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ150	個	1			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体	φ75×200	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防サイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レシコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			

第7号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第8号明細表

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワツヤア 40～0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第62号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	1			第44号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第63号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第64号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第65号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第66号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第67号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第68号表
合 計		式	1			

第9号明細表

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	4			第69号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	5			第70号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=6	箇所	1			第71号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=2	箇所	1			第72号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=6	箇所	1			第73号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第74号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	4			第75号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=6	箇所	1			第76号表
合 計		式	1			

第10号明細表

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧5cm) L=X:2m	箇所	4			第77号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	6			第78号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	2			第79号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧5cm) L=X:2m	箇所	2			第80号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	3			第81号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	1			第82号表
合 計		式	1			

第11号明細表

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	4			第83号表
給水切替工 S (H) タイ°	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	5			第84号表
給水切替工 S (H) タイ°	HPPE φ50×φ20 L=6	箇所	1			第85号表
給水切替工 S (H) タイ°	HPPE φ50×φ25 L=2	箇所	1			第86号表
給水切替工 S (H) タイ°	HPPE φ50×φ25 L=6	箇所	1			第87号表
給水切替工 MSK (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第88号表
給水切替工 MSK (H) タイ°	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	4			第89号表
給水切替工 MSK (H) タイ°	HPPE φ50×φ20 L=6	箇所	1			第90号表
合 計		式	1			

第12号明細表

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	23			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	23			第3号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	9			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	9			第91号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第8号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	12			第92号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=6m	箇所	4			第93号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	2			第94号表
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	19.3			第172号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	244.8			第95号表
ポリエチレン管撤去工	φ 100mm	m	76			第96号表
仮設鋼管撤去工（機械）	φ 100mm A種	m	45.5			第97号表
保温カバー撤去工	φ 25mm	m	19			第173号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	193.8			第98号表
保温カバー処分工	φ 25mm	m	19			第174号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	193.8			第99号表
現場発生産品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量:0.1t超0.2t以下	回	3			

第13号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE処分費	φ100	kg	327.56			
合 計		式	1			

第14号明細表

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HILA型 ソケット(仮設)	φ 50	個	1			
合フレンジ	φ 100× φ 50	個	1			
ライニング 直管(仮設)	PA形 50A	m.	0.5			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	55.2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	115.9			
B型 異径チース(仮設)	φ 50× φ 25	個	2			
保温カバー 表皮付	φ 25	m	19			
サドル分水栓用キャップ	φ 13	個	1			
サドル分水栓用キャップ	φ 20	個	1			
合 計		式	1			

第15号明細表

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	270			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	41			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス1次	m <sup>2</sup>	41			第3号表
土砂運搬工	土砂	m <sup>3</sup>	13			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	2			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m <sup>3</sup>	13			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m <sup>3</sup>	13			第8号表
試掘工	舗装道	箇所	1			第101号表
合 計		式	1			

第16号明細表

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	1			第15号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	1			第17号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1			第19号表
仮設ホ <sup>レ</sup> チレン管布設工	φ25mm	m	55.2			第102号表
仮設ホ <sup>レ</sup> チレン管布設工	φ50mm	m	115.9			第103号表
HILAソケット継手工	50mm	箇所	1			第104号表
仮設鋼管据付工（人力）	φ50mm	m	0.5			第105号表
保温材巻手間	φ25	m	19			第106号表
分水撤去工		箇所	2			第107号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第34号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第35号表
合 計		式	1			

第17号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×75	本	20			
異種管継手PVジョイント		個	2			
合フランジ	φ75×φ75	個	2			
ライニングパッシング	80A×φ65A	個	2			
ライニングニップル	65A	個	2			
HPPE EF片受直管	φ100×5000	本	23			
HPPE EFソケット	φ100	個	1			
HPPE EF両受ベント90°	φ100	個	2			
HPPE90° EF片受ベント	φ100	個	2			
HPPE11° 1/4EF片受ベント	φ100	個	1			
HPPE EF片受フランジ	φ100(RF) パッキン付	個	2			
HPPE EF両受チース	φ100	個	1			

第17号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE挿し口付ワトシール仕切弁	コンクリート平板フロック300×300×60 1枚含む φ100FCD製	基	2			
HPPE PE挿し口鑄鉄製T字管	φ100×φ75ハッピン付	個	2			
HPPE EF片受Sベント	φ100×300H	個	3			
HPPE EF両受 Sベント	φ100×300H	個	3			
消火栓バルブ	65A	個	2			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ150	個	2			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	7			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	3			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			

第17号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
仮設給水材 Mタイプ	HPPE φ100×φ13 L=2	箇所	1			第108号表
仮設給水材 Sタイプ	HPPE φ100×φ20 L=2	箇所	3			第109号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ25×φ13 L=2	箇所	2			第110号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ25×φ25 L=2	箇所	1			第111号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ13 L=2	箇所	2			第112号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	2			第113号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ13 L=2	箇所	1			第114号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ25×φ20 L=2	箇所	1			第115号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ13 L=4	箇所	1			第116号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	1			第117号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=4	箇所	2			第118号表

第17号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=6	箇所	1			第119号表
仮設給水材 Sタイプ	PLP φ100×φ20 L=6	箇所	1			第120号表
ダクタイル鋳鉄管メカニカル帽K形(特殊押輪付)	φ150	個	2			
割T字管(鋳鉄管用)	φ150×φ100	個	1			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ100(7.5K)	個	1			
補強割金具(A・K形)	φ150	組	2			
ライニング鋼管	PA形 100A	m.	7.8			
ライニング エルボ	100A	個	6			
ゲートバルブ	100A	個	2			
ライニング ニップル	100A	個	1			
PPジョイント	φ100	個	1			GME1050//1
合 計		式	1			

第18号明細表

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	240			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	47			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス1次	m <sup>2</sup>	47			第3号表
土砂運搬工	土砂	m <sup>3</sup>	22			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	2			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m <sup>3</sup>	22			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m <sup>3</sup>	9			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m <sup>3</sup>	13			第8号表
試掘工	舗装道	箇所	1			第101号表
合 計		式	1			

第19号明細表の1

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	2			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	1.1			
マンホール継手工	150mm K形 普通継手	口	1			第121号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第62号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	3			第38号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ65mm	口	4			第122号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	2			第123号表
ポリエチレン管据付工	φ100mm	m	120.6			第124号表
ポリエチレン管継手工	φ100mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第125号表
ポリエチレン管継手工	φ100mm 融着(EF)継手・片受	口	40			第126号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	3			第127号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第27号表

第19号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	7			第54号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	3			第55号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第30号表
ポリエチレン管(カニカル継手)布設工	φ100mm	口	6			第128号表
鋳鉄製部材被覆工	φ100mm	箇所	3			第129号表
仮設給水切替工	φ13～φ25	箇所	19			第130号表
保温材巻手間	φ13	m	16			第131号表
保温材巻手間	φ20	m	34			第132号表
保温材巻手間	φ25	m	2			第106号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	1			第133号表

第19号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第35号表
小口径鋼管据付工	φ100mm	m	7.8			第134号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ100mm	口	7			第135号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ100mm	口	14			第136号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	16			第51号表
継手工	150mm 補強割金具	口	2			第59号表
カ-カ継手工 (普通圧形)	150mm (3/6) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	2			第58号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ150×φ100	式	1			
合 計		式	1			

第20号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
合フランジ コア付	φ 50×φ 50	個	2			
合フランジ コア付	φ 75×φ 50	個	1			
PD形 直管	50A	m.	2.9			
PD形 エルボ	50A	個	5			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			

第20号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第21号明細表

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第9号表
合 計		式	1			

第22号明細表の1

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤアソ 40~0 割増あり	m2	0.3			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第11号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	2.9			第13号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	7			第15号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	13			第17号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	13			第19号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	1			第24号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第30号表
埋設標識シート工	材工共	m	2.1			第33号表

第22号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第34号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第35号表
合 計		式	1			

第23号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ100×4000	本	11			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	1			
GFハッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
接合材料 GX形	φ100	組	9			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管ラゲ GX形	φ100	個	9			

第23号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表示テープ		m	45.9			
離脱防止金具A	φ 100	個	1			
異種管継手 CVS	φ 100× φ 100	個	1			
GX形フットシール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	3			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 100	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250× 150H カラー表示	個	5			
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レゾコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			

第23号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ100	個	2			
合 計		式	1			

第24号明細表

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	99			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	31			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	31			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	24			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	24			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	12			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	7			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	31			第9号表
試掘工	舗装道	箇所	2			第101号表
合 計		式	1			

第25号明細表の1

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	1			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	1.4			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第62号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	11			第137号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	9			第40号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	6			第41号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	45.9			第49号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	1			第138号表
铸铁製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	3			第52号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第27号表
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第28号表

第25号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第54号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第139号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第55号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第30号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	44.4			第56号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第140号表
铸铁製部材被覆工	φ 100mm	箇所	1			第129号表
埋設標識シート工	材工共	m	49.7			第33号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	2			第138号表
新旧連絡工	φ 75～φ 100 C 作業が容易	箇所	1			第133号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第35号表

第25号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	6			第46号表
合 計		式	1			

第26号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第141号表
合 計		式	1			

第27号明細表

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第81号表
合 計		式	1			

第28号明細表

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第142号表
合 計		式	1			

第29号明細表

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補強割金具(A・K形)	φ200	組	21			
合 計		式	1			

第30号明細表の1

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	42			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	21			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排カ <sup>ス</sup> 1次	m <sup>2</sup>	21			第3号表
土砂運搬工	土砂	m <sup>3</sup>	30			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	2			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m <sup>3</sup>	30			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m <sup>3</sup>	12			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m <sup>3</sup>	12			第8号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m <sup>2</sup>	21			第143号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m <sup>2</sup>	21			第144号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	21			第145号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイパード、水圧ポンプ使用する	m	21			第146号表

第30号明細表の2

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
合 計		式	1			

第31号明細表

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手工	200mm 補強割金具	口	21			第147号表
埋設標識工	材工共	m	21			第33号表
合 計		式	1			

第32号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第33号明細表

### スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.702			
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第148号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第149号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第150号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第151号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

### 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

### 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第152号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

### 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第152号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転		日					第154号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

### フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

### 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別： 管切断 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

### 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別： 管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

### 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

### 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別： ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別： ねじ込み接合 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別： φ50mm 融着(EF)継手・両受

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ50mm 融着(EF)継手・片受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

## 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第25号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

### コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第27号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形1号 250mm  
 形状： 無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

### SKX継手工 2箇所当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第32号表

### 鋳鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別： 材工共

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： φ50以下 C 作業が容易

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事中水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第37号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クハ° 運転		日					第154号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第38号表

### フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

### フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

## GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： φ150 タッピンねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

### 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ100mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

### 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ150mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

### 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

ホ° リエチレンスリーブ 被覆工 100m 当り 単価表

種別： 100mm 固定バンド

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ° リエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ホ° リエチレンスリーブ 用 固定バンド	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

ホ° リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 150mm 固定バンド

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ° リエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホ° リエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第51号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第155号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第53号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ150mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第155号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第54号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第55号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第56号表

### 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第155号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

### 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第155号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別： 150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）

形状： K形

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

### 継手工 1口当り単価表

種別： 150mm 補強割金具

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： φ150～φ200 C 作業が容易

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

### フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第155号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 500mm  
 形状： 無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第65号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 底版

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第66号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第67号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第68号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第69号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナット付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナット付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナット付分水栓	φ50×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナット付分水栓	φ50×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

給水切替材 MSK (H) タイフ° 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製サトル付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

給水切替材 MSK (H) タイフ° 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製サトル付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 市道(仮復旧5cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	2.4				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表の1

## 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 市道(仮復旧5cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第157号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				



第81号表の1

## 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 市道(仮復旧3cm) L=X:2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第157号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				

第81号表の2

### 給水切替土工 MS(K)タイプ<sup>°</sup> 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表の1

## 給水切替土工 MS(K)タイプ<sup>°</sup> 1箇所当り単価表

種別： 市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ <sup>°</sup> ス1次	m2	2.4				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第157号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第9号表
合 計		箇所	1				

第82号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

### 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第158号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第159号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第160号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第161号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第162号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

### 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第163号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第159号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第160号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第161号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

### 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第163号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第159号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第160号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第161号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

### 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第164号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第165号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第166号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第167号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

### 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第164号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第165号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	6.4				第166号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第167号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

## 給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第158号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第168号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第160号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第161号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第162号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

### 給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第163号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第168号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第160号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第161号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

## 給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第163号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第168号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	7.9				第160号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第161号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

### 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第152号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第92号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第169号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第170号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第171号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

### 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ20mm L=6m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	6				第169号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	6				第170号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	6				第171号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ 25mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	2				第172号表
保温カバー撤去工	φ 25mm	m	2				第173号表
保温カバー処分工	φ 25mm	m	2				第174号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第96号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別： φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

## 仮設鋼管撤去工（機械） 10m当り単価表

種別： φ100mm A種  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第155号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

### 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別： 舗装道  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュヤーン(RC-40)	m3	1				第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

## 仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第103号表

### 仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第104号表

### HILAソケット継手工 2箇所当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

## 仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

### 保温材巻手間 10m当り単価表

種別： φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第107号表

### 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

### 仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ100×φ13 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE 鑄鉄製ナット分水栓	φ100×φ20	個	1				
B型 オネジ(仮設)	φ13	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 エオソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 60° ベント(仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE 鋳鉄製ナール分水栓	φ100×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： PP φ25×φ13 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	φ25×φ13	個	1				
ホ`リエチレン管(仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 ユ-オンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ13	個	1				
保温カハ`- 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： PP φ25×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 チーズ (仮設)	φ25	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ25	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： PP φ50×φ13 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース` (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ホ`リエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユ-オンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カハ`- 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別： PP φ50×φ13 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ホ`リエチレン管(仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 ユ-オンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 60° ベ-ント` (仮設)	φ13	個	1				
保温カ-` 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

### 仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別： PP φ25×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	φ25×φ20	個	1				
ホ`リエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベ`ント` (仮設)	φ20	個	1				
保温カハ`- 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別： PP φ50×φ13 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ13	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ13	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別： PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

## 仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別： PP φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユ-オンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベ-ント` (仮設)	φ20	個	1				
保温カ-` 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第119号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別： PP φ50×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ホ`リエチレン管(仮設)	φ20	m	6				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベ`ント` (仮設)	φ20	個	1				
保温カハ`- 表皮付	φ20	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第120号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： PLP φ100×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナット分水栓	φ100×φ20	個	1				
B型 オネジ(仮設)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	6				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

### メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 150mm K形

形状： 普通継手

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第122号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別： ねじ込み接合 φ65mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第123号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別： ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第124号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別： φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第125号表

## ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別： φ100mm 融着(EF)継手・両受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第126号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ100mm 融着(EF)継手・片受

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第127号表

### 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第155号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第128号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別： φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第129号表

### 鋳鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別： φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホ`リフレッシュスリーブ`	φ100	m	0.5				
ホ`リフレッシュスリーブ`用 固定バンド`	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第130号表

### 仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別： φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第131号表

### 保温材巻手間 10m当り単価表

種別： φ13

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第132号表

### 保温材巻手間 10m当り単価表

種別： φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第133号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： φ75～φ100 C 作業が容易

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第134号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第135号表

### 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別： 管切断 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第136号表

### 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別： ねじ切り φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第137号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第138号表

### 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第139号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第140号表

### 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第141号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第142号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第177号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第168号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第160号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第161号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第162号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第143号表

### 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm  
 形状： 粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クハ 運転		日					第154号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第144号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 14cm  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クハ° 運転		日					第154号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第145号表

### 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 掘削深2.0m以下 設置+撤去  
 形状： 設置 、 撤去  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第178号表
バックホ運転		時間					第178号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第146号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別： 1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状： 水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第147号表

### 継手工 1口当り単価表

種別： 200mm 補強割金具

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第148号表

### バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第149号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状： 土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第179号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第150号表

### 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第179号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第152号表

### バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第154号表

### タンク運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第155号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第157号表

### 人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第158号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第159号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： φ20 PP用  
 形状： 止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第160号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第161号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第162号表

### コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第163号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第164号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第165号表

### 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 PP用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第166号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第167号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第168号表

### 量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別： φ20 普通型  
 形状： 量水器管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第169号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第170号表

## 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第171号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第172号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第173号表

### 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第174号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第177号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第178号表

### バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第179号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.702	t	9,200円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	13,130,784円/式	
	処分費等		1	式	77,387円/式	