

工 事 設 計 書

令和 3 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 朝明町 地内

工 事 名 朝明町配水支細管仮設工事

工 期 契約の日から 令和 3年10月29日 限り

| 課 長 | 課 長 補 佐 | 係 長 | 設 計 | 検 算 |
|-----|---------|-----|-----|-----|
| | | | | |

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 共通仮設費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場管理費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| | | 契約保証費 | | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|---------|----|----|----|----|--------|
| 仮設工事 | | | | | | | | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第1号明細表 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第2号明細表 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第3号明細表 |
| | 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | 第4号明細表 |
| 直接工事費計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|----------|-----|------|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管 300口径K形(特殊押輪付) | φ100 | 個 | 1 | | | |
| フランジパッキン | φ75 | 枚 | 1 | | | |
| フランジボルト | M16×70 | 本 | 12 | | | |
| フランジボルト | M16×75 | 本 | 4 | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ25 | m | 26.5 | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ50 | m | 73.5 | | | |
| HILA型 ソケット(仮設) | φ40 | 個 | 2 | | | |
| 離脱防止金具A | φ100 | 個 | 1 | | | |
| 合フランジ | φ75×φ75 | 個 | 2 | | | |
| ライニング フッティング | 80A×φ65A | 個 | 2 | | | |
| ライニング ニップル | 65A | 個 | 2 | | | |
| ライニング 直管(仮設) | PA形 40A | m. | 1 | | | |

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| ライング 異径エルボ (仮設) | 50A×40A | 個 | 2 | | | |
| 仮設配管材料 (ホリエレン管) | φ 25 | m | 45.7 | | | |
| 仮設配管材料 (ホリエレン管) | φ 50 | m | 414.9 | | | |
| HPPE 直管 | φ 75×5000 | 本 | 1 | | | |
| HPPE EF両受チース | φ 75 | 個 | 3 | | | |
| HPPE EF両受ハント 90° | φ 75 | 個 | 1 | | | |
| HPPE EF両受ハント 45° | φ 75 | 個 | 1 | | | |
| HPPE EFソケット | φ 75 | 個 | 3 | | | |
| HPPE EF片受フランジ | φ 75 (RF) ハッキン付 | 個 | 1 | | | |
| PE挿し口付鋳鉄製T字管 | φ 75×φ 75 ハッキン付 | 個 | 2 | | | |
| HPPE レデュサ | φ 75×φ 50 | 個 | 4 | | | |
| HPPE用金属継手 変換ソケット (HPPE×PP) | φ 50×φ 50 | 個 | 4 | | | |

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| HPPE EF片受直管 | φ75×5000 | 本 | 21 | | | |
| HPPE90° EF片受ベント | φ75 | 個 | 1 | | | |
| HPPE45° EF片受ベント | φ75 | 個 | 3 | | | |
| HPPE EF片受Sベント | φ75×300H | 個 | 8 | | | |
| ソトシール仕切弁(浅埋対応) | φ75(7.5K) | 個 | 1 | | | |
| PE挿し口付ソトシール仕切弁 | φ75FCD製 | 基 | 2 | | | |
| 消火栓ハルブ | 65A | 個 | 2 | | | |
| 簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管) | φ100 | 個 | 1 | | | |
| 割T字管(鋳鉄管用) | φ100×φ75 | 個 | 1 | | | |
| 単口消火栓鉄蓋 | 3号 φ500 消防デザイン | 組 | 2 | | | |
| 仕切弁鉄蓋(レジコン) | φ250×150H カラー表示 | 個 | 4 | | | |
| 調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン) | 25-50K | 個 | 4 | | | |

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 調整リング(単口消火栓用・レゾコン) | 50-50K | 個 | 2 | | | |
| 仕切弁土留 | 上部壁25-150A Nツキ | 個 | 2 | | | |
| 仕切弁土留 | 中部壁25-200B | 個 | 2 | | | |
| 仕切弁土留 | 下部壁25-300C | 個 | 2 | | | |
| 仕切弁土留 | 上下部壁25-300CA | 個 | 2 | | | |
| 仕切弁土留 | 底板25-40S | 個 | 4 | | | |
| 単口消火栓土留 | 上部壁50-200A | 個 | 2 | | | |
| 単口消火栓土留 | 下部壁50-200CH | 個 | 2 | | | |
| 単口消火栓土留 | 底板50-40S(1/2) | 個 | 2 | | | |
| ボルト・ナット | M12×110×3コ(座金含む) | 組 | 4 | | | |
| ボルト・ナット | M16×110×3コ(座金含む) | 組 | 2 | | | |
| 単口土砂流入防止板 | H=700 | 個 | 2 | | | |

第1号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 緊結プレート | | セット | 2 | | | |
| 仮設給水材 Sタイプ | PP φ25×φ20 L=2 | 箇所 | 1 | | | 第1号表 |
| 仮設給水材 Sタイプ | PP φ25×φ20 L=4 | 箇所 | 4 | | | 第2号表 |
| 仮設給水材 Sタイプ | PP φ50×φ20 L=2 | 箇所 | 20 | | | 第3号表 |
| 仮設給水材 Sタイプ | PP φ50×φ20 L=4 | 箇所 | 3 | | | 第4号表 |
| 仮設給水材 Sタイプ | PP φ50×φ20 L=6 | 箇所 | 9 | | | 第5号表 |
| 仮設給水材 Sタイプ | HPPE φ75×φ20 L=2 | 箇所 | 5 | | | 第6号表 |
| 仮設給水材 Sタイプ | HPPE φ75×φ20 L=4 | 箇所 | 5 | | | 第7号表 |
| 仮設給水材 Sタイプ | HPPE φ75×φ20 L=6 | 箇所 | 2 | | | 第8号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第2号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 900 | | | |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 213 | | | |
| 舗装版取り壊し積込工 | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 | m2 | 213 | | | 第11号表 |
| 土砂運搬工 | 土砂 | m3 | 79 | | | 第12号表 |
| アスファルト殻運搬工 | DID区間無 路面:良好 | m3 | 11 | | | 第13号表 |
| 機械掘削工(バックホ) | | m3 | 79 | | | 第14号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クッション用砂 | m3 | 42 | | | 第15号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3 | 35 | | | 第16号表 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| 不断水連絡工 | CIP(耗管・吋管) φ100×φ75 | 式 | 1 | | | |
| 簡易仕切弁設置工 | CIP耗管 φ100 | 式 | 1 | | | |
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり | m2 | 0.9 | | | |
| 基礎碎石 | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり | m2 | 1 | | | |
| フランジ継手工 | 7.5K 75mm (80) | 口 | 4 | | | 第19号表 |
| 小口径鋼管据付工 | φ40mm | m | 1 | | | 第20号表 |
| 小口径鋼管継手工 | 管切断 φ40mm | 口 | 2 | | | 第21号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ切り φ40mm | 口 | 2 | | | 第22号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ40mm | 口 | 2 | | | 第23号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ65mm | 口 | 4 | | | 第24号表 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ80mm | 口 | 2 | | | 第25号表 |
| 離脱防止金具取付工 | φ100mm | 口 | 1 | | | 第26号表 |

四日市市上下水道局

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|----------------------------|-----|-------|-----|-----|-------|
| ホ®ポリエチレン管据付工 | φ 75mm | m | 118.3 | | | 第27号表 |
| ホ®ポリエチレン管継手工 | φ 50mm | 口 | 4 | | | 第28号表 |
| ホ®ポリエチレン管継手工 | φ 75mm 融着(EF)継手・両受 | 口 | 12 | | | 第29号表 |
| ホ®ポリエチレン管継手工 | φ 75mm 融着(EF)継手・片受 | 口 | 42 | | | 第30号表 |
| 仕切弁設置工(人力) | φ 75mm | 基 | 3 | | | 第31号表 |
| 鉄蓋設置 | 円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 4 | | | 第32号表 |
| 鉄蓋設置 | 円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 2 | | | 第33号表 |
| レジンコンクリート製分割底版型ホ®ックス設置 | 円形3号 底版 | 個 | 2 | | | 第34号表 |
| レジンコンクリート製ホ®ックス設置(円形) | 1号 調整リング H=50mm | 個 | 4 | | | 第35号表 |
| レジンコンクリート製ホ®ックス設置(円形) | 1号 上部壁 H=150mm | 個 | 2 | | | 第36号表 |
| レジンコンクリート製ホ®ックス設置(円形) | 1号 中部壁 H=200mm | 個 | 2 | | | 第37号表 |
| レジンコンクリート製ホ®ックス設置(円形) | 1号 下部壁 H=300mm | 個 | 4 | | | 第38号表 |

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|--------------------------|-----|------|-----|-----|-------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 底版 H=40mm | 個 | 4 | | | 第39号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 調整リング H=50mm | 個 | 2 | | | 第40号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 上部壁 H=200mm | 個 | 2 | | | 第41号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 下部壁 H=200mm | 個 | 2 | | | 第42号表 |
| 水替工(小型) | 作業時排水(発動発電機) | 日 | | | | 第43号表 |
| HILAソケット継手工 | 40mm | 箇所 | 2 | | | 第44号表 |
| 仮設給水切替工 | φ13～φ25 | 箇所 | 49 | | | 第45号表 |
| 保温材巻手間 | φ20 | m | 166 | | | 第46号表 |
| 保温材巻手間 | φ25 | m | 26.5 | | | 第47号表 |
| 保温材巻手間 | φ50 | m | 73.5 | | | 第48号表 |
| メカニカル継手工(普通圧形) | 100mm(2/4) 特殊継手(普通圧形) K形 | 口 | 1 | | | 第49号表 |
| 仮設ポリエチレン管布設工 | φ25mm | m | 45.7 | | | 第50号表 |

第1号表

仮設給水材 *タイプ* 1箇所当り単価表

種別：PP φ25×φ20 L=2
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| B型 異径チラス [°] (仮設) | φ25×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管(仮設) | φ20 | m | 2 | | | | |
| 甲型止水栓(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 ユニオンソケット(仮設) | φ20 | 個 | 2 | | | | |
| B型 ソケット(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ20 | m | 2 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第2号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ25×φ20 L=4
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| B型 異径チラス [®] (仮設) | φ25×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管(仮設) | φ20 | m | 4 | | | | |
| 甲型止水栓(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 ユニオンソケット(仮設) | φ20 | 個 | 2 | | | | |
| B型 ソケット(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ20 | m | 4 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第3号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| B型 異径チース [°] (仮設) | φ50×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管(仮設) | φ20 | m | 2 | | | | |
| 甲型止水栓(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 ユニオンソケット(仮設) | φ20 | 個 | 2 | | | | |
| B型 ソケット(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ20 | m | 2 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第4号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| B型 異径チラス [°] (仮設) | φ50×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管(仮設) | φ20 | m | 4 | | | | |
| 甲型止水栓(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 ユニオンソケット(仮設) | φ20 | 個 | 2 | | | | |
| B型 ソケット(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ20 | m | 4 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第5号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=6
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| B型 異径チラス (仮設) | φ50×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管 (仮設) | φ20 | m | 6 | | | | |
| 甲型止水栓 (仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 ユニオンソケット (仮設) | φ20 | 個 | 2 | | | | |
| B型 ソケット (仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ20 | m | 6 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第6号表

仮設給水材 *タイプ* 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ75×φ20 L=2
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| HPPE用鑄鉄製ホヰル付分水栓 | φ75×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| ホヰリエチレン管(仮設) | φ20 | m | 2 | | | | |
| 甲型止水栓(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 ユニオンソケット(仮設) | φ20 | 個 | 3 | | | | |
| B型 ソケット(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ20 | m | 2 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第7号表

仮設給水材 *タイプ* 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ75×φ20 L=4
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| HPPE用鑄鉄製ホヰル付分水栓 | φ75×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| ホヰリエチレン管(仮設) | φ20 | m | 4 | | | | |
| 甲型止水栓(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 ユニオンソケット(仮設) | φ20 | 個 | 3 | | | | |
| B型 ソケット(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ20 | m | 4 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第8号表

仮設給水材 S717° 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ75×φ20 L=6
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| HPPE用鑄鉄製ホトル付分水栓 | φ75×φ20 | 個 | 1 | | | | |
| ポリエチレン管(仮設) | φ20 | m | 6 | | | | |
| 甲型止水栓(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| B型 ユニオンソケット(仮設) | φ20 | 個 | 3 | | | | |
| B型 ソケット(仮設) | φ20 | 個 | 1 | | | | |
| 保温カバー 表皮付 | φ20 | m | 6 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第11号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クロー山積0.28m3排ガス1次
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| バックホ運転 | | 時間 | | | | | 第54号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第12号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 発生土運搬工 | 土砂、DID区域外 | m3 | 1 | | | | 第55号表 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第13号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 発生土運搬費 | As塊 DID区域外 | m3 | 1 | | | | 第56号表 |
| 産業廃棄物の処分費 | アスファルト塊 中間処理場へ搬入 | m3 | 1 | | | | 第57号表 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第14号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| バックホウ運転 | | 時間 | | | | | 第58号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第15号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 再生クッション用砂 | 小型割増 | m3 | 126 | | | | |
| バックホ運転 | | 時間 | | | | | 第58号表 |
| クハ締固め | | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第16号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 再生クラッシュラン | RC-40同等品 小型割増 | m3 | 126 | | | | |
| バックホ運転 | | 時間 | | | | | 第58号表 |
| クハ締固め | | m3 | 100 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第19号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第20号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第21号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ40mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第22号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第23号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第24号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ65mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第25号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第26号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第27号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第28号表

ポリレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第29号表

ホ°リェチン管継手工 2口当り単価表

種別： φ75mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第30号表

ホ°リェチン管継手工 1口当り単価表

種別：φ75mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第31号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第32号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第40号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第43号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 工事用水中ポンプ損料 | 普通型(潜水ポンプ) | 日 | | | | | |
| 発動発電機損料 | ディーゼルエンジン駆動 | 日 | | | | | |
| 諸雑費 | 円止め | % | | | | | |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第44号表

HILAソケット継手工 2箇所当り単価表

種別： 40mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第45号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 消耗品及び工具損料 | | % | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第49号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第50号表

仮設ホリチリ管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第51号表

仮設ホリチリ管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第52号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 断水宣伝費 | | 戸 | 50 | | | | |
| 配管工 | | 人 | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第53号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| ホリフレッシュスリーブ | φ100 | m | 0.5 | | | | |
| ホリフレッシュスリーブ用 固定バンド | φ100 | 組 | 2 | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第54号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| バックホり損料 排出ガス対策型 | クローラ型 1次基準値 | 時間 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第57号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 処分費(アスファルト塊) | | m3 | 1 | | | | |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第58号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| バックホり損料 排出ガス対策型 | クローラ型 2次基準値 | 時間 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第60号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | | |
| 軽油 | 一般用 | リットル | | | | | |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル | 供用日 | | | | | |
| タイヤ損耗費 | ダンプトラック | 供用日 | | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

共通仮設費(積上)

| | | 規格 | 数量 | 単位 | 積算条件 | 備考 |
|---------------|------|----|----|----|--------------|----|
| 運搬費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 準備費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 事業損失防止 施設費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 役務費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技術管理費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営繕費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| スクラップ評価 額 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 間接工事費 | | | | | | |
| | 管材費 | | 1 | 式 | 2,414,181円/式 | |
| | 処分費等 | | 1 | 式 | 25,850円/式 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |