

工 事 設 計 書

令和 3 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 川島町 地内

工 事 名 川島町配水支管仮設及び復旧工事

工 期 契約の日から 令和 4年 2月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額		1			第11号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250DCIP配水管布設								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
仮設工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球ネギ紛体	φ 100×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球ネギ紛体	φ 200×5000	本	4			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球ネギ紛体	φ 250×5000	本	15			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 250×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 250×φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 250×φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 250	個	3			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 200	個	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形 浅埋設用	φ 250× φ 75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 200(GF7.5K)	個	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 200	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
フランジボルト	M16×75	本	8			
接合材料 GX形	φ 100	組	2			
接合材料 GX形	φ 200	組	3			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ 250	組	9			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	3			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 250	個	8			
ダクタイル鋳鉄管ラケ GX形	φ 200	個	4			
ダクタイル鋳鉄管ラケ GX形	φ 250	個	12			
表示テープ		m	100.9			
HPPE EF両受ベント [®] 90°	φ 50	個	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	1			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50 × φ 50	個	1			
HPPE EF片受直管	φ 50 × 5000	本	2			
HPPE90° EF片受ベント [®]	φ 50	個	1			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE挿し口付ソトシール仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	1			
GX形ソトシール仕切弁(受挿)	φ250(10K)	基	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ250×φ50	個	1			
異種管継手 CVS	φ100×φ100	個	1			
離脱防止金具A	φ100	個	1			
単口消火栓(ケラップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			

第1号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×200(RF7.5K)	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
合 計		式	1			

第2号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	220			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	120			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	120			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	61			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	5			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	61			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	32			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	32			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	120			第9号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第11号表
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	1			第12号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	2			第13号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	2			第14号表
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	4			第15号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	4			第16号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	3			第17号表
G X形継手接合工	直管 φ250mm	口	15			第18号表
G X形継手接合工	異形管 φ250mm	口	9			第19号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ250mm	口	8			第20号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	100.9			第21号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1			第22号表
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	10.4			第23号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第24号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	5			第25号表
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm	口	2			第26号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	2			第27号表
鋳鉄管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	1			第28号表
鋳鉄管切断工	φ250mm (エンジンカッター)	口	5			第29号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ250mm たて型	基	3			第30号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	1			第31号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ250	箇所	1			第32号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	1			第33号表

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第37号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	3.6			第38号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm	m	17.4			第39号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 250mm	m	78.8			第40号表
铸铁製部材被覆工	φ 50mm	箇所	1			第41号表
埋設標識シート工	材工共	m	226.3			第42号表
試掘工	舗装道	箇所	4			第43号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	34.9			第44号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	29			第45号表

第3号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	3			第46号表
ホ ^レ ポリエチレン管撤去工	φ 200mm	m	48			第47号表
ホ ^レ ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	10			第48号表
現場発生品・支給品運搬	9.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量:0.3t超0.5t以下	回	3			
処分費HPPE		kg	803			
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第50号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	1			第51号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第52号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第54号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第55号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第56号表

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 球芯紛体	φ 200×5000	本	6			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 球芯紛体	φ 150×5000	本	6			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 球芯紛体	φ 100×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 K形	φ 200× φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 K形	φ 200× φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 K形	φ 200× φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形	φ 200	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 K形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 K形	φ 200	個	1			

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 K形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 K形	φ 150× φ 75(RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 150 (RF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 200 (RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 K形	φ 100 (RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 K形	φ 150 (RF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 K形	φ 200 (RF7.5K)	個	2			
THダリップキャップ	φ 100	組	1			
ダクタイル鋳鉄管メカニカル帽K形(特殊押輪付)	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管メカニカル帽K形(特殊押輪付)	φ 250	個	1			

第7号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 100 (RF7.5K)	枚	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 150 (RF7.5K)	枚	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 200 (RF7.5K)	枚	2			
押輪	φ 150	個	3			
押輪	φ 200	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	4			
特殊押輪(普通圧形)	φ 150	個	14			
特殊押輪(普通圧形)	φ 200	個	15			
ゴム輪 K形	φ 100	個	4			
ゴム輪 K形	φ 150	個	17			
ゴム輪 K形	φ 200	個	17			
ボルト	M20×90	本	208			

第7号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	2			
フランジパッキン	φ 150	枚	6			
フランジパッキン	φ 200	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	12			
フランジボルト	M16×75	本	68			
スッポンジョイント	φ 200	組	2			
合フランジ	φ 75×φ 75	個	1			
ライニング プッシング	80A×φ 65A	個	1			
ライニング ソケット	80A	個	1			
ライニング ニップル	65A	個	1			
ライニング ニップル	80A	個	1			

第7号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	11			
HPPE EF片受直管	φ 200×5000	本	10			
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 150(7.5K)	個	1			
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 200(7.5K)	個	1			
消火栓ハブ	65A	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	1			
簡易仕切弁 粉体(铸铁管・耗管)	φ 200	個	1			
簡易仕切弁 粉体(铸铁管・耗管)	φ 250	個	1			
割T字管(ソフトシールハブ・塩ビ管用)	φ 100×φ 100	個	1			
割T字管(ソフトシールハブ・铸铁管用)	φ 200×φ 150	個	2			
割T字管(ソフトシールハブ・铸铁管用)	φ 250×φ 200	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	7			

第7号明細表の6

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング (仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	7			
HPPE用ホトル分水栓 (コア含む)	φ200×φ50	個	1			
仮設給水材 Sタイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=2	箇所	3			第63号表
ライニング ソケット (仮設)	50A	個	1			
ライニング 直管 (仮設)	PA形 50A	m.	0.5			
異種管継手 SKX (仮設)	PLP50×V50	個	1			

第7号明細表の7

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補強割金具(A・K形)	φ 250	組	2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 100	個	2			
PVジョイント	φ 50	個	1			GME3050
ライニング直管(仮設)	PA形 50A	m.	0.5			
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	260			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	80			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス1次	m ²	80			第3号表
土砂運搬工	土砂	m ³	44			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m ³	4			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m ³	44			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m ³	25			第64号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m ³	15			第7号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	塩ビ管用 φ100×φ100	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ200×φ150	式	2			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ250×φ200	式	1			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ250	式	1			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.4			
メカニカル継手工	150mm K形 普通継手	口	3			第65号表
メカニカル継手工	200mm K形 普通継手	口	2			第66号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第11号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第67号表
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	6			第68号表

第9号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	4			第12号表
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	117.1			第21号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1			第22号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ65mm	口	2			第69号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	3			第70号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ200mm	m	58			第71号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ200mm 融着(EF)継手・片受	口	9			第72号表
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm	口	2			第26号表
铸铁管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	1			第27号表
铸铁管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	3			第73号表
铸铁管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	3			第28号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	1			第74号表

第9号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ200mm たて型	基	1			第75号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ50 本管呼び径鋳鉄管 φ200	箇所	1			第76号表
コア取付工	呼び径 φ50	箇所	1			第33号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第77号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第78号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第37号表
仮設給水切替工	φ13～φ25	箇所	3			第79号表
保温材巻手間	φ20	m	6			第80号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	3.1			第38号表

第9号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	28.8			第81号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm	m	34.6			第39号表
メカニカル継手工(普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	口	4			第82号表
メカニカル継手工(普通圧形)	150mm (3/6) 特殊継手(普通圧形) K形	口	14			第83号表
メカニカル継手工(普通圧形)	200mm (3/6) 特殊継手(普通圧形) K形	口	15			第84号表
メカニカル継手工(普通圧形)	250mm (4/8) 特殊継手(普通圧形) K形	口	1			第85号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	3			第86号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	1			第41号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	2			第87号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	2			第51号表
継手工	250mm 特殊割押輪	箇所	2			第88号表
仮設鋼管据付工(人力)	φ 50mm	m	0.5			第89号表

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第91号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第6号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第95号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第95号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第95号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ250mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ250	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第22号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

ホリエレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

ホリエレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ250mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ250mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第31号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第32号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第39号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第40号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第41号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第42号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 項	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第46号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第47号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第48号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第55号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第57号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第58号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホヰル分水栓(コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横) 副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホヰル分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横) 副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第102号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				

第60号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位	当	り	箇所	1								

第61号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1				第103号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第104号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第105号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第106号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第108号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第104号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第105号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第106号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 オレヅ (仮設)	φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
鑄鉄管用ナット分水栓 (コア含む)	φ200×φ20	個	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第95号表
クパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第65号表

メニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形
 形状：普通継手
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

メニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形
 形状：普通継手
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ65mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

ホリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ200mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第75号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第76号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第82号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第84号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：200mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：250mm（4/8） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第109号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第110号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第111号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第88号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：250mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第90号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第92号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第95号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第97号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第98号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第102号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ ^o 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第103号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

ホリエレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第107号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第112号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・タイヤセル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		1.74	t	9,200円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	11,359,456円/式	
	処分費等		1	式	21,462円/式	