工　事　設　計　書

令和　3 年度

工　　費　　¥

施　工　地　名　　四日市市　采女町ほか２町　地内

工　　事　　名　　采女町ほか配水支細管仮設及び移設工事

工　　期　　契約の日から　　令和　4年 1月31日　　限り

課　長	課長補佐	係　長	設　計	検　算

四日市市上下水道局

当　　初　　工　　事　　概　　要

采女町ほか配水支細管仮設及び移設工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ﾀﾞｸﾀｲﾙ ＧＸ形 φ100　L= 16.7 m	φ50　5 箇所	25 件
ﾀﾞｸﾀｲﾙ ＧＸ形 φ200　L= 230.6 m	φ100　1 箇所	仮設給水切替工
鋼管 φ50　L= 1.0 m	φ200　2 箇所	6 件
HPPE φ50　L= 30.3 m	簡易仕切弁設置工	
仮設管布設工	φ100　1 箇所	
PP φ50　L= 100.5 m	φ200　1 箇所	
PP φ25　L= 1.0 m	φ300　1 箇所	

四日市市上下水道局

工　事　費　内　訳　書

工種:

費　目	工　種	種　別	細　別　／　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第11号明細表

四日市市上下水道局

工　事　費　内　訳　書

工種:

費　目	工　種	種　別	細　別　／　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
工事価格				式	1			

四日市市上下水道局

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
DCIPGXφ200								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
HPPEφ50								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

四日市市上下水道局

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
仮設工								
	交通管理工			式	1			第10号明細表
直接工事費計								

四日市市上下水道局

第1号明細表の1

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ帽K形(特殊押輪付)	φ100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ帽K形(特殊押輪付)	φ200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ帽K形(特殊押輪付)	φ300	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種)直管GX形 ｴﾎﾟｷｼ紛体	φ100×4000	本	4			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種)直管GX形 ｴﾎﾟｷｼ紛体	φ200×5000	本	47			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管二受T字管 GX形	φ200×φ100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管二受T字管 GX形	φ200×φ200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ200	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ100	個	1			

四日市市上下水道局

第1号明細表の2

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管22°　1/2曲管 GX形	φ200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管11°　1/4曲管 GX形	φ200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 GX形	φ200×φ75(GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管短管1号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管短管1号 GX形	φ200(GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管短管2号 GX形	φ200(GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管帽 GX形	φ200	個	1			
GFﾊﾟｯｷﾝ 1号	φ75	枚	1			
GFﾊﾟｯｷﾝ 1号	φ100	枚	1			
GFﾊﾟｯｷﾝ 1号	φ200	枚	2			

四日市市上下水道局

第1号明細表の3

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100	枚	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ200	枚	2			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×70	本	12			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×75	本	32			
接合材料 GX形	φ100	組	5			
接合材料 GX形	φ200	組	10			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管G-Link GX形	φ200	個	5			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾗｲﾅ GX形	φ100	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾗｲﾅ GX形	φ200	個	14			
表示ﾃｰﾌﾟ		m	249			
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	1			

四日市市上下水道局

第1号明細表の4

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ200(10K)	基	2			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・粍管)	φ100	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・粍管)	φ200	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・粍管)	φ300	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ100×φ100	個	1			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(浅埋対応)	φ100(7.5K)	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ200×φ200	個	2			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(浅埋対応)	φ200(7.5K)	個	2			
仕切弁鉄蓋(ﾚｼﾞｺﾝ)	φ250×150H ｶﾗｰ表示	個	9			
調整ﾘﾝｸﾞ(仕切弁/ﾊﾞﾙﾌﾞ用･ﾚｼﾞｺﾝ)	25-50K	個	9			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nﾂｷ	個	5			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	7			

四日市市上下水道局

第1号明細表の5

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	5			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	9			
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M12×110×3コ(座金含む)	組	9			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75	枚	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×200(RF7.5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ﾎﾞｰﾙ式)	φ75×150	個	1			
急速小型空気弁	φ25 ﾌﾗﾝｼﾞ一体形	個	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整ﾘﾝｸﾞ(単口消火栓用･ﾚｼﾞｺﾝ)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			

四日市市上下水道局

第1号明細表の6

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第2号明細表

土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	510			
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	179			
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	179			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	140			第4号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	9			第5号表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	150			第6号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	76			第7号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	35			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	179			第9号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第3号明細表の1

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工	CIP(耗管･吋管) φ100×φ100	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管･吋管) φ200×φ200	式	2			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ300	式	1			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 割増あり	m2	1.6			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第11号表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 100mm	口	1			第12号表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 200mm	口	2			第13号表
ＧＸ形継手接合工	直管 φ100mm	口	3			第14号表
ＧＸ形継手接合工	異形管 φ100mm	口	5			第15号表
ＧＸ形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	3			第16号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の2

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ＧＸ形継手接合工	直管　φ200㎜	口	47			第17号表
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ200㎜	口	10			第18号表
ＧＸ形継手接合工	異形管(G-Link接合)　φ200㎜	口	5			第19号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	200㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	m	249			第20号表
鋳鉄管切断工	φ100㎜ (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)	口	3			第21号表
鋳鉄管切断工	φ200㎜ (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)	口	5			第22号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ100㎜ たて型	基	2			第23号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ200㎜ たて型	基	4			第24号表
鉄蓋設置	円形1号　250㎜ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	9			第25号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50㎜	個	9			第26号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 上部壁 H=150㎜	個	5			第27号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 中部壁 H=200㎜	個	7			第28号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の3

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 下部壁 H=150㎜	個	1			第29号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 下部壁 H=300㎜	個	6			第30号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 底版 H=40㎜	個	7			第31号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100㎜	m	16.7			第32号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ200㎜	m	230.6			第33号表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）	100㎜（2/4）　特殊継手（普通圧形） Ｋ形	口	1			第34号表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）	200㎜（3/6）　特殊継手（普通圧形） Ｋ形	口	1			第35号表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）	300㎜（4/8）　特殊継手（普通圧形） Ｋ形	口	1			第36号表
埋設標識ｼｰﾄ工	材工共	m	249			第37号表
鉄蓋設置	円形3号　500㎜ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	1			第38号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50㎜	個	1			第39号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 上部壁 H=200㎜	個	1			第40号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の4

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 中部壁 H=200mm	個	1			第41号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第42号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第4号明細表

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
給水切替材　S（H）ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ200×φ20 L=2	箇所	2			第43号表
給水切替材　S（H）ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ200×φ25 L=2	箇所	4			第44号表
給水切替材　MS（H）ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ200×φ20 L=2	箇所	19			第45号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第5号明細表

土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	6			第46号表
給水切替土工　MS(K)ﾀｲﾌﾟ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	19			第47号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第6号明細表

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
給水切替工　S (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ200×φ20 L=2	箇所	2			第48号表
給水切替工　S (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ200×φ25 L=2	箇所	4			第49号表
給水切替工　MS (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ200×φ20 L=2	箇所	19			第50号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第7号明細表の1

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ50	枚	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×70	本	4			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×75	本	4			
表示ﾃｰﾌﾟ		m	33.6			
異種管継手 SKX	HPPE50×V40	個	2			
異種管継手 SKX	HPPE50×PLP50	個	1			
合ﾌﾗﾝｼﾞ ｺｱ付	φ50× φ50	個	1			
PD形 直管	50A	m.	1			
PD形 ｴﾙﾎﾞ	50A	個	1			
HPPE 直管	φ50×5000	本	2			
HPPE EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ90°	φ50	個	2			
HPPE EFｿｹｯﾄ	φ50	個	5			

四日市市上下水道局

第7号明細表の2

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
HPPE EF片受ﾌﾗﾝｼﾞ	φ50(GF) ﾊﾟｯｷﾝ付	個	1			
HPPE用金属継手 ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ	φ50×φ50	個	3			
HPPE EF片受直管	φ50×5000	本	4			
HPPE90° EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ50	個	2			
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	4			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ50(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(ﾚｼﾞｺﾝ)	φ250×150H ｶﾗｰ表示	個	5			
調整ﾘﾝｸﾞ(仕切弁/ﾊﾞﾙﾌﾞ用・ﾚｼﾞｺﾝ)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ200×φ50	個	4			

四日市市上下水道局

第7号明細表の3

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設配管材料(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)・長期	φ50	m	100.5			
仮設配管材料(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)・長期	φ25	m	1			
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50	個	1			GME3050
仮設給水材　Sﾀｲﾌﾟ	PP　φ50×φ20　L=2	箇所	3			第51号表
仮設給水材　Sﾀｲﾌﾟ	PP　φ50×φ20　L=6	箇所	3			第52号表
保温ｶﾊﾞｰ 表皮付	φ50	m	88.5			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第8号明細表

土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	91			
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	17			
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	17			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	9			第4号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	9			第6号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	5			第7号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	2			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	17			第9号表
給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	3			第46号表
給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	3			第53号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第9号明細表の1

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 割増あり	m2	1.4			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 50mm	口	2			第54号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	200mm 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	m	33.6			第20号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	1			第55号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	2			第56号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	3			第57号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	3			第58号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ50mm	m	30.3			第59号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第60号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	12			第61号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	5			第62号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	4			第63号表

四日市市上下水道局

第9号明細表の2

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コア取付工	呼び径φ50	箇所	4			第64号表
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	5			第25号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50mm	個	5			第26号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第30号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第31号表
SKX継手工	50mm	箇所	3			第65号表
鋳鉄製部材被覆工	φ50mm	箇所	3			第66号表
埋設標識ｼｰﾄ工	材工共	m	33.6			第37号表
仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	φ50mm	m	100.5			第67号表
仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	φ25mm	m	1			第68号表
仮設給水切替工	φ13～φ25	箇所	6			第69号表
保温材巻手間	φ50	m	88.5			第70号表

四日市市上下水道局

第9号明細表の3

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第10号明細表

交通管理工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員(B)		人				
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第11号明細表

スクラップ評価額　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｽｸﾗｯﾌﾟ	H2	t	0.35			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第3号表

舗装版取り壊し積込工　100m2当り単価表

種別：
形状：BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間					第71号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

四日市市上下水道局

第4号表

土砂運搬工　1m3当り単価表

種別：
形状：　土砂
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
発生土運搬工	土砂､DID区域内	m3	1				第72号表
合　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第5号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工　1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面:良好

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第73号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第74号表
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第6号表

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間					第75号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第7号表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　100m3当り単価表

種別：再生ｸｯｼｮﾝ用砂
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生ｸｯｼｮﾝ用砂	小型割増	m3	126				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間					第75号表
ﾀﾝﾊﾟ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第8号表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　100m3当り単価表

種別：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間					第75号表
ﾀﾝﾊﾟ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第9号表

下層路盤工　100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm
形状： 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
ﾀﾝﾊﾟ運転		日					第77号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

四日市市上下水道局

第11号表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別：7.5K 75㎜ (80)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第12号表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別：7.5K 100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第13号表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別：7.5K 200㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第14号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　直管　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第15号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第16号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管(G-Link接合)　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第17号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　直管　φ200㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第18号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管　φ200㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第19号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管(G-Link接合)　φ200㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第20号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り単価表

種別：200㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ200	m	132				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第21号表

鋳鉄管切断工　1口当り単価表

種別：　φ100㎜（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料		日					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第22号表

鋳鉄管切断工　1口当り単価表

種別：　φ200㎜（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料		日					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第23号表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械）　1基当り単価表

種別：　φ100㎜ たて型
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第78号表
諸雑費		式	1				
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

四日市市上下水道局

第24号表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械）　1基当り単価表

種別：　φ200㎜ たて型
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第78号表
諸雑費		式	1				
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

四日市市上下水道局

第25号表

鉄蓋設置　1個当り単価表

種別：　円形1号　250㎜
形状：　無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第26号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第27号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第28号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第29号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=150㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第30号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第31号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第32号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a　10m当り単価表

種別：　呼び径φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第78号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第33号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a　10m当り単価表

種別：　呼び径φ200㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第78号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第34号表

ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）　1口当り単価表

種別： 100㎜（2/4）　特殊継手（普通圧形）
形状： K形
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第35号表

ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）　1口当り単価表

種別： 200㎜（3/6）　特殊継手（普通圧形）
形状： K形
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第36号表

ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）　1口当り単価表

種別：　300㎜（4/8）　特殊継手（普通圧形）
形状：　K形
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第37号表

埋設標識ｼｰﾄ工　100ｍ当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
埋設標識ｼｰﾄ(ｱﾙﾐ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第38号表

鉄蓋設置　1個当り単価表

種別：　円形3号　500㎜
形状：　無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第39号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 3号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第40号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第41号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 3号 中部壁 H=200mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第42号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第43号表

給水切替材　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ200×φ20 L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60°ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第44号表

給水切替材　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ200×φ25 L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ200×φ25	個	1				
B型 60°ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ25	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第45号表

給水切替材　MS（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ200×φ20 L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60°ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ20	個	1				
ﾒｰﾀｰ止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第46号表

給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　市道(仮復旧3cm)　L=X:2m
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	0.22				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	0.8				第9号表
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第47号表の1

給水切替土工　MS(K)ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　市道(仮復旧3cm)　L=X:2m
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	0.22				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土（土砂）	m3	0.16				第80号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	0.8				第9号表
合　　計		箇所	1				

四日市市上下水道局

第47号表の2

給水切替土工　MS(K)ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　市道(仮復旧3cm) L=X:2m
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第48号表

給水切替工　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ200×φ20 L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1				第81号表
止水栓取付工	φ20　ＰＰ用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第82号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	2.4				第83号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20㎜	口	2				第84号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第85号表
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第49号表

給水切替工　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ200×φ25 L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1				第86号表
止水栓取付工	φ25　ＰＰ用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第87号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ25㎜	m	2.4				第88号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ25㎜	口	2				第89号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第90号表
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第50号表

給水切替工　MS（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ200×φ20 L=2
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1				第81号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第91号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	3.9				第83号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20㎜	口	2				第84号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第85号表
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第51号表

仮設給水材　Sﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：PP　φ50×φ20 L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
B型　異径ﾁｰｽﾞ(仮設)	φ50×φ20	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ(仮設)	φ20	個	2				
B型 ｿｹｯﾄ(仮設)	φ20	個	1				
保温ｶﾊﾞｰ 表皮付	φ20	m	2				
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第52号表

仮設給水材　Sﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：PP　φ50×φ20 L=6
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
B型　異径ﾁｰｽﾞ(仮設)	φ50×φ20	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(仮設)	φ20	m	6				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ(仮設)	φ20	個	2				
B型 ｿｹｯﾄ(仮設)	φ20	個	1				
保温ｶﾊﾞｰ 表皮付	φ20	m	6				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第53号表

給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　市道(仮復旧3cm)　L=Z:6m
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	2.4				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	2.4				
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1.2				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	0.24				第8号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	0.66				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	2.4				第9号表
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第54号表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別：7.5K 50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第55号表

小口径鋼管据付工　10m当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第56号表

小口径鋼管継手工　1口当り単価表

種別：　管切断　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第57号表

小口径鋼管継手工　1口当り単価表

種別：ねじ切り　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第58号表

小口径鋼管継手工　2口当り単価表

種別：ねじ込み接合　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第59号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第60号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　2口当り単価表

種別：　φ50mm 融着(EF)継手･両受
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第61号表

ポリエチレン管継手工　1口当り単価表

種別：　φ50mm 融着(EF)継手･片受
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第62号表

仕切弁設置工(人力)　1基当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

四日市市上下水道局

第63号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ50
形状：　本管呼び径鋳鉄管φ200
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第64号表

コア取付工　1箇所当り単価表

種別：　呼び径φ50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第65号表

SKX継手工　2箇所当り単価表

種別： 50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第66号表

鋳鉄製部材被覆工　1箇所当り単価表

種別：　φ50mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ50	m	0.5				
粘着ﾃｰﾌﾟ(ﾋﾞﾆﾙ)		m	1.7				
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第67号表

仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工　10m当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第68号表

仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工　10m当り単価表

種別：　φ25㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第69号表

仮設給水切替工　1箇所当り単価表

種別：　φ13～φ25
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第70号表

保温材巻手間　10m当り単価表

種別：　φ50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第71号表

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料　排出ｶﾞｽ対策型	ｸﾛｰﾗ型　1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合　　計		時間					
単 位 当 り		時間					

四日市市上下水道局

第72号表

発生土運搬工　10m3当り単価表

種別：
形状：　土砂、DID区域内
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転		日					第92号表
諸雑費		式	1				
合　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第73号表

発生土運搬費　10m3当り単価表

種別：
形状：　As塊 DID区域内
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転		日					第92号表
諸雑費		式	1				
合　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第74号表

産業廃棄物の処分費　1m3当り単価表

種別：　アスファルト塊
形状：　中間処理場へ搬入
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ塊)		m3	1				
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第75号表

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料　排出ｶﾞｽ対策型	ｸﾛｰﾗ型　2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合　　計		時間					
単 位 当 り		時間					

四日市市上下水道局

第77号表

ﾀﾝﾊﾟ運転　1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ80ｵｸﾀﾝ価以上	ﾘｯﾄﾙ					
ﾀﾝﾊﾟ賃料		日					
諸雑費		式	1				
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

四日市市上下水道局

第78号表

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転　1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
ﾄﾗｯｸ損料	ｸﾚｰﾝ装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合　　計		時間					
単 位 当 り		時間					

四日市市上下水道局

第80号表

人力投入埋戻工　100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
ﾀﾝﾊﾟ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第81号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ20
形状：　本管呼び径鋳鉄管φ200
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第82号表

止水栓取付工　1箇所当り単価表

種別：　φ20　ＰＰ用
形状：　止水栓筐取付含む
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第83号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り単価表

種別：　φ20㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第84号表

ポリエチレン管継手工　1口当り単価表

種別：　φ20㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第85号表

コア取付工　1箇所当り単価表

種別：　呼び径φ20
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第86号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ25
形状：　本管呼び径鋳鉄管φ200
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第87号表

止水栓取付工　1箇所当り単価表

種別：　φ25　ＰＰ用
形状：　止水栓筐取付含む
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第88号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り単価表

種別：　φ25㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第89号表

ポリエチレン管継手工　1口当り単価表

種別：　φ25㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第90号表

コア取付工　1箇所当り単価表

種別：　呼び径φ25
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第91号表

量水器取付工(ねじ込み接合)　1箇所当り単価表

種別：　φ20 普通型
形状：　量水器取付のみ
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第92号表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供用日					
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	供用日					
諸雑費		式	1				
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

四日市市上下水道局

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品(スクラップ)		0.35	t	30,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	10,784,372円/式	
	処分費等		1	式	26,978円/式	