

工 事 設 計 書

令和3年度 資整 23号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 朝日町ほか3町 地内

工 事 名 朝日町ほか配水ブロック化に伴う配水支管布設替工事

工 期 契約の日から 令和4年2月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

朝日町ほか配水ブロック化に伴う配水支管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
タイルGX形 φ150 L= 29.2 m	Φ150 5 箇所	給水切替 15 箇所
タイルGX形 φ100 L= 90.0 m	Φ100 5 箇所	仮設給水切替 7 箇所
タイルGX形 φ75 L= 13.5 m	Φ75 3 箇所	
配水用ポリエチレン管 φ50 L= 59.9 m	Φ50 3 箇所	舗装復旧工
PD鋼管 φ50 L= 2.8 m		舗装工(車道部) 1069 m ²
	簡易仕切弁設置工	舗装工(歩道部) 126 m ²
仮設配水管布設工	Φ300 4 箇所	タイル舗装工(歩道部) 4 m ²
ポリエチレン管 φ50 L= 151.6 m	Φ150 1 箇所	インターロッキングブロック設置工 13 m ²
PA鋼管 φ50 L= 0.6 m	Φ100 2 箇所	
	Φ50 1 箇所	
	不断水分岐工	
	Φ300×150 2 箇所	
	Φ300×75 5 箇所	
	Φ200×75 2 箇所	
	Φ150×75 1 箇所	
	泥吐弁設置工 Φ75 10 箇所	
	空気弁設置工 Φ25 1 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第44号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75布設工事								朝日町
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ50布設工事								朝日町
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
給水切替工事								朝日町
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工				式				朝日町
	舗装復旧工			式	1			第10号明細表
仮設工				式				朝日町
	土留工			式	1			第11号明細表
	仮設工			式	1			第12号明細表
φ150配水管布設工事								栄町
	材料費			式	1			第13号明細表
	土工			式	1			第14号明細表
	管工			式	1			第15号明細表
φ100配水管布設工事								栄町
	材料費			式	1			第16号明細表
	土工			式	1			第17号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第18号明細表
仮設工事								栄町
	材料費			式	1			第19号明細表
	土工			式	1			第20号明細表
	管工			式	1			第21号明細表
付帯工				式				栄町
	付帯工			式	1			第22号明細表
仮設工				式				栄町
	仮設工			式	1			第23号明細表
φ100配水管布設工事								浜田町
	材料費			式	1			第24号明細表
	土工			式	1			第25号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第26号明細表
φ50配水管布設工事								浜田町
	材料費			式	1			第27号明細表
	土工			式	1			第28号明細表
	管工			式	1			第29号明細表
仮設工事								浜田町
	材料費			式	1			第30号明細表
	土工			式	1			第31号明細表
	管工			式	1			第32号明細表
給水切替工事								浜田町
	材料費			式	1			第33号明細表
	土工			式	1			第34号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第35号明細表
舗装工					1			浜田町
	舗装復旧工			式	1			第36号明細表
	区画線工			式	1			第37号明細表
仮設工				式	1			浜田町
	仮設工			式	1			第38号明細表
φ150配水管布設工事								三栄町
	材料費			式	1			第39号明細表
	土工			式	1			第40号明細表
	管工			式	1			第41号明細表
舗装工				式				三栄町
	舗装復旧工			式	1			第42号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工				式				三栄町
	仮設工			式	1			第43号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ75×4000	本	3			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ75	個	3			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ75(GF7.5K)	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ75	個	5			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ75×φ75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ75	個	1			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ75(7.5K)	個	2			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ75(7.5K)	基	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ300×φ75	個	3			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ75	個	8			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ 75	組	5			
表示テープ		m	13.5			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 300	個	2			
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)	φ 75 接合部品含む	組	2			
ナール分水栓用キャップ	φ 20	個	3			
ダクタイル鑄鉄管フランジ短管	φ 75×150 (RF7.5K)	個	2			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 75 (7.5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	2			
ボール形消火栓	φ 75	個	2			
フランジボルト	M16×70	本	52			
フランジパッキン	φ 75	枚	8			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	5			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	5			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	2			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単口消火栓土留		底板50-40S		個	2							
ボルト・ナット		M16×110×3コ (座金含む)		組	2							
合	計			式	1							

第2号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	35			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	16			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	16			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	22			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	22			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	10			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	9			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	16			第9号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第10号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ300×φ75	式	3			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ300	式	2			
G X形継手接合工	直管 φ75mm	口	3			第11号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	5			第12号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	8			第13号表
特殊押輪(GX形継輪用)	75mm	箇所	2			第14号表
鋳鉄管切断工	φ75mm (エンジンカッター)	口	6			第15号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ75mm以下	m	12.8			第16号表
埋設標識シート工	材工共	m	13.5			第17号表
ホリェレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	13.5			第18号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	13			第19号表
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	4			第20号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	1.4			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	5			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第27号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	1			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第29号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第32号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第34号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	11			
HPPE90° EF片受ベント	φ 50	個	2			
HPPE EF両受ベント90°	φ 50	個	3			
HPPE 両挿ベント 90°	φ 50	個	1			
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (GF) パッキン付	個	1			
PE挿し口付ソトシル仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	2			
HPPE用金属継手 マーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	1			
ライニング プッシング	50A×32A	個	1			
急排小型空気弁	φ 25 BC製	個	1			
合フランジ	φ 50× φ 50	個	1			
フランジボルト	M16×75	本	4			
VP用バルブ分水栓	φ 150× φ 50	個	1			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			

第4号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	110			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	22			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	22			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	16			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	16			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	8			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	22			第9号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホレチレン管据付工	φ 50mm	m	54.4			第35号表
埋設標識シート工	材工共	m	55.7			第17号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	0.6			
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	0.5			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	1			第36号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 32mm	口	1			第37号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	2			第38号表
ホレチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	20			第39号表
ホレチレン管切断工	φ 50	口	2			第40号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	2			第41号表
空気弁設置工	φ 13～25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第42号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニル管 φ 150	箇所	1			第43号表

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第27号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第33号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第44号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	1			第45号表
合 計		式	1			

第7号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	2			第46号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	1			第47号表
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第48号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第49号表
合 計		式	1			

第9号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	2			第50号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	1			第51号表
分水撤去工		箇所	3			第52号表
合 計		式	1			

第10号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	540			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	26			第5号表
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	540			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	502			
不陸整正		m2	38			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	20			第57号表
合 計		式	1			

第11号明細表

土留工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	4			第58号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	4			第59号表
軽量鋼矢板賃料・整備費		式	1			
合 計		式	1			

第12号明細表

仮設工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第13号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 150×5000	本	3			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150×φ 75(GF7.5K)	個	2			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	1			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 150(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管帽 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	11			

第13号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ 150	組	8			
表示テープ		m	18.5			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 150	個	1			
離脱防止金具A	φ 150	個	3			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 150	個	1			
異種管継手 CVS	φ 150× φ 150	個	1			
割T字管(塩ビ管用)	φ 150× φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体	φ 75×200	個	1			
補修弁 内外面粉体(ホール式)	φ 75×150	個	2			
空気弁付消火栓	φ 75	個	1			
ホール形消火栓	φ 75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 150	個	1			

第13号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 150	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ 150	個	1			
ゴム輪 K形	φ 150	個	2			
ナット	M20×90	本	12			
フランジナット	M16×70	本	24			
フランジパッキン	φ 75	枚	4			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			

第13号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	3			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	3			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			

第13号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
合 計		式	1			

第14号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	48			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	8			
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	11			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	20			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	23			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	23			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	8			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	10			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	11			第62号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	8			第9号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第10号表

第14号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第15号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	塩ビ管用 φ150×φ75	式	1			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ150	式	1			
埋設標識シート工	材工共	m	18.5			第17号表
ホフレレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	18.5			第63号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ150mm	m	17.7			第64号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	3			第65号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	8			第66号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	11			第67号表
鋳鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	9			第68号表
メカニカル継手工	150mm K形 普通継手	口	1			第69号表
メカニカル継手工(普通圧形)	150mm (3/6) 特殊継手(普通圧形) K形	口	1			第70号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第19号表

第15号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ150mm たて型	基	2			第71号表
異種管継手工CVS	150mm	箇所	1			第72号表
鋳鉄製部材被覆工	φ150mm	箇所	1			第73号表
離脱防止金具取付工	φ150mm	口	4			第74号表
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ150mm エンジンカッター	口	2			第75号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 150mm	口	1			第76号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.8			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第77号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第26号表

第15号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第27号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.5			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	3			第29号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	3			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	3			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第34号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第44号表
新旧連絡工	φ150~φ200 C 作業が容易	箇所	1			第78号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ100×4000	本	3			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	6			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	1			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	13			
接合材料 GX形	φ100	組	5			
表示テープ		m	12.8			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ100	個	2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ100	個	2			
離脱防止金具A	φ100	個	2			

第16号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手 CVS	φ100×φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ100	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ100	個	2			
ゴム輪 K形	φ100	個	4			
ボルト	M20×90	本	16			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			

第16号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
合 計		式	1			

第17号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	38			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	8			
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	9			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	17			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	19			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	19			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	6			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	9			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	9			第62号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	8			第9号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第10号表

第17号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式		1							

第18号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	2			
埋設標識シート工	材工共	m	12.8			第17号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	12.8			第79号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	12.1			第80号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	2			第81号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	5			第82号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	13			第83号表
铸铁管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	10			第84号表
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	2			第85号表
メカニカル継手工(普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	口	2			第86号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	2			第87号表
铸铁製部材被覆工	φ100mm	箇所	1			第88号表

第18号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	4			第89号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ100mm たて型	基	2			第90号表
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	2			第91号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 100mm	口	2			第92号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第77号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第27号表

第18号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	2			第93号表
合 計		式	1			

第19号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VP用ナット分水栓	φ 100× φ 50	個	4			
VP用ナット分水栓	φ 150× φ 50	個	2			
鋼管用メータエオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	6			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	65.8			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	12			
合 計		式	1			

第20号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	54			
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	16			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	16			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	4			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	4			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第62号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	3			第9号表
試掘工	舗装道	箇所	5			第95号表
合 計		式	1			

第21号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	6			第38号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ100	箇所	4			第96号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ150	箇所	2			第43号表
仮設ホリエレン管布設工	φ50mm	m	65.8			第97号表
ホリエレン管撤去工	φ50mm	m	65.8			第98号表
保温カバー撤去工	φ50mm	m	12			第99号表
保温カバー処分工	φ50mm	m	12			第100号表
分水撤去工		箇所	6			第52号表
合 計		式	1			

第22号明細表

付帯工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	6			第101号表
点字シート貼付工	【材工とも】2液混合タイプ 密粒度舗装用	m	18			
合 計		式	1			

第23号明細表

仮設工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第24号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 ｺｰｷﾝ紛体	φ 100×4000	本	19			
ダクタイル鋳鉄管ﾗｲﾌﾞ GX形	φ 100	個	9			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 100	個	1			
GX形ｼﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ 100 (10K)	基	2			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 100 (7.5K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	4			
接合材料 GX形	φ 100	組	8			
表示ﾃｰﾌﾟ		m	78.4			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×70	本	12			

第24号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	2			
合フランジ コア付	φ 100× φ 50	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 100	組	1			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 100	個	1			
合 計		式	1			

第25号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	171			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	51			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	51			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	38			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	3			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	38			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	18			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	11			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	51			第9号表
試掘工	舗装道	箇所	2			第102号表
合 計		式	1			

第26号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考： 浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.8			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	3			第103号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	19			第81号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	8			第82号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	4			第83号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	78.4			第104号表
铸铁管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	4			第84号表
铸铁管溝切り加工工	φ100mm G X形/専用工具使用	箇所	1			第105号表
G X継手挿口加工工	φ100 タップねじ式	口	1			第106号表
铸铁製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	3			第90号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第23号表

第26号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第27号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	77.2			第80号表
継手工	100mm 特殊割押輪	箇所	1			第107号表
铸铁製部材被覆工	φ100mm	箇所	1			第88号表
埋設標識シート工	材工共	m	78.4			第17号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	4			第108号表
铸铁管継手取外し工	フランジ 7.5K 100mm	口	1			第109号表
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	2			第91号表
合 計		式	1			

第27号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
PD形 直管	50A	m.	2.8			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ 100× φ 50	個	1			
PD形 エルボ	50A	個	4			
HPPE EFソケット	φ 50	個	1			
HPPE用鋳鉄製サドル付分水栓	φ 50× φ 20	個	1			
PVジョイント	φ 50	個	1			GME3050
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	1			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	1			
仕切弁鉄蓋(樹脂コン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・樹脂コン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			

第27号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×150×3コ(座金含む)	組	1			
ポリエチレン管	φ20	m	2.7			
B型 エルボ	φ20	個	3			
B型 ユニオンソケット	φ20	個	3			
甲型止水栓	φ20	個	1			
サドル分水栓用キャップ	φ50	個	2			
サドル分水栓用キャップ	φ40	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
合 計		式	1			

第28号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	18			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	4			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	4			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	3			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	3			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	4			第9号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	0.1			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	0.8			
合 計		式	1			

第29号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.3			
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	2.8			第112号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	5			第113号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	9			第114号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	3			第115号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	9			第38号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	2.7			第116号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	7			第35号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	9			第117号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第118号表
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ 50mm	口	2			第119号表
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	1			第40号表

第29号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径φポリエチレン管φ50	箇所	1			第120号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第121号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第27号表
铸铁製部材被覆工	φ100mm	箇所	1			第88号表
铸铁製部材被覆工	φ50mm	箇所	1			第122号表
埋設標識シート工	材工共	m	7			第17号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	1			
離脱防止金具取付工	φ50mm	口	1			第123号表
分水撤去工		箇所	3			第52号表

第29号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第30号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラインク`直管(仮設)	PA形 50A	m.	0.6			
ラインク`エルボ` (仮設)	50A	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	85.8			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	1			
HILA型 ソケット(仮設)	φ 50	個	1			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50× φ 13 L=4	箇所	2			第124号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50× φ 20 L=2	箇所	1			第125号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50× φ 25 L=2	箇所	1			第126号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50× φ 25 L=4	箇所	1			第127号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50× φ 13 L=4	箇所	2			第128号表
合 計		式	1			

第31号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	210			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	66			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	66			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	20			第4号表
機械掘削工(バックホ)		m3	20			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	5			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	11			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	31			第9号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 粒調碎石 M-30	m2	2			第129号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	3			第5号表
合 計		式	1			

第32号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	0.6			第112号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	1			第113号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	1			第114号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	2			第38号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径鋳鉄管φ 100	箇所	1			第130号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	1			第131号表
HILAソケット継手工	50mm	箇所	1			第132号表
仮設ホ [°] ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	85.8			第97号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	1			第122号表
ホ [°] ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	85.8			第98号表
小口径鋼管撤去工	φ 50mm	m	0.6			第133号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	7			第134号表

第32号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温材巻手間	φ 13	m	16			第135号表
保温材巻手間	φ 20	m	2			第136号表
保温材巻手間	φ 25	m	6			第137号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=4m	箇所	4			第138号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	1			第139号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	1			第140号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=4m	箇所	1			第141号表
合 計		式	1			

第33号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	3			第142号表
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第143号表
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第144号表
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=4	箇所	2			第145号表
給水切替材 MS (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第146号表
給水切替材 MS (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第147号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第148号表
HPPE 直管	φ50×5000	本	1			
HPPE用金属継手 継手用ソケット	φ50×φ50	個	1			
HPPE90° EF片受ベント	φ50	個	2			
HPPE EF両受ベント90°	φ50	個	1			
HPPE EFソケット	φ50	個	1			

第33号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE挿し口付ソトシール仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	1			
铸铁管用バルブ分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×PLP40	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第34号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	4			第149号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	3			第150号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第151号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	2			第152号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	10			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	2			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス1次	m ²	2			第3号表
土砂運搬工	土砂	m ³	1			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m ³	1			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m ³	1			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m ³	1			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	1			第8号表

第34号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	2			第9号表
合 計		式	1			

第35号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	3			第153号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第154号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第155号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=4	箇所	2			第156号表
給水切替工 MS (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第157号表
給水切替工 MS (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第158号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第159号表
鉛管取替工	φ13～φ25	箇所	1			第160号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	0.3			
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1			第38号表
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	4.1			第35号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第118号表

第35号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	4			第39号表
ポリエチレン管切断工	φ50	口	2			第40号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	1			第41号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第130号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	1			第131号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第27号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第161号表
埋設標識シート工	材工共	m	4.8			第17号表
鋳鉄製部材被覆工	φ50mm	箇所	1			第122号表

第35号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第36号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	9			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	529			第3号表
インターロッキングブロック撤去工	再利用目的(6, 8cm)	m2	13			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	25			第5号表
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	529			
土砂運搬工	土砂	m3	1			第4号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1			第6号表
インターロッキングブロック設置工	直線配置 厚8cm	m2	13			
不陸整正		m2	90			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	439			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	9			第57号表
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501 幅員1.0m以下 トップコート	m2	51			

第36号明細表の2

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第37号明細表

区画線工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	143			第101号表
区画線溶融式設置(破線 幅10cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	6			第162号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	7			第163号表
合 計		式	1			

第38号明細表

仮設工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：浜田町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第39号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：三栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 150×5000	本	2			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	6			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150 (GF7.5K)	個	4			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 150 (7.5K)	個	2			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 150 (7.5K)	基	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 300×φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	5			
接合材料 GX形	φ 150	組	8			
表示テープ		m	10.7			

第39号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：三栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	浅層埋設対応型 φ 300	個	2			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 300× φ 75	個	2			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 200× φ 75	個	2			
補修弁 内外面粉体	φ 75×200	個	2			
補修弁 内外面粉体(ホ-ル式)	φ 75×150	個	3			
ソトシ-ル仕切弁(浅埋対応)	φ 75(7.5K)	個	2			
ホ-ル形消火栓	φ 75	個	5			
フランジボ-ルト	M16×70	本	48			
フランジボ-ルト	M16×75	本	36			
フランジパ-ッキン	φ 75	枚	11			
フランジパ-ッキン	φ 150	枚	2			
GFパ-ッキン 1号	φ 75	枚	1			

第39号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：三栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFハッキン 1号	φ 150	枚	4			
仕切弁鉄蓋 (レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	5			
調整リング (仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	5			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ 500	組	5			
調整リング (単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	5			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	5			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	5			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	5			

第40号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：三栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	37			
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	舗装厚:15cm以下 C0+AS舗装厚:15cm以下	m	8			
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	24			
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2	3			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	30			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	30			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第5号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第166号表
機械掘削工(バックホ)		m3	30			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	13			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	9			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	9			第62号表

第41号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：三栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ200×φ75	式	2			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ300×φ75	式	2			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ300×φ150	式	2			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ300	式	2			
埋設標識シート工	材工共	m	10.7			第17号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	10.7			第63号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ150mm	m	9.6			第64号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	1			第65号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	8			第66号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	5			第67号表
铸铁管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	4			第68号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	12			第19号表

第41号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：三栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランク継手工	7.5K 150mm	口	6			第168号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	3			第71号表
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	2			第20号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.4			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	2			第169号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第27号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	2.5			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランク継手工控除	箇所	5			第29号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第30号表

第41号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：三栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	5			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	5			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	5			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	5			第34号表
合 計		式	1			

第42号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：三栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	14			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	126			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	4			第5号表
透水性アスファルト舗装	幅:2.4m以上 厚さ:30mm 透水性開粒度アスコン/13黒	m2	86			
表層(歩道部) フライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	40			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	108			
不陸整正		m2	18			
タイル舗装工	設置、敷モルタル含む	m ²	5			第172号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	0.3			
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第62号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8			第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8			第4号表

第42号明細表の2

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：三栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	5			第3号表
点字シート貼付工	【材工とも】2液混合タイプ 開粒度舗装用	m	9.6			
点字シート貼付工	【材工とも】2液混合タイプ 密粒度舗装用	m	20.4			
特殊ブロック設置工	点字ブロック 300*300*60 点状及び線状	m 2	1			
合 計		式	1			

第43号明細表

仮設工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：三栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第44号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.353			
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第174号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第175号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第176号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第177号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械掘削工(バックホウ) 100m³当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第178号表
諸雑費		式	1				
合 計		m ³	100				
単 位 当 り		m ³	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第178号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第178号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ [○] 運転		日					第180号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第11号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

特殊押輪(GX形継輪用) 1箇所当り単価表

種別：75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ75mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第181号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

ホ^レポリエチレンスリーブ^フ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ ^レ ポリエチレンスリーブ ^フ	φ75	m	150				
ホ ^レ ポリエチレンスリーブ ^フ 用 固定バンド ^フ	φ75	組	225				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第22号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第23号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第181号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第30号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第36号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ32mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第42号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第43号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第182号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第183号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第182号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第183号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエイレン管φ50	箇所	1				第120号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第121号表
ホリエイレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第116号表
ホリエイレン管継手工	φ20mm	口	2				第117号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリェレン管φ50	箇所	1				第120号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第121号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第116号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第117号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第184号表
バックホ運転		時間					第184号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第59号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第62号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ [○] 運転		日					第180号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第63号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	144				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第64号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第181号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第65号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形
形状：普通継手
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第70号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第181号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第72号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ150	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ150	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管 (FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

铸铁管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第77号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第78号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	150				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	225				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第80号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第181号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第81号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第83号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第84号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形
形状：普通継手
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

铸铁製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第181号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第91号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第93号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第6号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第7号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第186号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		式	1					
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

第99号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第100号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	570				
プライマー	区画線用	kg	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第6号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第7号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第104号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第105号表

鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.012				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第107号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：100mm 特殊割押輪

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第181号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第112号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第113号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第114号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第115号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第116号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第117号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第118号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第119号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第120号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ホリェチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第124号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ13	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第126号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ25	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ25	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ25	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ25	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ25	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ25	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ13	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ13	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	21.59				
クハ [○] 運転		日					第180号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第130号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第131号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第132号表

HILAソケット継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第133号表

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第134号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ13
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第136号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第137号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第138号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ13mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	4				第189号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	4				第190号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	4				第191号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第192号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第193号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第194号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第140号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2				第195号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	2				第196号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第197号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第141号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	4				第195号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	4				第196号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	4				第197号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第142号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第143号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第144号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第145号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第146号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第147号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第148号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第149号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第186号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第150号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第186号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第151号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第186号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第198号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				

第151号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第152号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第186号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第198号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第9号表
合 計		箇所	1				

第153号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第199号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第121号表
ホリエイソ管据付工	φ20mm	m	2.4				第116号表
ホリエイソ管継手工	φ20mm	口	2				第117号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第200号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第154号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第199号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第121号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第116号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第117号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第200号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第155号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第201号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第202号表
ホリェレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第203号表
ホリェレン管継手工	φ25mm	口	2				第204号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第205号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第156号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第201号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第202号表
ホリェレン管据付工	φ25mm	m	4.4				第203号表
ホリェレン管継手工	φ25mm	口	2				第204号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第205号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第157号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1				第199号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第206号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第116号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第117号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第200号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第158号表

給水切替工 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第199号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第206号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第116号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第117号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第200号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第159号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第199号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第207号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第116号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第117号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第200号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第160号表

鉛管取替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第161号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第162号表

区画線溶融式設置(破線 幅10cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 10cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第163号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第166号表

コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第208号表
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊(無筋) 中間処理場へ搬入	m3	1				第209号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第167号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クハ [○] 運転		日					第180号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第168号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第169号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第172号表

タイル舗装工 1m²当り単価表

種別：設置、敷モルタル含む
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
タイル	白みかげ	枚	4				
タイル	標準カラー	枚	8				
タイル施工費		m ²	1				
合 計		m ²	1				
単 位 当 り		m ²	1				

第174号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第175号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状： 土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第210号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第178号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第180号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80クタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第181号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第182号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第211号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第177号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第183号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第212号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第184号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料	排出ガス対策型 クローラ型	2次基準値 時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第186号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第213号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第189号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第190号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第191号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.028				
運搬費		回	0.072				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第192号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第193号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第194号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第195号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第197号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第198号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第199号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第200号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第201号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第202号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第203号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第204号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第205号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第206号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第207号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第208号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

Co塊（無筋）DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第210号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第209号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：コンクリート塊（無筋）
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(コンクリート塊 無筋)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第210号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第211号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第214号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第212号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第214号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第213号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第210号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第214号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ 評価額						
	スクラップ		0.353	t	30,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	16,170,245円/式	
	処分費等		1	式	168,916円/式	