

工 事 設 計 書

令和 3 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 川島町 地内

工 事 名 川島町配水細管復旧工事

工 期 契約の日から 令和 4年 2月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

当 初 工 事 概 要

川島町配水細管復旧工事

[illegible]

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水管復旧工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第7号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
異種管継手 SKX	HPPE50×PLP50	個	1			
合フランジ コア付	φ 50×φ 50	個	2			
PD形 直管	50A	m.	3.1			
PD形 エルボ	50A	個	6			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE EF両受チース	φ 50	個	4			
HPPE EF両受ベント 90°	φ 50	個	2			
HPPE EF両受ベント 22° 1/2	φ 50	個	2			
HPPE EF両受ベント 11° 1/4	φ 50	個	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	11			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	51			
HPPE90° EF片受ベント	φ 50	個	2			
HPPE22° 1/2EF片受ベント	φ 50	個	1			
PVジョイント	φ 50	個	3			
PE挿し口付ソトシル仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	9			
PE挿し口付粉体仕切弁(片フランジ形)	φ 50	基	2			
仕切弁鉄蓋(レシコン)	φ 250×150H カラー表示	個	11			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レシコン)	25-50K	個	11			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	11			
仕切弁土留	底板25-40S	個	11			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	11			
HPPE EF片受Sベント	φ 50×300H	個	2			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
HPPE	EF片受Sベント	φ 50×450H		個	1							
サトル	分水栓用キャップ	φ 50		個	1							
サトル	分水栓用キャップ	φ 25		個	6							
HPPE用	鋳鉄製サトル付分水栓	φ 50× φ 25		個	1							
ポリエチレン	管	φ 25		m	4.7							
B型	エルボ	φ 25		個	3							
B型	ユニオンソケット	φ 25		個	3							
甲型	止水栓	φ 25		個	1							
	止水栓筐	H-600		個	1							
合	計			式	1							

第2号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	540			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	169			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	169			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	92			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	7			第5号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	92			第6号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	38			第7号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	26			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	169			第9号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュアソ 40～0 割増あり		m2	3.1							
フランジ継手工		7.5K 50mm		口	2						第11号表	
小口径鋼管据付工		φ 50mm		m	3.1						第12号表	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm		口	8						第13号表	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm		口	14						第14号表	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	14						第15号表	
ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	260.4						第16号表	
ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・両受		口	30						第17号表	
ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・片受		口	67						第18号表	
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工		φ 50mm		口	6						第19号表	
仕切弁設置工(人力)		φ 50mm		基	11						第20号表	
鉄蓋設置		円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない		個	11						第21号表	

第3号明細表の2							管工 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 調整リング H=50mm		個	11			第22号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 下部壁 H=300mm		個	11			第23号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 底版 H=40mm		個	11			第24号表		
SKX継手工		50mm		箇所	1			第25号表		
鋳鉄製部材被覆工		φ 50mm		箇所	4			第26号表		
埋設標識シート工		材工共		m	270			第27号表		
小口径鋼管撤去工		φ 50mm		m	0.5			第28号表		
ポリエチレン管撤去工		φ 25mm		m	14.3			第29号表		
ポリエチレン管撤去工		φ 50mm		m	298.4			第30号表		
保温カバー撤去工		φ 50mm		m	105.2			第31号表		
保温カバー処分工		φ 50mm		m	105.2			第32号表		
分水撤去工				箇所	7			第33号表		

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第34号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1			第35号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	4.7			第36号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	9			第37号表
止水栓取付工	φ25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第38号表
合 計		式	1			

第4号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
給水切替材	S (H) タイプ	HPPE	φ 50×φ 20 L=2	箇所	12						第39号表	
給水切替材	S (H) タイプ	HPPE	φ 50×φ 20 L=4	箇所	3						第40号表	
給水切替材	MS (H) タイプ	HPPE	φ 50×φ 20 L=4	箇所	2						第41号表	
合	計			式	1							

第5号明細表		土工 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ°		市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	12			第42号表
給水切替土工 S(BS)タイプ°		市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	3			第43号表
給水切替土工 MS(K)タイプ°		市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	2			第44号表
合 計			式	1			

第6号明細表 管工 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	12			第45号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	3			第46号表
給水切替工 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	2			第47号表
合 計		式	1			

第7号明細表		交通管理工 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)				人				
合 計				式	1			

第3号表		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
バックホリ運転				時間								第48号表	
諸雑費				式		1							
合 計				m2		100							
単 位 当 り				m2		1							

第4号表		土砂運搬工 1m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		土砂	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
発生土運搬工		土砂、DID区域内		m3	1				第49号表	
合 計				m3	1					
単 位 当 り				m3	1					

第5号表		アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表				種別： 形状： 備考：		DID区間有 路面：良好	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費		As塊 DID区域内		m3	1				第50号表
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊 中間処理場へ搬入		m3	1				第51号表
合 計				m3	1				
単 位 当 り				m3	1				

第6号表		機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
バックホウ運転				時間					第52号表
諸雑費				式	1				
合 計				m3	100				
単 位 当 り				m3	1				

第7号表		機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表				種別： 形状： 備考：		再生クッション用砂	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
再生クッション用砂		小型割増		m3	126				
バックホウ運転				時間					第52号表
タンパ 締固め				m3	100				
諸雑費				式	1				
合 計				m3	100				
単 位 当 り				m3	1				

第8号表	機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表						種別： 形状： 備考：	再生クラッシュラン(RC-40)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
再生クラッシュラン		RC-40同等品 小型割増		m3	126								
バックホウ運転				時間								第52号表	
クワ締固め				m3	100								
諸雑費				式	1								
合 計				m3	100								
単 位 当 り				m3	1								

第9号表		下層路盤工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚 17cm 形状： 再生クラッシュラン RC-40 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
再生クラッシュラン		RC-40同等品 小型割増		m3		21.59							
タンパ 運転				日								第54号表	
諸雑費				式		1							
合 計				m2		100							
単 位 当 り				m2		1							

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm
形状：
備考：

第11号表							
名	称	規	格	単位	数	量	単
価	金	額	雑	摘	要		
配管工			人				
普通作業員			人				
諸雑費			%				
合	計		口	1			
単	位	当	り	口	1		

第12号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： φ 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別： 管切断 φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 $\phi 50\text{mm}$

形状：

備考：

[illegible]

第16号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別： φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第21号表		鉄蓋設置 1個当り単価表				種別： 円形1号 250mm 形状： 無収縮モルタル計上しない 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				個	1				
単 位 当 り				個	1				

第22号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

[illegible]

第23号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

[illegible]

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

[illegible]

SKX継手工 2箇所当り単価表

第25号表

種別： 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第27号表		埋設標識シート工 100m当り単価表				種別： 材工共 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
埋設標識シート(アルミ入り)		巾150		m	102				
諸雑費				式	1				
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

第28号表

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別： φ 25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第30号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第31号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別： ϕ 50mm

形状：

備考：

[illegible]

第32号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第33号表										分水撤去工 1箇所当り単価表				種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
配管工				人											
普通作業員				人											
諸雑費				式	1										
合 計				箇所	1										
単 位 当 り				箇所	1										

第34号表							水替工(小型) 1日当り単価表		種別： 形状： 備考：		作業時排水（発動発電機）	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
特殊作業員				人								
普通作業員				人								
工事用水中ポンプ 損料		普通型(潜水ポンプ)		日								
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動		日								
諸雑費		円止め		%								
合 計				日								
単 位 当 り				日								

第35号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径φ50 リーチン管φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第36号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第37号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ 25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
形状：止水栓筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第39号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製バルブ付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第40号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製バルブ付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第41号表							給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表		種別： HPPE φ 50×φ 20 L=4 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
HPPE用鋳鉄製バルブ付分水栓		φ 50×φ 20		個	1					
B型 60° ベント		φ 20		個	1					
B型 ユニオンソケット		φ 20		個	1					
メーター止水栓(横)副弁付		φ 20		個	1					
ポリエチレン管		φ 20		m	5.9					
給水切替材				式	1					
合 計				箇所	1					
単 位 当 り				箇所	1					

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表							種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4				
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好		m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	0.8				
機械掘削工(ハックホ)				m3	0.4				第6号表
土砂運搬工		土砂		m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(ハックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(ハックホ)		再生クッション用砂		m3	0.22				第7号表
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	0.8				第9号表
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第43号表							給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表		種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	8					
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好		m3	0.08				第5号表	
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	1.6				第3号表	
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	1.6					
機械掘削工(ハックホ)				m3	0.8				第6号表	
土砂運搬工		土砂		m3	0.8				第4号表	
機械投入埋戻工(ハックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.16				第8号表	
機械投入埋戻工(ハックホ)		再生クッション用砂		m3	0.44				第7号表	
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	1.6				第9号表	
合 計				箇所	1					
単 位 当 り				箇所	1					

第44号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第56号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第9号表
合 計		箇所	1				

第44号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ 50× φ 20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポ リエチレン管 φ 50	箇所	1				第57号表
止水栓取付工	φ 20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第58号表
ポ リエチレン管据付工	φ 20mm	m	2.4				第59号表
ポ リエチレン管継手工	φ 20mm	口	2				第60号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ 50× φ 20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポ リエチレン管 φ 50	箇所	1				第57号表
止水栓取付工	φ 20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第58号表
ポ リエチレン管据付工	φ 20mm	m	4.4				第59号表
ポ リエチレン管継手工	φ 20mm	口	2				第60号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

給水切替工 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第57号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第61号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第59号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第60号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表										バックホリ運転 1時間当り単価表				種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要					
運転手(特殊)				人											
軽油		一般用		リットル											
バックホリ損料 排出ガス対策型		クローラ型 1次基準値		時間											
諸雑費				式	1										
合 計				時間											
単 位 当 り				時間											

第49号表		発生土運搬工 10m3当り単価表				種別： 形状： 備考：		土砂、DID区域内	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転				日					第62号表
諸雑費				式	1				
合 計				m3	10				
単 位 当 り				m3	1				

第50号表		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別： 形状： 備考：		As塊 DID区域内	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転				日					第62号表
諸雑費				式	1				
合 計				m3	10				
単 位 当 り				m3	1				

第51号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別： アスファルト塊
形状： 中間処理場へ搬入
備考：

[illegible]

第52号表										バックホリ運転 1時間当り単価表				種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要					
運転手(特殊)				人											
軽油		一般用		リットル											
バックホリ損料 排出ガス対策型		クローラ型 2次基準値		時間											
諸雑費				式	1										
合 計				時間											
単 位 当 り				時間											

第54号表 タンパ° 運転 1日当り単価表 種別： 形状： 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第56号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第57号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径φ50 リーチン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
形状：止水栓筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別： $\phi 20$ 普通型
形状： 量水器取付のみ
備考：

[illegible]

第62号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
間接工事費						
	管材費		1	式	1,981,869円/式	
	処分費等		1	式	19,376円/式	