

工 事 設 計 書

令和 3 年度 資整 第31号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 生桑町 地内

工 事 名 生桑町600耗配水本管耐震化工事

工 期 契約の日から 令和 4年 6月30日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第15号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 600配水管布設工事								
	材料費 (φ 600)			式	1			第1号明細表
	土工 (φ 600)			式	1			第2号明細表
	管工 (φ 600)			式	1			第3号明細表
φ 100配水管布設工事								
	材料費 (φ 100)			式	1			第4号明細表
	土工 (φ 100)			式	1			第5号明細表
	管工 (φ 100)			式	1			第6号明細表
φ 50配水管布設工事								
	材料費 (φ 50)			式	1			第7号明細表
	土工 (φ 50)			式	1			第8号明細表
	管工 (φ 50)			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工事								
	材料費 (給水切替)			式	1			第10号明細表
	土工 (給水切替)			式	1			第11号明細表
	管工 (給水切替)			式	1			第12号明細表
舗装復旧工事								
	舗装復旧工事			式	1			第13号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第14号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 (φ600) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(S種)直管NS形 エボキシ紛体	φ600×6000	本	41			
ダクタイル鋳鉄管ライフ NS形	φ600	個	24			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 NS形	φ600	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ600	個	16			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 NS形	φ600	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ600	個	8			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2両受曲管 NS形	φ600	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ600×φ75(GF7.5K)	個	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ600	個	1			
NS形ハタフライ弁	φ600	個	1			
ダクタイル鋳鉄管NS形 栓	φ600	個	1			
NS形ハタフライ弁用接合材	φ600	個	2			

第1号明細表の2

材料費（φ600） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング NS形(リベット)	φ 600	個	15			
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 50	m	3			
急速(排)空気弁	φ 75 内外面粉体	個	3			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×400 (RF7.5K)	個	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	3			
フランジパッキン	φ 75	枚	5			
フランジボルト	M16×70	本	32			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	1			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	1			
大型仕切弁土留	上部壁H=400A	個	1			
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	1			

第1号明細表の3

材料費（φ600） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	1			
ボルト・ナット(仕切弁鉄蓋MR用)	M16×110×4コ(座金含む)	組	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	3			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	3			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	中部壁50-100B	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	3			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	3			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
表示テープ		m	266			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工（φ600） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	532			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	372			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	704			第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	372			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	372			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	306			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	263			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	19			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	704			第9号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	207			第10号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	59			第11号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイボルト, 水圧ポンプ使用する	m	207			第12号表

第3号明細表の1

管工（φ600） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	266			第14号表
ホリフレッシュスリーブ被覆工	600mm 固定バンド	m	266			第15号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ600mm	m	266			第16号表
バクテリア弁設置工(機械)	φ600mm たて型	基	1			第17号表
NS継手接合工	φ600mm	口	58			第18号表
NS継手接合工	φ600mm	口	24			第19号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF)	切断・溝切り2工程 φ600mm NS形	口	14			第20号表
鋳鉄管切断工	φ600mm (パイプ切削切断機)	口	1			第21号表
NS継手挿口加工工	φ600 リベット式	口	15			第22号表
空気弁設置工	φ75mm フランジ継手工控除	基	3			第23号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	8			第24号表
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第25号表

第3号明細表の2

管工（φ600） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=400mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 下部壁 H=400mm	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第29号表
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	1.3			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	3			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	3			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	3			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	3			第36号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	1.5			

第4号明細表の1

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ100×4000	本	10			
ダクタイル鋳鉄管ライゲ GX形	φ100	個	5			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ100×φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	1			
GX形ソフツシル仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	8			
接合材料 GX形	φ100	組	2			
GFハッキン 1号	φ100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			

第4号明細表の2

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管用ナット分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	2			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)	φ50	個	2			
ライニング エルボ	50A	個	2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ50	m	11			
保温カバー 表皮付	φ50	m	8			
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ25	m	3			
保温カバー 表皮付	φ25	m	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ナット・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			

第5号明細表

土工（φ100） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	80			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	24			第39号表
機械掘削工(バックホ)		m3	22			第40号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	24			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	24			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	9			第41号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	8			第42号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第43号表
土砂運搬工	土砂	m3	22			第44号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

管工（φ100） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	40			第14号表
ホリェフスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	40			第45号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	40			第46号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			第47号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	10			第48号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	3			第49号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	8			第50号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	6			第51号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第52号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	2			第53号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第54号表
仮設ホリェフ管布設工	φ50mm	m	11			第55号表

第6号明細表の2

管工 (φ100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温材巻手間	φ 50	m	8			第56号表
仮設ホリシリン管布設工	φ 25mm	m	3			第57号表
保温材巻手間	φ 25	m	3			第58号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第59号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第60号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第61号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第62号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.3			
新旧連絡工	φ 50以下 断水宣伝費控除	箇所	1			第38号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 (φ50) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受直管	φ50×5000	本	44			
HPPE 直管	φ50×5000	本	8			
HPPE EF両受ベント`45°	φ50	個	2			
HPPE EF両受ベント`22° 1/2	φ50	個	1			
HPPE22° 1/2EF片受ベント`	φ50	個	1			
HPPE EF片受フランジ`	φ50(GF) ハッキン付	個	1			
HPPE EF両受チース`	φ50	個	4			
HPPE EFキャップ`	φ50	個	1			
PE挿し口付ソトシル仕切弁	コンクリート平板ブ`ロック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	6			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ50(7.5K)	基	1			
ダクタル鑄鉄管用片落異種管継手 GX形	φ100×φ50	個	1			
HPPE EFソケット	φ50	個	16			

四日市市上下水道局

第7号明細表の2

材料費 (φ50) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PVソケット	φ50	個	1			GME3050
PD形 直管	50A	m.	1.6			
PD形 エルボ	50A	個	4			
合フランジ コア付	φ50×φ50	個	1			
フランジパッキン	φ50	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
フランジボルト	M16×75	本	4			
HPPE用鋳鉄製ボルト付分水栓	φ50×φ25	個	2			
ポリエチレン管	φ25	m	3.7			
B型 60° ベント	φ25	個	2			
B型 エルボ	φ25	個	9			
B型 ユニオンソケット	φ25	個	4			

第7号明細表の3

材料費 (φ50) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
甲型止水栓	φ25	個	2			
止水栓筐	H-400	個	2			
サドル分水栓用キャップ	φ50	個	3			
サドル分水栓用キャップ	φ25	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レジコン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 (φ50) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	526			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	148			第39号表
機械掘削工(バックホ)		m3	84			第40号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	148			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	105			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	20			第41号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	37			第42号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	12			第64号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	6			第43号表
土砂運搬工	土砂	m3	73			第44号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

管工 (φ50) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	264			第14号表
ホリエルン管据付工	φ50mm	m	258			第65号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	7			第66号表
ホリエルン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	61			第67号表
ホリエルン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	32			第68号表
ホリエルン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm	口	1			第69号表
鋳鉄製部材被覆工	φ50mm	箇所	2			第70号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	2			第71号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	5			第72号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	9			第73号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	9			第74号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第75号表

第9号明細表の2

管工（φ50） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ホリエレン管φ50	箇所	2			第76号表
ホリエレン管据付工	φ25mm	m	4			第77号表
ホリエレン管継手工	φ25mm	口	24			第78号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	2			第79号表
分水撤去工		箇所	5			第80号表
ホリエレン管撤去工	φ50mm	m	320			第81号表
ホリエレン管撤去工	φ25mm	m	2			第82号表
保温カバー撤去工	φ50mm	m	240			第83号表
保温カバー処分工	φ50mm	m	240			第84号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=2m	箇所	17			第85号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=4m	箇所	1			第86号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=6m	箇所	4			第87号表

四日市市上下水道局

第9号明細表の3

管工 (φ50) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第59号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第60号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第88号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第61号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第62号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	2.1			
新旧連絡工	φ50以下 断水宣伝費控除	箇所	4			第38号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

材料費（給水切替） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF両受へんつゝ90°	φ 50	個	2			
HPPE45° EF片受へんつゝ	φ 50	個	2			
PE挿し口付フットシール仕切弁	コンクリート平板フック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×V40	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ 100×φ 20 L=2	箇所	2			第89号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ 100×φ 20 L=4	箇所	2			第90号表

第11号明細表

土工（給水切替） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1			第39号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1			第40号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第41号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第42号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第43号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第44号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第5号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	11			第93号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	11			第94号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

管工（給水切替） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シト工	材工共	m	3			第14号表
ホ ^レ フレ ^ン 管据付工	φ 50mm	m	2			第65号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第66号表
ホ ^レ フレ ^ン 管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	6			第67号表
ホ ^レ フレ ^ン 管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第68号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第95号表
鑄鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	1			第70号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第59号表
レジンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第60号表
レジンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第61号表
レジンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第62号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.3			

第12号明細表の2

管工（給水切替） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第96号表
給水切替工 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第97号表
給水切替工 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	2			第98号表
給水切替工 S(H)タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	9			第99号表
給水切替工 S(H)タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	9			第100号表
合 計		式	1			

第13号明細表

舗装復旧工事 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	40			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1,650			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	71			第102号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュアクリル RC-40	m2	1,148			
不陸整正		m2	502			
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,650			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	40			第106号表
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クロー山積0.45m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第107号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第108号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第108号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第108号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第107号表
バックホ運転		時間					第107号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第107号表
バックホ運転		時間					第107号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別： 2段3.5m以下, 軽量金属
 形状： 水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：600mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 600	m	131.25				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 600	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ600mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

ハタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ600mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第18号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：φ600mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：φ600mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF) 1口当り単価表

種別：切断・溝切り2工程
 形状：φ600mm NS形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
鋳鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ600mm（パイ°切削切断機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
鑄鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ600 リバット式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ継手工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第24号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 中部壁 H=100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第39号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クロー山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第40号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第115号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第41号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第115号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第42号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第115号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第43号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第116号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第112号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第45号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第46号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第118号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第47号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第118号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第48号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

仮設ホリチリ管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第56号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

仮設ホリチリ管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第61号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第62号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第64号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 発生土(土砂)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第115号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第65号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第66号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第67号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

ホ°リェチン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ホリェチン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第78号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第79号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第82号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第85号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第119号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第120号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第121号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第119号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第120号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第121号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	6				第119号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	6				第120号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	6				第121号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第89号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ボール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ボール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第43号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第39号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第40号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第44号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュヤーン(RC-40)	m3	0.08				第41号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第42号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	0.8				第5号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第43号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第39号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第40号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第44号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第41号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第42号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第5号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第122号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第123号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第124号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第125号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第126号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第122号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第123号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第124号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第125号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第126号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第127号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第123号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第124号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第125号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第127号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第123号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第124号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第125号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第128号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第129号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第106号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第107号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第108号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第109号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第112号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第113号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第130号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第114号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第115号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第116号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第130号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第117号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第130号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第118号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第119号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第120号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第121号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第122号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第125号表

ホ°ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第126号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ホリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第131号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第129号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第130号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第131号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		1.23	t	30,000円/t	
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	40,091,176円/式	
	処分費等		1	式	235,629円/式	