

工 事 設 計 書

令和 3 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 山城町 地内

工 事 名 山城町配水支細管復旧工事(その2)

工 期 契約の日から 令和 4年 3月17日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第18号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	管工			式	1			第2号明細表
φ100給水切替工事								
	材料費			式	1			第3号明細表
	土工			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
φ50給水切替工事								
	材料費			式	1			第6号明細表
	土工			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
φ100配水管布設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	土工			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
φ50配水管布設工事								
	材料費			式	1			第12号明細表
	土工			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
給水工事								
	材料費			式	1			第15号明細表
	管工			式	1			第16号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第17号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	1			
単口消火栓(ケラップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体	φ75×200	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ (座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第2号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
フソソ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第2号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	1			第3号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フソソ継手工控除	箇所	1			第4号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第5号表
レソソコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第6号表
レソソコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第7号表
レソソコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第8号表
レソソコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第9号表
合 計		式	1			

第3号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	12			第10号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	4			第11号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第12号表
B型 エオンソケット	φ20	個	2			
甲型止水栓	φ20	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
合 計		式	1			

第4号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	県道C(仮復旧5cm) L=X:2m 夜間	箇所	16			第13号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	県道C(仮復旧5cm) L=X:2m 夜間	箇所	1			第14号表
合 計		式	1			

第5号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2 夜間	箇所	12			第15号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=2 夜間	箇所	4			第16号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2 夜間	箇所	1			第17号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む 夜間	箇所	1			第75号表
ホリエレン管継手工	φ20mm 夜間	口	2			第77号表
合 計		式	1			

第6号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=2	箇所	1			第18号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第19号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第20号表
合 計		式	1			

第7号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	県道C(仮復旧5cm) L=X:2m 夜間	箇所	2			第13号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧5cm) L=X:2m 夜間	箇所	1			第21号表
合 計		式	1			

第8号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=2 夜間	箇所	1			第22号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2 夜間	箇所	1			第23号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2 夜間	箇所	1			第24号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 100×300H	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 100	個	12			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 100×4000	本	45			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	9			
接合材料 GX形	φ 100	組	4			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	3			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			

第9号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
表示テープ		m	182.5			
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第10号表
ナット分水栓用キャップ	φ50	個	4			
合 計		式	1			

第10号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	370			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	205			第26号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	100			第27号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	205			
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	205			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	30			第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	38			第31号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	10			第32号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	100			第33号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	県道C(仮復旧5cm) L=X:2m 夜間	箇所	1			第13号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ100mm 夜間	口	45			第34号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm 夜間	口	9			第3号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm 夜間	口	4			第35号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり 夜間	m2	1.1			
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型 夜間	基	4			第37号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	4			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	4			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	4			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	4			第41号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm 夜間	m	181.5			第42号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド 夜間	m	182.5			第43号表
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	182.5			第44号表

第11号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管切断工	φ100mm (エンジンカッター) 夜間	口	7			第45号表
ポリエチレン管撤去工	φ50mm 夜間	m	380.7			第46号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2 夜間	箇所	1			第15号表
分水撤去工	夜間	箇所	4			第47号表
仮設給水撤去工	φ13mm L=2m 夜間	箇所	8			第48号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=2m 夜間	箇所	5			第49号表
仮設給水撤去工	φ25mm L=2m 夜間	箇所	4			第50号表
保温カバー撤去工	φ13mm 夜間	m	16			第96号表
保温カバー撤去工	φ20mm 夜間	m	10			第99号表
保温カバー撤去工	φ25mm 夜間	m	8			第101号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	16			第97号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	10			第100号表

第11号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温カバー処分工	φ 25mm	m	8			第102号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合フレンジ コア付	φ 50× φ 50	個	1			
フレンジパッキン	φ 50	枚	1			
フレンジボルト	M16×70	本	4			
フレンジボルト	M16×75	本	4			
PD形 直管	50A	m.	5.8			
PD形 エルボ	50A	個	3			
PVジョイント	φ 50	個	1			GME3050
HPPE90° EF片受ベント	φ 50	個	1			
HPPE EF両受チース	φ 50	個	1			
HPPE EF片受フレンジ	φ 50(GF) パッキン付	個	1			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	29			
HPPE EFソケット	φ 50	個	4			

第12号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE挿し口付ツグシール仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	3			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ50(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
給水切替材 S(H)タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第19号表
バルブ分水栓用キャップ	φ25	個	2			
合 計		式	1			

第13号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	300			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	65			第26号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	42			第27号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	65			
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	64			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	11			第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	20			第31号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	3			第32号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	42			第33号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧5cm) L=X:2m 夜間	箇所	1			第51号表
合 計		式	1			

第14号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 50mm 夜間	口	2			第52号表
小口径鋼管据付工	φ50mm 夜間	m	5.8			第53号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm 夜間	口	3			第54号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm 夜間	口	7			第55号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm 夜間	口	7			第56号表
ホレチレン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm 夜間	口	2			第57号表
鋳鉄製部材被覆工	φ50mm 夜間	箇所	1			第58号表
ホレチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受 夜間	口	31			第59号表
ホレチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受 夜間	口	10			第60号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 割増あり 夜間	m2	1.1			
仕切弁設置工(人力)	φ50mm 夜間	基	4			第61号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	4			第38号表

第14号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	4			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	4			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	4			第41号表
ポリエチレン管据付工	φ 50mm 夜間	m	139.8			第62号表
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	147.8			第44号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm 夜間	m	113.6			第46号表
保温カバー撤去工	φ 50mm 夜間	m	92			第63号表
保温カバー処分工	φ 50mm 夜間	m	92			第64号表
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm 夜間	m	5.4			第65号表
給水切替工 S(H)タイプ	HPPE φ 50×φ 20 L=2 夜間	箇所	1			第23号表
分水撤去工	夜間	箇所	2			第47号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=2m 夜間	箇所	1			第48号表

第14号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m 夜間	箇所	1			第49号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m 夜間	箇所	1			第50号表
保温かゝ-撤去工	φ 13mm 夜間	m	2			第96号表
保温かゝ-撤去工	φ 20mm 夜間	m	2			第99号表
保温かゝ-撤去工	φ 25mm 夜間	m	2			第101号表
保温かゝ-処分工	φ 13mm	m	2			第97号表
保温かゝ-処分工	φ 20mm	m	2			第100号表
保温かゝ-処分工	φ 25mm	m	2			第102号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手 SKX	HPPE50×D40	個	1			
PVシヨイント	φ 50	個	1			GME3050
HPPE EF両受ヘント°90°	φ 50	個	4			
HPPE EFソケット	φ 50	個	4			
PE挿し口付ソトシル仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 100×φ 50	個	2			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50×φ 50	個	2			

第15号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							

第16号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SKX継手工	50mm 夜間	箇所	1			第66号表
ホ ^レ ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm 夜間	口	2			第57号表
鑄鉄製部材被覆工	φ50mm 夜間	箇所	2			第58号表
ホ ^レ ポリエチレン管据付工	φ50mm 夜間	m	5.2			第62号表
ホ ^レ ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受 夜間	口	8			第59号表
ホ ^レ ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受 夜間	口	8			第60号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり 夜間	m ²	0.6			
仕切弁設置工(人力)	φ50mm 夜間	基	2			第61号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	2			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	2			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	2			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	2			第41号表

第16号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100 夜間	箇所	2			第67号表
コア取付工	呼び径φ50 夜間	箇所	2			第68号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易 夜間	箇所	2			第69号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機) 夜間	日				第70号表
合 計		式	1			

第17号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
			夜間										
交通誘導警備員(B)					人								
合	計				式	1							

第18号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.001			
合 計		式	1			

第2号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 75mm (80)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第3号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第4号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表 夜間

種別：地下式 単口
 形状：フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第71号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第5号表

鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第6号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第7号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第8号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第9号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第10号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用トル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第11号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第12号表

給水切替材 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横) 副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第13号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別： 県道C(仮復旧5cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	0.08				第32号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	0.8				第26号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	0.36				第27号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.36				第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	0.18				第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	0.22				第31号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別： 県道C(仮復旧5cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	0.08				第32号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	0.8				第26号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	0.36				第27号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.36				第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	0.18				第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	0.22				第31号表
床掘り 土砂	現場制約あり 夜間	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂) 夜間	m3	0.16				第73号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100 夜間	箇所	1				第74号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む 夜間	箇所	1				第75号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm 夜間	m	2.4				第76号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm 夜間	口	2				第77号表
コア取付工	呼び径φ20 夜間	箇所	1				第78号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100 夜間	箇所	1				第79号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む 夜間	箇所	1				第80号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm 夜間	m	2.4				第81号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm 夜間	口	2				第82号表
コア取付工	呼び径φ25 夜間	箇所	1				第83号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

給水切替工 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表 夜間

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100 夜間	箇所	1				第74号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む 夜間	箇所	1				第84号表
ホリェチン管据付工	φ20mm 夜間	m	3.9				第76号表
ホリェチン管継手工	φ20mm 夜間	口	2				第77号表
コア取付工	呼び径φ20 夜間	箇所	1				第78号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第18号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第19号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第20号表

給水切替材 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横) 副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第21号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別：市道(仮復旧5cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	0.04				第32号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	0.8				第26号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	0.4				第27号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.4				第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	0.08				第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	0.22				第31号表
床掘り 土砂	現場制約あり 夜間	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂) 夜間	m3	0.16				第73号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	0.8				第85号表
合 計		箇所	1				

第21号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別：市道(仮復旧5cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第22号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別：HPPE φ50×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ホリェレン管φ50 夜間	箇所	1				第86号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む 夜間	箇所	1				第80号表
ホリェレン管据付工	φ25mm 夜間	m	2.4				第81号表
ホリェレン管継手工	φ25mm 夜間	口	2				第82号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第23号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリェレン管φ50 夜間	箇所	1				第87号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む 夜間	箇所	1				第75号表
ホリェレン管据付工	φ20mm 夜間	m	2.4				第76号表
ホリェレン管継手工	φ20mm 夜間	口	2				第77号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第24号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリェレン管φ50	夜間 箇所	1				第87号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	夜間 箇所	1				第84号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	夜間 m	3.9				第76号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	夜間 口	2				第77号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第88号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第27号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第89号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第29号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ運転	夜間	日					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第30号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転	夜間	時間					第89号表
タンク締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第31号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転	夜間	時間					第89号表
タンク締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第32号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外 夜間	m3	1				第92号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第93号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第33号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第94号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第34号表

GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第71号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第38号表

鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第71号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

ホリエチレン管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第47号表

分水撤去工 1箇所当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ13mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm 夜間	m	2				第95号表
保温カバー撤去工	φ13mm 夜間	m	2				第96号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	2				第97号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm 夜間	m	2				第98号表
保温カバー撤去工	φ20mm 夜間	m	2				第99号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第100号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm 夜間	m	2				第65号表
保温カバー撤去工	φ25mm 夜間	m	2				第101号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第102号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別：市道(仮復旧5cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	0.04				第32号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排かゝス1次 夜間	m2	0.8				第26号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	0.4				第27号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.4				第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	0.08				第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	0.22				第31号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	0.8				第85号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第54号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

ホリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第62号表

ホリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第64号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第65号表

ホリエチレン管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第66号表

SKX継手工 2箇所当り単価表 夜間

種別：50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

コア取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
	夜間						
配管工		人					
	夜間						
土木一般世話役		人					
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

水替工(小型) 1日当り単価表 夜間

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
工事中水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第71号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第73号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表 夜間

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
クハ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第74号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

ホリエチン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第77号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

コア取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

ホリエチン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第82号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

コア取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転	夜間	日					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第86号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第89号表

バックホリ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第90号表

夕ハ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
夕ハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第92号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第103号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第93号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第94号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第103号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第95号表

ホリエチレン管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第96号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.028				
運搬費		回	0.072				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

ホリエチレン管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第100号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第103号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・レイセル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.001	t	30,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	3,934,466円/式	
	処分費等		1	式	35,564円/式	