

工 事 設 計 書

令和 3 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 鶉の森一丁目及び鶉の森二丁目 地内

工 事 名 鶉の森一丁目ほか配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 4年10月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ ^o 控除		1			第20号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	管工			式	1			第2号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第3号明細表
	土工			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
仮設工事								
	材料費			式	1			第6号明細表
	土工			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
φ150配水管布設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	土工			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第12号明細表
	土工			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
φ50配水管布設工事								
	材料費			式	1			第15号明細表
	土工			式	1			第16号明細表
	管工			式	1			第17号明細表
舗装工								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×300 (RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150× φ 75 (GF7.5K)	個	3			
フランジパッキン	φ 75	枚	7			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	40			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 75 (7.5K)	個	1			
単口消火栓(ケレップ式)	φ 75	個	3			
ボール形消火栓	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	4			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 150× φ 75	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	3			
単口泥吐樹鉄蓋	3号 φ 500	組	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	4			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	4			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	3			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	3			
ホルトナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	4			
単口土砂流入防止板	H=700	個	3			
緊結プレート		セット	3			
合 計		式	1			

第2号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ150×φ75	式	1			
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	2			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	10			第2号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	4			第3号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第4号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	4			第5号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	4			第6号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	4			第7号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	4			第8号表
合 計		式	1			

第3号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第9号表
給水切替材 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ25 L=2	箇所	4			第10号表
給水切替材 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	2			第11号表
合 計		式	1			

第4号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	6			第12号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第13号表
合 計		式	1			

第5号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第14号表
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ25 L=2	箇所	4			第15号表
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	2			第16号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×150(RF7.5K)	個	8			
フランジパッキン	φ75	枚	32			
フランジボルト	M16×70	本	128			
ライニングエルボ(仮設)	50A	個	20			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ50	m	1,065.1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ25	m	15.5			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ75(7.5K)	個	8			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ150	個	4			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ200	個	4			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ100	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ100	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	8			

第6号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(鑄鉄管用)	φ 150×φ 75	個	4			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 200×φ 75	個	4			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	10			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	10			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	10			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	10			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	3			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	10			
仕切弁土留	底板25-40S	個	10			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	10			
鑄鉄管用バルブ分水栓(コア含む)	φ 100×φ 50	個	2			
鑄鉄管用バルブ分水栓(コア含む)	φ 150×φ 50	個	2			

第6号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 200× φ 50	個	2			
VP用サトル分水栓	φ 150× φ 50	個	2			
VP用サトル分水栓	φ 100× φ 50	個	4			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	12			
ライニング 異径ソケット(仮設)	50A×40A	個	2			
ライニング 直管(仮設)	PA形 40A	m.	1			
HILA型 ソケット(仮設)	φ 40	個	2			
HILA型 ソケット(仮設)	φ 50	個	2			
鋼管用メータエオン(ナット・ハッキング付)(仮設)	φ 50	個	12			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50× φ 20 L=2	箇所	2			第17号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50× φ 20 L=4	箇所	1			第18号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50× φ 25 L=2	箇所	4			第19号表

第6号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 400	組	2			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 300	組	2			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 200	組	5			
補強割金具(T形)	φ 200	組	3			
補強割金具(T形)	φ 150	組	3			
コム輪形 離脱防止金具VP	φ 150	個	1			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 100	組	1			
離脱防止金具A	φ 150	個	1			
離脱防止金具A	φ 100	個	1			
ライニング チーズ	80A	個	4			
ライニング 異径チーズ	80A×65A	個	2			
ライニング ブッシング	80A×50A	個	8			

第6号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング ニップル(仮設)	50A	個	8			
ライニング ニップル	65A	個	2			
ライニング ニップル	80A	個	4			
消火栓バルブ	65A	個	2			
ボール形消火栓	φ75	個	8			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	8			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	8			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	8			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	8			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	8			
ボール・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	8			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	250			
基層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	13			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	504			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス2次	m ²	309			第23号表
土砂運搬工	土砂	m ³	190			第24号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	15			第25号表
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚：15cm以下	m	980			
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策無	m ³	19			第27号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	19			第28号表
機械掘削工(バックホ)		m ³	190			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m ³	66			第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	80			第31号表

第7号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッション RC-40	m2	277			第32号表
合 計		式	1			

第8号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ150×φ75	式	4			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ200×φ75	式	4			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	4			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200	式	4			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	1			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	3			
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	4			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	32			第2号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	24			第34号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ65mm	口	2			第35号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	34			第36号表

第8号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 40mm	m	1			第37号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	口	2			第38号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	口	2			第39号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	2			第40号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	1,065.1			第41号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ 25mm	m	15.5			第42号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	1,065.1			第43号表
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	15.5			第44号表
HILAソケット継手工	50mm	箇所	2			第45号表
HILAソケット継手工	40mm	箇所	2			第46号表
仕切弁設置工(人力)	φ 75mm	基	8			第47号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニル管 φ 100	箇所	4			第48号表

第8号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ150	箇所	2			第49号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	2			第50号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ150	箇所	2			第51号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ200	箇所	2			第52号表
分水撤去工		箇所	12			第53号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	6			第54号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	10			第55号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	10			第56号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	10			第57号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	10			第58号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	3			第59号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	10			第60号表

第8号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジソククリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	10			第61号表
仮設給水切替工	φ 13～ φ 25	箇所	7			第62号表
保温材巻手間	φ 20	m	8			第63号表
保温カバー撤去工	φ 20mm	m	8			第64号表
保温カバー処分工	φ 20mm	m	8			第65号表
保温材巻手間	φ 25	m	8			第66号表
保温カバー撤去工	φ 25mm	m	8			第67号表
保温カバー処分工	φ 25mm	m	8			第68号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 75mm以下	m	1.2			第69号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	2			第70号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=4m	箇所	1			第71号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	4			第72号表

第8号明細表の5

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	43			第73号表
継手工	400mm 特殊割押輪	箇所	2			第74号表
継手工	300mm 特殊割押輪	箇所	2			第75号表
継手工	200mm 特殊割押輪	箇所	8			第76号表
継手工	150mm 特殊割押輪	箇所	3			第77号表
離脱防止金具取付工	φ 150mm	口	2			第78号表
継手工	100mm 特殊割押輪	箇所	1			第79号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	1			第80号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ 継手工控除	箇所	8			第3号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	8			第4号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	8			第5号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	8			第6号表

第8号明細表の6

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	8			第7号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	8			第8号表
視覚障害者誘導表示設置工	材工共	枚	1,135			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	24			第81号表
矢板土留工	アルミ矢板 I 型 L=2.0m以下建込 設置、撤去	m	24			第82号表
軽量鋼矢板賃料		式	1			
試掘工	舗装道	箇所	11			第83号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種)直管GX形 ｺﾞﾙﾌｼﾝ紛体	φ 150×5000	本	96			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管二受T字管 GX形	φ 150× φ 100	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管二受T字管 GX形	φ 150× φ 150	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	7			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 150	個	8			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 150	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	5			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管両受短管 GX形	φ 150	個	4			
接合材料 GX形	φ 150	組	31			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管G-Link GX形	φ 150	個	32			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾗｲﾌﾞ GX形	φ 150	個	37			

第9号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 150	個	4			
表示テープ		m	496.2			
ライニング エルボ (仮設)	50A	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	2.9			
GX形フツシール仕切弁(両受)	φ 150(10K)	基	5			
GX形フツシール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	6			
仕切弁鉄蓋(レジン)	φ 250×150H カラー表示	個	11			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジン)	25-50K	個	11			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	11			
仕切弁土留	底板25-40S	個	11			
ホルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	11			
鋳鉄管用ホル分水栓(コア含む)	φ 150×φ 50	個	1			

第10号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	160			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	298			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	47			第23号表
土砂運搬工	土砂	m3	210			第24号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	2			第25号表
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚：15cm以下	m	830			
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策無	m3	25			第27号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	25			第28号表
機械掘削工(バックホ)		m3	210			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	110			第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	56			第31号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	293			第32号表

第10号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第11号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュア 40~0 割増あり	m2	3.3			
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	96			第84号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	31			第85号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	32			第86号表
ホリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	496.2			第87号表
仮設ホリエチレン管布設工	φ50mm	m	2.9			第41号表
ホリエチレン管撤去工	φ50mm	m	2.9			第43号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	4			第88号表
G X継手挿口加工工	φ150 タップンねじ式	口	4			第89号表
鑄鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	14			第90号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	11			第91号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1			第51号表

第11号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第54号表
分水撤去工		箇所	1			第92号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	11			第55号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	11			第56号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	11			第60号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	11			第61号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	491.8			第93号表
埋設標識シート工	材工共	m	496.2			第73号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第94号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種)直管GX形 ヌボキ紛体	φ 100×4000	本	5			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管受挿し片落管 GX形	φ 150× φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管両受短管 GX形	φ 100	個	2			
接合材料 GX形	φ 100	組	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管G-Link GX形	φ 100	個	12			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾗｲﾌﾞ GX形	φ 100	個	5			
表示テープ		m	19			
離脱防止金具A	φ 100	個	1			
異種管継手 CVS	φ 100× φ 100	個	1			

第12号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第13号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	38			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	11			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	11			第23号表
土砂運搬工	土砂	m3	8			第24号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	1			第25号表
機械掘削工(バックホ)		m3	8			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	4			第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第31号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	11			第32号表
合 計		式	1			

第14号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュン 40~0 割増あり	m2	0.3			
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	5			第95号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	2			第96号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	12			第97号表
ホリエレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	19			第98号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	1			第80号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	7			第99号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			第100号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第55号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第56号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第60号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第61号表

第14号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	18.5			第101号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第102号表
鑄鉄製部材被覆工	φ100mm	箇所	1			第103号表
埋設標識シト工	材工共	m	19			第73号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	12			
フランジボルト	M16×75	本	12			
異種管継手 SKX	HPPE50×PLP40	個	2			
異種管継手 SKX	HPPE50×PLP50	個	2			
合フランジコア付	φ 50×φ 50	個	3			
PD形 直管	50A	m.	3.1			
PD形 エルボ	50A	個	6			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	3			
HPPE EF両受ベント90°	φ 50	個	8			
HPPE EFソケット	φ 50	個	4			
HPPE EF片受フランジ	φ 50(GF) パッキン付	個	3			

第15号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE用金属継手 メーカー用ソケット	φ 50 × φ 50	個	7			
HPPE90° EF片受ベント	φ 50	個	1			
PE挿し口付ソフツシル仕切弁	コンクリート平板アロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	4			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レジコン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	7			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12 × 110 × 3コ(座金含む)	組	7			
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 150 × φ 50	個	7			
合 計		式	1			

第16号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	45			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	9			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	9			第23号表
土砂運搬工	土砂	m3	6			第24号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	1			第25号表
機械掘削工(バックホ)		m3	6			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第31号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	9			第32号表
合 計		式	1			

第17号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	2.1			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	6			第104号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	3.1			第105号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	9			第106号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	15			第107号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	15			第36号表
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	16.3			第108号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	8			第109号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	20			第110号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	7			第111号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 150	箇所	7			第51号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	7			第54号表

第17号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第55号表
レジソノクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第56号表
レジソノクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第60号表
レジソノクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第61号表
SKX継手工	50mm	箇所	2			第112号表
SKX継手工	40mm	箇所	2			第113号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	4			第114号表
埋設標識シート工	材工共	m	19			第73号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	8			第115号表
合 計		式	1			

第18号明細表の1

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	361			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40	m2	337			
不陸整正		m2	24			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	361			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	17			第25号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	18.25			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	18.25			第120号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	140			第121号表
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	1			第122号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	3			第123号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	33			第124号表
視覚障害者誘導表示設置工	材工共	枚	1,135			

第18号明細表の2

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第19号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第20号明細表

スクラップ 控除 1当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.12			
合 計			1			

第2号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第3号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第125号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第4号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第5号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第6号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第7号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第8号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第9号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第10号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第11号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第12号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第25号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	0.8				第23号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第29号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第24号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第31号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第30号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第127号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第13号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=V:4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第25号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.6				第23号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第29号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第24号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第31号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第30号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第127号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第128号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第129号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第130号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第131号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第133号表
止水栓取付工	φ25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第134号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第135号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第136号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第137号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第138号表
止水栓取付工	φ20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第129号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第130号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第131号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第18号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第19号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース(仮設)	φ50×φ25	個	1				
ホリエチレン管(仮設)	φ25	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第23号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第139号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第24号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第140号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第25号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第141号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第142号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第27号表

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
 形状：機械施工 対策無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工	m3	10				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第28号表

コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第143号表
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊(無筋) 中間処理場へ搬入	m3	1				第144号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第29号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第139号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第30号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第139号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第31号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第139号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第32号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
 形状：再生クラッシュ RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クマプ 運転		日					第146号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第34号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ65mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第38号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第42号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

HILAソケット継手工 2箇所当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

HILAソケット継手工 2箇所当り単価表

種別： 40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第48号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第53号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水撤去工		箇所	1				第92号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第56号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第57号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第58号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第59号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第60号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第61号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第62号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第68号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第69号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第125号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第70号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第147号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第64号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第65号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第147号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第64号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第65号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2				第44号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	2				第67号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第68号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第74号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：400mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：300mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：200mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：150mm 特殊割押輪

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第79号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：100mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第81号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第139号表
バックホリ運転		時間					第139号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第83号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工 (ハックホ)		m3	0.6				第29号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第30号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	再生クラッシュラン (RC-40)	m3	1				第31号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第24号表
表層 (車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満 (仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第88号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツノねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タッピソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ150mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第91号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第125号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第92号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第125号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第94号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第95号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第96号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第97号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第98号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第100号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第125号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第101号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第125号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホリェレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ホリェレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第105号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第107号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第108号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第110号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第111号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第112号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第120号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第121号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第122号表

区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700				
プライマー	区画線用	k g	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第123号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第124号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第125号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第127号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満)
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ 運転		日					第146号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第128号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第130号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第131号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第132号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第133号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第134号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第136号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第137号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第142号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第146号表

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第147号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第148号表

アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第139号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第149号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第153号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.12	t	30,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	21,920,012円/式	
	処分費等		1	式	188,900円/式	