

# 工 事 設 計 書

令和 3 年度 資整 第 43号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 曾井町 地内

工 事 名 曾井町配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 4年 9月30日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

曾井町配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル GX形 φ100 L= 81.7 m	φ150 12 箇所	18 件
ダクタイル GX形 φ150 L= 896.3 m	φ100 5 箇所	舗装工
ダクタイル K形 φ150 L= 1.3 m	φ50 4 箇所	535 m <sup>2</sup>
ダクタイル GX形 φ200 L= 0.8 m	単口消火栓設置工	
ステンレス鋼管 φ150 L= 11.1 m	4 箇所	
配水用ポリエチレン φ50 L= 7.3 m	空気弁設置工	
鋼管 φ50 L= 10.1 m	φ25 2 箇所	
仮設配水管布設工		
ポリエチレン φ50 L= 209.1 m	簡易仕切弁設置工	
	φ200 1 箇所	
	φ150 3 箇所	
	φ100 1 箇所	
	不断水取出工	
	φ100×φ100 2 箇所	

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		技術管理費		式	1			
			溶接部X線検査工	式	1			第20号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第21号明細表
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ 100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ 50配水管布設工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工事								
	材料費			式	1			第10号明細表
	土工			式	1			第11号明細表
	管工			式	1			第12号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第15号明細表
	土工			式	1			第16号明細表
	管工			式	1			第17号明細表
舗装工				式				

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装工			式	1			第18号明細表
交通管理工				式				
	交通管理工			式	1			第19号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ150×5000	本	176			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ150	個	35			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ150×φ75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ150	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ150	個	7			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ150	個	9			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ150×φ150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ150×φ100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ150	個	7			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ150(10K)	基	9			



第1号明細表の2

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形フツシル仕切弁(両受)	φ 150(10K)	基	3			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	42			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	2			
接合材料 GX形	φ 150	組	26			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 200×φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリク GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 150	個	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	24			
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)	φ 150 接合部品含む	組	8			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 150	個	1			

第1号明細表の3

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 200	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	14			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	14			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	13			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	14			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	14			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ 一体形	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	2			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	2			

第1号明細表の4

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ150	組	1			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ200	組	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ150	個	2			
特殊押輪(耐震型)	φ150 ゴム輪、メカボルト含む	個	2			
表示テープ		m	898.4			

第1号明細表の5

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1メカサシ曲管	SUS304 150A	本	1			
曲管	SUS304 150A	本	1			
空気弁座付曲管	SUS304 150A×32A	本	1			
曲管	SUS304 150A	本	1			
1メカサシ曲管	SUS304 150A	本	1			
支持金具	150A (Uボルト、アンカー含む)	個	2			
急排小型空気弁	φ25 BC製	個	1			
小型空気弁カバー		個	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	1,800			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	541			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	544			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	380			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	54			第6号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	380			第7号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	210			第8号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	77			第9号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第10号表
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	532			第11号表
試掘工	舗装道	箇所	5			第12号表

第2号明細表の2

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

## 管工 1式当り明細表

第3号明細表の1

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	898.4			第13号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	897.6			第14号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	0.8			第15号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ150mm	m	892			第16号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ200mm	m	0.8			第17号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	12			第18号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	14			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	14			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第22号表

## 管工 1式当り明細表

第3号明細表の2

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	14			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	14			第24号表
空気弁設置工(機械)	φ75mm フランジ継手工控除	基	2			第25号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第29号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第30号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	4.2			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第33号表
特殊押輪(GX形継輪用)	150mm	箇所	8			第34号表



## 管工 1式当り明細表

第3号明細表の3

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	176			第35号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	26			第36号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm G X形栓	口	1			第37号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	42			第38号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	2			第39号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第40号表
G X継手挿口加工工	φ150 タップンねじ式	口	3			第41号表
継手工	150mm 特殊割押輪	箇所	1			第42号表
継手工	200mm 特殊割押輪	箇所	1			第43号表
カニカル継手工	150mm K形 特押継手(高圧形)・特殊継手	口	2			第44号表
新旧連絡工	φ150～φ200 断水宣伝費控除	箇所	4			第45号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第46号表

第3号明細表の4

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	28			第47号表
鑄鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	4			第48号表
鑄鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ 200mm エンジンカッター	口	4			第49号表
鋼管切断工(撤去時)	φ 150mm A種	口	4			第50号表
小口径鋼管撤去工	φ 150mm	m	11.1			第51号表
配管工	SUS304 150A	m	11.1			
溶接工	SUS304 150A×5.0t	箇所	4			
溶接部酸洗浄工	SUS304 150A	箇所	4			
溶接部外面塗装補修工	埋設部 ジョイントコート 150A	箇所	3			
支持金具取付工	Uボルト取付、アンカー打込み含む	箇所	2			
空気弁取付工	φ 25 (空気弁カバー含む)	箇所	1			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設21-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	0.3			

第3号明細表の5

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1.9			
合 計		式	1			

第4号明細表の1

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ100×4000	本	19			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ100	個	12			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	9			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	1			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	2			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	1			

第4号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	16			
接合材料 GX形	φ100	組	14			
GFパッキン 1号	φ100	枚	3			
フランジパッキン	φ100	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	20			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ100	個	1			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ100(7.5K)	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	6			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			

第4号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	6			
鑄鉄管用ボルト分水栓(コを含む)	φ100×φ25	個	2			
ボルト分水栓用キャップ	φ25	個	2			
割T字管(塩ビ管用)	φ100×φ100	個	1			
割T字管(鑄鉄管用)	φ100×φ100	個	1			
THゲリップキャップ	φ100	組	1			
タクトイル鑄鉄管栓 K形	φ100	個	1			
ゴム輪 K形	φ100	個	1			
ボルト	M20×90	本	4			

第4号明細表の4

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ25	m	4			
表示テープ		m	81.7			
合 計		式	1			

## 土工 1式当り明細表

第5号明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	170			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	53			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>2</sup>	53			第4号表
土砂運搬工	土砂	m <sup>3</sup>	39			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	3			第6号表
機械掘削工(バックホ)		m <sup>3</sup>	39			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m <sup>3</sup>	20			第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m <sup>3</sup>	11			第9号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m <sup>2</sup>	53			第10号表
合 計		式	1			



## 管工 1式当り明細表

第6号明細表の1

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	81.7			第13号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	81.7			第54号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	80.1			第55号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	5			第56号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第57号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第24号表

第6号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.8			
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	19			第58号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	14			第59号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	16			第60号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	5			第61号表
カニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	1			第62号表
RR継手工	φ100mm 離脱防止金具付き	口	1			第63号表
新旧連絡工	φ75~φ100 断水宣伝費控除	箇所	1			第64号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鉄管φ100	箇所	2			第65号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	2			第66号表
分水撤去工		箇所	2			第67号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ100	式	1			

第6号明細表の3

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	塩ビ管用 φ100×φ100	式	1			
仮設ホリエレン管布設工	φ25mm	m	4			第68号表
ホリエレン管撤去工	φ25mm	m	4			第69号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	12			第70号表
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	4			第71号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フレンエント直管	φ50×5000	本	2			
HPPE EF両受ベント45°	φ50	個	1			
HPPE EF両受ベント90°	φ50	個	2			
HPPE EF片受フランジ	φ50(GF) ハッキン付	個	4			
HPPE用金属継手 マーター用ソケット	φ50×φ50	個	4			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ50(7.5K)	基	4			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
鋳鉄管用バルブ分水栓(コ含む)	φ100×φ50	個	1			

第7号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 150× φ 50	個	3			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	4			
フランジパッキン	φ 50	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	16			
フランジボルト	M16×75	本	16			
PD形 直管	50A	m.	9.4			
PD形 エルボ	50A	個	11			
PD形 ニップル	50A	個	2			
合 計		式	1			

## 土工 1式当り明細表

第8号明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	35			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	7			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>2</sup>	7			第4号表
土砂運搬工	土砂	m <sup>3</sup>	5			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	1			第6号表
機械掘削工(バックホ)		m <sup>3</sup>	5			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m <sup>3</sup>	2			第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m <sup>3</sup>	1			第9号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m <sup>2</sup>	7			第10号表
合 計		式	1			

## 管工 1式当り明細表

第9号明細表の1

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	17.4			第13号表
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	7.3			第72号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	10			第73号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	4			第74号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第24号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	1.2			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	8			第75号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第76号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	3			第77号表

第9号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	4			第78号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	9.4			第79号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	13			第80号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	22			第81号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	26			第82号表
合 計		式	1			



第10号明細表

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 100 × φ 50	個	1			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 150 × φ 50	個	8			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 200 × φ 50	個	4			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	7			
鋼管用メータエモン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	13			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	13			
仮設配管材料(ホリエレン管)	φ 50	m	209.1			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	100.4			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 150	組	3			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 150	個	2			
合 計		式	1			

## 土工 1式当り明細表

第11号明細表の1

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	230			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	70			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>2</sup>	70			第4号表
土砂運搬工	土砂	m <sup>3</sup>	21			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	5			第6号表
機械掘削工(バックホ)		m <sup>3</sup>	26			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m <sup>3</sup>	6			第83号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m <sup>3</sup>	8			第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m <sup>3</sup>	9			第9号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m <sup>2</sup>	37			第84号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイロット, 水圧ポンプ使用する	m	4			第85号表

第11号明細表の2

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	4			第86号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	209.1			第87号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	209.1			第88号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	39			第82号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 100	箇所	1			第76号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	8			第77号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 200	箇所	4			第89号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	13			第78号表
分水撤去工		箇所	7			第67号表
保温材巻手間	φ 50	m	100.4			第90号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	100.4			第91号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	100.4			第92号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 150	式	2			

## 管工 1式当り明細表

第12号明細表の2

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手工	150mm 特殊割押輪	箇所	3			第42号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ150×φ75(GF7.5K)	個	4			
接合材料 GX形	φ150	組	4			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	4			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	4			
GFパッキン 1号	φ75	枚	4			
フランジパッキン	φ75	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	32			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	4			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	4			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	4			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	4			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	4			

第13号明細表の2

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口土砂流入防止板	H=700	個	4			
緊結プレート		セット	4			
ホルトナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	4			
合 計		式	1			

## 管工 1式当り明細表

第14号明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	8			第33号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	4			第93号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第26号表
レゾンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	4			第30号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	4			第27号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	4			第28号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	4			第29号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	2			
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	4			第36号表
合 計		式	1			



第15号明細表

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第94号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	6			第95号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第96号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=6	箇所	7			第97号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ25 L=2	箇所	2			第98号表
合 計		式	1			

## 土工 1式当り明細表

第16号明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第99号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧5cm) L=X:2m	箇所	8			第100号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧5cm) L=X:2m	箇所	1			第101号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧5cm) L=Z:6m	箇所	7			第102号表
合 計		式	1			

第17号明細表

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第103号表
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	6			第104号表
給水切替工 MSK (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第105号表
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ20 L=6	箇所	7			第106号表
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ25 L=2	箇所	2			第107号表
合 計		式	1			

第18号明細表の1

## 舗装工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	104			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	535			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	28			第6号表
不陸整正		m2	66			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	469			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	55			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	480			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	55			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	104			第114号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	6			第115号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	126			第116号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	13			第117号表

第18号明細表の2

### 舗装工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	92			第118号表
合 計		式	1			

第19号明細表

### 交通管理工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第20号明細表

## 溶接部X線検査工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接部X線検査工	1リング1枚撮影	日	1			
合 計		式	1			

第21号明細表

### スクラップ° 評価額 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ°	H2	t	0.2			
合 計		式	1			



第4号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第5号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第120号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第121号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第122号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第119号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシャー(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第119号表
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満)  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ <sup>°</sup> 運転		日					第124号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	25.4				
クハ <sup>°</sup> 運転		日					第124号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第12号表

## 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第7号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第8号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第9号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第5号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第13号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

ホ°リチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド°  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リチレンスリーブ°	φ150	m	132				
ホ°リチレンスリーブ°用 固定バンド°	φ150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

ホ°リチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド°  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リチレンスリーブ°	φ200	m	132				
ホ°リチレンスリーブ°用 固定バンド°	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

## 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

## 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第19号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第20号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第21号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第22号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第23号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

## 空気弁設置工(機械) 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ継手工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第128号表
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第26号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

特殊押輪(GX形継輪用) 1箇所当り単価表

種別：150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm GX形栓  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第38号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
クッソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第41号表

## GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

### 継手工 1箇所当り単価表

種別：150mm 特殊割押輪  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

## 継手工 1箇所当り単価表

種別：200mm 特殊割押輪  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形  
 形状：特押継手(高压形)・特殊継手  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200  
 形状：断水宣伝費控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第46号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事中水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第47号表

## 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

## 鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ150mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

## 鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ200mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

## 鋼管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ150mm A種

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
溶接工		人					
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

## 小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第54号表

ホ°リチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド°  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リチレンスリーブ°	φ100	m	137.5				
ホ°リチレンスリーブ°用 固定バンド°	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

## 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第56号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第57号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第58号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形  
 形状：普通継手  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

## R R継手工 1口当り単価表

種別：φ100mm 離脱防止金具付き  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第64号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

## 仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第69号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第70号表

## 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

## 鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第72号表

ホリエレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第73号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

## 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第75号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径铸铁管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径铸铁管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第80号表

### 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第81号表

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第119号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第84号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クハ <sup>°</sup> 運転		日					第124号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第85号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第86号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去  
 形状：設置、撤去  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第119号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第87号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第88号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第89号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径铸铁管φ200  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第91号表

## 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第92号表

## 保温かゝ-処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温かゝ-処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第93号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第128号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

## 給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コを含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベンド	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

## 給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コを含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベンド	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第96号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コを含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベンド	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

## 給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ20 L=6  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コを含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベンド	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

## 給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ25 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コを含む)	φ150×φ25	個	1				
B型 60° ベンド	φ25	個	1				
B型 エンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第6号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	0.8				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホウ)		m3	0.4				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第5号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第9号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第10号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧5cm) L=X:2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第6号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	0.8				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホウ)		m3	0.4				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第5号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第9号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第10号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表の1

## 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧5cm) L=X:2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第6号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	0.8				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホウ)		m3	0.4				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第5号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第9号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第8号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第129号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第10号表
合 計		箇所	1				

第101号表の2

### 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧5cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧5cm) L=Z:6m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第6号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2.4				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホウ)		m3	1.2				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第5号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第9号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第10号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第103号表

## 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径鋳鉄管 φ100	箇所	1				第130号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第131号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第132号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第133号表
コア取付工	呼び径 φ20	箇所	1				第134号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

## 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径鋳鉄管 φ150	箇所	1				第135号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第131号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第132号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第133号表
コア取付工	呼び径 φ20	箇所	1				第134号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

## 給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径鑄鉄管 φ150	箇所	1				第135号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第136号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第132号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第133号表
コア取付工	呼び径 φ20	箇所	1				第134号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

## 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ20 L=6  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径鋳鉄管 φ150	箇所	1				第135号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第131号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第132号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第133号表
コア取付工	呼び径 φ20	箇所	1				第134号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

## 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ25 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ25 本管呼び径鋳鉄管 φ150	箇所	1				第137号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第138号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第139号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第140号表
コア取付工	呼び径 φ25	箇所	1				第66号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

## 舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第115号表

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第116号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				



第117号表

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第118号表

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700				
プライマー	区画線用	k g	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第119号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第120号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
 形状：土砂、DID区域内  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第141号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第121号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第141号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第122号表

### 産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第124号表

## タンク運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第128号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第129号表

## 人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第130号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第131号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第132号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第133号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第134号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第136号表

## 量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第137号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 PP用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第140号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第141号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(種上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
	溶接部X線検査工	1リング1撮影	1	日	164,320円/日	
當繕費						
スクラップ 評価額						
	スクラップ		0.2	t	30,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	23,615,468円/式	
	処分費等		1	式	217,677円/式	