

工 事 設 計 書

令和3年度 資整 第41号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 末広町 地内

工 事 名 末広町配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和4年8月19日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		運搬費		式	1			
			建設機械運搬費 路面切削機(往復)	式	1			第18号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額		1			第19号明細表
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ50配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ150配水管布設工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓工事								
	材料費			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第12号明細表
	土工			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
舗装工				式				
	舗装工			式	1			第15号明細表
	区画線工			式	1			第16号明細表
仮設工				式	1			
	交通管理工			式	1			第17号明細表

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ100×4000	本	201			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ100	個	53			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	18			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管ロングベント GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ100	個	5			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ100×φ100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ100×φ75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	4			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	4			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	1			
ソトシル仕切弁(浅埋対応)	φ100(7.5K)	個	2			
GX形ソトシル仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	3			
GX形ソトシル仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	8			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ100(7.5K)	基	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ100	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ100×φ100	個	1			
割T字管(塩ビ管用)	φ100×φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	24			
接合材料 GX形	φ100	組	56			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリク GX形	φ100	個	4			
異種管継手 CVS	φ100×φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ100	個	1			
ゴム輪・ホルトナット		組	1			
表示テープ		m	828.3			
フランジパッキン	φ100	枚	4			
GFパッキン 1号	φ100	枚	5			
フランジホルト	M16×70	本	36			
合フランジ コア付	φ100×φ50	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ100(RF7.5K)	枚	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ100	個	1			
ゴム輪 K形	φ100	個	1			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ナット	M20×90	本	4			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ100	個	2			
離脱防止金具A	φ100	個	2			
特殊割押輪(長ナット・ダブルナット)	φ100	組	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ25	m	2.7			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	15			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	15			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	4			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	7			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	11			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	1,690			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	498			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	507			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス2次	m ²	507			第4号表
土砂運搬工	土砂	m ³	330			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	50			第6号表
機械掘削工(バックホウ)		m ³	330			第7号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m ³	180			第8号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	28			第9号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m ²	498			第10号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	490			第11号表
試掘工	舗装道	箇所	6			第12号表

管工 1式当り明細表

第3号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	823.1			第13号表
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	14			第14号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 100	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 100× φ 100	式	1			
不断水連絡工	塩ビ管 用 φ 100× φ 100	式	1			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	4.2			
埋設標識シート工	材工共	m	828.3			第16号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	828.3			第17号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	201			第18号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	24			第19号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	56			第20号表
G X継手挿口加工工	φ 100 タッピンねじ式	口	4			第21号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第22号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm G X形栓	口	2			第23号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	11			第24号表
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	1			第25号表
RR継手工	φ100mm 離脱防止金具付き	口	2			第26号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	2			第27号表
継手工	100mm 特殊割押輪	箇所	1			第28号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	14			第29号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ100mm G X形/専用工具使用	箇所	1			第30号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第31号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	15			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	15			第33号表

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	4			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	7			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	15			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	15			第38号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	10			第39号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 100mm	口	5			第40号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	9.6			第41号表
鋳鉄管継手取外し工	GX形 異形管 100mm	口	1			第42号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ25mm	m	2.7			第43号表
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2.7			第44号表
鋳鉄製部材被覆工	φ100mm	箇所	1			第45号表

第3号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	3			第46号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受直管	φ50×5000	本	9			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ100×φ50	個	4			
PD形 直管	50A	m.	14.8			
PE挿し口付ソフツシル仕切弁	コンクリート平板フック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ50(7.5K)	基	4			
HPPE90° EF片受ヘント	φ50	個	1			
HPPE EF両受ヘント90°	φ50	個	1			
HPPE EFソケット	φ50	個	1			
HPPE EF片受フランジ	φ50(GF) ハッキン付	個	4			
PD形 エルボ	50A	個	18			
PD形 ソケット	50A	個	1			
PD形 ニップル	50A	個	1			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合フレンジ コア付	φ 50 × φ 50	個	4			
フレンジパッキン	φ 50	枚	4			
フレンジボルト	M16 × 70	本	16			
フレンジボルト	M16 × 75	本	16			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ボルト・ナット	M12 × 110 × 3コ(座金含む)	組	5			
ポリエチレン管	φ 25	m	3			
PD形 ニップル	25A	個	1			
B型 メネジ	φ 25	個	1			

第4号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
B型 エンソケット	φ25	個	2			
B型 エルボ	φ25	個	3			
甲型止水栓	φ25	個	1			
止水栓筐	H-600	個	1			
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

第5号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	130			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	26			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	26			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス2次	m ²	26			第4号表
土砂運搬工	土砂	m ³	17			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	3			第6号表
機械掘削工(バックホウ)		m ³	17			第7号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m ³	9			第8号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	1			第9号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m ²	26			第10号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	24			第11号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	46.9			第47号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	14.8			第48号表
埋設標識シート工	材工共	m	63.1			第16号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.4			
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	21			第49号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第50号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	16			第51号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	41			第52号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	43			第53号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	8			第54号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	5			第55号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第32号表

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第38号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	5			第56号表
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	3			第57号表
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	9			第58号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	4			第59号表
止水栓取付工	φ 25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第60号表
合 計		式	1			

第7号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 150 × φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150 (GF7.5K)	個	1			
接合材料 GX形	φ 150	組	1			
表示テープ		m	0.5			
GFパッキン 1号	φ 150	枚	1			
フランジボルト	M16 × 75	本	6			
コム輪形 離脱防止金具VP	φ 150	個	1			
離脱防止金具A	φ 150	個	1			
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

第8号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	9			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	3			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	3			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	3			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	0.3			第6号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	3			第7号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	1			第8号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.9			第9号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	3			第10号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	3			第11号表
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

第9号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	1			第61号表
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	1			第62号表
R R継手工	φ150mm 離脱防止金具付き	口	1			第63号表
離脱防止金具取付工	φ150mm	口	1			第64号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	0.5			第65号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ150mm	m	0.5			第66号表
埋設標識シート工	材工共	m	0.5			第16号表
鑄鉄管継手取外し工	K形 150mm	口	1			第67号表
鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	1.9			第68号表
新旧連絡工	φ150～φ200 C 作業が容易	箇所	1			第69号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジハッキン	φ75	枚	4			
GFハッキン 1号	φ75	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	32			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	4			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	4			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	4			
調整リング(単口消火栓用・レシコン)	50-50K	個	4			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	4			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	4			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	4			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	4			
単口土砂流入防止板	H=700	個	4			

管工 1式当り明細表

第11号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	2			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	8			第71号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	4			第72号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第73号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	4			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	4			第75号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	4			第76号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	4			第77号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=6	箇所	1			第78号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=6	箇所	1			第79号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=6	箇所	1			第80号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=6	箇所	1			第81号表
給水切替材 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=6	箇所	1			第82号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=6	箇所	2			第83号表
甲型止水栓	φ20	個	1			
止水栓筐	H-600	個	1			
HPPE EF片受直管	φ50×5000	本	4			
PE挿し口付ソフシル仕切弁	コンクリート平板フック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	1			
HPPE90° EF片受ヘント	φ50	個	3			
HPPE EF両受ヘント90°	φ50	個	1			

第12号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EFソケット	φ 50	個	1			
鑄鉄管用ハル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×D40	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/ハル用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
ダクタイル鑄鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 75×4000	本	1			
ダクタイル鑄鉄管ライク GX形	φ 75	個	1			
ダクタイル鑄鉄管90° 曲管 GX形	φ 75	個	2			

第12号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形フットソール仕切弁(受挿)	φ75(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ75	個	1			
接合材料 GX形	φ75	組	3			
異種管継手 CVS	φ75×φ75	個	1			
離脱防止金具A	φ75	個	1			
表示テープ		m	4.6			
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

第13号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	県道A(仮復旧10cm) L=Z:6m	箇所	3			第84号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	仮復旧10cm L=Z:6m	箇所	4			第85号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	59			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	13			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	13			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m ³ 排ガ ² 次	m ²	13			第4号表
土砂運搬工	土砂	m ³	8			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m ³	1			第6号表
機械掘削工(バックホウ)		m ³	8			第7号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m ³	5			第8号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	0.7			第9号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m ²	13			第10号表

管工 1式当り明細表

第14号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=6	箇所	1			第86号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=6	箇所	1			第87号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=6	箇所	1			第88号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=6	箇所	1			第89号表
給水切替工 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=6	箇所	1			第90号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=6	箇所	2			第91号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第133号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1			第92号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	1			第93号表
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	22.2			第47号表
埋設標識シート工	材工共	m	27.5			第16号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1			第53号表

第14号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	1			第94号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第50号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	9			第51号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第95号表
鑄鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	2			第56号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第55号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.6			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第38号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第96号表

第14号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄製部材被覆工	φ 75mm	箇所	1			第97号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 75mm以下	m	4.1			第98号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 75mm たて型	基	1			第99号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	4.6			第100号表
G X形継手接合工	直管 φ 75mm	口	1			第101号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 75mm	口	1			第102号表
G X形継手接合工	異形管 φ 75mm	口	3			第103号表
異種管継手工CVS	75mm	箇所	1			第104号表
新旧連絡工	φ 75～φ 100 C 作業が容易	箇所	1			第105号表
合 計		式	1			

第15号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:有り	m2	3,350			
殻運搬(路面切削)	DID有り 11.0km以下	m3	168			
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	168			第108号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	89			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	246			第110号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	25			第111号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 粒度調整砕石 M-30	m2	246			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	246			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m2	3,596			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	89			第115号表
合 計		式	1			

第4号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第118号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第7号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第118号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第118号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシャー(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第118号表
タンク締め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クハ 運転		日					第123号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 14cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クハ [°] 運転		日					第123号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第12号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第9号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第5号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第13号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第16号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

ホ°リチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド°
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リチレンスリーブ°	φ100	m	137.5				
ホ°リチレンスリーブ°用 固定バンド°	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第23号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm G X形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形
 形状：普通継手
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ100mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：100mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第29号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツメねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.012				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第31号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
クッソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

铸铁管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

铸铁管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第42号表

铸铁管継手取外し工 1口当り単価表

種別：GX形 異形管 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

仮設ホリシリン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホリチレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ホリチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

ホリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第48号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第49号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第56号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

ホリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 PP用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ150mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

ホ°リチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド°
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リチレンスリーブ°	φ150	m	132				
ホ°リチレンスリーブ°用 固定バンド°	φ150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第66号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第67号表

铸铁管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

铸铁管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第69号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第127号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第75号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第76号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第77号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第78号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コを含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベンド	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ25 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コを含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベンド	φ25	個	1				
B型 エンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ボール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベンド	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コを含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベンド	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ボール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベンド	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コ含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベンド	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表の1

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道A(仮復旧10cm) L=Z:6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.24				第6号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 2次	m2	2.4				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
基層(車道・路肩部) フライムコト PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	2.4				
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工	m2	2.4				
下層路盤(車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.1				第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第8号表
合 計		箇所	1				

第85号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 仮復旧10cm L=Z:6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.24				第6号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 2次	m2	2.4				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
基層(車道・路肩部) フライムコト PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	2.4				
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工	m2	2.4				
下層路盤(車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.1				第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第8号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				

第86号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径鑄鉄管 φ100	箇所	1				第132号表
止水栓取付工	φ20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第133号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第134号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第135号表
コア取付工	呼び径 φ20	箇所	1				第136号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ25 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ25 本管呼び径鋳鉄管 φ100	箇所	1				第137号表
止水栓取付工	φ25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第60号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	6.4				第57号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第58号表
コア取付工	呼び径 φ25	箇所	1				第138号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径ホリエレン管 φ50	箇所	1				第139号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第133号表
ホリエレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第134号表
ホリエレン管継手工	φ20mm	口	2				第135号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

給水切替工 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径鋳鉄管 φ100	箇所	1				第132号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第140号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	7.9				第134号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第135号表
コア取付工	呼び径 φ20	箇所	1				第136号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第60号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

給水切替工 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径ホリエレン管 φ50	箇所	1				第139号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第140号表
ホリエレン管据付工	φ20mm	m	7.9				第134号表
ホリエレン管継手工	φ20mm	口	2				第135号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径鑄鉄管 φ100	箇所	1				第132号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第141号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	7.9				第134号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第135号表
コア取付工	呼び径 φ20	箇所	1				第136号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第95号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホ ^レ エチレンスリーブ ^φ	φ75	m	0.5				
ホ ^レ エチレンスリーブ ^φ 用 固定バンド ^φ	φ75	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ75mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第100号表

ホ°リチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リチレンスリーブ	φ75	m	137.5				
ホ°リチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第102号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第103号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第104号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第115号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第116号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第117号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第118号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第119号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂、DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第144号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第123号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第127号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第128号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第131号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第132号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第133号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第134号表

ホリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第135号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第136号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第140号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第141号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第142号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第144号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第145号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
	建設機械(質量20t以上) の貨物自動車等による 運搬	路面切削機29t	1	台	発地 三重県松阪市 往復(片道48km)	
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ 評価額						
	スクラップ		0.290	t	30,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	12,056,258円/式	
	処分費等		1	式	585,103円/式	