

工 事 設 計 書

令和 3 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 八千代台二丁目ほか2町 地内

工 事 名 八千代台二丁目ほか配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 4年 9月30日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

八千代台二丁目ほか配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
管路延長 L= 633.3 m	ソフトシール仕切弁	給水切替工 φ20 14 件
φ150 DCIP GX L= 518.4 m	φ150 7 基	
φ100 DCIP GX L= 36.5 m	φ100 3 基	舗装工 A= 2,902 m ²
φ75 DCIP GX L= 22.0 m	φ75 1 基	
φ50 HPPE L= 53.1 m	φ50 5 基	
φ50 PD L= 3.3 m	簡易仕切弁	
	φ150 1 基	
仮設工	φ75 3 基	
φ50 PP L= 11.3 m	φ50 2 基	
	割丁字管	
	φ200×φ150 1 基	
	φ150×φ150 1 基	
	φ75×φ75 3 基	
	粉体仕切弁	
	φ150 2 基	
	φ50 2 基	
	消火栓	
	φ75 2 基	
	空気弁	
	φ25 1 基	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ [°] 評価額	式	1			第20号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150配水管布設替工事								
	φ 150材料費			式	1			第1号明細表
	φ 150土工			式	1			第2号明細表
	φ 150管工			式	1			第3号明細表
φ 100配水管布設替工事								
	φ 100材料費			式	1			第4号明細表
	φ 100土工			式	1			第5号明細表
	φ 100管工			式	1			第6号明細表
φ 75配水管布設替工事								
	φ 75材料費			式	1			第7号明細表
	φ 75土工			式	1			第8号明細表
	φ 75管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50配水管布設替工事								
	φ50材料費			式	1			第10号明細表
	φ50土工			式	1			第11号明細表
	φ50管工			式	1			第12号明細表
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第13号明細表
	消火栓管工			式	1			第14号明細表
給水切替工事								
	給水切替材料費			式	1			第15号明細表
	給水切替土工			式	1			第16号明細表
	給水切替管工			式	1			第17号明細表
舗装工				式				

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装工			式	1			第18号明細表
仮設工				式				
	交通誘導警備員			式	1			第19号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 ｺﾞﾙｸﾞｼﾝ紛体	φ 150×5000	本	102			
ダクタイル鋳鉄管ﾗｲﾌﾞ GX形	φ 150	個	32			
接合材料 GX形	φ 150	組	23			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	25			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロﾘﾝｸﾞ GX形	φ 150	個	5			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	8			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 150×450H	個	1			

第1号明細表の2

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	1			
GX形ソトシル仕切弁 (両受)	φ 150 (10K)	基	1			
GX形ソトシル仕切弁 (受挿)	φ 150 (10K)	基	5			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形 (異形管用)	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形 (乙)	φ 150 (特殊押輪・ゴム輪・メカボルト含む)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 150	個	2			
簡易栓	φ 150 K形・NS形・GX形	個	2			
耐震補強金具 (A・K形)	φ 150	組	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150 × φ 75 (GF7.5K)	個	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75 × 100 (RF7.5K)	個	1			

第1号明細表の3

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ 一体形	個	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
緊結プレート		セット	1			

第1号明細表の4

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX粉体仕切弁(両受)	φ 150	基	2			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・吋管)	φ 150	個	1			
割T字管(ソフトシルハ [®] ルフ [®] ・鑄鉄管用)	φ 200× φ 150	個	1			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 150× φ 150	個	1			
フランジハ [®] ッキン	φ 150	枚	1			
GFハ [®] ッキン 1号	φ 150	枚	2			
フランジボ [®] ルト	M16×75	本	18			
仕切弁鉄蓋(レジ [®] コン)	φ 250×150H カ [®] ー表示	個	11			
調整リング [®] (仕切弁/ハ [®] ルフ [®] 用・レジ [®] コン)	25-50K	個	11			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツギ	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			

第1号明細表の5

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	8			
仕切弁土留	底板25-40S	個	11			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	11			
表示テープ		m	518.4			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ 150土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(ハックホ)		m3	240			第1号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	120			第2号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	59			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	240			第4号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	674			
舗装版取り壊し積込工		m2	316			第6号表
アスファルト殻運搬工		m3	16			第7号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	249			
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	249			第9号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	67			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	67			第11号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第12号表

第2号明細表の2

φ 150土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工	舗装道	箇所	8			第13号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	2.5			第14号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式 ^ハ イ ^ホ ート, 水圧 ^ホ ンプ ^プ 使用する	m	2.5			第15号表
軽量鋼矢板賃料		式	1			
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ 150管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	513.1			第16号表
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	101			第17号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	25			第18号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	23			第19号表
鑄鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	4			第20号表
鑄鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	16			第21号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	φ 150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	5			第22号表
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	3			第23号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 200×φ 150	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 150×φ 150	式	1			
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 150mm たて型	基	9			第24号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮マルチ計上しない	個	11			第25号表

第3号明細表の2

φ 150管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	11			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	11			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	11			第31号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	3.3			
メカニカル継手工	150mm K形 特押継手(高圧形)・特殊継手	口	1			第33号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 150mm	箇所	3			第34号表
空気弁設置工(人力)	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第35号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第36号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第37号表

第3号明細表の3

φ 150管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第40号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第41号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.5			
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	518.4			第43号表
埋設標識シート工	材工共	m	518.4			第44号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイル铸铁管(1種)直管GX形 球ネン紛体	φ 100×4000	本	9			
接合材料 GX形	φ 100	組	12			
タイル铸铁管G-Link GX形	φ 100	個	13			
タイル铸铁管ライク GX形	φ 100	個	7			
タイル铸铁管90° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
タイル铸铁管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
タイル铸铁管11° 1/4曲管 GX形	φ 100	個	4			
タイル铸铁管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	3			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	1			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リンク(仕切弁/ハルプ用・レジコン)	25-50K	個	3			

第4号明細表の2

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ホルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
表示テープ		m	36.5			
合 計		式	1			

第5号明細表

φ 100土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (ハックホ)		m3	15			第1号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	再生クッション用砂	m3	8			第2号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	再生クラッシュレン (RC-40)	m3	4			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	15			第4号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	76			
舗装版取り壊し積込工		m2	23			第6号表
アスファルト殻運搬工		m3	1			第7号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	8			
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュレン RC-40	m2	8			第9号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	15			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュレン RC-40	m2	15			第11号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	35.3			第45号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	8			第46号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	12			第47号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	13			第48号表
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	10			第49号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 100mm たて型	基	3			第50号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第31号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.9			
新旧連絡工	φ 75~ φ 100 C 作業が容易	箇所	1			第51号表

第6号明細表の2

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定ハット	m	36.5			第52号表
埋設標識シート工	材工共	m	36.5			第44号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ 75材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種)直管GX形 ｺﾞﾙﾌｼﾝｸﾞ	φ 75×4000	本	5			
接合材料 GX形	φ 75	組	8			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管G-Link GX形	φ 75	個	7			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾗｲﾌﾞ GX形	φ 75	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管90° 曲管 GX形	φ 75	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 曲管 GX形	φ 75	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 75	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 GX形	φ 75	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管短管1号 GX形	φ 75 (GF7.5K)	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管受挿し片落管 GX形	φ 100× φ 75	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管挿し受片落管 GX形	φ 100× φ 75	個	3			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｷﾝ	φ 75	枚	1			

第7号明細表の2

φ75材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFパッキン 1号	φ75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	16			
割T字管(ソフトシルハルフ・塩ビ管用)	φ75×φ75	個	2			
割T字管(塩ビ管用)	φ75×φ75	個	1			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ75(7.5K)	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ75	個	3			
仕切弁鉄蓋(レシコン)	φ250×150H カラー表示	個	5			
調整リング(仕切弁/ハルフ用・レシコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	5			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	4			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	5			

第7号明細表の3

φ75材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ホルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
異種管継手 CVS	φ75×φ75	個	1			
離脱防止金具A	φ75	個	4			
THグリップキャップ	φ75	組	3			
表示テープ		m	22			
合 計		式	1			

第8号明細表

φ75土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(ハックホ)		m3	18			第1号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	10			第2号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	18			第4号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	54			
舗装版取り壊し積込工		m2	23			第6号表
アスファルト殻運搬工		m3	1			第7号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	23			
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第53号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	21			第11号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

φ75管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ75mm以下	m	21			第54号表
G X形継手接合工	直管 φ75mm	口	3			第55号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	8			第56号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	7			第57号表
鑄鉄管切断工	φ75mm (エンジンカッター)	口	6			第58号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ75	式	3			
不断水連絡工	塩ビ管用 φ75×φ75	式	3			
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	1			第59号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第36号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	5			第27号表

第9号明細表の2

φ75管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	4			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第31号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	1.5			
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第60号表
離脱防止金具取付工	φ75(65)mm	口	4			第61号表
R R継手工	φ75(65)mm	口	3			第62号表
鋳鉄製部材被覆工	φ75mm	箇所	4			第63号表
新旧連絡工	φ75~φ100 C 作業が容易	箇所	1			第51号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	22			第64号表
埋設標識シート工	材工共	m	22			第44号表

第9号明細表の3

φ75管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第10号明細表の1

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	10			
HPPE EF両受ベント°90°	φ 50	個	5			
HPPE90° EF片受ベント°	φ 50	個	3			
HPPE EF両受ベント°45°	φ 50	個	2			
HPPE EFソケット	φ 50	個	4			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	2			
PE挿し口付ソフツシル仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	4			
PD形 直管	50A	m.	3.3			
PD形 エルボ°	50A	個	5			
PE挿し口付粉体仕切弁(片フランジ°形)	φ 50	基	2			
フランジ°パッキン	φ 50	枚	2			
合フランジ°コア付	φ 50×φ 50	個	2			

第10号明細表の2

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	8			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	6			
ハルブ鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	8			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	8			
仕切弁土留	底板25-40S	個	8			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	8			
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 150×φ 50	個	4			
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 100×φ 50	個	3			
HPPE用金属継手 マーター用ソケット	φ 50×φ 50	個	6			
PVジョイント	φ 50	個	3			
異種管継手 SKX	HPPE50×V40	個	1			

第10号明細表の3

φ50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管用メータエيون(ナット・パッキン付)(仮設)	φ50	個	2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ50	m	11.3			
保温カバー 表皮付	φ50	m	5.9			
サドル分水栓用キャップ	φ50	個	1			
合 計		式	1			

第11号明細表の1

φ50土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(バックホ)		m3	16			第1号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	9			第2号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	16			第4号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	124			
舗装版取り壊し積込工		m2	24			第6号表
アスファルト殻運搬工		m3	1			第7号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第9号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	22			
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	12			第53号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	10			第11号表

第11号明細表の2

φ50土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第12号明細表の1

φ 50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	49.6			第65号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	8			第66号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	27			第67号表
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ 50mm	口	6			第68号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150	箇所	4			第69号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100	箇所	3			第70号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	7			第71号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	3.3			第72号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	7			第73号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	12			第74号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	20			第75号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 50	式	2			

第12号明細表の2

φ 50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	6			第76号表
フランジ継手工	7.5K 65mm以下	口	2			第77号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	8			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	8			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	8			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	8			第31号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	2.4			
SKX継手工	50mm	箇所	1			第78号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	4			第79号表
埋設標識シート工	材工共	m	56.4			第44号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	4			第80号表
仮設ホリフレ管布設工	φ 50mm	m	11.3			第81号表

第12号明細表の3

φ 50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温材巻手間	φ 50	m	5.9			第82号表
ホリエレン管撤去工	φ 50mm	m	11.3			第83号表
保温かゝ-撤去工	φ 50mm	m	5.9			第84号表
保温かゝ-処分工	φ 50mm	m	5.9			第85号表
分水撤去工		箇所	2			第86号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150×φ 75 (GF7.5K)	個	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
単口消火栓(ケレップ式)	φ 75	個	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			

第13号明細表の2

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
緊結プレート		セット	2			
合 計		式	1			

第14号明細表

消火栓管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第87号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第36号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第40号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第41号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1			
合 計		式	1			

第15号明細表

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	11			第88号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	2			第89号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第90号表
合 計		式	1			

第16号明細表

給水切替土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧5cm) L=X:2m	箇所	11			第91号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧5cm) L=X:2m	箇所	3			第92号表
合 計		式	1			

第17号明細表

給水切替管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	11			第93号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	2			第94号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第95号表
合 計		式	1			

第18号明細表の1

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	469			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	2,902			
アスファルト殻運搬工		m3	149			第7号表
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2,840			
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	62			
不陸整正		m2	386			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	2,516			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	459			第101号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	10			第102号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	537			第103号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	378			第104号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	24			第105号表

第18号明細表の2

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	86			第106号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	210.2			第107号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	19.8			第108号表
道路鋳撤去復旧工	流用	個	7			
点字ブロック撤去復旧	30cm×30cm 流用	m2	1			
合 計		式	1			

第19号明細表

交通誘導警備員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第20号明細表

スクラップ° 評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ°	H2	t	0.349			
合 計		式	1			

第1号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第2号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第109号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第3号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第109号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工		m3	1				第111号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第7号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費		m3	1				第112号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第113号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ 運転		日					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満)
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ 運転		日					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第12号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

作業時排水（発動発電機）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第13号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工 (ハックホ)		m3	0.6				第1号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第2号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	再生クラッシュラン (RC-40)	m3	1				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第116号表
表層 (車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満 (仕上り厚50mm以下)	m2	1				
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第109号表
バックホリ運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツノねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第23号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第25号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形
 形状：特押継手(高圧形)・特殊継手
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホリエレンスリーブ	φ150	m	0.5				
ホリエレンスリーブ用 固定バンド	φ150	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

空気弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第36号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ150	m	144				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ150	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第46号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第51号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	150				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	225				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第53号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ 運転		日					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第54号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ75mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第60号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ75(65)mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ75(65)mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ75	m	0.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	150				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	225				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第65号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第66号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第73号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第77号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 65mm以下

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第82号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第83号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第85号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第86号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧5cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工		m3	0.04				第120号表
舗装版取り壊し積込工		m2	0.8				第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.4				第1号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第116号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第3号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第2号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第11号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧5cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工		m3	0.04				第120号表
舗装版取り壊し積込工		m2	0.8				第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.4				第1号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第116号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第3号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第2号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第121号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第11号表
合 計		箇所	1				

第92号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧5cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第122号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第123号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第124号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第125号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第126号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第122号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第127号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第124号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第125号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第126号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第122号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第128号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第124号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第125号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第126号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾3cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾3cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第103号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第104号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第105号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700				
プライマー	区画線用	k g	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第107号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第108号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第111号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第112号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第113号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第114号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第116号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工		m3	1				第130号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第119号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第120号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費		m3	1				第131号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第113号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第121号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第122号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第125号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第126号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第130号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第132号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第131号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第132号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第132号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.349	t	30,000 円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	15,097,789 円/式	
	処分費等		1	式	396,164 円/式	