

工 事 設 計 書

令和 3 年度 資整 第 51 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 本町ほか4町 地内

工 事 名 本町ほか配水ブロック化に伴う配水支管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 4年 9月30日 限り

課 長	課長補佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

本町ほか配水ブロック化に伴う配水支管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイルGX形 φ150 L= 160.8 m	Φ150 5 箇所	給水切替 4 箇所
ダクタイルGX形 φ100 L= 49.8 m	Φ100 2 箇所	仮設給水切替 2 箇所
ダクタイルK形 φ100 L= 0.7 m		
	単口消火栓設置工	舗装復旧工
	2 箇所	舗装工(車道部) 10 m ²
		タイル舗装工(歩道部) 39 m ²
仮設配水管布設工	簡易仕切弁設置工	インターロッキングブロック設置工 4 m ²
PA鋼管 80A L= 2.4 m	φ150 3 箇所	
ポリエチレン管 φ50 L= 200.8 m		
	不断水分岐工	
	Φ200×75 2 箇所	
	Φ150×150 1 箇所	
	Φ150×75 3 箇所	
	泥吐弁設置工 Φ75 4 箇所	
	空気弁設置工 Φ25 1 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ控除額	式	1			第53号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100配水支管布設替工事								諏訪町及び栄町
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ150配水支管布設替工事								諏訪町及び栄町
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
仮設配管工事								諏訪町及び栄町
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工				式				諏訪町及び栄町
	舗装復旧工			式	1			第10号明細表
	区画線工			式	1			第11号明細表
	付帯工			式	1			第12号明細表
φ150配水支管布設替工事								幸町
	材料費			式	1			第13号明細表
	土工			式	1			第14号明細表
	管工			式	1			第15号明細表
消火栓工事				式				幸町
	材料費			式	1			第16号明細表
	管工			式	1			第17号明細表
給水切替工				式				幸町

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第18号明細表
	土工			式	1			第19号明細表
	管工			式	1			第20号明細表
仮設配管工事								幸町
	材料費			式	1			第21号明細表
	土工			式	1			第22号明細表
	管工			式	1			第23号明細表
舗装工				式	1			幸町
	区画線工			式	1			第24号明細表
	付帯工			式	1			第25号明細表
φ150配水支管布設替工事								朝日町
	材料費			式	1			第26号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第27号明細表
	管工			式	1			第28号明細表
φ100配水支管布設替工事								朝日町
	材料費			式	1			第29号明細表
	土工			式	1			第30号明細表
	管工			式	1			第31号明細表
消火栓工事				式				朝日町
	材料費			式	1			第32号明細表
	管工			式	1			第33号明細表
給水切替工事				式				朝日町
	材料費			式	1			第34号明細表
	土工			式	1			第35号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第36号明細表
仮設工事								朝日町
	材料費			式	1			第37号明細表
	土工			式	1			第38号明細表
	管工			式	1			第39号明細表
舗装工				式	1			朝日町
	区画線工			式	1			第40号明細表
	付帯工			式	1			第41号明細表
φ200配水支管布設替工事								沖の島町
	材料費			式	1			第42号明細表
	土工			式	1			第43号明細表
	管工			式	1			第44号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工				式				沖の島町
	舗装復旧工			式	1			第45号明細表
	付帯工			式	1			第46号明細表
φ150配水支管布設替工事								本町
	材料費			式	1			第47号明細表
	土工			式	1			第48号明細表
	管工			式	1			第49号明細表
舗装工				式				本町
	舗装復旧工			式	1			第50号明細表
	区画線工			式	1			第51号明細表
仮設工								
	仮設工			式	1			第52号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 K形	φ 100 (RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 100×4000	本	8			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ロングベント GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 100	個	1			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 100 (10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	7			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ100	組	9			
表示テープ		m	34.7			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
急速小型空気弁	φ25 フランジ一体形	個	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×100(RF7.5K)	個	1			
k形特殊押輪	φ100 離脱防止性能(3DN以上)	個	2			メカボルト・K形コム輪付
フランジパッキン	φ75	枚	2			
フランジパッキン	φ100	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	16			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	69			
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	21			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	21			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	7			第5号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	14			第7号表
機械掘削工(バックホ)		m3	14			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 18cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	21			第9号表
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	5			
コンクリート 小型構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬有	m3	0.5			
試掘工	舗装道	箇所	2			第12号表

第2号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.3			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
メニカル継手工	100mm K形 特殊押輪(耐震形)	口	2			第15号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第16号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第17号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	8			第18号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	9			第19号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	7			第20号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	34.7			第21号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			第22号表
空気弁設置工(人力)	φ13～25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第23号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第24号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第31号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第32号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	34.6			第33号表
埋設標識シート工	材工共	m	34.7			第34号表
铸铁管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	5			第35号表
铸铁管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第36号表

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X継手挿口加工工	φ100 タッピンねじ式	口	1			第37号表
鉄蓋撤去	円形3号 500mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第39号表
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第41号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス撤去	円形3号 底版	個	1			第42号表
铸铁管継手取外し工	K形(特殊継手割増15%) 100mm	口	2			第43号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	2.95			第44号表
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	1			第45号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	1			第46号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第47号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×150(RF7.5K)	個	1			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ75(7.5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ150×φ75	個	1			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	中部壁50-200B	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
フランジパッキン	φ75	枚	4			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
 形状：
 備考：諏訪町及び栄町

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジボルト		M16×70		本	16							
合	計			式	1							

第5号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第49号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第7号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第51号表
試掘工	舗装道	箇所	4			第12号表
合 計		式	1			

第6号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ150×φ75	式	1			
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第16号表
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	1			第52号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第53号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=200mm	個	1			第54号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第55号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング鋼管	PA形 80A	m.	2.4			
ライニング ニップル	80A	個	4			
ライニング フッシング	80A×50A	個	1			
ライニング エルボ	80A	個	5			
ライニング 異径エルボ	80A×50A	個	2			
ライニング チーズ	80A	個	1			
ライニング 異径チーズ	80A×50A	個	1			
N継手	80A	組	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
合フランジ	φ 100× φ 75	個	1			
合フランジ	φ 75× φ 75	個	1			

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	8			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ50	m	72.5			
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	77			
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	23			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	23			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	4			第5号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第6号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	7			第7号表
機械掘削工(バックホ)		m3	7			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 18cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	12			第9号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第16号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第17号表
仮設鋼管据付工 (人力)	φ80mm	m	2.4			第56号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	口	6			第57号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	口	10			第58号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	19			第59号表
メカカル継手工 (普通圧形)	75mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	2			第60号表
小口径鋼管撤去工	φ80mm	m	2.4			第61号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ50mm	m	72.5			第62号表
ポリエチレン管撤去工	φ50mm	m	72.5			第63号表
小口径鋼管撤去工	φ100mm	m	1.3			第64号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ100mm	口	1			第65号表

第9号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管継手取外し工	フランジ 7.5K 100mm	口	1			第66号表
合 計		式	1			

第10号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	39			
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.4			第6号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第50号表
機械掘削工(バックホ)		m3	3			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	3			第7号表
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策有	m3	0.4			第69号表
不陸整正工	補足材無	m2	39			第70号表
コンクリート 小型構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬有	m3	2.7			
タイル舗装工	設置、敷モルタル含む	m2	39			第71号表
張コンクリート工	18-8-25(20)BB, W/C≤60%, t=10cm	m2	3.5			
合 計		式	1			

第11号明細表

区画線工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	3.6			第72号表
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	1.8			第73号表
合 計		式	1			

第12号明細表

付帯工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：諏訪町及び栄町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視覚障害者誘導用シート設置工		枚	5			
視覚障害者誘導用シート設置工	【材工とも】2液混合タイプコンクリート用	m	1.5			
合 計		式	1			

第13号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 150×5000	本	16			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 150	個	9			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	11			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ロングベント GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 150	個	1			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	2			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 150(10K)	基	1			
接合材料 GX形	φ 150	組	16			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	11			

第13号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表示テープ		m	84.5			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 150	個	2			
離脱防止金具A	φ 150	個	2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 150	個	4			
異種管継手 CVS	φ 150× φ 150	個	2			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			

第13号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓用キャップ	φ50	個	4			
合 計		式	1			

第14号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	182			
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	24			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	52			第49号表
舗装版破碎 コンクリート舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	7			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	52			
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	8			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	15			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	24			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	3			第50号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	49			第7号表
機械掘削工(バックホ)		m3	49			第8号表

第14号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40	m2	52			第51号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40	m2	8			第76号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ150	式	2			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 割増あり	m2	1.4			
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	16			第77号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	16			第78号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	11			第79号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	84.5			第80号表
離脱防止金具取付工	φ150mm	口	6			第81号表
鋳鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	8			第82号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ150mm たて型	基	3			第83号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第84号表

第15号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第28号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	83.1			第85号表
異種管継手工CVS	150mm	箇所	2			第86号表
铸铁製部材被覆工	φ 150mm	箇所	6			第87号表
埋設標識シート工	材工共	m	84.5			第34号表
分水撤去工		箇所	4			第88号表
铸铁管継手取外し工	GX形 G-Link 150mm	口	1			第89号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第47号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ150×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			

第16号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修弁 内外面粉体(ホ-ル式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓(ケレツ°式)	φ75	個	1			
合 計		式	1			

第17号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第16号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第53号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第31号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第32号表
合 計		式	1			

第19号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第91号表
合 計		式	1			

第20号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第92号表
合 計		式	1			

第21号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	39.2			
VP用サドル分水栓	φ 150× φ 50	個	4			
鋼管用メータエオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	4			
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50× φ 20 L=2	箇所	1			第93号表
合 計		式	1			

第22号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	43			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	13			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	13			第49号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	4			第7号表
機械掘削工(バックホ)		m3	4			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	7			第51号表
合 計		式	1			

第23号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ150	箇所	4			第94号表
仮設給水切替工	φ13～φ25	箇所	1			第95号表
保温材巻手間	φ20	m	2			第96号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=2m	箇所	1			第97号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ50mm	m	39.2			第62号表
ポリエチレン管撤去工	φ50mm	m	39.2			第63号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2			第167号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2			第168号表
合 計		式	1			

第24号明細表

区画線工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	4			第98号表
合 計		式	1			

第25号明細表

付帯工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：幸町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視覚障害者誘導用シート設置工		枚	14			
合 計		式	1			

第26号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 150×5000	本	15			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 150	個	12			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	9			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	1			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 150(7.5K)	個	1			
GX形ソトシール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 150×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			

第26号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	10			
接合材料 GX形	φ 150	組	13			
表示テープ		m	76.4			
離脱防止金具A	φ 150	個	1			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 150	個	2			
バルブ分水栓用キャップ	φ 50	個	6			
フランジボルト	M16×75	本	12			
GFパッキン 1号	φ 150	枚	2			
仕切弁鉄蓋(樹脂コン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・樹脂コン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			

第27号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	33			
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	31			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	10			第49号表
インターロッキングブロック撤去工		m2	31			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	40			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	13			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	16			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	3			第50号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	32			第7号表
機械掘削工(バックホ)		m3	31			第8号表

第27号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第51号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	40			第76号表
舗装版破碎 コンクリート舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	9			
試掘工	舗装道	箇所	6			第12号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	夜間 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	9			
基層(車道・路肩部) 瀝青材無し	夜間 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	9			
機械投入埋戻工(バックホ)	夜間 再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第101号表
機械投入埋戻工(バックホ)	夜間 再生クッション用砂	m3	4			第102号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	夜間 DID区間有 路面:良好	m3	2			第103号表
土砂運搬工	夜間 土砂	m3	6			第104号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	6			第105号表
上層路盤工	夜間 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-30	m2	9			第106号表

第28号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ150×φ150	式	1			
割T字管GF加工費	φ150	箇所	1			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.3			
フレンジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第16号表
フレンジ継手工	7.5K 150mm	口	2			第109号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	10			第77号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm 夜間	口	3			第110号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	10			第78号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm 夜間	口	3			第111号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	7			第79号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm 夜間	口	3			第112号表
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド°	m	60.7			第80号表

第28号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリシテスリーブ被覆工	150mm 固定バンド [※] 夜間	m	15.7			第113号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第114号表
鋳鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	8			第82号表
G X継手挿口加工工	φ150 タッピンねじ式	口	1			第115号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	2			第83号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第28号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ150mm	m	59.9			第85号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ150mm 夜間	m	15.7			第116号表
埋設標識シート工	材工共	m	60.7			第34号表

第28号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識ソト工	材工共 夜間	m	15.7			第117号表
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管(FCD) φ150mm エンジンカッター	口	1			第118号表
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管(FCD) φ150mm エンジンカッター 夜間	口	1			第119号表
铸铁管継手取外し工	K形(特殊継手割増15%) 150mm	口	1			第120号表
铸铁管継手取外し工	K形(特殊継手割増15%) 150mm 夜間	口	1			第121号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	2.5			第122号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径150mm 夜間	m	3.49			第123号表
離脱防止金具取付工	φ150mm	口	3			第81号表
分水撤去工		箇所	4			第124号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第47号表
合 計		式	1			

第29号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ100×4000	本	4			
ダクタイル鋳鉄管ライゲ GX形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	8			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	2			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	10			
接合材料 GX形	φ100	組	10			
表示テープ		m	15.8			
仕切弁鉄蓋(レンコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			

第29号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング (仕切弁/バルブ用・レシコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 100	個	1			
ゴム輪 K形	φ 100	個	2			
メカボルト	M20×90	本	8			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	2			
GFハッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
補修弁 内外面粉体 (ボール式)	φ 75×150	個	1			

第29号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×200(RF7.5K)	個	1			
ボール形消火栓	φ75	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第30号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	39			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	11			第49号表
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	5			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	6			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	4			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	9			第7号表
機械掘削工(バックホ)		m3	9			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第76号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	6			第51号表
合 計		式	1			

第31号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.3			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
メニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	1			第125号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第16号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	4			第18号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	9			第19号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	10			第20号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	15.8			第21号表
铸铁管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	7			第35号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			第22号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第53号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第24号表

第31号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第28号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第55号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	15.3			第33号表
メカニカル継手工(普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	口	1			第126号表
埋設標識シート工	材工共	m	15.8			第34号表
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	3			第45号表

第31号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	2.5			第44号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	1			第46号表
鉄蓋撤去	円形3号 500mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第39号表
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第41号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス撤去	円形3号 底版	個	1			第42号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第47号表
分水撤去工		箇所	2			第124号表
合 計		式	1			

第32号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ150×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			

第33号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第16号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第53号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第31号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第32号表
合 計		式	1			

第35号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第128号表
合 計		式	1			

第37号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	89.1			
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	2			
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 150× φ 50	個	4			
鋼管用メータエオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	6			
合 計		式	1			

第38号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	63			
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	26			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	19			第49号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	19			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第50号表
土砂運搬工	土砂	m3	6			第7号表
機械掘削工(バックホ)		m3	6			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	10			第76号表
舗装版取り壊し積込工	夜間 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4			第131号表
舗装版破碎 コンクリート舗装版	夜間 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	4			

第38号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	8			
基層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	8			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第101号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第102号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第103号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第133号表
土砂運搬工	土砂	m3	3			第104号表
機械掘削工(バックホ)		m3	3			第105号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	4			第107号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30	m2	4			第106号表
合 計		式	1			

第39号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホ ^レ ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	63.3			第62号表
ホ ^レ ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	63.3			第63号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100	箇所	2			第134号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150	箇所	4			第135号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	6			第136号表
仮設ホ ^レ ポリエチレン管布設工	φ 50mm	夜間 m	25.8			第137号表
ホ ^レ ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	夜間 m	25.8			第138号表
合 計		式	1			

第40号明細表

区画線工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	2			第98号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	2.6			第139号表
合 計		式	1			

第41号明細表

付帯工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：朝日町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視覚障害者誘導用シート設置工		枚	41			
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策有	m3	0.2			第69号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.2			第6号表
合 計		式	1			

第42号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：沖の島町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 75	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	16			
補修弁 内外面粉体	φ 75×200	個	2			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 200× φ 75	個	2			
ボール形消火栓	φ 75	個	2			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ 500	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	中部壁50-200B	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			

第42号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考： 沖の島町

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							

第43号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：沖の島町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去工		m2	2			
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第5号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	3			第7号表
機械掘削工(バックホ)		m3	3			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-30	m2	2			第140号表
試掘工	舗装道	箇所	1			第12号表
合 計		式	1			

第44号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：沖の島町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ200×φ75	式	2			
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第16号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第53号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=200mm	個	2			第54号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第55号表
合 計		式	1			

第45号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：沖の島町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	2			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第50号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.1			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.1			第7号表
不陸整正		m2	2			
インターロッキング設置工	新設t=6cm, 敷砂含む	m2	2			
合 計		式	1			

第47号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：本町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ-ル形消火栓	φ 75	個	2			
単口泥吐桝鉄蓋	3号 φ 500	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	中部壁50-200B	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	2			
ボ-ルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	4			
フランジボ-ルト	M16×70	本	16			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 150	個	1			
補修弁 内外面粉体	φ 75×200	個	2			

第47号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：本町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(鑄鉄管用)	φ 150× φ 75	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第48号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：本町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4			
インターロックンクブ`ロック撤去工		m2	2			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第49号表
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第50号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	4			第7号表
機械掘削工(バックホ)		m3	4			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第142号表

第49号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：本町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ150×φ75	式	2			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	1			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.3			
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第16号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第53号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第84号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	1			第143号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第28号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第25号表

第49号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：本町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=200mm	個	2			第54号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第55号表
合 計		式	1			

第50号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：本町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	11			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	10			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.5			第50号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	0.1			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.1			第7号表
不陸整正		m2	3			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	8			
インターロッキングブロック設置工	再利用t=6cm, 敷砂含む	m ²	2			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	10			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11			第146号表
合 計		式	1			

第51号明細表

区画線工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：本町

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	3			第98号表
合 計		式	1			

第53号明細表

スクラップ控除額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.732			
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第147号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第147号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第147号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第147号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 18cm 1層(幅1.8m未満)

形状：再生クラッシュラン RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	22.86				
クワ ^o 運転		日					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第12号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第154号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形
 形状：特殊押輪(耐震形)
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第22号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第157号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第23号表

空気弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第24号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第157号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第35号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

鉄蓋撤去 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス撤去 1個当り単価表

種別：円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形(特殊継手割増15%) 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第157号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第49号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第147号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第50号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第158号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第159号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第51号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)

形状：再生クラッシュラン RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ運転		日					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第52号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第53号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第157号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第55号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第56号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：75mm (2/4) 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		式	1					
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

第62号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第64号表

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		式	1					
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

第65号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
 形状：機械施工 対策有
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工	m3	10				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第70号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別：
形状：補足材無
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ°運転		日					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第71号表

タイル舗装工 1m2当り単価表

種別：設置、敷モルタル含む
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
タイル	白みかげ	枚	4				
タイル	標準	枚	8				
タイル施工費		m2	1				
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

第72号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・カドミウムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	570				
プライマー	区画線用	kg	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第73号表

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・カドフリー	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第76号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)

形状：再生クラッシュラン RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ [○] 運転		日					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第77号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第79号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

ホ^レポリエチレンスリーブ^フ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ ^レ ポリエチレンスリーブ ^フ	φ 150	m	132				
ホ ^レ ポリエチレンスリーブ ^フ 用 固定バンド ^フ	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第81号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第157号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第84号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第85号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第157号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第86号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ150	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ150	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：GX形 G-Link 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第50号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	0.8				第49号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第154号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第5号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第160号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第142号表
合 計		箇所	1				

第91号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第92号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第161号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第162号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第163号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第164号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第165号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第166号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第167号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第168号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第169号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第102号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第169号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第103号表

コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	夜間 Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第171号表
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊(無筋) 中間処理場へ搬入	m3	1				第150号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第104号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
発生土運搬工	夜間 土砂、DID区域外	m3	1				第172号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第105号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第169号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第106号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クハ [○] 運転	夜間	日					第173号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第107号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 14cm 1層(幅1.8m未満)

形状：再生クラッシュラン RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クワ ^ハ 運転	夜間	日					第173号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第108号表

試掘工 1箇所当り単価表 夜間

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり 夜間	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	0.6				第105号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	0.2				第102号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	1				第101号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1.2				第176号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材 夜間	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)	夜間	m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第110号表

GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第111号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第112号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第113号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第114号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 クリップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第116号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第179号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第117号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第118号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管 (FCD) φ150mm

形状：エンジンカッター

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第119号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm

形状：エンジンカッター

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第120号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形(特殊継手割増15%) 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第121号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別： K形(特殊継手割増15%) 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第122号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第157号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第123号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第179号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第124号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水撤去工		箇所	1				第88号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形
形状：普通継手
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第126号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第127号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第50号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	0.8				第49号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第154号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第142号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第161号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第180号表
ホリエイソ管据付工	φ20mm	m	2.4				第163号表
ホリエイソ管継手工	φ20mm	口	2				第164号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第165号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第131号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第169号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第133号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内 夜間	m3	1				第181号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第159号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第134号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第136号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第138号表

ホ°リヱチン管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第139号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700				
プライマー	区画線用	k g	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第140号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)

形状：粒調碎石 M-30

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クハ [○] 運転		日					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第142号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満)

形状：再生クラッシュラン RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第143号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第146号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第147号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第149号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

Co塊（無筋）DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第182号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第150号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：コンクリート塊（無筋）
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(コンクリート塊 無筋)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第151号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第182号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第152号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80リットル以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第154号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第183号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第157号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第158号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第182号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第159号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第160号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クパ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第161号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第162号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第163号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第164号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第165号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第166号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第167号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第168号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第169号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第171号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：

形状：

備考：

Co塊(無筋) DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第184号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第172号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第184号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第173号表

夕ハ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	レギュラー-80リットル以上	リットル					
夕ハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第176号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	夜間 土砂、DID区域内	m3	1				第185号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第179号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第180号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第181号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第184号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第182号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第183号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第182号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第184号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第185号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第184号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ 評価額						
	スクラップ		0.732	t	30,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 10,168,484円/式	
	処分費等		1	式	66,474円/式	