

令和 4 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施 設 名							
施 行 地 名	四日市市 楠地区ほか3地区 地内				審 査 令和 年 月 日		
					課長		課長補佐
工 事 名	下水管渠等修繕・改良工事（単価契約）（南部2）						
工 事 費							
工 期	契約の日から令和 5年 2月28日まで				設 計 令和 年 月 日		
					設計		検算
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
下水管渠等修繕・改良工 一式							

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B01：桑名・四日市		
	石材	B01：四日市		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	3 1：下水道工事(2)
			施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5%以下
		契約保証に係る補正	補正無

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4．安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5．役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6．技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7．営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	下水管渠等修繕・改良工事（単価契約）（南部2）	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	工事区分	下水道 本工事費	施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事費			式	1					
人孔・汚水柵			式	1					
単価			式	1					
蓋工			式	1					内-1号
取壊し工			式	1					内-2号
舗装工			式	1					内-3号
土工			式	1					内-4号
管渠布設工			式	1					内-5号
人孔工			式	1					内-6号
汚水柵工			式	1					内-7号
水路工			式	1					内-8号
コンクリート工			式	1					内-9号

## 設計内訳書

工事名	下水管渠等修繕・改良工事（単価契約）（南部2）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	本工事費			施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	付帯工		式	1					内-10号
	労務単価		式	1					内-11号
	材料費		式	1					内-12号
	損料		式	1					内-13号
	土留工		式	1					内-14号
	直接工事費		式	1					
	共通仮設費		式	1					
	共通仮設費（率計上）		式	1					
	純工事費		式	1					
	現場管理費		式	1					
	工事原価		式	1					
	一般管理費等		式	1					

## 設計内訳書

工事名	下水道管渠等修繕・改良工事（単価契約）（南部2）			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔蓋工（調整リングなし ・仮舗装なし）		箇所	1					WYB00004 管理費区分 無 単-1号
人孔蓋工（調整リングあり ・仮舗装なし）		箇所	1					WYB00014 管理費区分 無 単-2号
人孔蓋工（調整リングなし ・仮舗装あり）		箇所	1					WYB00018 管理費区分 無 単-3号
人孔蓋工（調整リングあり ・仮舗装あり）		箇所	1					WYB00022 管理費区分 無 単-4号
コンクリート汚水樹蓋工（ 仮舗装なし）		箇所	1					WYB00026 管理費区分 無 単-5号
コンクリート汚水樹蓋工（ 仮舗装あり）		箇所	1					WYB00029 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	蓋工						単価適用年月日	令和 4年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製汚水柵蓋工 (仮舗装なし)			箇所	1					WYB00033 管理費区分 無 単-7号
鋳鉄製汚水柵蓋工 (仮舗装あり)			箇所	1					WYB00037 管理費区分 無 単-8号
小型人孔鉄蓋工 (仮舗装なし)			箇所	1					WYB00040 管理費区分 無 単-9号
小型人孔鉄蓋工 (仮舗装あり)			箇所	1					WYB00043 管理費区分 無 単-10号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	取壊し工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
コンクリート(有筋)取壊し工(人力)		m3	1					WYB00155 管理費区分 有 単-11号
コンクリート(有筋)取壊し工(機械)		m3	1					WYB00156 管理費区分 有 単-12号
コンクリート(無筋)取壊し工(人力)		m3	1					WYB00157 管理費区分 有 単-13号
コンクリート(無筋)取壊し工(機械)		m3	1					WYB00158 管理費区分 有 単-14号
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版 厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-15号
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版 厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-16号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書		取壊し工					単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版 厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-17号
アスファルト取壊し工 (人力)		m2	1					WYB00163 管理費区分 無 単-18号
アスファルト取壊し工 (機械)		m2	1					WYB00164 管理費区分 無 単-19号
As塊処分工		m 3	1					WYB00160 管理費区分 有 単-20号
削孔工		孔	1					WYB00161 管理費区分 無 単-21号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	舗装工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
不陸整正工(人力)	有り 17mm以上21mm未満 再生クワツヤン RC-40	m <sup>2</sup>	1					WYB00205 管理費区分 無 単-22号
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満 : 補足材料 = 再生クワツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1					CB410010 管理費区分 無 単-23号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1					CB410260 管理費区分 無 単-24号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1					CB410260 管理費区分 無 単-25号
透水性アスファルト舗装	平均幅員 = 1.4m未満 : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 開粒度アスコン(13) :	m <sup>2</sup>	1					CB410660 管理費区分 無 単-26号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1					CB410260 管理費区分 無 単-27号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	舗装工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒 度アスコン（13）：瀝青材料種類 = ヲク ト PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m <sup>2</sup>	1					CB410260 管理費区分 無 単-28号
透水性アスファルト舗装	平均幅員 = 1.4m以上2.4m未満：1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 開粒度ア スコン（13）：	m <sup>2</sup>	1					CB410660 管理費区分 無 単-29号
基層（歩道部）	平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種 類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての 費用：	m <sup>2</sup>	1					CB410241 管理費区分 無 単-30号
基層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒 度アスコン（20）：瀝青材料種類 = プライ ムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m <sup>2</sup>	1					CB410240 管理費区分 無 単-31号
仮舗装工	1.9t/m <sup>3</sup> 1層当り平均仕上り厚30mm	m <sup>2</sup>	1					WYB00208 管理費区分 無 単-32号
舗装目地復旧工	目地材規格 = 巾4cm：	m	1					DXA30030 管理費区分 無 単-33号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		舗装工					単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クランチャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-34号
下層路盤 (車道・路肩部)	同上	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-35号
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB410041 管理費区分 無 単-36号
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-37号
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クランチャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-38号
仮舗装用 t=170	全仕上り厚170mm 1層施工	m2	1					WYB00206 管理費区分 無 単-39号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		舗装工					単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クワッチャン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB221110 管理費区分 無 単-40号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工		m 3	1					WYB00053 管理費区分 無 単-41号  人力
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) ): 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-42号  機械
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締 固めの有無 = 有り :	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-43号  人力
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土 砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-44号  機械
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種 ・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距 離 (km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼ ル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-45号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-46号
砂基礎 ( 人力施工 )	人力施工 リサイクル砂	m3	1					WYB00195 管理費区分 無 単-47号
砂基礎 ( 機械施工 )	同上	m3	1					WYB00197 管理費区分 無 単-48号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書 管渠布設工								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1					DGD60010 管理費区分 無 単-49号
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 200mm : 施工規模 = 20m未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1					DGD60010 管理費区分 無 単-50号
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 250mm : 施工規模 = 20m未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1					DGD60010 管理費区分 無 単-51号
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 300mm : 施工規模 = 20m未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1					DGD60010 管理費区分 無 単-52号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書	人孔工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直壁・斜壁・スラブ据付工		個	1					WYB00054 管理費区分 無 単-53号
直壁・斜壁・スラブ撤去工		個	1					WYB00055 管理費区分 無 単-54号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書 汚水柵工								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 150mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1					DGD60090 管理費区分 無 単-55号
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1					DGD60090 管理費区分 無 単-56号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-57号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-58号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-59号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-60号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	汚水柵工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
塩ビ製汚水柵撤去工		箇所	1					WYB00056 管理費区分 無
暗渠排水管	作業区分 = 撤去 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm :	m	1					CB222770 管理費区分 無 単-61号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	水路工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
U型側溝設置工 (標準単価)	週休補正区分 = 週休補正なし: 規格・仕様 = L=2000 1000kg/個以下: 時間的制約・作業時間帯 = 無・昼間: 施工箇所における補正 = 施工箇所補正無: 基礎材の種類 = クラッシャーラン RC - 40: 再利用撤去区分 = 設置: 基礎材数量 = 0.5m <sup>3</sup> /10m: 長さによる補正有無 = 長さによる補正無し: U型側溝の本数(本/10m) = 0本/10m:	m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-62号
U型側溝設置工 (標準単価)	週休補正区分 = 週休補正なし: 規格・仕様 = L=600 60を超え300kg/個以下: 時間的制約・作業時間帯 = 無・昼間: 施工箇所における補正 = 施工箇所補正無: 基礎材の種類 = クラッシャーラン RC - 40: 再利用撤去区分 = 設置: 基礎材数量 = 0.5m <sup>3</sup> /10m: U型側溝の本数(本/10m) = 0本/10m:	m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-63号
蓋版	作業区分 = 据付け: 夜間作業の有無 = 無し: 蓋版の種類 = 蓋版(各種): 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下: 時間的制約の有無 = 無し: 施工箇所における補正 = 無し:	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-64号
蓋版	作業区分 = 据付け: 夜間作業の有無 = 無し: 蓋版の種類 = 蓋版(各種): 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下: 時間的制約の有無 = 無し: 施工箇所における補正 = 無し:	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-65号
合計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	コンクリート工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-66号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力 打設 : コンクリート規格 = 21-8-25 (早強) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-67号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-68号
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート : 施工区分 = 人力 打設 : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2 : 目地材の有無 = 有り :	m 2	1					WB240730 管理費区分 無 単-69号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル補修工 (労務費)		箇所	1					WYB00057 管理費区分 無 単-70号
ポンプ運転工 2インチ		日	1					WYB00058 管理費区分 無 単-71号
区画線工	50m未満	現場	1					WYB00165 管理費区分 無
敷鉄板設置・撤去	作業区分 = 設置 :	m 2	1					WB253610 管理費区分 無 単-72号
敷鉄板設置・撤去	作業区分 = 撤去 :	m 2	1					WB253610 管理費区分 無 単-73号
支給品運搬工		回	1					WYB00168 管理費区分 無 単-74号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第10号内訳書	付帯工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書	労務単価						単価適用年月日	令和 4年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場立会い費			回	1					WYB00063 管理費区分 無 単-75号
埋設管等調査費			現場	1					WYB00064 管理費区分 無 単-76号
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無
一日世話役作業			人	1					WYB00169 管理費区分 無 単-77号
半日世話役作業			人	1					WYB00065 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書	労務単価						単価適用年月日	令和 4年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一日普通作業			人	1					WYB00170 管理費区分 無 単-78号
半日普通作業			人	1					WYB00066 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書		材料費					単価適用年月日	令和 4年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
四日市市型公設汚水樹 n蓋	Co		個	1					WYB00067 管理費区分 無
四日市市型公設汚水樹 n受枠	Co		個	1					WYB00072 管理費区分 無
四日市市型公設汚水樹 n上部樹	Co		個	1					WYB00071 管理費区分 無
四日市市型公設汚水樹 調整リング	調	H=50	個	1					WYB00070 管理費区分 無
四日市市型公設汚水樹 調整リング	調	H=100	個	1					WYB00069 管理費区分 無
四日市市型公設汚水樹 下部樹	下	インバート付	個	1					WYB00068 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	材料費							単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
								歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビ柵 (鉄蓋・四日市型)		200 T-25用	個	1					WYB00073 管理費区分 無
塩ビ柵 (鉄蓋・四日市型)		200 T-14用	個	1					WYB00075 管理費区分 無
塩ビ柵 (鉄蓋・四日市型)		200 T-8用	個	1					WYB00074 管理費区分 無
塩ビ製人孔用鉄蓋 (四日市型)		300 T-25用	個	1					WYB00078 管理費区分 無
塩ビ製人孔用鉄蓋 (四日市型)		300 T-14用	個	1					WYB00080 管理費区分 無
塩ビ製人孔用鉄蓋 (四日市型)		300 T-8用	個	1					WYB00079 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール鉄蓋	FCD 600 枠共 T-25	個	1					WYB00082 管理費区分 無
マンホール鉄蓋	FCD 600 枠共 T-14	個	1					WYB00083 管理費区分 無
塩ビ柵 (沈下防止板)	200 T-25用	個	1					WYB00084 管理費区分 無
塩ビ柵 (沈下防止板)	200 T-14用	個	1					WYB00085 管理費区分 無
塩ビ柵 (沈下防止板)	200 T-8用	個	1					WYB00086 管理費区分 無
塩ビ製人孔用沈下防止板	300 T-25用	個	1					WYB00089 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 4年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビ製人孔用沈下防止板		300 T-14用	個	1					WYB00088 管理費区分 無
塩ビ製人孔用沈下防止板		300 T-8用	個	1					WYB00087 管理費区分 無
マンホール調整リング		600 50mm	個	1					WYB00090 管理費区分 無
マンホール調整リング		600 100mm	個	1					WYB00092 管理費区分 無
マンホール調整リング		600 150mm	個	1					WYB00091 管理費区分 無
モルタル		1 : 2	m <sup>3</sup>	1					Z002022002 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル	1 : 3	m 3	1					Z002022003 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg 600で40mmの調整高	袋	1					WYB00095 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	12.5kg 600で25mmの調整高	袋	1					WYB00096 管理費区分 無
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	1					ZA10030420 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1					Z002122003 管理費区分 無
マンホール調整金具	600 25mm	組	1					WYB00098 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 4年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整金具		600 45mm	組	1					WYB00099 管理費区分 無
1号マンホール		斜壁 600×900×300	個	1					WYB00100 管理費区分 無
1号マンホール		斜壁 600×900×450	個	1					WYB00102 管理費区分 無
1号マンホール		斜壁 600×900×600	個	1					WYB00101 管理費区分 無
1号マンホール		床版斜壁 600×150	個	1					WYB00103 管理費区分 無
1号マンホール		直壁 900×300	個	1					WYB00104 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	材料費							単価適用年月日	令和 4年 4月 1日	
								歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日	
									労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
1号マンホール	直壁 900×600	個	1					WYB00105 管理費区分 無		
1号マンホール	直壁 900×900	個	1					WYB00107 管理費区分 無		
楕円マンホール	斜壁 600×600/900×300	個	1					WYB00108 管理費区分 無		
楕円マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	1					WYB00110 管理費区分 無		
楕円マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	1					WYB00111 管理費区分 無		
楕円マンホール	床版斜壁 600×150	個	1					WYB00112 管理費区分 無		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 4年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日	
		労務調整-超過-規制						1.000-00000020	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
楕円マンホール	直壁 600/900 × 300	個	1					WYB00114 管理費区分 無	
楕円マンホール	直壁 600/900 × 600	個	1					WYB00116 管理費区分 無	
楕円マンホール	直壁 600/900 × 900	個	1					WYB00117 管理費区分 無	
A1号マンホール	斜壁 600 × 600/900 × 450	個	1					WYB00118 管理費区分 無	
A1号マンホール	斜壁 600 × 600/900 × 600	個	1					WYB00119 管理費区分 無	
A1号マンホール	床版斜壁 600 × 150	個	1					WYB00120 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
		労務調整-超過-規制						1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A1号マンホール	直壁 600/900 × 300	個	1					WYB00121 管理費区分 無
A1号マンホール	直壁 600/900 × 600	個	1					WYB00122 管理費区分 無
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.00m	本	1					ZA10063450 管理費区分 無
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.50m	本	1					ZAR0063470 管理費区分 無
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長2.00m	本	1					ZAR0063490 管理費区分 無
鉄筋コンクリート柵板：リ イクル認定製品	長995mm 巾300mm 厚50mm	枚	1					ZAR0063430 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート柵板：リサイクル認定製品	長1495mm 巾300mm 厚50mm	枚	1					ZAR0063400 管理費区分 無
鉄筋コンクリート柵板：リサイクル認定製品	長1995mm 巾300mm 厚50mm	枚	1					ZAR0063420 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 リサイクル認定製品	個	1					Z002306001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 リサイクル認定製品	個	1					Z002306002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 リサイクル認定製品	個	1					Z002306003 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 リサイクル認定製品	個	1					Z002306004 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
						労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 リサイクル ル認定製品	個	1					Z002306007 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第13号内訳書	損料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板損料	1219 × 2438	日枚	1					WYB00135 管理費区分 無	
敷鉄板整備損料	同上	枚	1					WYB00136 管理費区分 無	
軽量鋼矢板・修理費・損耗費	L=1.5m	m	1					WYB00137 管理費区分 無	
軽量鋼矢板・修理費・損耗費	L=2.0m	m	1					WYB00138 管理費区分 無	
軽量鋼矢板・修理費・損耗費	L=2.5m	m	1					WYB00142 管理費区分 無	
軽量鋼矢板・修理費・損耗費	L=3.0m	m	1					WYB00141 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第13号内訳書	損料						単価適用年月日	令和 4年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板・修理費・損耗費	L=3.5m	m	1					WYB00140 管理費区分 無	
軽量鋼矢板・修理費・損耗費	L=4.0m	m	1					WYB00139 管理費区分 無	
軽量金属支保賃料	L=1.5m 1段	m	1					WYB00143 管理費区分 無	
軽量金属支保賃料	L=2.0m 1段	m	1					WYB00150 管理費区分 無	
軽量金属支保賃料	L=2.5m 1段	m	1					WYB00149 管理費区分 無	
軽量金属支保賃料	L=2.5m 2段	m	1					WYB00148 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第13号内訳書	損料							単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
								歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量金属支保賃料		L=3.0m 2段	m	1					WYB00147 管理費区分 無
軽量金属支保賃料		L=3.5m 2段	m	1					WYB00146 管理費区分 無
軽量金属支保賃料		L=4.0m 2段	m	1					WYB00145 管理費区分 無
軽量金属支保賃料		L=4.0m 3段	m	1					WYB00144 管理費区分 無
腹起基本料		厚7cm	本	1					WYB00151 管理費区分 無
腹起基本料		厚11cm	本	1					WYB00152 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第13号内訳書	損料						単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
						労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サポート基本料		本	1					WYB00153 管理費区分 無
ポンプ基本料		本	1					WYB00154 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第14号内訳書	土留工						単価適用年月日	令和 4年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深1.5m以下 333mm	m	1					WYB00171 管理費区分 無 単-79号	
軽量鋼矢板引抜(両側分)	同上	m	1					WYB00173 管理費区分 無 単-80号	
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深2.0m以下 333mm	m	1					WYB00175 管理費区分 無 単-81号	
軽量鋼矢板引抜(両側分)	同上	m	1					WYB00177 管理費区分 無 単-82号	
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深2.5m以下 333mm	m	1					WYB00179 管理費区分 無 単-83号	
軽量鋼矢板引抜(両側分)	同上	m	1					WYB00181 管理費区分 無 単-84号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第14号内訳書		土留工					単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深3.0m以下 333mm	m	1					WYB00183 管理費区分 無 単-85号
軽量鋼矢板引抜(両側分)	同上	m	1					WYB00185 管理費区分 無 単-86号
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深3.5m以下 333mm	m	1					WYB00187 管理費区分 無 単-87号
軽量鋼矢板引抜(両側分)	同上	m	1					WYB00189 管理費区分 無 単-88号
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深3.8m以下 333mm	m	1					WYB00191 管理費区分 無 単-89号
軽量鋼矢板引抜(両側分)	同上	m	1					WYB00193 管理費区分 無 単-90号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第14号内訳書		土留工					単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分 = 設置 : 設置段数 = 1段 (2.0m以下) : 腹起し材種別 = 軽量金属 : 切梁材種別 = 水圧式 :	m	1					D9104000 管理費区分 無 単-91号  設置
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分 = 撤去 : 設置段数 = 1段 (2.0m以下) : 腹起し材種別 = 軽量金属 : 切梁材種別 = 水圧式 :	m	1					D9104000 管理費区分 無 単-92号  撤去
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分 = 設置 : 設置段数 = 2段 (3.5m以下) : 腹起し材種別 = 軽量金属 : 切梁材種別 = 水圧式 :	m	1					D9104000 管理費区分 無 単-93号  設置
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分 = 撤去 : 設置段数 = 2段 (3.5m以下) : 腹起し材種別 = 軽量金属 : 切梁材種別 = 水圧式 :	m	1					D9104000 管理費区分 無 単-94号  撤去
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分 = 設置 : 設置段数 = 3段 (3.8m以下) : 腹起し材種別 = 軽量金属 : 切梁材種別 = 水圧式 :	m	1					D9104000 管理費区分 無 単-95号  設置
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分 = 撤去 : 設置段数 = 3段 (3.8m以下) : 腹起し材種別 = 軽量金属 : 切梁材種別 = 水圧式 :	m	1					D9104000 管理費区分 無 単-96号  撤去

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第14号内訳書	土留工						単価適用年月日	令和 4年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 参考資料(1)

単-1号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
人孔蓋工(調整リングなし・仮舗装なし)								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋設置工(調整ブロックなし)	調整ブロックなし	箇所		1			WYB00007 管理費区分 無 単-97号	
人孔鉄蓋撤去工		箇所		1			WYB00009 管理費区分 無 単-98号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.05			CB210030 管理費区分 無 単-99号	
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3		0.05			CB210410 管理費区分 無 単-100号	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		0.05			Z002122003 管理費区分 無	

## 参考資料(1)

単-1号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔蓋工(調整リングなし・仮舗装なし)								
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   2t積級】 【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.05				CB210110 管理費区分 無 単-101号	
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-2号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
人孔蓋工(調整リングあり・仮舗装なし)								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋設置工(調整ブロックあり)	調整ブロックあり	箇所		1			WYB00015 管理費区分 無 単-102号	
人孔鉄蓋撤去工		箇所		1			WYB00016 管理費区分 無 単-103号	
調整ブロック撤去工		箇所		1			WYB00017 管理費区分 無 単-104号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.06			CB210030 管理費区分 無 単-105号	
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3		0.06			CB210410 管理費区分 無 単-106号	

## 参考資料(1)

単-2号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔蓋工(調整リングあり・仮舗装なし)								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.07			Z002122003 管理費区分 無		
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.06			CB210110 管理費区分 無 単-107号		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-3号

WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
人孔蓋工(調整リングなし・仮舗装あり)								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋設置工(調整ブロックなし)	調整ブロックなし	箇所		1			WYB00019 管理費区分 無 単-108号	
人孔鉄蓋撤去工		箇所		1			WYB00020 管理費区分 無 単-109号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.05			CB210030 管理費区分 無 単-110号	
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3		0.09			CB210410 管理費区分 無 単-111号	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		0.1			Z002122003 管理費区分 無	

## 参考資料(1)

単-3号

WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔蓋工(調整リングなし・仮舗装あり)								
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.05				CB210110 管理費区分 無 単-112号	
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-4号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
人孔蓋工(調整リングあり・仮舗装あり)								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋設置工(調整ブロックあり)	調整ブロックあり	箇所		1			WYB00023 管理費区分 無 単-113号	
人孔鉄蓋撤去工		箇所		1			WYB00024 管理費区分 無 単-114号	
調整ブロック撤去工		箇所		1			WYB00025 管理費区分 無 単-115号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m <sup>3</sup>		0.06			CB210030 管理費区分 無 単-116号	
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m <sup>3</sup>		0.1			CB210410 管理費区分 無 単-117号	

## 参考資料(1)

単-4号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔蓋工(調整リングあり・仮舗装あり)								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.11			Z002122003 管理費区分 無		
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.06			CB210110 管理費区分 無 単-118号		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-5号

WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
コンクリート汚水柵蓋工(仮舗装なし)								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柵蓋設置工		箇所		1			WYB00027 管理費区分 無 単-119号	
コンクリート柵蓋撤去工		箇所		1			WYB00028 管理費区分 無 単-120号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m <sup>3</sup>		0.02			CB210030 管理費区分 無 単-121号	
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m <sup>3</sup>		0.02			CB210410 管理費区分 無 単-122号	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>		0.02			Z002122003 管理費区分 無	

## 参考資料(1)

単-5号

WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート汚水柵蓋工(仮舗装なし)								
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   2t積級】 【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.02				CB210110 管理費区分 無 単-123号	
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-6号

WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
コンクリート汚水柵蓋工(仮舗装あり)								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柵蓋設置工		箇所		1			WYB00030 管理費区分 無 単-124号	
コンクリート柵蓋撤去工		箇所		1			WYB00031 管理費区分 無 単-125号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m <sup>3</sup>		0.02			CB210030 管理費区分 無 単-126号	
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m <sup>3</sup>		0.05			CB210410 管理費区分 無 単-127号	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>		0.06			Z002122003 管理費区分 無	

## 参考資料(1)

単-6号

WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート汚水柵蓋工(仮舗装あり)								
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   2t積級】 【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.02				CB210110 管理費区分 無 単-128号	
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-7号

WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
鋳鉄製汚水柵蓋工 (仮舗装なし)								
ます蓋設置工 (鋳鉄製防護蓋)		箇所		1				WYB00035 管理費区分 無 単-129号
柵蓋撤去工	鋳鉄製汚水柵	箇所		1				WYB00036 管理費区分 無
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m <sup>3</sup>		0.06				CB210030 管理費区分 無 単-130号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m <sup>3</sup>		0.06				CB210410 管理費区分 無 単-131号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>		0.07				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-7号

WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.06				CB210110 管理費区分 無 単-132号
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-8号

WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
鋳鉄製汚水柵蓋工 (仮舗装あり)								
ます蓋設置工 (鋳鉄製防護蓋)		箇所		1				WYB00038 管理費区分 無 単-133号
柵蓋撤去工	鋳鉄製汚水柵	箇所		1				WYB00039 管理費区分 無
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m <sup>3</sup>		0.06				CB210030 管理費区分 無 単-134号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m <sup>3</sup>		0.09				CB210410 管理費区分 無 単-135号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>		0.1				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-8号

WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.06				CB210110 管理費区分 無 単-136号
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-9号

WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
小型人孔鉄蓋工 (仮舗装なし)								
小型人孔蓋設置工 (鋳鉄製防護蓋)		箇所		1				WYB00041 管理費区分 無 単-137号
小型人孔蓋撤去工		箇所		1				WYB00042 管理費区分 無
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.08				CB210030 管理費区分 無 単-138号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3		0.08				CB210410 管理費区分 無 単-139号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		0.08				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-9号

WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型人孔鉄蓋工(仮舗装なし)								
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   2t積級】 【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.08				CB210110 管理費区分 無 単-140号	
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-10号

WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
小型人孔鉄蓋工 (仮舗装あり)								
小型人孔蓋設置工 (鋳鉄製防護蓋)		箇所		1				WYB00044 管理費区分 無 単-141号
小型人孔蓋撤去工		箇所		1				WYB00045 管理費区分 無
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.08				CB210030 管理費区分 無 単-142号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3		0.11				CB210410 管理費区分 無 単-143号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		0.13				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-10号

WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型人孔鉄蓋工(仮舗装あり)								
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   2t積級】 【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.08				CB210110 管理費区分 無 単-144号	
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-11号

WYB00155

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(有筋)取壊し工(人力)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=人力施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-145号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-146号
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	1			ZA10652290 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-12号

WYB00156

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(有筋)取壊し工(機械)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-147号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-148号
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	1			ZA10652290 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-13号

WYB00157

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(無筋)取壊し工(人力)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-149号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-150号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10652300 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-14号

WYB00158

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(無筋)取壊し工(機械)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-151号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-152号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10652300 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%				M001161011 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-18号

WYB00163

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト取壊し工(人力)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-19号

WYB00164

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト取壊し工(機械)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-20号

WYB00160

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊処分工		m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 11.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-155号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10652310 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-21号

WYB00161

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	金額	摘要
削孔工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 200mm以上400mm以下 :	孔	1			CB224410 管理費区分 無 単-156号		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-22号

WYB00205

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工(人力)	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.41			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	2.54			Z002122003 管理費区分 無
振動ロー運転 搭乗式・コンパクト型3~4t		日	0.37			DBK10101 管理費区分 無 単-157号
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.13m3		日	0.37			DE540080 管理費区分 無 単-158号

### 参考資料(1)

単-22号

WYB00205

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工(人力)	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB410660

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB410660

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	%				Z004100001 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB410660

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) ヲック-ト PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) ヲック-ト PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB410660

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB410660

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	%				Z004100001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB410660

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ASフィニッシャ[ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅1.4~3.0m	%				M001003035 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t	%				M000804020 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB410241

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB410241

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB410241

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-32号

WYB00208

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮舗装工	1.9t/m3 1層当り平均仕上り厚30mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 各種(1.90以上2.00t/m3未満) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-33号

DXA30030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100			ZA10080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-33号

DXA30030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クレー)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(カ-5)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クレー)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-39号

WYB00206

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮舗装用 t=170	全仕上り厚170mm 1層施工	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 170mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-41号

WYB00053

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工 人力		m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り 機械	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り 機械	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型 ]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 人力	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 人力	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 機械	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 機械	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] ]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し 機械	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-47号

WYB00195

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(人力施工)	人力施工 リサイクル砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(人力施工)(市場単価)	時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60030 管理費区分 無 単-162号
リサイクル砂		m3	1.26			WYB00196 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-48号

WYB00197

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(機械施工)	人力施工 リサイクル砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3未満: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-163号
リサイクル砂		m3	1.26			WYB00198 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-49号

DGD60010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	呼び径 150mm 20m未満 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-50号

DGD60010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 200mm 20m未満 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	1			Q2G1010020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-51号

DGD60010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	呼び径 250mm 20m未満 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	1			Q2G1010030 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-52号

DGD60010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 300mm 20m未満 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	1			Q2G1010040 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-53号

WYB00054

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
直壁・斜壁・スラブ据付工		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	トラックレ-ン賃料補正 = 標準 (1.0) :	個	1			DGD10800 管理費区分 無 単-164号		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-54号

WYB00055

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
直壁・斜壁・スラブ撤去工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.05			L001120001 管理費区分 無		
計								

## 参考資料(1)

単-54号

WYB00055

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
直壁・斜壁・スラブ撤去工								
単価								

## 参考資料(1)

単-55号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 150mm 5箇所未満 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径150)			1			Q2G1090010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-56号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所		1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-57号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所		1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-58号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-59号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所		1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-60号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所		1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	撤去 直管 50 ~ 150mm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-62号

DXK28510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 (標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-4 0 設置0.5m3/10m 長さによる補正無し 0本/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 4 0	m 3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-63号

DXK28510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 (標準単価)	週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無 ・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン R C - 40 設置0.5m3/10m 0本/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-64号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋		枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-65号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
側溝蓋		枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 有り 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 有り 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25(早強) 養生無し 有り 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25(早強) 養生無し 有り 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-8-25(20) 早強	%				Z002014001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-69号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	12.1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1)

単-69号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)

単-70号

WYB00057

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル補修工(労務費)								
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-71号

WYB00058

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転工 2インチ		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転 水替工 (小口径)	排水方法 = 作業時排水 : 電源種類 = 発動発電機 : 排水量区分 = 0以上6 (m <sup>3</sup> /h) 未満 :	日	1			DB115030 管理費区分 無 単-165号		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-72号

WB253610

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.152			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.152			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.152			WK250590 管理費区分 無 単-166号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

### 参考資料(1)

単-72号

WB253610

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-73号

WB253610

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.143			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.143			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.143			WK250590 管理費区分 無 単-166号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-73号

WB253610

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-74号

WYB00168

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支給品運搬工								
現場発生品・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級2t吊 : 片道運搬距離 (km) = 5.0km以下 : 1回当り平均積載質量 (t) = 1.5t超2.0t以下 :	回	1				CB010410 管理費区分 無 単-167号	
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-75号

WYB00063

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場立会い費									
土木一般世話役		人	0.25				R0125 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料(1)

単-76号

WYB00064

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
埋設管等調査費				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.25			R0125 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-77号

WYB00169

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人	数量	1	単価	金額	摘要
一日世話役作業		単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-78号

WYB00170

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一日普通作業		人	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-79号

WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深1.5m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.7			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第1次基準値) :	時間	11			D9512000 管理費区分 無 単-168号
諸雑費		式	1			WYB00172 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-79号

WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深1.5m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-80号

WYB00173

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側分)	掘削深1.5m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4.9 t 吊	日	0.9			L001120001 管理費区分 無
諸雑費		式	1			WYB00174 管理費区分 無

### 参考資料(1)

単-80号

WYB00173

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側分)	掘削深1.5m以下 333mm	m		133.2		
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-81号

WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深2.0m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第1次基準値) :	時間	1			D9512000 管理費区分 無 単-168号
諸雑費		式	1			WYB00176 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-81号

WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深2.0m以下 333mm	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-82号

WYB00177

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側分)	掘削深2.0m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費		式	1			WYB00178 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-82号

WYB00177

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側分)	掘削深2.0m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-83号

WYB00179

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深2.5m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第1次基準値) :	時間	12.5			D9512000 管理費区分 無 単-168号
諸雑費		式	1			WYB00180 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-83号

WYB00179

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深2.5m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-84号

WYB00181

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側分)	掘削深2.5m以下 333mm	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費		式	1			WYB00182 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-84号

WYB00181

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側分)	掘削深2.5m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-85号

WYB00183

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深3.0m以下 333mm	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第1次基準値) :	時間	13.4			D9512000 管理費区分 無 単-168号
諸雑費		式	1			WYB00184 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-85号

WYB00183

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深3.0m以下 333mm	m		133.2		
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-86号

WYB00185

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側分)	掘削深3.0m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費		式	1			WYB00186 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-86号

WYB00185

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側分)	掘削深3.0m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-87号

WYB00187

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深3.5m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	9.3			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第1次基準値) :	時間	14.6			D9512000 管理費区分 無 単-168号
諸雑費		式	1			WYB00188 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-87号

WYB00187

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深3.5m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-88号

WYB00189

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側分)	掘削深3.5m以下 333mm	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第1次基準値) :	時間	7.6			D9513000 管理費区分 無 単-169号
諸雑費		式	1			WYB00190 管理費区分 無

### 参考資料(1)

単-88号

WYB00189

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側分)	掘削深3.5m以下 333mm	m		133.2		
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-89号

WYB00191

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深3.8m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	10.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第1次基準値) :	時間	15			D9512000 管理費区分 無 単-168号
諸雑費		式	1			WYB00192 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-89号

WYB00191

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側分)	掘削深3.8m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-90号

WYB00193

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側分)	掘削深3.8m以下 333mm	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第1次基準値) :	時間	7.9			D9513000 管理費区分 無 単-169号
諸雑費		式	1			WYB00194 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-90号

WYB00193

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側分)	掘削深3.8m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-91号

D9104000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工 設置	設置 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材質料	(100m当り)	式	1			Y0G5010030-002 管理費区分 無
切梁材質料	軽量金属切梁材(100m当り)	式	1			Y0G5020020-002 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-91号

D9104000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工 設置	設置 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-92号

D9104000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工 撤去	撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材質料	(100m当り)	式	1			Y0G5010030-001 管理費区分 無
切梁材質料	軽量金属切梁材(100m当り)	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-92号

D9104000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工 撤去	撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-93号

D9104000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工 設置	設置 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材質料	(100m当り)	式	1			Y0G5010030-001 管理費区分 無
切梁材質料	軽量金属切梁材(100m当り)	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-93号

D9104000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工 設置	設置 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-94号

D9104000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工 撤去	撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材質料	(100m当り)	式	1			Y0G5010030-001 管理費区分 無
切梁材質料	軽量金属切梁材(100m当り)	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-94号

D9104000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工 撤去	撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-95号

D9104000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工 設置	設置 3段(3.8m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材質料	(100m当り)	式	1			Y0G5010030-001 管理費区分 無
切梁材質料	軽量金属切梁材(100m当り)	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-95号

D9104000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工 設置	設置 3段(3.8m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-96号

D9104000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工 撤去	撤去 3段(3.8m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材質料	(100m当り)	式	1			Y0G5010030-001 管理費区分 無
切梁材質料	軽量金属切梁材(100m当り)	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-96号

D9104000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工 撤去	撤去 3段(3.8m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-97号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋設置工(調整ブロックなし)	調整ブロックなし							
土木一般世話役		人	0.08				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.08				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.16				R0102 管理費区分 無	Z1
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.08				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費	5%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無	ZZ1

## 参考資料(2)

単-97号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋設置工(調整ブロックなし)	調整ブロックなし			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2)

単-98号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋撤去工								
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.04			L001120001 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2)

単-98号 WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋撤去工								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-99号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-100号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-100号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-101号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-101号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(2)

単-102号

WYB00015

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋設置工(調整ブロックあり)	調整ブロックあり							
土木一般世話役		人	0.13				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.13				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.26				R0102 管理費区分 無	Z1
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.13				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費	6%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無	ZZ1

## 参考資料(2)

単-102号

WYB00015

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋設置工(調整ブロックあり)	調整ブロックあり				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2)

単-103号

WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋撤去工								
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.04			L001120001 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2)

単-103号 WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋撤去工				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料(2)

単-104号

WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
調整ブロック撤去工								
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.04			L001120001 管理費区分 無		
計								

## 参考資料(2)

単-104号

WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
調整ブロック撤去工				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-105号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-106号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-106号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-107号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-107号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(2)

単-108号

WYB00019

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋設置工(調整ブロックなし)	調整ブロックなし							
土木一般世話役		人	0.08				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.08				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.16				R0102 管理費区分 無	Z1
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.08				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費	5%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無	ZZ1

## 参考資料(2)

単-108号

WYB00019

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋設置工(調整ブロックなし)	調整ブロックなし				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2)

単-109号

WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋撤去工								
土木一般世話役		人	0.04				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.04				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08				R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.04				L001120001 管理費区分 無	
計								

## 参考資料(2)

単-109号

WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋撤去工								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-110号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-111号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-111号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-112号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-112号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(2)

単-113号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋設置工(調整ブロックあり)	調整ブロックあり							
土木一般世話役		人	0.13				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.13				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.26				R0102 管理費区分 無	Z1
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.13				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費	6%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無	ZZ1

### 参考資料(2)

単-113号 WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋設置工(調整ブロックあり)	調整ブロックあり			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2)

単-114号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋撤去工								
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.04			L001120001 管理費区分 無		
計								

## 参考資料(2)

単-114号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋撤去工								
単価								

## 参考資料(2)

単-115号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
調整ブロック撤去工								
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.08				R0102	管理費区分 無
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.04				L001120001	管理費区分 無
計								

## 参考資料(2)

単-115号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
調整ブロック撤去工								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-116号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-117号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-117号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-118号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-118号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(2)

単-119号

WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート柵蓋設置工								
土木一般世話役		人	0.046			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.063			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.063			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(2)

単-120号

WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート柵蓋撤去工								
土木一般世話役		人	0.023				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.031				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.031				R0102	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-121号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-122号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-122号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-123号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-123号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(2)

単-124号

WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート柵蓋設置工								
土木一般世話役		人	0.046			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.063			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.063			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(2)

単-125号

WYB00031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート柵蓋撤去工								
土木一般世話役		人	0.023			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.031			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.031			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-126号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-127号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-127号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-128号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-128号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(2)

単-129号

WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
ます蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クワツヤヲ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2		0.13			CB221110 管理費区分 無 単-170号	
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)		箇所		1			DGD10870 管理費区分 無 単-171号	
計								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-130号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-131号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-131号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-132号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-132号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(2)

単-133号

WYB00038

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
ます蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>		0.13			CB221110 管理費区分 無 単-172号	
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)			箇所	1			DGD10870 管理費区分 無 単-171号	
計								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-134号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-135号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-135号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-136号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-136号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(2)

単-137号

WYB00041

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
小型人孔蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	0.21			CB221110 管理費区分 無 単-173号		
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)		箇所	1			DGD10870 管理費区分 無 単-171号		
計								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-138号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-139号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-139号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-140号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-140号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(2)

単-141号

WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
小型人孔蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	0.21			CB221110 管理費区分 無 単-174号		
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)		箇所	1			DGD10870 管理費区分 無 単-171号		
計								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-142号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-143号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-143号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-144号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-144号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(2)

単-145号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-146号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-146号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料(2)

単-147号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-148号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-148号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

## 参考資料(2)

単-149号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-150号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-150号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

## 参考資料(2)

単-151号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-152号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-152号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-153号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-153号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3.5 ~ 3.7 m <sup>3</sup> / min	%				L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無	

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-154号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-154号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-155号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-155号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-156号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-156号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下						
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38 ~ 40 mm	%				M002083002 管理費区分 無	

## 参考資料(2)

単-157号

DBK10101

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ロー運転 搭乗式・コンパインド型3~4t								
運転手(特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1.2号	L		15			Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	日		1.6			L001070011 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料(2)

単-158号

DE540080

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準] ] 排ガス型(第2次) 山積0.13m3								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	21.66			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	日	1			M000201034 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-159号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-159号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	透水性アスファルト混合物(13)	%				ZA10050240 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-159号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-160号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	170mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-160号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-160号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	170mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-161号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(2)

単-162号

DGD60030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(人力施工)(市場単価)	無 無	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 人力施工	m3	1			Q2G1030010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-163号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-164号

DGD10800

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	標準(1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費 ( 率 + まるめ )		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

## 参考資料(2)

単-164号

DGD10800

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	標準(1.0)							
計								
単価								

## 参考資料(2)

単-165号

DB115030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転 水替工(小口径)	作業時排水 発動発電機 0以上6(m3/h)未満							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無		
発動発電機運転(小口径)	排水量区分 = 0以上6m3/h未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日	1			DBK11501 管理費区分 無 単-175号		
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(2)

単-166号

WK250590

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	112			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.06			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料(2)

単-166号

WK250590

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ型)運転								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-167号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	外-装置付2t級2t吊 5.0km以下 1.5t超2.0t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-167号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 1.5t超2.0t以下						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [ クレーン装置付 ]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2 . 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料(2)

単-168号

D9512000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第1次基準値)							
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m3	時間	1			M000202027 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料(2)

単-168号

D9512000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第1次基準値)							
単価								

## 参考資料(2)

単-169号

D9513000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	排出ガス対策型 (第1次基準値)							
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2)

単-169号      D9513000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	排出ガス対策型 (第1次基準値)							
単価								

## 参考資料(3)(施工パッケージ)

単-170号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(3)(施工パッケージ)

単-170号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(3)(施工パッケージ)

単-170号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(3)

単-171号

DGD10870

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
蓋設置工(鑄鉄製防護蓋)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.016			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(3)(施工パッケージ)

単-172号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(3)(施工パッケージ)

単-172号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(3)(施工パッケージ)

単-172号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(3)(施工パッケージ)

単-173号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(3)(施工パッケージ)

単-173号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(3)(施工パッケージ)

単-173号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(3)(施工パッケージ)

単-174号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(3)(施工パッケージ)

単-174号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(3)(施工パッケージ)

単-174号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(3)

単-175号

DBK11501

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転(小口径)	0以上6m3 / h未満 作業時排水							
軽油	1 . 2号	L		9				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	2 k V A	日		1.1				L001110001 管理費区分 無
計								
単価								

