

令和 4 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施 設 名							
施 行 地 名	四日市市 日永地区ほか5地区 地内				審 査 令和 年 月 日		
					課長		課長補佐
工 事 名	公共下水道公設汚水榭設置工事（単価契約）南部（4-2）						
工 事 費							
工 期	契約の日から令和 5年 2月28日まで				設 計 令和 年 月 日		
					設計		検算
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
公設汚水榭設置工事							

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B01：桑名・四日市		
	石材	B01：四日市		
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	3 1：下水道工事(2)
			施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5%以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4．安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5．役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6．技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7．営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水柵設置工事（単価契約）南部（4-2）	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	下水道	工事区分	下水道	下水道工事（2）		施工地域
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚水柵設置単価契約			式	1					
単価契約			式	1					
汚水柵設置工			式	1					
汚水柵工 100 購入土		横断延長 ~ 2m	箇所	1					単-1号
汚水柵工 100 購入土		横断延長 2m ~ 3m	箇所	1					単-2号
汚水柵工 100 購入土		横断延長 3m ~ 4m	箇所	1					単-3号
汚水柵工 100 購入土		横断延長 4m ~ 5m	箇所	1					単-4号
汚水柵工 100 購入土		横断延長 5m ~ 6m	箇所	1					単-5号
汚水柵工 100 購入土		横断延長 6m ~ 7m	箇所	1					単-6号
汚水柵工 100 購入土		横断延長 7m ~ 8m	箇所	1					単-7号
汚水柵工 100 購入土		横断延長 8m ~ 9m	箇所	1					単-8号
汚水柵工 100 購入土		横断延長 9m ~ 10m	箇所	1					単-9号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水柵設置工事(単価契約)南部(4-2)			当初	事業区分		主たる工種		下水道工事(2)	
					工事区分	下水道	工事地域	下水道工事(2)	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 ~2m	箇所	1						単-10号
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 2m~3m	箇所	1						単-11号
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 3m~4m	箇所	1						単-12号
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 4m~5m	箇所	1						単-13号
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 5m~6m	箇所	1						単-14号
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 6m~7m	箇所	1						単-15号
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 7m~8m	箇所	1						単-16号
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 8m~9m	箇所	1						単-17号
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 9m~10m	箇所	1						単-18号
汚水柵工 150 購入土		横断延長 ~2m	箇所	1						単-19号
汚水柵工 150 購入土		横断延長 2m~3m	箇所	1						単-20号
汚水柵工 150 購入土		横断延長 3m~4m	箇所	1						単-21号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水柵設置工事(単価契約)南部(4-2)	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道	汚水柵設置単価契約	施工地域	下水道工事(2)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
汚水柵工 150 購入土		横断延長 4m~5m	箇所	1					単-22号
汚水柵工 150 購入土		横断延長 5m~6m	箇所	1					単-23号
汚水柵工 150 購入土		横断延長 6m~7m	箇所	1					単-24号
汚水柵工 150 購入土		横断延長 7m~8m	箇所	1					単-25号
汚水柵工 150 購入土		横断延長 8m~9m	箇所	1					単-26号
汚水柵工 150 購入土		横断延長 9m~10m	箇所	1					単-27号
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 ~2m	箇所	1					単-28号
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 2m~3m	箇所	1					単-29号
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 3m~4m	箇所	1					単-30号
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 4m~5m	箇所	1					単-31号
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 5m~6m	箇所	1					単-32号
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 6m~7m	箇所	1					単-33号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水柵設置工事(単価契約)南部(4-2)	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道	汚水柵設置単価契約	施工地域	下水道工事(2)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 7m~8m	箇所	1					単-34号
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 8m~9m	箇所	1					単-35号
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管組立人孔接続)		横断延長 9m~10m	箇所	1					単-36号
ます蓋(鉄蓋)設置工		鋳鉄製(T-8)	箇所	1					単-37号
ます蓋(鉄蓋)設置工		鋳鉄製(T-14)	箇所	1					単-38号
ます蓋(鉄蓋)設置工		鋳鉄製(T-25)	箇所	1					単-39号
本管土工 購入土(RC-40)		土かぶり~1.0m	箇所	1					単-40号
本管土工 購入土(RC-40)		土かぶり1.0m~2.0m	箇所	1					単-41号
本管土工 購入土(RC-40)		土かぶり2.0m~3.0m	箇所	1					単-42号
本管土工 購入土(RC-40)		土かぶり3.0m~4.0m	箇所	1					単-43号
本管布設工 150 購入土		土かぶり~1.0m	m	1					単-44号
本管布設工 150 購入土		土かぶり1.0m~2.0m	m	1					単-45号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水柵設置工事（単価契約）南部（4-2）		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	本管布設工 150 購入土		土かぶり2.0m～3.0m	m	1					単-46号
	小型人孔設置工		起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150 mm及び200mm T-8	箇所	1					単-47号
	小型人孔設置工		起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150 mm及び200mm T-14	箇所	1					単-48号
	小型人孔設置工		起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150 mm及び200mm T-25	箇所	1					単-49号
	小型人孔設置工		起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径1 50mm及び200mm T-8	箇所	1					単-50号
	小型人孔設置工		起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径1 50mm及び200mm T-14	箇所	1					単-51号
	小型人孔設置工		起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径1 50mm及び200mm T-25	箇所	1					単-52号
	副管工(Eタイプ)		本管径150mm-副管径10 0mm E-1 1号	箇所	1					単-53号
	副管工(Eタイプ)		本管径150mm-副管径10 0mm E-2 1号	箇所	1					単-54号
	副管工(Eタイプ)		本管径150mm-副管径10 0mm E-3 1号	箇所	1					単-55号
	副管工(Eタイプ)		本管径150mm-副管径10 0mm E-4 1号	箇所	1					単-56号
	副管工(Eタイプ)		本管径150mm-副管径10 0mm E-5 1号	箇所	1					単-57号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水柵設置工事(単価契約)南部(4-2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
既設インバート工	楕円人孔	箇所	1						単-58号
既設インバート工	1号人孔	箇所	1						単-59号
既設インバート工	2号人孔	箇所	1						単-60号
楕円マンホール	削孔 100 塩ビ管	箇所	1						単-61号
1号マンホール	削孔 100 塩ビ管	箇所	1						単-62号
2号マンホール	削孔 100 塩ビ管	箇所	1						単-63号
楕円マンホール	削孔 150 塩ビ管	箇所	1						単-64号
1号マンホール	削孔 150 塩ビ管	箇所	1						単-65号
2号マンホール	削孔 150 塩ビ管	箇所	1						単-66号
可とう継手設置工	拡張型 150	箇所	1						単-67号
可とう継手設置工	貼付型 150	箇所	1						単-68号
楕円マンホール	可とう継手用削孔(塩ビ 150)	箇所	1						単-69号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水柵設置工事（単価契約）南部（4-2）	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	工事区分	下水道	工事区分	汚水柵設置単価契約		下水道工事（2）
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
1号マンホール		可とう継手用削孔(塩ビ 150)	箇所	1					単-70号
仮設工			式	1					
土留工（掘削深～1.3m以下）		矢板・支保工 1.5m,1段	箇所	1					単-71号
土留工（掘削深 1.3m～1.5m）		矢板・支保工 2.0m,1段	箇所	1					単-72号
土留工（掘削深 1.5m～1.8m）		矢板・支保工 2.0m,1段	箇所	1					単-73号
土留工（掘削深 1.8m～2.0m）		矢板・支保工 2.5m,1段	箇所	1					単-74号
土留工（掘削深 2.0m～2.3m）		矢板・支保工 2.5m,2段	箇所	1					単-75号
土留工（掘削深 2.3m～2.5m）		矢板・支保工 3.0m,2段	箇所	1					単-76号
土留工（掘削深 2.5m～2.8m）		矢板・支保工 3.0m,2段	箇所	1					単-77号
土留工（掘削深 2.8m～3.0m）		矢板・支保工 3.5m,2段	箇所	1					単-78号
土留工（掘削深 3.0m～3.3m）		矢板・支保工 3.5m,2段	箇所	1					単-79号
土留工（掘削深 3.3m～3.5m）		矢板・支保工 4.0m,2段	箇所	1					単-80号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水柵設置工事(単価契約)南部(4-2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留工(掘削深 3.8m以下)	矢板・支保工 4.0m,3段	箇所	1						単-81号
水替工	2インチ	箇所	1						単-82号
締切排水工		箇所	1						単-83号
土のう工		m2	1						単-84号
ウェルポイント工		式	1						単-85号
舗装復旧工		式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m	1						単-86号
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装厚50mm	m	1						単-87号
不陸整正工	補足材無	m2	1						単-88号
不陸整正工	補足材有 2m3 再生クラッシャーラン	m2	1						単-89号
不陸整正工	補足材有 2m3 粒度調整砕石 M-30	m2	1						単-90号
アスファルト撤去工	撤去厚さ 3cm	m2	1						単-91号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水柵設置工事(単価契約)南部(4-2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
アスファルト撤去工	撤去厚さ 5cm	m2	1						単-92号
アスファルト撤去工	撤去厚さ 10cm	m2	1						単-93号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クツァラ ン RC-40;仕上り厚100m m	m2	1						単-94号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クツァラ ン RC-40;仕上り厚150m m	m2	1						単-95号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クツァラ ン RC-40;仕上り厚170m m	m2	1						単-96号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類クツァラン C- 40;仕上り厚200mm	m2	1						単-97号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類各種;路盤 材規格粒度調整砕石 M -30;仕上り厚100mm	m2	1						単-98号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類各種;路盤 材規格粒度調整砕石 M -30;仕上り厚130mm	m2	1						単-99号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	1						単-100号
As舗装工(車道)2層	県道 改質 型	m2	1						単-101号
As舗装工(歩道)透水	材料種類開粒度アスファ ルト混合物;材料規格13;平 均幅員1.4m未満;舗装 厚30mm	m2	1						単-102号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水柵設置工事(単価契約)南部(4-2)		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
				工事区分	汚水柵設置単価契約		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As舗装工(歩道)透水			材料種類再生密粒度A ファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	1					単-103号
コンクリート復旧工			コンクリート規格18-8-25(高 炉)	m3	1					単-104号
コンクリート取壊し			無筋構造物	m3	1					単-105号
コンクリート取壊し			有筋構造物	m3	1					単-106号
仮舗装工			1.90t/m3 1層当り平均 仕上り厚 30mm	m2	1					単-107号
仮舗装工			1.90t/m3 1層当り平均 仕上り厚 50mm	m2	1					単-108号
フィルター層			材料種類リサイクル砂 ;仕上り厚50mm	m2	1					単-109号
付帯工				式	1					
舗装目地復旧工			巾4cm	m	1					単-110号
区画線工			50m未満	式	1					単-111号
交通誘導警備員A				人	1					単-112号

設計内訳書

工事名	公共下水道公設汚水柵設置工事（単価契約）南部（4-2）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	汚水柵設置単価契約			施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			人	1					単-113号
立会い費			回	1					単-114号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 100 購入土	横断延長 ~ 2m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-115号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		0.22			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.1			CB210030 管理費区分 無 単-118号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.12			WYB00009 管理費区分 無 単-119号	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 100 購入土	横断延長 ~2m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.32			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 100 購入土	横断延長 2m ~ 3m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-121号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		0.6			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.25			CB210030 管理費区分 無 単-122号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.33			WYB00011 管理費区分 無 単-123号	

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
汚水柵工 100 購入土	横断延長 2m ~ 3m						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.85			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 100 購入土	横断延長 3m ~ 4m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-124号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		0.97			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.41			CB210030 管理費区分 無 単-125号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.54			WYB00012 管理費区分 無 単-126号	

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
汚水柵工 100 購入土	横断延長 3m ~ 4m						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1.38			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 100 購入土	横断延長 4m ~ 5m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-127号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		1.34			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.57			CB210030 管理費区分 無 単-128号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.75			WYB00013 管理費区分 無 単-129号	

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水柵工 100 購入土	横断延長 4m ~ 5m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1.91			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 100 購入土	横断延長 5m ~ 6m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-130号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		1.71			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.73			CB210030 管理費区分 無 単-131号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.95			WYB00014 管理費区分 無 単-132号	

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水柵工 100 購入土	横断延長 5m ~ 6m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	2.44			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 100 購入土	横断延長 6m ~ 7m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-130号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-133号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		2.08			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.89			CB210030 管理費区分 無 単-134号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1.16			WYB00015 管理費区分 無 単-135号	

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水柵工 100 購入土	横断延長 6m ~ 7m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	2.97			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 100 購入土	横断延長 7m ~ 8m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-130号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		2.45			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		1.05			CB210030 管理費区分 無 単-136号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1.37			WYB00016 管理費区分 無 単-137号	

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水柵工 100 購入土	横断延長 7m~8m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	3.5			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 100 購入土	横断延長 8m ~ 9m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-130号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		2.83			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		1.21			CB210030 管理費区分 無 単-138号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1.57			WYB00017 管理費区分 無 単-139号	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 100 購入土	横断延長 8m ~ 9m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	4.04			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 100 購入土	横断延長 9m ~ 10m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-140号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		3.2			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		1.37			CB210030 管理費区分 無 単-141号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1.78			WYB00018 管理費区分 無 単-142号	

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水柵工 100 購入土	横断延長 9m ~ 10m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	4.57			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 ~ 2m							
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-143号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		0.22			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.1			CB210030 管理費区分 無 単-144号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.12			WYB00019 管理費区分 無 単-145号	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 ~2m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.32			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 2m ~ 3m							
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-146号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		0.6			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.25			CB210030 管理費区分 無 単-147号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.33			WYB00020 管理費区分 無 単-148号	

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 2m~3m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級:運搬距離(実数入力)=4km: DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	0.85			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 3m ~ 4m							
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-149号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		0.97			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.41			CB210030 管理費区分 無 単-150号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.54			WYB00021 管理費区分 無 単-151号	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 3m ~ 4m			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1.38			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 4m ~ 5m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-152号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		1.34			DGD10020 管理費区分 無 単-153号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.57			CB210030 管理費区分 無 単-154号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.75			WYB00022 管理費区分 無 単-155号	

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 4m~5m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級:運搬距離(実数入力)=4km: DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	1.91			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 5m ~ 6m							
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-156号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		1.71			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.73			CB210030 管理費区分 無 単-157号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.95			WYB00023 管理費区分 無 単-158号	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 5m ~ 6m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	2.44			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 6m ~ 7m							
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-159号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		2.08			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.89			CB210030 管理費区分 無 単-160号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1.16			WYB00024 管理費区分 無 単-161号	

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 6m~7m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	2.97			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 7m ~ 8m							
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-156号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		2.45			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		1.05			CB210030 管理費区分 無 単-162号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1.37			WYB00025 管理費区分 無 単-163号	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 7m~8m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	3.5			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 8m ~ 9m							
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-156号
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1				DGD60090 管理費区分 無 単-116号
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		2.83				DGD10020 管理費区分 無 単-117号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		1.21				CB210030 管理費区分 無 単-164号
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1.57				WYB00026 管理費区分 無 単-165号

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 8m~9m								
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	4.04			DGD10160 管理費区分 無 単-120号			
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 9m ~ 10m							
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-156号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		3.2			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		1.37			CB210030 管理費区分 無 単-166号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1.78			WYB00027 管理費区分 無 単-167号	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 9m ~ 10m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	4.57			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 150 購入土	横断延長 ~ 2m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-168号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		0.27			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.12			CB210030 管理費区分 無 単-169号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.16			WYB00028 管理費区分 無 単-170号	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 150 購入土	横断延長 ~ 2m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.39			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 150 購入土	横断延長 2m ~ 3m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-171号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		0.73			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.31			CB210030 管理費区分 無 単-172号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.42			WYB00029 管理費区分 無 単-173号	

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水柵工 150 購入土	横断延長 2m ~ 3m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1.04			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 150 購入土	横断延長 3m ~ 4m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-174号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		1.18			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.51			CB210030 管理費区分 無 単-175号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.68			WYB00030 管理費区分 無 単-176号	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 150 購入土	横断延長 3m ~ 4m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1.69			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 150 購入土	横断延長 4m ~ 5m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-177号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		1.64			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.7			CB210030 管理費区分 無 単-178号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.94			WYB00031 管理費区分 無 単-179号	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 150 購入土	横断延長 4m ~ 5m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	2.34			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 150 購入土	横断延長 5m ~ 6m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-180号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		2.09			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.9			CB210030 管理費区分 無 単-181号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1.21			WYB00032 管理費区分 無 単-182号	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 150 購入土	横断延長 5m ~ 6m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	2.99			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 150 購入土	横断延長 6m ~ 7m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-183号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		2.55			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		1.09			CB210030 管理費区分 無 単-184号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1.47			WYB00033 管理費区分 無 単-185号	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 150 購入土	横断延長 6m ~ 7m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	3.64			DGD10160 管理費区分 無 単-186号		
計								
単価								

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 150 購入土	横断延長 7m ~ 8m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-180号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		3			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		1.29			CB210030 管理費区分 無 単-187号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1.73			WYB00034 管理費区分 無 単-188号	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 150 購入土	横断延長 7m ~ 8m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	4.29			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 150 購入土	横断延長 8m ~ 9m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-180号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		3.46			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		1.48			CB210030 管理費区分 無 単-189号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1.99			WYB00035 管理費区分 無 単-190号	

1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水柵工 150 購入土	横断延長 8m~9m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	4.94			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 150 購入土	横断延長 9m ~ 10m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-180号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		3.91			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		1.68			CB210030 管理費区分 無 単-191号	
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		2.25			WYB00036 管理費区分 無 単-192号	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 150 購入土	横断延長 9m ~ 10m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	5.59			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 ~ 2m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-193号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		0.27			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.12			CB210030 管理費区分 無 単-194号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.16			WYB00037 管理費区分 無 単-195号	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 ~2m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.39			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 2m ~ 3m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-196号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		0.73			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.31			CB210030 管理費区分 無 単-197号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.42			WYB00038 管理費区分 無 単-198号	

1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 2m~3m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1.04			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 3m ~ 4m							
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-199号
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1				DGD60090 管理費区分 無 単-116号
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		1.18				DGD10020 管理費区分 無 単-117号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.51				CB210030 管理費区分 無 単-200号
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.68				WYB00039 管理費区分 無 単-201号

1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 3m~4m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級:運搬距離(実数入力)=4km: DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	1.69			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 4m ~ 5m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-202号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		1.64			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.7			CB210030 管理費区分 無 単-203号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		0.94			WYB00040 管理費区分 無 単-204号	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 4m ~ 5m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	2.34			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 5m ~ 6m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-205号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		2.09			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.9			CB210030 管理費区分 無 単-206号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1.21			WYB00041 管理費区分 無 単-207号	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 5m~6m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	2.99			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 6m~7m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-205号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		2.55			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		1.09			CB210030 管理費区分 無 単-208号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1.47			WYB00042 管理費区分 無 単-209号	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 6m ~ 7m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	3.64			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 7m~8m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-205号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		3			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		1.29			CB210030 管理費区分 無 単-210号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1.73			WYB00043 管理費区分 無 単-211号	

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 7m~8m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	4.29			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 8m ~ 9m							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-205号	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-116号	
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		3.46			DGD10020 管理費区分 無 単-117号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		1.48			CB210030 管理費区分 無 単-212号	
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1.99			WYB00044 管理費区分 無 単-213号	

1次単価表

単-35号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 8m~9m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	4.94			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 9m ~ 10m							
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-214号
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1				DGD60090 管理費区分 無 単-116号
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3		3.91				DGD10020 管理費区分 無 単-117号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		1.68				CB210030 管理費区分 無 単-215号
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		2.25				WYB00045 管理費区分 無 単-216号

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組立人孔接続)	横断延長 9m ~ 10m							
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³		5.59			DGD10160 管理費区分 無 単-120号	
計								
単価								

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます蓋(鉄蓋)設置工	鑄鉄製(T-8)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビ柵(鉄蓋・四日市型)	200 T-8用	個	1			WYB00048 管理費区分 無	
塩ビ柵(沈下防止板)	同上	個	1			WYB00049 管理費区分 無	
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.13			CB221110 管理費区分 無 単-217号	
鑄鉄製防護蓋設置費		箇所	1			WYB00050 管理費区分 無	
計							

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます蓋(鉄蓋)設置工	鑄鉄製(T-8)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます蓋(鉄蓋)設置工	鑄鉄製(T-14)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビ柵(鉄蓋・四日市型)	200 T-14用	個	1			WYB00051 管理費区分 無	
塩ビ柵(沈下防止板)	同上	個	1			WYB00052 管理費区分 無	
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.13			CB221110 管理費区分 無 単-218号	
鑄鉄製防護蓋設置費		箇所	1			WYB00053 管理費区分 無	
計							

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます蓋(鉄蓋)設置工	鑄鉄製(T-14)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます蓋(鉄蓋)設置工	鑄鉄製(T-25)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビ柵(鉄蓋・四日市型)	200 T-25用	個	1			WYB00054 管理費区分 無	
塩ビ柵(沈下防止板)	同上	個	1			WYB00055 管理費区分 無	
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.13			CB221110 管理費区分 無 単-219号	
鑄鉄製防護蓋設置費		箇所	1			WYB00056 管理費区分 無	
計							

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます蓋(鉄蓋)設置工	鑄鉄製(T-25)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
本管土工 購入土(RC-40)	土かぶり ~ 1.0m							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械掘削工(小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	0.9			DGD10020 管理費区分 無 単-117号		
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-220号		
砂基礎(市場単価)	機械施工, リサイクル砂	m3	0.3			WYB00060 管理費区分 無 単-221号		
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.7			WYB00062 管理費区分 無 単-222号		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1.2			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管土工 購入土(RC-40)	土かぶり ~ 1.0m							
計								
単価								

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
本管土工 購入土(RC-40)	土かぶり1.0m~2.0m							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械掘削工(小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1.4			DGD10020 管理費区分 無 単-117号		
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-223号		
砂基礎(市場単価)	機械施工,リサイクル砂	m3	0.3			WYB00063 管理費区分 無 単-224号		
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2			WYB00065 管理費区分 無 単-225号		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1.7			DGD10160 管理費区分 無 単-120号		

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管土工 購入土(RC-40)	土かぶり1.0m~2.0m							
計								
単価								

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
本管土工 購入土(RC-40)	土かぶり2.0m~3.0m							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	5.3			DGD10030 管理費区分 無 単-226号		
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.7			CB210030 管理費区分 無 単-227号		
砂基礎(市場単価)	機械施工, リサイクル砂	m3	0.7			WYB00066 管理費区分 無 単-228号		
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	5			WYB00068 管理費区分 無 単-229号		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	6			DGD10160 管理費区分 無 単-230号		

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
本管土工 購入土(RC-40)	土かぶり2.0m~3.0m			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
本管土工 購入土(RC-40)	土かぶり3.0m~4.0m							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	7.5			DGD10030 管理費区分 無 単-226号		
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.7			CB210030 管理費区分 無 単-231号		
砂基礎(市場単価)	機械施工, リサイクル砂	m3	0.7			WYB00069 管理費区分 無 単-232号		
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	7.2			WYB00071 管理費区分 無 単-233号		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	8.2			DGD10160 管理費区分 無 単-234号		

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管土工 購入土(RC-40)	土かぶり3.0m~4.0m							
計								
単価								

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管布設工 150 購入土	土かぶり ~ 1.0m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	10			Q2G1010010 管理費区分 無
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	8			DGD10020 管理費区分 無 単-117号
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5			WYB00074 管理費区分 無 単-235号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	8			DGD10160 管理費区分 無 単-120号
砂基礎(市場単価)	機械施工, リサイクル砂	m3	1.9			WYB00075 管理費区分 無 単-236号

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管布設工 150 購入土	土かぶり ~ 1.0m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管布設工 150 購入土	土かぶり1.0m~2.0m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	10			Q2G1010010 管理費区分 無
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	15			DGD10020 管理費区分 無 単-117号
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	10			WYB00077 管理費区分 無 単-237号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	15			DGD10160 管理費区分 無 単-120号
砂基礎(市場単価)	機械施工,リサイクル砂	m3	2.9			WYB00078 管理費区分 無 単-238号

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管布設工 150 購入土	土かぶり1.0m~2.0m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	m	10			WYB00080 管理費区分 無 単-239号
軽量鋼矢板引抜(両側)工	同上	m	10			WYB00084 管理費区分 無 単-240号
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	10			WYB00085 管理費区分 無 単-241号
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m	10			WYB00092 管理費区分 無 単-242号
計						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管布設工 150 購入土	土かぶり1.0m~2.0m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管布設工 150 購入土	土かぶり2.0m~3.0m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	10			Q2G1010010 管理費区分 無
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	23			DGD10030 管理費区分 無 単-243号
機械投入埋戻工 碎石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	19			WYB00093 管理費区分 無 単-244号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	23			DGD10160 管理費区分 無 単-230号
砂基礎(市場単価)	機械施工, リサイクル砂	m3	2.9			WYB00094 管理費区分 無 単-245号

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管布設工 150 購入土	土かぶり2.0m~3.0m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深 3.0m以下 333mm	m	10			WYB00096 管理費区分 無 単-246号
軽量鋼矢板引抜(両側)工	同上	m	10			WYB00097 管理費区分 無 単-247号
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段 水圧式パイプサポート	m	10			WYB00098 管理費区分 無 単-248号
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	同上	m	10			WYB00099 管理費区分 無 単-249号
計						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管布設工 150 購入土	土かぶり2.0m~3.0m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型人孔設置工	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 及び200mm T-8			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無：	箇所		1			DGD60080 管理費区分 無 単-250号
塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型)	300 T-8	個		1			WYB00107 管理費区分 無
塩ビ製人孔用沈下防止板	同上	個		1			WYB00108 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²		0.18			CB221110 管理費区分 無 単-251号
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所		1			WYB00109 管理費区分 無

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型人孔設置工	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 及び200mm T-8							
計								
単価								

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型人孔設置工	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 及び200mm T-14			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・ 仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工 規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合 の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護 蓋設置の有無 = 無：	箇所		1			DGD60080 管理費区分 無 単-252号
塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型)	300 T-14	個		1			WYB00110 管理費区分 無
塩ビ製人孔用沈下防止板	同上	個		1			WYB00111 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²		0.18			CB221110 管理費区分 無 単-253号
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所		1			WYB00112 管理費区分 無

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型人孔設置工	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 及び200mm T-14							
計								
単価								

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型人孔設置工	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 及び200mm T-25			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無：	箇所		1			DGD60080 管理費区分 無 単-250号
塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型)	300 T-25	個		1			WYB00113 管理費区分 無
塩ビ製人孔用沈下防止板	同上	個		1			WYB00114 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²		0.18			CB221110 管理費区分 無 単-254号
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所		1			WYB00115 管理費区分 無

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型人孔設置工	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 及び200mm T-25				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型人孔設置工	起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm T-8			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無：	箇所		1			DGD60080 管理費区分 無 単-255号
塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型)	300 T-8	個		1			WYB00119 管理費区分 無
塩ビ製人孔用沈下防止板	同上	個		1			WYB00120 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²		0.18			CB221110 管理費区分 無 単-256号
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所		1			WYB00121 管理費区分 無

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型人孔設置工	起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm T-8							
計								
単価								

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型人孔設置工	起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm T-14			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無：	箇所		1			DGD60080 管理費区分 無 単-255号
塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型)	300 T-14	個		1			WYB00122 管理費区分 無
塩ビ製人孔用沈下防止板	同上	個		1			WYB00123 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²		0.18			CB221110 管理費区分 無 単-257号
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所		1			WYB00124 管理費区分 無

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型人孔設置工	起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm T-14							
計								
単価								

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型人孔設置工	起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm T-25			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無：	箇所		1			DGD60080 管理費区分 無 単-258号
塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型)	300 T-25	個		1			WYB00125 管理費区分 無
塩ビ製人孔用沈下防止板	同上	個		1			WYB00126 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²		0.18			CB221110 管理費区分 無 単-259号
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所		1			WYB00127 管理費区分 無

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型人孔設置工	起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm T-25							
計								
単価								

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
副管工(Eタイプ)	本管径150mm-副管径100mm E-1 1号			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビ管(内副管用マンホール継手貼付型)	1号 150×100	個	1			WYB00128 管理費区分 無	
塩ビ管(副管用90度曲管)	100 90ST	個	1			WYB00129 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管(接着受口片受直管)	VU-100	m	0.44			ZA10240420 管理費区分 無	
副管固定金具	100	組	1			WYB00130 管理費区分 無	
内副管取付工(管類無)	硬質塩化ビニル管, 段差1.0m未満	箇所	1			WYB00131 管理費区分 無 単-260号	

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
副管工(Eタイプ)	本管径150mm-副管径100mm E-1 1号			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
副管工(Eタイプ)	本管径150mm-副管径100mm E-2 1号			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビ管(内副管用マンホール継手貼付型)	1号 150×100	個	1			WYB00132 管理費区分 無	
塩ビ管(副管用90度曲管)	100 90ST	個	1			WYB00133 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管(接着受口片受直管)	VU-100	m	0.92			ZA10240420 管理費区分 無	
副管固定金具	100	組	2			WYB00134 管理費区分 無	
内副管取付工(管類無)	硬質塩化ビニル管, 段差1.0m以上~1.5m未満	箇所	1			WYB00135 管理費区分 無 単-261号	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
副管工(Eタイプ)	本管径150mm-副管径100mm E-2 1号			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
副管工(Eタイプ)	本管径150mm-副管径100mm E-3 1号			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビ管(内副管用マンホール継手貼付型)	1号 150×100	個	1			WYB00136 管理費区分 無	
塩ビ管(副管用90度曲管)	100 90ST	個	1			WYB00137 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管(接着受口片受直管)	VU-100	m	1.4			ZA10240420 管理費区分 無	
副管固定金具	100	組	2			WYB00138 管理費区分 無	
内副管取付工(管類無)	硬質塩化ビニル管, 段差1.5m以上~2.0m未満	箇所	1			WYB00139 管理費区分 無 単-262号	

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
副管工(Eタイプ)	本管径150mm-副管径100mm E-3 1号			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
副管工(Eタイプ)	本管径150mm-副管径100mm E-4 1号			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビ管(内副管用マンホール継手貼付型)	1号 150×100	個	1			WYB00140 管理費区分 無	
塩ビ管(副管用90度曲管)	100 90ST	個	1			WYB00141 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管(接着受口片受直管)	VU-100	m	1.92			ZA10240420 管理費区分 無	
副管固定金具	100	組	3			WYB00142 管理費区分 無	
内副管取付工(管類無)	硬質塩化ビニル管, 段差2.0m以上~2.5m未満	箇所	1			WYB00143 管理費区分 無 単-263号	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
副管工(Eタイプ)	本管径150mm-副管径100mm E-4 1号			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
副管工(Eタイプ)	本管径150mm-副管径100mm E-5 1号			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビ管(内副管用マンホール継手貼付型)	1号 150×100	個	1			WYB00144 管理費区分 無	
塩ビ管(副管用90度曲管)	100 90ST	個	1			WYB00145 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管(接着受口片受直管)	VU-100	m	2.4			ZA10240420 管理費区分 無	
副管固定金具	100	組	3			WYB00146 管理費区分 無	
内副管取付工(管類無)	硬質塩化ビニル管, 段差2.5m以上~3.0m未満	箇所	1			WYB00147 管理費区分 無 単-264号	

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
副管工(Eタイプ)	本管径150mm-副管径100mm E-5 1号			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設インバート工	楕円人孔							
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	0.004			WB824010 管理費区分 無 単-265号		
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	0.063			WYB00154 管理費区分 無 単-266号		
計								
単価								

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設インバート工	1号人孔							
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	0.008			WB824010 管理費区分 無 単-265号		
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	0.11			WYB00155 管理費区分 無 単-267号		
計								
単価								

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設インバート工	2号人孔							
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	0.011			WB824010 管理費区分 無 単-268号		
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	0.158			WYB00156 管理費区分 無 単-269号		
計								
単価								

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
楕円マンホール	削孔 100 塩ビ管			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
楕円マンホール	削孔 100 塩ビ管			1			WYB00158 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-62号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
1号マンホール	削孔 100 塩ビ管	箇所			1	単価	
1号マンホール	削孔 100 塩ビ管	箇所			1		WYB00159 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2号マンホール	削孔 100 塩ビ管			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2号マンホール	削孔 100 塩ビ管			1			WYB00160 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
楕円マンホール	削孔 150 塩ビ管			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
楕円マンホール	削孔 150 塩ビ管			1			WYB00161 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	削孔 150 塩ビ管			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	削孔 150 塩ビ管			1			WYB00162 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2号マンホール	削孔 150 塩ビ管			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
2号マンホール	削孔 150 塩ビ管			1			WYB00163 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-67号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
可とう継手設置工	拡張型 150			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手(拡張型)	拡張型 150			1			WYB00164 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
可とう継手設置工	貼付型 150			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手(貼付型)	貼付型 150			1			WYB00165 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
楕円マンホール	可とう継手用削孔(塩ビ 150)			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
楕円マンホール	可とう継手用削孔(塩ビ 150用)			1			WYB00166 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	可とう継手用削孔(塩ビ 150)			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール	可とう継手用削孔(塩ビ 150用)		箇所	1			WYB00167 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 ~ 1.3m以下)	矢板・支保工 1.5m, 1段							
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深1.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	2			WYB00286 管理費区分 無 単-270号		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深1.5m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	2			WYB00288 管理費区分 無 単-271号		
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	2			WYB00172 管理費区分 無 単-272号		
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m	2			WYB00171 管理費区分 無 単-273号		
仮設材質料及び整備費		式	1			WYB00173 管理費区分 無		

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 ~ 1.3m以下)	矢板・支保工 1.5m, 1段							
計								
単価								

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 1.3m ~ 1.5m)	矢板・支保工 2.0m, 1段							
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深1.5m以下 山積0.13m ³ 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	2			WYB00289 管理費区分 無 単-274号		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深1.5m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	2			WYB00291 管理費区分 無 単-275号		
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	2			WYB00176 管理費区分 無 単-276号		
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m	2			WYB00177 管理費区分 無 単-277号		
仮設材質料及び整備費		式	1			WYB00178 管理費区分 無		

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 1.3m ~ 1.5m)	矢板・支保工 2.0m, 1段							
計								
単価								

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 1.5m ~ 1.8m)	矢板・支保工 2.0m, 1段							
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	2			WYB00292 管理費区分 無 単-278号		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	2			WYB00294 管理費区分 無 単-279号		
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	2			WYB00181 管理費区分 無 単-280号		
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m	2			WYB00182 管理費区分 無 単-281号		
仮設材質料及び整備費		式	1			WYB00183 管理費区分 無		

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 1.5m ~ 1.8m)	矢板・支保工 2.0m, 1段							
計								
単価								

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 1.8m ~ 2.0m)	矢板・支保工 2.5m, 1段							
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.13m ³ 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	2			WYB00295 管理費区分 無 単-282号		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	2			WYB00297 管理費区分 無 単-283号		
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	2			WYB00186 管理費区分 無 単-284号		
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m	2			WYB00187 管理費区分 無 単-285号		
仮設材質料及び整備費		式	1			WYB00188 管理費区分 無		

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 1.8m ~ 2.0m)	矢板・支保工 2.5m, 1段							
計								
単価								

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 2.0m ~ 2.3m)	矢板・支保工 2.5m, 2段							
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.13m ³ 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	2			WYB00298 管理費区分 無 単-286号		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	2			WYB00300 管理費区分 無 単-287号		
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	2			WYB00191 管理費区分 無 単-288号		
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	2			WYB00192 管理費区分 無 単-289号		
仮設材質料及び整備費		式	1			WYB00193 管理費区分 無		

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 2.0m ~ 2.3m)	矢板・支保工 2.5m, 2段							
計								
単価								

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 2.3m ~ 2.5m)	矢板・支保工 3.0m, 2段							
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.13m ³ 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	2			WYB00301 管理費区分 無 単-290号		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	2			WYB00303 管理費区分 無 単-291号		
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	2			WYB00196 管理費区分 無 単-292号		
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	2			WYB00197 管理費区分 無 単-293号		
仮設材質料及び整備費		式	1			WYB00198 管理費区分 無		

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 2.3m ~ 2.5m)	矢板・支保工 3.0m, 2段							
計								
単価								

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 2.5m ~ 2.8m)	矢板・支保工 3.0m, 2段							
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深3.0m以下 山積0.28m ³ 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	3			WYB00316 管理費区分 無 単-294号		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	3			WYB00306 管理費区分 無 単-295号		
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	3			WYB00201 管理費区分 無 単-296号		
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	3			WYB00202 管理費区分 無 単-297号		
仮設材質料及び整備費		式	1			WYB00203 管理費区分 無		

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 2.5m ~ 2.8m)	矢板・支保工 3.0m, 2段							
計								
単価								

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 2.8m ~ 3.0m)	矢板・支保工 3.5m, 2段							
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深3.0m以下 山積0.28m ³ 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	3			WYB00318 管理費区分 無 単-298号		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	3			WYB00309 管理費区分 無 単-299号		
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	3			WYB00208 管理費区分 無 単-300号		
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	3			WYB00209 管理費区分 無 単-301号		
仮設材質料及び整備費		式	1			WYB00210 管理費区分 無		

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 2.8m ~ 3.0m)	矢板・支保工 3.5m, 2段							
計								
単価								

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 3.0m ~ 3.3m)	矢板・支保工 3.5m, 2段							
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深3.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	3			WYB00320 管理費区分 無 単-302号		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.5m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	3			WYB00312 管理費区分 無 単-303号		
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	3			WYB00213 管理費区分 無 単-304号		
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	3			WYB00214 管理費区分 無 単-305号		
仮設材質料及び整備費		式	1			WYB00215 管理費区分 無		

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 3.0m ~ 3.3m)	矢板・支保工 3.5m, 2段							
計								
単価								

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 3.3m ~ 3.5m)	矢板・支保工 4.0m, 2段							
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深3.5m以下 山積0.28m ³ 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	3			WYB00313 管理費区分 無 単-306号		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.5m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	3			WYB00315 管理費区分 無 単-307号		
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	3			WYB00218 管理費区分 無 単-308号		
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	3			WYB00219 管理費区分 無 単-309号		
仮設材質料及び整備費		式	1			WYB00220 管理費区分 無		

1次単価表

単-80号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留工 (掘削深 3.3m ~ 3.5m)	矢板・支保工 4.0m, 2段						
計							
単価							

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 3.8m以下)	矢板・支保工 4.0m,3段							
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深3.8m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	3				WYB00322 管理費区分 無 単-310号	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.8m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	3				WYB00324 管理費区分 無 単-311号	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	3段, 水圧式パイプサポート	m	3				WYB00223 管理費区分 無 単-312号	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	3段 水圧式パイプサポート	m	3				WYB00224 管理費区分 無 単-313号	
仮設材質料及び整備費		式	1				WYB00225 管理費区分 無	

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留工 (掘削深 3.8m以下)	矢板・支保工 4.0m,3段							
計								
単価								

1次単価表

単-82号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
水替工	2インチ	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）= 1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-314号	
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-315号	
計							
単価							

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
締切排水工								
締切排水工 ; 仕様書条件明示	水替日数(日) = 1日 : 撤去・設置(バックホウ 運転) = バックホウ : 設置・撤去箇所数(回) = 1回 : 排水方法 = 作業時排水 : 排水量 = 排 水量0 ~ 40 (m3 / h) 未満 :	式	1				DXA09126 管理費区分 無 単-316号	
計								
単価								

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分 = 側面並べ : 作業内容 = 仕拵・積立 ・撤去 :	m 2	1			WB252620 管理費区分 無 単-317号
計						
単価						

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウェルポイント工				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウェルポイント工		現場	1			WYB00231 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-318号
計						
単価						

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装厚50mm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-319号
計						
単価						

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	補足材無	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.41			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無 Z1
振動ローラ運転費(賃料)【基準】	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	0.37			WYB00258 管理費区分 無 単-320号 Z1
バックホウ運転費(賃料)【基準】	クローラ 山積0.11m3	日	0.37			WYB00259 管理費区分 無 単-321号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	補足材無	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	補足材有 2m3 再生クラッシャーラン	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.41			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.54			Z002122003 管理費区分 無
振動ローラ運転費(賃料)【基準】	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	0.37			WYB00260 管理費区分 無 単-322号 Z1
バックホウ運転費(賃料)【基準】	クローラ 山積0.11m3	日	0.37			WYB00261 管理費区分 無 単-323号 Z1

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	補足材有 2m3 再生クラッシャーラン	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	補足材有 2m3 粒度調整碎石 M-30	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.41			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無 Z1
粒度調整碎石	M - 3 0	m 3	2.54			Z002124002 管理費区分 無
振動ローラ運転費(賃料)【基準】	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	0.37			WYB00262 管理費区分 無 単-324号 Z1
バックホウ運転費(賃料)【基準】	クローラ 山積0.11m3	日	0.37			WYB00263 管理費区分 無 単-325号 Z1

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	補足材有 2m3 粒度調整碎石 M-30	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト撤去工	撤去厚さ 3cm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m2	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	10			CB210720 管理費区分 無 単-326号
殻運搬 (施工パッケージ)	舗装版破碎 7km	m3	0.3			WYB00264 管理費区分 無 単-327号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	0.3			ZA10652310 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-92号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
アスファルト撤去工	撤去厚さ 5cm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m2	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	10			CB210720 管理費区分 無 単-328号	
殻運搬 (施工パッケージ)	舗装版破碎 7km	m3	0.5			WYB00265 管理費区分 無 単-329号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	0.5			ZA10652310 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト撤去工	撤去厚さ 10cm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m2	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	10			CB210720 管理費区分 無 単-330号
殻運搬 (施工パッケージ)	舗装版破碎 7km	m3	1			WYB00266 管理費区分 無 単-331号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10652310 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワツヤン RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-332号
計						
単価						

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-333号
計						
単価						

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワツヤン RC-40;仕上り厚170mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 170mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-334号
計						
単価						

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類クラッシュラン C-40;仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = クラッシュラン C-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-335号
計						
単価						

1次単価表

単-98号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
上層路盤(歩道部)	路盤材種類各種;路盤材規格粒度調整碎石 M-30 ;仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材(各種) : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-336号	
計							
単価							

1次単価表

単-99号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 4月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
上層路盤(歩道部)	路盤材種類各種;路盤材規格粒度調整碎石 M-30 ;仕上り厚130mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 130mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材(各種) : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-337号	
計							
単価							

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = グラムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-338号
計						
単価						

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装工(車道)2層	県道 改質 型	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 改質As 密粒 11型(20) DS3000 : 瀝青材料種類 = ヲックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100			CB410260 管理費区分 無 単-339号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100			CB410240 管理費区分 無 単-340号
計						
単価						

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装工(歩道)透水	材料種類開粒度アスファルト混合物;材料規格13;平均幅員1.4m未満;舗装厚30mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	平均幅員 = 1.4m未満 : 1層当平均仕上厚 50mm 以下 = 30mm : 材料 = 開粒度アスコン (1 3) :	m 2	1			CB410660 管理費区分 無 単-341号
計						
単価						

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装工(歩道)透水	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = グラムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-342号
計						
単価						

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート復旧工	コンクリート規格18-8-25(高炉)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-343号
計						
単価						

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し	無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-344号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-345号
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10652300 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し	有筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-346号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-347号
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	1			ZA10652290 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮舗装工	1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 各種(1.90以上2.00t/m3未満) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-348号
計						
単価						

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮舗装工	1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 50mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 各種(1.90以上2.00t/m3未満) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-349号
計						
単価						

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	材料種類リサイクル砂;仕上り厚50mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	平均厚さ = 40mm以上60mm未満:	m 2	1			CB410650 管理費区分 無 単-350号
計						
単価						

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格 = 巾4cm :	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-351号
計						
単価						

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
区画線工	50m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
区画線工	50m未満			1			WYB00278 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
立会い費									
土木一般世話役		人	0.25				R0125 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1)

単-115号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100		箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-116号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-117号

DGD10020

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-352号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-117号

DGD10020

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-119号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-120号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1			DGD10190 管理費区分 無 単-354号
計						
単価						

参考資料(1)

単-121号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所		1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-122号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-123号

WYB00011

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-124号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-125号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-126号

WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-127号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100		箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-128号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-129号

WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-130号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100		箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-132号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-133号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-134号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-135号

WYB00015

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-136号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-137号

WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-138号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-139号

WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-140号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100		箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-141号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-142号

WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-143号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 有				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所		1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-144号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-145号

WYB00019

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-146号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 有				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所		1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-147号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-148号

WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-149号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 有				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100		箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-150号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-151号

WYB00021

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-152号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 有				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100		箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-153号

DGD10020

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-355号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-153号 DGD10020

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-154号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-155号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-156号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 有				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100		箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-157号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-158号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-159号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 有				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100		箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-160号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-161号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-162号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-163号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-164号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-165号

WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-166号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-167号

WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-168号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150		箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-169号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-170号

WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-171号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150		箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-172号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-173号

WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-174号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150			1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-175号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-176号

WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-177号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150		箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-178号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-179号

WYB00031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-180号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所		1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-181号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-182号

WYB00032

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-183号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所		1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-184号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-185号

WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-186号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1			DGD10190 管理費区分 無 単-356号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-187号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-188号

WYB00034

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-189号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-190号

WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-191号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-192号

WYB00036

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-357号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-193号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 有				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所		1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-194号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-195号

WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-196号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 有				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所		1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-197号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-198号

WYB00038

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-199号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 有				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150			1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-200号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-201号

WYB00039

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-202号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所		1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-203号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-204号

WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-205号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 有				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150		箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-206号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-207号

WYB00041

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-208号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-209号

WYB00042

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-210号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-211号

WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-212号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-213号

WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-214号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 有				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150		箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-215号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-216号

WYB00045

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-217号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-217号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-217号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-218号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-218号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-218号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-219号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-219号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-219号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-220号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-221号

WYB00060

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(市場単価)	機械施工,リサイクル砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3未満: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-358号
リサイクル砂		m3	1.26			WYB00061 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-222号

WYB00062

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-223号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-224号

WYB00063

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(市場単価)	機械施工,リサイクル砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3未満: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-358号
リサイクル砂		m3	1.26			WYB00064 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-225号

WYB00065

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-226号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックル[如-ヲ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-359号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-226号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-227号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-228号

WYB00066

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(市場単価)	機械施工,リサイクル砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3未満: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-358号
リサイクル砂		m3	1.26			WYB00067 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-229号

WYB00068

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホウ)	バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-360号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-230号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み込み	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.9			DGD10190 管理費区分 無 単-361号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-231号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-232号

WYB00069

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(市場単価)	機械施工,リサイクル砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3未満: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-358号
リサイクル砂		m3	1.26			WYB00070 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-233号

WYB00071

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホウ)	バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-362号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-234号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み込み	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.9			DGD10190 管理費区分 無 単-363号
計						
単価						

参考資料(1)

単-235号

WYB00074

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-236号

WYB00075

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(市場単価)	機械施工,リサイクル砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3未満: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-358号
リサイクル砂		m3	1.26			WYB00076 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-237号

WYB00077

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10120 管理費区分 無 単-353号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-238号

WYB00078

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(市場単価)	機械施工,リサイクル砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3未満: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-364号
リサイクル砂		m3	1.26			WYB00079 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-239号

WYB00080

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm		m					
土木一般世話役		人		2				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		2				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		6				R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ(クローラ) [標準]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない7時間	日		1.8				K0201034 管理費区分 無 単-365号 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-239号

WYB00080

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-240号

WYB00084

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	m	133.2			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-240号

WYB00084

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-241号

WYB00085

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-241号

WYB00085

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-242号

WYB00092

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-242号

WYB00092

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-243号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハッパ[如-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-366号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-243号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-244号

WYB00093

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バックホウ埋戻)	クローラ山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホウ)	バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単-360号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-245号

WYB00094

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(市場単価)	機械施工,リサイクル砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3未満: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-358号
リサイクル砂		m3	1.26			WYB00095 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-246号

WYB00096

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深 3.0m以下 333mm	m	133.2			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.3時間	時間	13.4			K0202015 管理費区分 無 単-367号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-246号

WYB00096

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深 3.0m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-247号

WYB00097

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側)工	掘削深 3.0m以下 333mm	m	133.2			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-247号

WYB00097

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側)工	掘削深 3.0m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-248号

WYB00098

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-248号

WYB00098

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-249号

WYB00099

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-249号

WYB00099

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-250号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-251号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-251号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-251号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)

単-252号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-253号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-253号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-253号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-254号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-254号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-254号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)

単-255号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m超 ~ 3.5m以下 本管150、200mm		箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-256号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-256号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-256号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-257号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-257号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-257号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)

単-258号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m超 ~ 3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-259号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-259号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-259号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)

単-260号

WYB00131

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工(管類無)	硬質塩化ビニル管, 段差1.0m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料(1)

単-260号

WYB00131

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工(管類無)	硬質塩化ビニル管, 段差1.0m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)

単-261号

WYB00135

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工(管類無)	硬質塩化ビニル管, 段差1.0m以上~1.5m未満							
土木一般世話役		人	0.21				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.21				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.21				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料(1)

単-261号

WYB00135

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工(管類無)	硬質塩化ビニル管, 段差1.0m以上~1.5m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)

単-262号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工(管類無)	硬質塩化ビニル管, 段差1.5m以上~2.0m未満							
土木一般世話役		人	0.24				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.24				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.24				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

参考資料(1)

単-262号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工(管類無)	硬質塩化ビニル管, 段差1.5m以上~2.0m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)

単-263号

WYB00143

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工(管類無)	硬質塩化ビニル管, 段差2.0m以上~2.5m未満							
土木一般世話役		人	0.27				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.27				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.27				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料(1)

単-263号

WYB00143

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工(管類無)	硬質塩化ビニル管, 段差2.0m以上~2.5m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)

単-264号

WYB00147

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工(管類無)	硬質塩化ビニル管, 段差2.5m以上~3.0m未満							
土木一般世話役		人	0.29				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.29				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.29				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料(1)

単-264号

WYB00147

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工(管類無)	硬質塩化ビニル管, 段差2.5m以上~3.0m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)

単-265号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-266号

WYB00154

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-368号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-266号

WYB00154

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-267号

WYB00155

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-369号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-267号

WYB00155

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-268号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-269号

WYB00156

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-370号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-269号

WYB00156

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-270号

WYB00286

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深1.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	11			WYB00287 管理費区分 無 単-371号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-270号

WYB00286

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深1.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m		133.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-271号

WYB00288

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深1.5m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.9			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-271号

WYB00288

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深1.5m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-272号

WYB00172

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-272号

WYB00172

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-273号

WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-273号

WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-274号

WYB00289

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深1.5m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 3(平積0.1m3)	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1.7			WYB00290 管理費区分 無 単-372号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-274号

WYB00289

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深1.5m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m		133.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-275号

WYB00291

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深1.5m以下 トラッククレーン 標準(1.0)		m					
土木一般世話役		人		0.9				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		0.9				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		2.7				R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		0.9				L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-275号

WYB00291

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深1.5m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-276号

WYB00176

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-276号

WYB00176

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-277号

WYB00177

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-277号

WYB00177

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-278号

WYB00292

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 3(平積0.1m3)	クローラ型 山積0.13m 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1.8			WYB00293 管理費区分 無 単-373号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-278号

WYB00292

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-279号

WYB00294

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	単位						
土木一般世話役		人	0.9				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.9				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2.7				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1				L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料(1)

単-279号

WYB00294

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-280号

WYB00181

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-280号

WYB00181

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-281号

WYB00182

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-281号

WYB00182

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-282号

WYB00295

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 3(平積0.1m3)	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1.8			WYB00296 管理費区分 無 単-374号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-282号

WYB00295

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-283号

WYB00297

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準(1.0)		m					
土木一般世話役		人		0.9				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		0.9				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		2.7				R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		1				L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-283号

WYB00297

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-284号

WYB00186

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-284号

WYB00186

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	1段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-285号

WYB00187

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-285号

WYB00187

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	1段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-286号

WYB00298

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 3(平積0.1m3)	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1.9			WYB00299 管理費区分 無 単-375号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-286号

WYB00298

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m		133.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-287号

WYB00300

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	単位						
土木一般世話役		人	0.9				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.9				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2.7				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1				L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料(1)

単-287号

WYB00300

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-288号

WYB00191

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-288号

WYB00191

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-289号

WYB00192

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-289号

WYB00192

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-290号

WYB00301

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 3(平積0.1m3)	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1.9			WYB00302 管理費区分 無 単-376号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-290号

WYB00301

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-291号

WYB00303

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-291号 WYB00303

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-292号

WYB00196

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-292号

WYB00196

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-293号

WYB00197

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-293号

WYB00197

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-294号

WYB00316

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m					
土木一般世話役		人		2.8			R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人		2.8			R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人		8.4			R0102 管理費区分 無	Z1
バックホウ(クローラ)[標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		13.4			WYB00317 管理費区分 無 単-377号	Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1

参考資料(1)

単-294号

WYB00316

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	133.2			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-295号

WYB00306

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.0m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	単位						
土木一般世話役		人	1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	3				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1				L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料(1)

単-295号

WYB00306

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.0m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-296号

WYB00201

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-296号

WYB00201

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-297号

WYB00202

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-297号

WYB00202

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-298号

WYB00318

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	13.4			WYB00319 管理費区分 無 単-378号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-298号

WYB00318

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-299号

WYB00309

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.0m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	単位	m					
土木一般世話役		人		1				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		3				R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日		1.1				L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-299号

WYB00309

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.0m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m	133.2	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-300号

WYB00208

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-300号

WYB00208

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-301号

WYB00209

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-301号

WYB00209

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-302号

WYB00320

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深3.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	3.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	9.3			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	14.6			WYB00321 管理費区分 無 単-379号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-302号

WYB00320

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深3.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-303号

WYB00312

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.5m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	単位						
土木一般世話役		人	1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	3				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.2				L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料(1)

単-303号

WYB00312

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.5m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-304号

WYB00213

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-304号

WYB00213

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-305号

WYB00214

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-305号

WYB00214

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-306号

WYB00313

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深3.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	3.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	9.3			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	14.6			WYB00314 管理費区分 無 単-380号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-306号

WYB00313

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深3.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m		133.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-307号

WYB00315

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.5m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	単位						
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.2			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料(1)

単-307号

WYB00315

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.5m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-308号

WYB00218

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-308号

WYB00218

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	2段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-309号

WYB00219

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-309号

WYB00219

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	2段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-310号

WYB00322

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深3.8m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	3.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	10.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	15			WYB00323 管理費区分 無 単-381号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-310号

WYB00322

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深3.8m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-311号

WYB00324

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.8m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	単位						
土木一般世話役		人	1.1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1.1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	3.3				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	1.2				L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料(1)

単-311号

WYB00324

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.8m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-312号

WYB00223

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	3段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-312号

WYB00223

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	3段, 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-313号

WYB00224

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	3段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	4.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-313号

WYB00224

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	3段 水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-314号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-314号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(1)

単-315号

DGD10680

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)

単-316号

DXA09126

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
締切排水工；仕様書条件明示	1日 バックホウ 1回 作業時排水 排水量0～40 (m3/h) 未満			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		2			R0102 管理費区分 無
ポンプ運転	排水量区分 = 0以上40 (m3/h) 未満；排水方法 = 作業時排水：	日		1			WB252310 管理費区分 無 単-382号
バックホウ運転		日		0.5			WK250540 管理費区分 無 単-383号

参考資料(1)

単-316号

DXA09126

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
締切排水工；仕様書条件明示	1日 バックホウ 1回 作業時排水 排水量0～40 (m3/h) 未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-317号

WB252620

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立・撤去	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.8			Z002122003 管理費区分 無
土のう	6 2 × 4 8 c m	枚	140			Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	5.88			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-317号

WB252620

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立・撤去	m ²	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-318号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-318号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-319号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-319号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-320号

WYB00258

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
振動ローラ運転費(賃料)【基準】	搭乗式 コンバインド型 3~4t							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	11			Z040011002 管理費区分 無 Z1		
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	質量3~4t	日	1.52			L301040020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(1)

単-320号

WYB00258

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ運転費(賃料)【基準】	搭乗式 コンバインド型 3~4t							
単価								

参考資料(1)

単-321号

WYB00259

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ運転費(賃料)【基準】	クローラ 山積0.11m3							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z305010250 管理費区分 無		
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	1.8			Z1 L001011002 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無		
計						ZZ1		

参考資料(1)

単-321号

WYB00259

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転費(賃料)【基準】	クローラ 山積0.11m3							
単価								

参考資料(1)

単-322号

WYB00260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
振動ローラ運転費(賃料)【基準】	搭乗式 コンバインド型 3~4t							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	11			Z040011002 管理費区分 無 Z1		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	質量3~4t	日	1.52			L301040020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(1)

単-322号

WYB00260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ運転費(賃料)【基準】	搭乗式 コンバインド型 3~4t							
単価								

参考資料(1)

単-323号

WYB00261

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ運転費(賃料)【基準】	クローラ 山積0.11m3							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z305010250 管理費区分 無		
小型バックホ(クローラ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	1.8			Z1 L001011002 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無		
計						ZZ1		

参考資料(1)

単-323号

WYB00261

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転費(賃料)【基準】	クローラ 山積0.11m3							
単価								

参考資料(1)

単-324号

WYB00262

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
振動ローラ運転費(賃料)【基準】	搭乗式 コンバインド型 3~4t							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油	1 . 2号	L	11			Z040011002 管理費区分 無 Z1		
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	質量3~4t	日	1.52			L301040020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(1)

単-324号

WYB00262

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ運転費(賃料)【基準】	搭乗式 コンバインド型 3~4t							
単価								

参考資料(1)

単-325号

WYB00263

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ運転費(賃料)【基準】	クローラ 山積0.11m3							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z305010250 管理費区分 無		
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	1.8			Z1 L001011002 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無		
計						ZZ1		

参考資料(1)

単-325号

WYB00263

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転費(賃料)【基準】	クローラ 山積0.11m3				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-326号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-326号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料(1)

単-327号

WYB00264

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(施工パッケージ)	舗装版破碎 7km	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-384号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-328号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-328号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料(1)

単-329号

WYB00265

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(施工パッケージ)	舗装版破碎 7km	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-385号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-330号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-330号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料(1)

単-331号

WYB00266

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(施工パッケージ)	舗装版破碎 7km	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-386号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-332号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-332号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クレー)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-332号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-333号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-333号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(ｸｰﾗ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-333号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-334号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	170mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-334号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クレー)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-334号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	170mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-335号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-335号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 クラッシャー C-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
クラッシャーラン	C - 4 0	%				Z002120003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(ク-5)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-335号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-336号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-336号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(カ-5)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-336号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-337号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	130mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-337号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	130mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(カ-5)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-337号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	130mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-338号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-338号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-338号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-339号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ヲツコト PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-339号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-339号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ヲツコト PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-340号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-340号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-340号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-341号

CB410660

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-341号

CB410660

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	透水性アスファルト混合物(13)	%				ZA10050240 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-341号

CB410660

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-342号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-342号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-342号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-343号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-343号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下	%				Z002010001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-344号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-345号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-345号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-346号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-347号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-347号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-348号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-348号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-348号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-349号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-349号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-349号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-350号

CB410650

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-350号

CB410650

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-350号

CB410650

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積 0.28 m ³ (平積 0.2 m ³)	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)

単-351号

DXA30030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材		m	100			ZX080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-351号

DXA30030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(2)

単-352号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-352号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型ハックの運転[如-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料(2)

単-353号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハックル)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-352号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-387号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(2)

単-353号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(2)

単-354号

DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2)

単-354号

DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ティール] 2t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2)

単-355号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-355号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型ハックの運転[如-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料(2)

単-356号

DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
運転手(一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
軽油	1.2号	L		22				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日		1.29				M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日		1.29				Z010020025 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(2)

単-356号

DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ティール] 2t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2)

単-357号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-388号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-389号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(2)

単-357号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(2)

単-358号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-359号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1.2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料(2)

単-359号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料(2)

単-360号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-390号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-391号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(2)

単-360号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(2)

単-361号

DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2)

単-361号

DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ティール] 2t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2)

単-362号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-392号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-393号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(2)

単-362号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(2)

単-363号

DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2)

単-363号

DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ティール] 2t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2)

単-364号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-365号

K0201034

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない17時間	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	27			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.79			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-365号

K0201034

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.56日 交替制を適用しない 0無 しない しない17時間			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-366号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-366号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料(2)

単-367号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.3時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料(2)

単-367号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.3時間			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-368号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-368号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-369号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-369号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-370号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-370号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-371号

WYB00287

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(2)

単-371号 WYB00287

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-372号

WYB00290

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1 . 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(2)

単-372号

WYB00290

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-373号

WYB00293

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1 . 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(2)

単-373号

WYB00293

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-374号

WYB00296

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
運転手 (特殊)		人	1				R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1.2号	L	25				Z006702002 管理費区分 無	Z1
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料(2)

単-374号

WYB00296

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-375号

WYB00299

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1 . 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(2)

単-375号

WYB00299

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位			1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-376号

WYB00302

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
運転手 (特殊)		人	1				R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1.2号	L	25				Z006702002 管理費区分 無	Z1
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料(2)

単-376号

WYB00302

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-377号

WYB00317

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(2)

単-377号

WYB00317

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-378号

WYB00319

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(2)

単-378号

WYB00319

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-379号

WYB00321

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(2)

単-379号

WYB00321

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-380号

WYB00314

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(2)

単-380号

WYB00314

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-381号

WYB00323

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(2)

単-381号

WYB00323

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-382号

WB252310

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m ³ /h) 未満 作業時排水							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無		
工事用水中ポンプ運転	排水量区分 = 0以上40 (m ³ /h) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-394号		
発動発電機運転	同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-395号		
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-382号

WB252310

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m ³ /h) 未満 作業時排水				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-383号

WK250540

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	69			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.16			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-383号

WK250540

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-384号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-384号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-385号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-385号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-386号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-386号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-387号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-387号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(3)

単-388号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(3)

単-388号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型ハックの運転[如-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-389号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-389号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(3)

単-390号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(3)

単-390号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-391号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-391号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(3)

単-392号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(3)

単-392号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-393号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-393号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(3)

単-394号

WK250400

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2			L001100005 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(3)

単-395号

WK250410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水							
軽油	1 . 2号	L		26				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2				L001110008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

