

工 事 設 計 書

令和 4 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 西日野町及び室山町 地内

工 事 名 西日野町ほか配水支細管仮設及び復旧工事

工 期 契約の日から 令和 4年11月30日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第26号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	管工			式	1			第2号明細表
φ100給水切替工事								
	材料費			式	1			第3号明細表
	土工			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
φ50給水切替工事								
	材料費			式	1			第6号明細表
	土工			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
φ100配水管布設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	土工			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
φ 50配水管布設工事								
	材料費			式	1			第12号明細表
	土工			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
φ 100給水工事								
	材料費			式	1			第15号明細表
	管工			式	1			第16号明細表
φ 50給水工事								
	材料費			式	1			第17号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第18号明細表
φ75仮設工事								
	材料費			式	1			第19号明細表
	土工			式	1			第20号明細表
	管工			式	1			第21号明細表
φ50仮設工事								
	材料費			式	1			第22号明細表
	土工			式	1			第23号明細表
	管工			式	1			第24号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第25号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	2			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	1			
接合材料 GX形	φ100	組	1			
単口消火栓(ケルップ式)	φ75	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	2			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
合 計		式	1			

第2号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フソソ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第1号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	1			第2号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第3号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フソソ継手工控除	箇所	2			第4号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第6号表
レソソコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第7号表
レソソコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第8号表
レソソコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第9号表
レソソコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第10号表
合 計		式	1			

第3号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	15			第11号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	4			第12号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第13号表
合 計		式	1			

第5号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	15			第16号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	4			第17号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第18号表
合 計		式	1			

第6号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	23			第19号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=2	箇所	3			第20号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	3			第21号表
合 計		式	1			

第8号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	23			第22号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=2	箇所	3			第23号表
給水切替工 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	3			第24号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ100×4000	本	77			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ100×φ75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ100×300H	個	2			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ100	個	31			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	6			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	27			
接合材料 GX形	φ100	組	12			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	9			

第9号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング (仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	9			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	9			
仕切弁土留	底板25-40S	個	9			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	9			
表示テープ		m	315.2			
離脱防止金具A	φ 100	個	3			
異種管継手 CVS	φ 100× φ 100	個	3			
フランジパッキン	φ 50	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	1			
PD形 直管	50A	m.	1.3			
PD形 エルボ	50A	個	3			

第9号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 ニップル	50A	個	1			
HPPE EF両受ヘント [®] 90°	φ 50	個	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	1			
PE挿し口付粉体仕切弁(片フランジ [®] 形)	φ 50	基	1			
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	1			
サトル分水栓用キャップ [®]	φ 50	個	8			
給水切替材 S (H) タイプ [®]	鋳鉄管 φ 100× φ 20 L=2	箇所	2			第11号表
合 計		式	1			

第10号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	630			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	229			第26号表
機械掘削工(バックホ)		m3	145			第27号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	229			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40	m2	229			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ RC-40	m3	41			第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	66			第31号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	10			第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	145			第33号表
試掘工	舗装道	箇所	1			第34号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	77			第35号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	27			第2号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	12			第3号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	8			第36号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	1			第37号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	2.5			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	9			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	9			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	9			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	9			第42号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	3			第43号表
鋳鉄製部材被覆工	φ100mm	箇所	3			第44号表

第11号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	3			第45号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	1			第46号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	1.3			第47号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	3			第48号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	5			第49号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	7			第50号表
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	1.3			第51号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第52号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	2			第53号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 100	箇所	1			第54号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第55号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	313.1			第56号表

第11号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	315.2			第57号表
埋設標識シート工	材工共	m	318.2			第58号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	17			第59号表
ポリエチレン管撤去工	φ50mm	m	661.7			第60号表
保温カバー撤去工	φ50mm	m	358.9			第61号表
保温カバー処分工	φ50mm	m	358.9			第62号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=2m	箇所	14			第63号表
仮設給水撤去工	φ25mm L=2m	箇所	3			第64号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=4m	箇所	4			第65号表
分水撤去工		箇所	8			第66号表
給水切替工 S(H)タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第16号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	1			第67号表

第12号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	16			
合フランジ コア付	φ 50×φ 50	個	4			
PD形 直管	50A	m.	6.4			
PD形 エルボ	50A	個	10			
PD形 ニップル	50A	個	1			
ライニング プッシング	50A×20A	個	1			
ポリエチレン管	φ 20	m	1.5			
B型 エルボ	φ 20	個	1			
B型 オネジ	φ 20	個	1			
HPPE EF両受チース	φ 50	個	6			
HPPE EF両受ヘント 90°	φ 50	個	6			

第12号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EFソケット	φ 50	個	7			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	74			
HPPE90° EF片受バンド	φ 50	個	5			
PVジョイント	φ 50	個	2			
PE挿し口付ソフトシル仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	5			
PE挿し口付粉体仕切弁(片フランジ形)	φ 50	基	4			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	9			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	9			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	9			
仕切弁土留	底板25-40S	個	9			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	9			
鑄鉄管用ナット分水栓(コア含む)	φ 100×φ 50	個	3			

第12号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ50×φ50	個	3			
給水切替材 S(H)タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	2			第19号表
サドル分水栓用キャップ	φ25	個	4			
合 計		式	1			

第13号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	590			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	139			第26号表
機械掘削工(バックホ)		m3	119			第27号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	139			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	139			第29号表
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	45			第68号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	27			第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	58			第31号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	6			第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	119			第33号表
試掘工	舗装道	箇所	1			第34号表
合 計		式	1			

第14号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	4			第46号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	6.4			第47号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	12			第48号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	21			第49号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	24			第50号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1			第69号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1.5			第70号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3			第71号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	371.4			第51号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	91			第53号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	26			第52号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	9			第37号表

第14号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	2.5			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	9			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	9			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	9			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	9			第42号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	3			第54号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	3			第55号表
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm	口	4			第72号表
铸铁製部材被覆工	φ50mm	箇所	2			第73号表
埋設標識シート工	材工共	m	383			第58号表
ポリエチレン管撤去工	φ50mm	m	390.6			第60号表
保温カバー撤去工	φ50mm	m	284.8			第61号表

第14号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温カバー処分工	φ 50mm	m	284.8			第62号表
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	4.5			第74号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=2m	箇所	4			第75号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	13			第63号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	1			第64号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=4m	箇所	2			第76号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=4m	箇所	4			第65号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=4m	箇所	2			第77号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ 50× φ 20 L=2	箇所	2			第22号表
分水撤去工		箇所	4			第66号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 75 (GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ 75	組	2			
表示テープ		m	2.4			
異種管継手 SKX	HPPE50×PLP40	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×D40	個	2			
離脱防止金具A	φ 75	個	1			
異種管継手 CVS	φ 75×φ 75	個	1			
合フランジ コア付	φ 75×φ 75	個	2			
PD形 直管	80A	m.	1.4			

第15号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 エルボ	80A	個	2			
PD形 ニップル	80A	個	2			
HPPE EF両受ヘント [°] 90	φ 50	個	8			
HPPE EFソケット	φ 50	個	3			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	3			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	3			
PE挿し口付ソフツシル仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	3			
GX形ソフツシル仕切弁(受挿)	φ 75(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			

第16号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第1号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	2			第78号表
SKX継手工	50mm	箇所	3			第79号表
鋳鉄製部材被覆工	φ50mm	箇所	3			第73号表
異種管継手工CVS	75mm	箇所	1			第80号表
離脱防止金具取付工	φ75(65)mm	口	1			第81号表
鋳鉄製部材被覆工	φ75mm	箇所	1			第82号表
小口径鋼管据付工	φ80mm	m	1.4			第83号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	口	2			第84号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	口	2			第85号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	6			第86号表
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	13.9			第51号表

第16号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	6			第52号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	19			第53号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	3			第37号表
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	1			第87号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	3			第54号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	3			第55号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	1.1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第42号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ75mm以下	m	0.5			第88号表

第16号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	1			第89号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	1.4			第57号表
埋設標識シート工	材工共	m	18.3			第58号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第90号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	1			第91号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	2			第92号表
合 計		式	1			

第17号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×D40	個	1			
HPPE EF両受へント [°] 90°	φ 50	個	6			
HPPE EFソケット	φ 50	個	7			
HPPE EFキャップ [°]	φ 50	個	1			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	2			
PE挿し口付ソフトシル仕切弁	コンクリート平板 [°] ロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			

第18号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SKX継手工	50mm	箇所	2			第79号表
铸铁製部材被覆工	φ 50mm	箇所	2			第73号表
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	10.3			第51号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	14			第52号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	15			第53号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	0.8			
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	3			第37号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第42号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第90号表

第18号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	2			第92号表
埋設標識シート工	材工共	m	12.3			第58号表
合 計		式	1			

第19号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	69.3			
THク`リップ`キャップ`	φ 75	組	1			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 75	個	1			
離脱防止金具A	φ 75	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ`管	φ 75	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジ`コン)	φ 250×150H カ`ー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/ハ`ルブ`用・レジ`コン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボ`ルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
VP用サ`トル分水栓	φ 75× φ 50	個	1			
ライ`ニング` エルボ` (仮設)	50A	個	1			

第19号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ13 L=2	箇所	4			第93号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	4			第94号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=6	箇所	1			第95号表
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ50	個	1			
合 計		式	1			

第20号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	130			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	20			第26号表
機械掘削工(バックホ)		m3	6			第27号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	20			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第31号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	6			第33号表
試掘工	舗装道	箇所	2			第34号表
合 計		式	1			

第21号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホリシリン管布設工	φ 50mm	m	69.3			第96号表
RR継手工	φ 75(65)mm 離脱防止金具付き	口	2			第97号表
離脱防止金具取付工	φ 75(65)mm	口	1			第81号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 75	式	1			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	0.3			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第42号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1			第50号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径レニル管φ 75	箇所	1			第98号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	9			第99号表

第22号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	202.9			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	101.5			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	2			
HILA型 ソケット(仮設)	φ 40	個	1			
ライニング 直管(仮設)	PA形 40A	m.	0.5			
ライニング 異径エルボ(仮設)	50A×40A	個	1			
THクリップ キャップ	φ 50	組	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	1			
HPPE EFCキャップ	φ 50	個	1			
PVソケット	φ 50	個	1			
PE挿し口付ソケット仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	2			

第22号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
バルブ鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×150×3コ(座金含む)	組	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	1			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ50	個	1			
铸铁管用サドル分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	1			
VP用サドル分水栓	φ50×φ25	個	2			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	17			第94号表

第23号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	200			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	30			第26号表
機械掘削工(バックホ)		m3	9			第27号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	30			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	4			第31号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	9			第33号表
試掘工	舗装道	箇所	2			第34号表
合 計		式	1			

第24号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホ [°] リエチレン管布設工	φ 50mm	m	202.9			第96号表
保温材巻手間	φ 50	m	101.5			第101号表
R R継手工	φ 50mm 離脱防止金具付き	口	3			第102号表
HILAソケット継手工	40mm	箇所	1			第103号表
小口径鋼管据付工	φ 40mm	m	0.5			第104号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	口	1			第105号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	口	1			第106号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	1			第107号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1			第50号表
埋設標識シート工	材工共	m	2.2			第58号表
ホ [°] リエチレン管据付工	φ 50mm	m	1.5			第51号表
ホ [°] リエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第52号表

第24号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	2			第53号表
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm	口	2			第72号表
铸铁製部材被覆工	φ50mm	箇所	1			第73号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	1			第37号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	2			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	0.8			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第42号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径塩ビ管φ50	箇所	2			第108号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	1			第54号表

第24号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第55号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	18			第99号表
保温材巻手間	φ 20	m	34			第100号表
保温材巻手間	φ 13	m	2			第109号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第90号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第92号表
合 計		式	1			

第1号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第2号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第3号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第4号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
 形状：フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第110号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第7号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第8号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第9号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第10号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第11号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第12号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第13号表

給水切替材 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横) 副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第32号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排かゝ2次	m2	0.8				第26号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第27号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第31号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第29号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第32号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	0.8				第26号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第27号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第31号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第112号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第29号表
合 計		箇所	1				

第16号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第113号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第114号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第70号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第71号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第115号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第116号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第117号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第118号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第119号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第120号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第18号表

給水切替工 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第113号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第121号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第70号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第71号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第115号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第19号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第20号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第21号表

給水切替材 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第22号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリェレン管φ50	箇所	1				第122号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第114号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第70号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第71号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第23号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ホリェレン管φ50	箇所	1				第123号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第117号表
ホリェレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第118号表
ホリェレン管継手工	φ25mm	口	2				第119号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第24号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第122号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第124号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第70号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第71号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第125号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第27号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第125号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第29号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満)
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第126号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第30号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第125号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第31号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第125号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第32号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第128号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第129号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第34号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第27号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第31号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第30号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第33号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第37号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第48号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第52号表

ホリエレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

ホリエレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第59号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第133号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第134号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第135号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2				第74号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	2				第136号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第137号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第133号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第134号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第135号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

ホリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	25.4				
クワ運転		日					第126号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第69号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第71号表

ホリエレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第75号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ13mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	2				第138号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	2				第139号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	2				第140号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ13mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	4				第138号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	4				第139号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	4				第140号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	4				第74号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	4				第136号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	4				第137号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第79号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ75(65)mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第88号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第89号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	150				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	225				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第90号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事中水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第91号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	6				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ75(65)mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第98号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第103号表

HILAソケット継手工 2箇所当り単価表

種別：40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第105号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第106号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第107号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第108号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ビニル管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第112号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ ^o 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第113号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 PP用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第119号表

ホリエレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第120号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第126号表

タンク 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第133号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第135号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第138号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第141号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・タイヤセル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.04	t	30,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	10,840,605円/式	
	処分費等		1	式	52,754円/式	