

# 工 事 設 計 書

令和 4 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 前田町ほか2町 地内

工 事 名 前田町ほか配水支細管復旧工事

工 期 契約の日から 令和 4年10月31日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

前田町ほか配水支細管復旧工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル G X形 φ 75                  L= 32.9   m	φ 50                                          6   箇所	33   件
ダクタイル G X形 φ 100                    L= 0.4   m	φ 150                                         2   箇所	
ダクタイル G X形 φ 150                    L= 131.0   m	単口消火栓設置工	
鋼管   φ 50                                        L= 5.3   m	1   箇所	
鋼管   φ 75                                        L= 2.0   m		
配水用ホリェレン   φ 50                    L= 90.6   m		

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第18号明細表

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150配水管布設工								
	φ150 材料費			式	1			第1号明細表
	φ150 土工			式	1			第2号明細表
	φ150 管工			式	1			第3号明細表
φ100配水管布設工								
	φ100 材料費			式	1			第4号明細表
	φ100 管工			式	1			第5号明細表
φ75配水管布設工								
	φ75 材料費			式	1			第6号明細表
	φ75 土工			式	1			第7号明細表
	φ75 管工			式	1			第8号明細表
φ50配水管布設工								

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	φ50 材料費			式	1			第9号明細表
	φ50 土工			式	1			第10号明細表
	φ50 管工			式	1			第11号明細表
消火栓工事								
	消火栓 材料費			式	1			第12号明細表
	消火栓 管工			式	1			第13号明細表
給水切替工事								
	給水 材料費			式	1			第14号明細表
	給水 土工			式	1			第15号明細表
	給水 管工			式	1			第16号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第17号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 150 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 150×5000	本	25			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 150×450H	個	1			
接合材料 GX形	φ 150	組	9			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	17			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 150	個	12			



第1号明細表の2

φ 150 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表示テープ		m	131.3			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 150(10K)	基	1			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
合 計		式	1			

第2号明細表

φ150 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	270			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	81			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	81			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	71			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	4			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	71			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	31			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	26			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	81			第9号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ150 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.6			
铸铁管継手取外し工	K形(普通継手) 150mm	口	2			第11号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	25			第12号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	9			第13号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	17			第14号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	131.3			第15号表
铸铁管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	9			第16号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	2			第17号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第21号表

第3号明細表の2

## φ 150 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第22号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	130.6			第23号表
埋設標識工	材工共	m	131.3			第24号表
合 計		式	1			

第4号明細表

φ100 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ100×φ75	個	1			
接合材料 GX形	φ100	組	1			
表示テープ		m	0.4			
合 計		式	1			

第5号明細表

φ100 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第25号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	0.4			第26号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	0.4			第27号表
埋設標識シート工	材工共	m	0.4			第24号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

## φ75 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ75×4000	本	8			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ75×450H	個	1			
接合材料 GX形	φ75	組	1			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ75	個	3			
表示テープ		m	32.9			
離脱防止金具A	φ75	個	2			
異種管継手 CVS	φ75×φ75	個	2			
PD形 直管	80A	m.	2			
PD形 エルボ	80A	個	3			
PD形 ニップル	80A	個	1			
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ75×φ25	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ25	個	1			

第6号明細表の2

### φ75 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			



第7号明細表

φ75 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	77			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	23			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	23			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	16			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	16			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	8			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	23			第9号表
合 計		式	1			

第8号明細表の1

## φ 75 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ 75mm	口	8			第28号表
G X形継手接合工	異形管 φ 75mm	口	1			第29号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	32.9			第30号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 80mm	口	3			第31号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 80mm	口	4			第32号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 80mm	口	6			第33号表
離脱防止金具取付工	φ 75 (65) mm	口	2			第34号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鋳鉄管 φ 75	箇所	1			第35号表
コア取付工	呼び径 φ 25	箇所	1			第36号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 75mm以下	m	32.9			第37号表
異種管継手工CVS	75mm	箇所	2			第38号表
分水撤去工		箇所	1			第39号表

第8号明細表の2

## φ75 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製部材被覆工	φ75mm	箇所	2			第40号表
埋設標識シート工	材工共	m	34.9			第24号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

## φ 50 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	12			
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×V40	個	1			
合フランジ コア付	φ 50×φ 50	個	3			
PD形 直管	50A	m.	5.3			
PD形 エルボ	50A	個	9			
ポリエチレン管	φ 25	m	64.4			
B型 チーズ	φ 25	個	1			
B型 異径チーズ	φ 25×φ 20	個	1			
B型 異径ソケット	φ 25×φ 20	個	1			
B型 エルボ	φ 25	個	7			

第9号明細表の2

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
B型 60° ベント	φ 25	個	2			
B型 ユニソケット	φ 25	個	4			
HPPE EF両受ベント90°	φ 50	個	10			
HPPE EFソケット	φ 50	個	5			
HPPE EFキャップ	φ 50	個	1			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	4			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	17			
HPPE90° EF片受ベント	φ 50	個	7			
HPPE45° EF片受ベント	φ 50	個	2			
HPPE11° 1/4EF片受ベント	φ 50	個	2			
PE挿し口付ツブシ仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	3			
PE挿し口付粉体仕切弁(片フランジ形)	φ 50	基	3			

第9号明細表の3

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	6			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	6			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
止水栓筐	H-600	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	6			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ25	個	1			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ50	個	4			
HPPE用铸铁製サトル付分水栓	φ50×φ25	個	1			
甲型止水栓	φ25	個	2			
サトル分水栓用キャップ	φ50	個	4			
合 計		式	1			

第10号明細表

φ50 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	230			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	102			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	102			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	52			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	4			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	52			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	20			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	22			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	18			第41号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	45			第9号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

φ 50 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.7			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	3			第42号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	5.3			第43号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	12			第44号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	21			第45号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	21			第46号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	64.4			第47号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	90.6			第48号表
ホ°ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	41.7			第49号表
ホ°ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	454.3			第50号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第51号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	49			第52号表



第11号明細表の2

φ 50 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	6			第53号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径ホリエレン管 φ 50	箇所	1			第54号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	1			第55号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	4			第56号表
コア取付工	呼び径 φ 25	箇所	1			第36号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	4			第57号表
止水栓取付工	φ 25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	2			第58号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第21号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第22号表

第11号明細表の3

φ 50 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SKX継手工	50mm	箇所	2			第59号表
分水撤去工		箇所	4			第39号表
保温かゝ-撤去工	φ 25mm	m	22.4			第60号表
保温かゝ-撤去工	φ 50mm	m	360.9			第61号表
保温かゝ-処分工	φ 25mm	m	22.4			第62号表
保温かゝ-処分工	φ 50mm	m	360.9			第63号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=4m	箇所	2			第64号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	16			第65号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=4m	箇所	6			第66号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=6m	箇所	4			第67号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	1			第68号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=4m	箇所	1			第69号表

第11号明細表の4

### φ 50 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	3			第70号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	2			第71号表
埋設標識シト工	材工共	m	99.3			第24号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

## 消火栓 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×100(RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ150×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
接合材料 GX形	φ150	組	1			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			

第12号明細表の2

### 消火栓 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第13号明細表

## 消火栓 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第73号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	1			第13号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第74号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第75号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第76号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第77号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第78号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第79号表
合 計		式	1			

第14号明細表の1

## 給水 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=2	箇所	2			第80号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	7			第81号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	4			第82号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第83号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=4	箇所	1			第84号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=6	箇所	1			第85号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	4			第86号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	3			第87号表
給水切替材 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	3			第88号表
給水切替材 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	1			第89号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第90号表
給水切替材 BS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	3			第91号表

第14号明細表の2

### 給水 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	ポリエチレン管 φ25×φ20 L=2	箇所	1			第92号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	ポリエチレン管 φ25×φ20 L=2	箇所	1			第93号表
合 計		式	1			



第15号明細表

## 給水 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	10			第94号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	8			第95号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	1			第96号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	8			第97号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	4			第98号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	砂利道 L=X:2m	箇所	1			第99号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	砂利道 L=X:2m	箇所	1			第100号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1

給水管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=2	箇所	2			第101号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	7			第102号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	4			第103号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第104号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=4	箇所	1			第105号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=6	箇所	1			第106号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	4			第107号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	3			第108号表
給水切替工 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	3			第109号表
給水切替工 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	1			第110号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第111号表
給水切替工 BS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	3			第112号表

第16号明細表の2

### 給水管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	ポリエチレン管 φ25×φ20 L=2	箇所	1			第113号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	ポリエチレン管 φ25×φ20 L=2	箇所	1			第114号表
宅内簡易推進工		箇所	2			第115号表
合 計		式	1			

第17号明細表

# 交通管理工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第18号明細表

### スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.016			
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第116号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第117号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

## アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第118号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第119号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第6号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m<sup>3</sup>当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第116号表
諸雑費		式	1				
合 計		m <sup>3</sup>	100				
単 位 当 り		m <sup>3</sup>	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第116号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第116号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満)

形状：再生クラッシュラン RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第121号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

## 铸铁管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形(普通継手) 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第15号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

## 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第122号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第18号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第19号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第20号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第21号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第22号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第23号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第122号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第25号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第27号表

### 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第122号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ75	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第31号表

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ80mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

### 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

### 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ75(65)mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ75  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第36号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

## 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第122号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第38号表

## 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第39号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第40号表

### 鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第41号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)

形状：再生クラッシュラン RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ運転		日					第121号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第42号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

## 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				



第47号表

### ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第48号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第49号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第51号表

## ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第54号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径ポリエチレン管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第55号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

## SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				





第62号表

## 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第63号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第64号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ13mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	4				第123号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	4				第124号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	4				第125号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第126号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第127号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第128号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第126号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第127号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第128号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=6m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	6				第126号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	6				第127号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	6				第128号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2				第129号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	2				第60号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第62号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	4				第129号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	4				第60号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	4				第62号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第71号表

### 鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第122号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

# 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
形状：無収縮モルタル計上しない  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第76号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第77号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第78号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第79号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第80号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ75×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓	φ50×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓	φ50×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第88号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

給水切替材 BS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ソケット	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター管(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第130号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第131号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第130号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第131号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第96号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第130号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2.4				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第131号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第130号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第131号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第133号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				

第97号表の2

### 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第98号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第130号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第131号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第133号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第9号表
合 計		箇所	1				

第98号表の2

### 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第99号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：砂利道 L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.44				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.44				第131号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.22				第8号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：砂利道 L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.44				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.44				第131号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クワッシュラン(RC-40)	m3	0.22				第8号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第133号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ75	箇所	1				第134号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第135号表
ホリエイソ管据付工	φ20mm	m	2.4				第136号表
ホリエイソ管継手工	φ20mm	口	2				第137号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第138号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第102号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第139号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第135号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第136号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第137号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第138号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第139号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第135号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第136号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第137号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第138号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエイレン管φ50	箇所	1				第140号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第135号表
ホリエイレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第136号表
ホリエイレン管継手工	φ20mm	口	2				第137号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ホリエイレン管φ50	箇所	1				第54号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第58号表
ホリエイレン管据付工	φ25mm	m	4.4				第47号表
ホリエイレン管継手工	φ25mm	口	2				第141号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ホリエイレン管φ50	箇所	1				第54号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第58号表
ホリエイレン管据付工	φ25mm	m	6.4				第47号表
ホリエイレン管継手工	φ25mm	口	2				第141号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

給水切替工 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1			第139号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1			第142号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9			第136号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2			第137号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1			第138号表
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

第108号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第139号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第142号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第136号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第137号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第138号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

給水切替工 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリェレン管φ50	箇所	1				第140号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第142号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第136号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第137号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第110号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエイレン管φ50	箇所	1				第140号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第142号表
ホリエイレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第136号表
ホリエイレン管継手工	φ20mm	口	2				第137号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリェレン管φ50	箇所	1				第140号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第143号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第136号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第137号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

給水切替工 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエイレン管φ50	箇所	1				第140号表
ホリエイレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第136号表
ホリエイレン管継手工	φ20mm	口	2				第137号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第135号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第136号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第137号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

給水切替工 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第143号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第136号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	1				第137号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

宅内簡易推進工 3.33箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
運転手(一般)		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
空気圧縮機運転		日					第144号表
トラック損料	普通	供用日					
ガルトマート損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	3.33				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料	排出ガス対策型 クローラ型	2次基準値 時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第117号表

## 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状： 土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第145号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第118号表

## 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第145号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第119号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第121号表

## クハ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80クハ単価以上	リットル					
クハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第122号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第123号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第124号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第125号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ13mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.028				
運搬費		回	0.072				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第126号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第127号表

### 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第128号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第129号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第130号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第146号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第119号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第131号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状： 土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第147号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第133号表

## 人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第134号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ75  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第136号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第137号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第138号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第140号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径ホリェチレン管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第141号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第142号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器取付のみ  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第143号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第144号表

## 空気圧縮機運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	一般用	リットル					
空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第145号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第146号表

### 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第148号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第147号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第148号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第148号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラ ップ)		0.016	t	30,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	5,733,295円/式	
	処分費等		1	式	28,839円/式	