

工 事 設 計 書

令和 4 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 朝明町 地内

工 事 名 朝明町配水支細管復旧工事

工 期 契約の日から 令和 4年11月18日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

朝明町配水支細管復旧工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ﾀﾞｸﾀｲﾙ G X形 φ100 L= 117.0 m	φ 50 14 箇所	49 件
鋼管 φ 50 L= 3.1 m	φ 100 6 箇所	
配水用ホﾟﾘｴﾚﾝ φ 50 L= 386.4 m	単口消火栓設置工	
	2 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第13号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100配水管布設工事								
	φ100	材料費		式	1			第1号明細表
	φ100	土工		式	1			第2号明細表
	φ100	管工		式	1			第3号明細表
消火栓工事								
		消火栓 材料費		式	1			第4号明細表
		消火栓 管工		式	1			第5号明細表
φ50配水管布設工事								
	φ50	材料費		式	1			第6号明細表
	φ50	土工		式	1			第7号明細表
	φ50	管工		式	1			第8号明細表
給水切替工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	給水	材料費		式	1			第9号明細表
	給水	土工		式	1			第10号明細表
	給水	管工		式	1			第11号明細表
仮設工								
	交通管理	工		式	1			第12号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 75 (RF7.5K)	枚	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ粉体	φ 100×4000	本	29			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	5			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 100×450H	個	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
接合材料 GX形	φ 100	組	14			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 100	個	15			

第1号明細表の2

φ 100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表示テープ		m	118.4			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ 100×φ 50	個	2			
GX形ワフシール仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	2			
GX形ワフシール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	4			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	6			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	6			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	6			
合 計		式	1			

第2号明細表

φ100 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	240			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	120			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	120			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	71			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	5			第5号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	71			第6号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	25			第7号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	34			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	72			第9号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.7			
铸铁管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1			第11号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第12号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	28			第13号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	14			第14号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	6			第15号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	118.4			第16号表
ポリエチレン管撤去工	φ75mm	m	118.7			第17号表
铸铁管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	5			第18号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	6			第19号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第21号表

第3号明細表の2

φ100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第23号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	116.1			第24号表
鋳鉄製部材被覆工	φ100mm	箇所	2			第25号表
埋設標識ソート工	材工共	m	118.4			第26号表
処分費(HPPE)		kg	264.654			
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量:0.1t超0.2t以下	回	3			
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第28号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

消火栓 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	2			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
接合材料 GX形	φ100	組	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	1			
表示テープ		m	0.9			
単口消火栓(ケルップ式)	φ75	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	2			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	2			
調整リング(単口消火栓用・樹脂コン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			

第4号明細表の2

消火栓 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

消火栓 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m ²	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第12号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第14号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	1			第15号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	0.9			第16号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第30号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第31号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第35号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	0.9			第24号表

第5号明細表の2

消火栓 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識ソート工	材工共	m	0.9			第26号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ50	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
異種管継手 SKX	HPPE50×V40	個	2			
合フランジ コア付	φ50×φ50	個	2			
PD形 直管	50A	m.	3.1			
PD形 エルボ	50A	個	6			
ポリエチレン管	φ25	m	49			
B型 異径ソケット	φ25×φ20	個	2			
B型 60° ベント	φ25	個	1			
B型 エオンソケット	φ25	個	5			
HPPE EF両受チーズ	φ50	個	5			
HPPE EF両受ベント90°	φ50	個	2			

第6号明細表の2

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF両受ベント`45°	φ50	個	3			
HPPE EFソケット	φ50	個	20			
HPPE EFキャップ	φ50	個	1			
HPPE用金属継手 メーカー用ソケット	φ50×φ50	個	4			
HPPE EF片受直管	φ50×5000	本	77			
HPPE45° EF片受ベント`	φ50	個	10			
PE挿し口付ソトシール仕切弁	コンクリート平板フ`ロック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	12			
PE挿し口付粉体仕切弁(片フランジ`形)	φ50	基	2			
仕切弁鉄蓋(レジ`コン)	φ250×150H カラー表示	個	14			
調整リング(仕切弁/バルブ`用・レジ`コン)	25-50K	個	14			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	14			
仕切弁土留	底板25-40S	個	14			

第6号明細表の3

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓筐	H-600	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	14			
铸铁管用ナット付分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	4			
HPPE用铸铁製ナット付分水栓	φ50×φ25	個	2			
甲型止水栓	φ25	個	2			
合 計		式	1			

第7号明細表

φ50 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	900			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	337			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	337			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	160			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	14			第5号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	160			第6号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	61			第7号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	72			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	179			第9号表
合 計		式	1			

第8号明細表の1

φ50 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	3.9			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第36号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	3.1			第37号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	8			第38号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	14			第39号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	14			第40号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	49			第41号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	386.4			第42号表
ホ°ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	46.1			第43号表
ホ°ポリエチレン管撤去工	φ50mm	m	416.8			第44号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2			第45号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	8			第46号表

第8号明細表の2

φ 50 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	50			第47号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	98			第48号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	14			第49号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径ホ°ポリエチレン管 φ 50	箇所	2			第50号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鉄管 φ 100	箇所	4			第51号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	4			第52号表
止水栓取付工	φ 25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	2			第53号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	14			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	14			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	14			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	14			第23号表
SKX継手工	50mm	箇所	2			第54号表

第8号明細表の3

φ 50 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温カバー撤去工	φ 25mm	m	26.5			第55号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	73.4			第56号表
保温カバー処分工	φ 25mm	m	26.5			第57号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	73.4			第58号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	2			第59号表
铸铁製部材被覆工	φ 50mm	箇所	2			第60号表
埋設標識シート工	材工共	m	396.8			第26号表
合 計		式	1			

第9号明細表

給水 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	6			第61号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	5			第62号表
給水切替材 MS (H) タイプ	PP管 φ25×φ20 L=2	箇所	5			第63号表
給水切替材 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	20			第64号表
給水切替材 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	11			第65号表
給水切替材 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=6	箇所	2			第66号表
合 計		式	1			

第10号明細表

給水 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	31			第67号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	16			第68号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	2			第69号表
合 計		式	1			

第11号明細表

給水管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	6			第70号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	5			第71号表
給水切替工 MS (H) タイプ	PP管 φ25×φ20 L=2	箇所	5			第72号表
給水切替工 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	20			第73号表
給水切替工 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	11			第74号表
給水切替工 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=6	箇所	2			第75号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=2m	箇所	26			第76号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=4m	箇所	12			第77号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=6m	箇所	11			第78号表
合 計		式	1			

第12号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第13号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.135			
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第79号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第80号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第81号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第82号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第79号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第79号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第79号表
クワ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満)
 形状：再生クラッシュ RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転		日					第84号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形(普通継手) 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第85号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第20号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第21号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	普通作業員			人									
	諸雑費			式	1								
	合計			個	1								
	単位当り			個	1								

第22号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第23号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
形状：
備考：

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人										
諸雑費				式		1								
合計				個		1								
単位当り				個		1								

第24号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第85号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第25号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第30号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第85号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第31号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人										
諸雑費				式		1								
合計				個		1								
単位当り				個		1								

第32号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
合計				個	1								
単位当り				個	1								

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人										
諸雑費				式		1								
合計				個		1								
単位当り				個		1								

第36号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第38号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第42号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

ホリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

ホリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

ホリチリ管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

ホ°リエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ50mm 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第50号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第53号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 PP用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人										
諸雑費				式	1									
合	計			m	10									
単	位			m	1									

第56号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
合計				m	10								
単位当り				m	1								

第57号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第59号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横) 副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横) 副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PP管 φ25×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横) 副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
B型 異径チーズ	φ25×φ20	個	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横) 副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横) 副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横) 副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第87号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				

第67号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位	当	り	箇所	1								

第68号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第87号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第9号表
合 計		箇所	1				

第68号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第69号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.12				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2.4				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第87号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第9号表
合 計		箇所	1				

第69号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第88号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第89号表
ホリェチン管据付工	φ20mm	m	3.9				第90号表
ホリェチン管継手工	φ20mm	口	2				第45号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第91号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第88号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第89号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第90号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第45号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第91号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PP管 φ25×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第89号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第90号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第45号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第46号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリフレ管φ50	箇所	1				第92号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第89号表
ホリフレ管据付工	φ20mm	m	3.9				第90号表
ホリフレ管継手工	φ20mm	口	2				第45号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリェレン管φ50	箇所	1				第92号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第89号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第90号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第45号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリェレン管φ50	箇所	1				第92号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第89号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	7.9				第90号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第45号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ 20mm	m	2				第93号表
保温カバー撤去工	φ 20mm	m	2				第94号表
保温カバー処分工	φ 20mm	m	2				第95号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ20mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ 20mm	m	4				第93号表
保温カバー撤去工	φ 20mm	m	4				第94号表
保温カバー処分工	φ 20mm	m	4				第95号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	6				第93号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	6				第94号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	6				第95号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第80号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：
土砂、DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第96号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第81号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ダンプトラック運転				日								第96号表	
諸雑費				式	1								
合 計				m3	10								
単 位 当 り				m3	1								

第82号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第84号表

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第85号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第87号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第88号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第91号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第94号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人										
諸雑費				式		1								
合	計			m		10								
単	位			m		1								

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第96号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.135	t	30,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	6,430,633円/式	
	処分費等		1	式	64,501円/式	