

工 事 設 計 書

令和 4 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 平津町 地内

工 事 名 平津町配水支管仮設工事

工 期 契約の日から 令和 4年11月30日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	管工			式	1			第2号明細表
仮設工事								
	材料費			式	1			第3号明細表
	土工			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
仮設工								
	交通管理費			式	1			第6号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×75	本	16			
合フランジ	φ75×φ75	個	4			
フランジパッキン	φ75	枚	4			
ライニング プッシング	80A×φ65A	個	4			
ライニング ニップル	65A	個	4			
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ75×φ75(RF)	個	4			
消火栓バルブ	65A	個	4			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	4			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	4			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	4			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	4			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	4			

第2号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第1号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ65mm	口	8			第2号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	4			第3号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	2			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第5号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	4			第6号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	4			第7号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	4			第8号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	4			第9号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管メカニカル帽K形(特殊押輪付)	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管メカニカル帽K形(特殊押輪付)	φ 150	個	2			
THグリップキャップ	φ 100	組	2			
離脱防止金具A	φ 75	個	1			
異種管継手 CVS	φ 75 × φ 75	個	1			
ライニング鋼管	PA形 80A	m.	17.3			
ライニングブッシング	80A × 50A	個	4			
ライニングチース	80A	個	4			
ライニングエルボ	80A	個	14			
ライニングニップル	80A	個	17			
HILA型ソケット(仮設)	φ 50	個	1			
ライニングエルボ(仮設)	50A	個	6			

第3号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング ソケット(仮設)	50A	個	4			
ライニング プラグ(仮設)	50A	個	1			
ライニング 鋼管	PA形 50A	m.	0.5			
HPPE EF両受ベント [°] 90	φ 75	個	3			
HPPE90 [°] EF片受ベント [°]	φ 75	個	4			
HPPE EF両受 Sベント [°]	φ 75×300H	個	8			
HPPE EF両受チース [°]	φ 75	個	1			
HPPE EF片受フランジ [°]	φ 75(RF) パッキン付	個	11			
合フランジ [°]	φ 75× φ 75	個	9			
フランジボルト	M16×75	本	44			
HPPE EF片受直管	φ 75×5000	本	90			
PE挿し口付ソケット仕切弁	φ 75FCD製	基	10			

第3号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EFソケット	φ 75	個	12			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 150	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	2			
割T字管(ソトシールバルブ・鑄鉄管用)	φ 150× φ 75	個	2			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	5			
バルブ鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	5			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	4			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	5			

第3号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	6			
铸铁管用ナール分水栓 (コア含む)	φ 100× φ 50	個	2			
VP用ナール分水栓	φ 100× φ 50	個	4			
HPPE用铸铁製ナール付分水栓	φ 75× φ 50	個	3			
鋼管用メータユニオン (ナット・パッキン付) (仮設)	φ 50	個	9			
VP用ナール分水栓	φ 50× φ 25	個	2			
B型 60° ベント (仮設)	φ 25	個	2			
仮設配管材料 (ポリエチレン管)	φ 50	m	202.9			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	1.5			
仮設配管材料 (ポリエチレン管)	φ 25	m	2.5			

第3号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Sタイプ	HPPE φ75×φ20 L=2	箇所	48			第10号表
仮設給水材 Sタイプ	HPPE φ75×φ25 L=2	箇所	4			第11号表
HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓	φ75×φ25	個	1			
B型 エオンソケット	φ25	個	3			
甲型止水栓	φ25	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
ポリエチレン管	φ25	m	2			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ150	組	2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ100	個	1			
離脱防止金具A	φ100	個	1			
離脱防止金具A	φ50	個	1			
合 計		式	1			

第4号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	1,210			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	246			第13号表
機械掘削工(バックホ)		m3	100			第14号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	246			
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40	m2	246			第16号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	60			第17号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	12			第18号表
土砂運搬工	土砂	m3	100			第19号表
試掘工	舗装道	箇所	12			第20号表
合 計		式	1			

第5号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 (普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	1			第21号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	150mm (3/6) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	2			第22号表
RR継手工	φ100mm 離脱防止金具付き	口	3			第23号表
異種管継手工CVS	75mm	箇所	1			第24号表
鋳鉄製部材被覆工	φ75mm	箇所	1			第25号表
離脱防止金具取付工	φ75(65)mm	口	1			第26号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	口	2			第27号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	口	11			第28号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	49			第3号表
小口径鋼管据付工	φ80mm	m	17.3			第29号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	1			第30号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	1			第31号表

第5号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	12			第32号表
HILAソケット継手工	50mm	箇所	1			第33号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	0.5			第34号表
ポリエチレン管据付工	φ75mm	m	461.4			第35号表
ポリエチレン管継手工	φ75mm 融着(EF)継手・片受	口	127			第36号表
ポリエチレン管継手工	φ75mm 融着(EF)継手・両受	口	26			第37号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	11			第1号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ75mm たて型	基	10			第38号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	1			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	1			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	2			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ150×φ75	式	2			

第5号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.6			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	5			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	4			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	6			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第46号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	2			第47号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第48号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ100	箇所	4			第49号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ポリエチレン管φ75	箇所	3			第50号表

第5号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	2			第51号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ50mm	m	202.9			第52号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ25mm	m	4.5			第53号表
保温材巻手間	φ50	m	1.5			第54号表
仮設給水切替工	φ13～φ25	箇所	52			第55号表
保温材巻手間	φ20	m	96			第56号表
保温材巻手間	φ25	m	8			第57号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	1			第58号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第59号表
メカニカル継手工(普通圧形)	150mm(3/6) 普通継手 K形	口	2			第60号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	1			第61号表
離脱防止金具取付工	φ50mm	口	1			第62号表

第1号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第2号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ65mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第3号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第8号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第9号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第10号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ75×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ75×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第11号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ75×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ75×φ25	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ25	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ25	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第13号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第63号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第14号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第63号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第16号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ運転		日					第64号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第17号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第63号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第20号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第14号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第17号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第70号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第19号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第21号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ100mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第25号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ75(65)mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第30号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

HILAソケット継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第35号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第36号表

ホリエレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ75mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

ホリエレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ75mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ75mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第73号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ポリエチレン管φ75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ビニル管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第53号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事中水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第60号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：150mm（3/6）普通継手
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第64号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第70号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第63号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第73号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第74号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・タイヤセル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
間接工事費						
	管材費		1	式	6,334,816円/式	
	処分費等		1	式	28,200円/式	