

四日市市上下水道局 表示記号

主材料パターン	シンボル	主材料パターン	シンボル	主材料パターン	シンボル
[ダクト]ー[K形]					
DCIP K形 1種 直管(内面モタル)		DCIP K形 継ぎ輪/ (普通圧形特押)		特殊割押輪	
DCIP K形 1種 直管(内面モタル)/ (普通圧形特押)		DCIP K形 継ぎ輪/ (高圧形特押)		補強割金具	
DCIP K形 1種 直管(内面モタル)/ (高圧形特押)		DCIP K形 継ぎ輪(乙)/ (普通圧形特押)			
DCIP K形 2種 直管(内面モタル)					
DCIP K形 2種 直管(内面モタル)/ (普通圧形特押)		DCIP K形 短管1号(RF7.5K)/ (普通圧形特押)			
DCIP K形 2種 直管(内面モタル)/ (高圧形特押)		DCIP K形 短管1号(RF7.5K)/ (高圧形特押)			
DCIP K-KF形 DPF 直管		DCIP K形 短管2号(RF7.5K)			
DCIP K-KF形 DPF 直管/ (普通圧形特押)					
DCIP K-KF形 DPF 直管/ (高圧形特押)		DCIP K形 栓			
DCIP K-NS形 1種 直管					
DCIP K-NS形 1種 直管/ (普通圧形特押)		DCIP K形 フランジ付T字管(RF7.5K)/ (普通圧形特押) 空気弁			
DCIP K-NS形 1種 直管/ (高圧形特押)		DCIP K形 フランジ付T字管(RF7.5K)/ (高圧形特押) 空気弁			
DCIP K-S形 1種 直管					
DCIP K-S形 1種 直管/ (普通圧形特押)					
DCIP K-S形 1種 直管/ (高圧形特押)		DCIP K形 フランジ付T字管(RF7.5K)/ (普通圧形特押) 消火栓			
DCIP K-SⅡ形 1種 直管		DCIP K形 フランジ付T字管(RF7.5K)/ (高圧形特押) 消火栓			
DCIP K-SⅡ形 1種 直管/ (普通圧形特押)					
DCIP K-SⅡ形 1種 直管/ (高圧形特押)					
		DCIP K形 フランジ付T字管(RF7.5K)/ (普通圧形特押) 空気弁付消火栓			
DCIP K形 三受十字管/ (普通圧形特押)		DCIP K形 フランジ付T字管(RF7.5K)/ (高圧形特押) 空気弁付消火栓			
DCIP K形 三受十字管/ (高圧形特押)					
DCIP K形 二受T字管/ (普通圧形特押)		DCIP K形 フランジ付T字管(RF7.5K) 浅層埋設/(普通圧形特押) 空気弁			
DCIP K形 二受T字管/ (高圧形特押)		DCIP K形 フランジ付T字管(RF7.5K) 浅層埋設/(高圧形特押) 空気弁			
DCIP K形 フランジ付T字管(RF7.5K)/ (普通圧形特押)					
DCIP K形 フランジ付T字管(RF7.5K)/ (高圧形特押)		DCIP K形 フランジ付T字管(RF7.5K) 浅層埋設/(普通圧形特押) 消火栓			
		DCIP K形 フランジ付T字管(RF7.5K) 浅層埋設/(高圧形特押) 消火栓			
DCIP K形 仕切弁副管A1号(RF7.5K)/ (高圧形特押)					
DCIP K形 仕切弁副管A2号(RF7.5K)					
		DCIP K形 フランジ付T字管(RF7.5K) 浅層埋設/(普通圧形特押) 空気弁付消火栓			
DCIP K形 受挿し片落管/ (普通圧形特押)		DCIP K形 フランジ付T字管(RF7.5K) 浅層埋設/(高圧形特押) 空気弁付消火栓			
DCIP K形 受挿し片落管/ (高圧形特押)					
DCIP K形 挿し受片落管/ (普通圧形特押)					
DCIP K形 挿し受片落管/ (高圧形特押)					
		DCIP K形 乙字管/ (普通圧形特押)			
DCIP K形 曲管 90° / (普通圧形特押)		DCIP K形 乙字管/ (高圧形特押)			
DCIP K形 曲管 90° / (高圧形特押)					
DCIP K形 曲管 45° / (普通圧形特押)					
DCIP K形 曲管 45° / (高圧形特押)					
DCIP K形 曲管 22° 1/2/ (普通圧形特押)					
DCIP K形 曲管 22° 1/2/ (高圧形特押)					
DCIP K形 排水T字管/ (普通圧形特押)					
DCIP K形 排水T字管/ (高圧形特押)					

四日市市上下水道局 表示記号

主材料パターン	シンボル	主材料パターン	シンボル	主材料パターン	シンボル
[ダクタイル]-[NS形]		[ダクタイル]-[KF形]		[ダクタイル]-[S II形]	
DCIP NS形 1種 直管		DCIP KF形 DPF 直管(内面モルタル)		DCIP S II形 1種 直管(内面モルタル)	
DCIP NS形 1種 直管(ライ付)		DCIP KF-K形 1種 直管		DCIP S II形 1種 直管(内面モルタル) (ライ付)	
DCIP NS形 S種 直管		DCIP KF-S形 1種 直管		DCIP S II-K形 1種 直管	
DCIP NS形 S種 直管(ライ付)		DCIP KF-S II形 1種 直管		DCIP S II-K形 1種 直管(ライ付)	
DCIP NS-K形 1種 直管				DCIP S II-KF形 DPF 直管	
DCIP NS-K形 1種 直管(ライ付)		DCIP KF形 三受十字管		DCIP S II-KF形 DPF 直管(ライ付)	
DCIP NS-S II形 1種 直管				DCIP S II-NS形 1種 直管	
DCIP NS-S II形 1種 直管(ライ付)		DCIP KF形 二受T字管		DCIP S II-NS形 1種 直管(ライ付)	
DCIP NS形 三受十字管		DCIP KF形 フランジ付T字管(GF7.5K)		DCIP S II形 三受十字管	
DCIP NS形 二受T字管		DCIP KF形 受挿し片落管		DCIP S II形 二受T字管	
		DCIP KF形 挿し受片落管			
DCIP NS形 フランジ付T字管(GF7.5K)				DCIP S II形 フランジ付T字管(GF7.5K)	
		DCIP KF形 曲管 90°			
DCIP NS形 受挿し片落管		DCIP KF形 曲管 45°		DCIP S II形 受挿し片落管	
DCIP NS形 挿し受片落管		DCIP KF形 曲管 22° 1/2		DCIP S II形 挿し受片落管	
		DCIP KF形 曲管 11° 1/4			
DCIP NS形 曲管90°		DCIP KF形 曲管 5° 5/8		DCIP S II形 曲管 90°	
DCIP NS形 曲管45°				DCIP S II形 曲管 45°	
DCIP NS形 曲管22° 1/2		DCIP KF形 短管1号(GF7.5K)		DCIP S II形 曲管22° 1/2	
DCIP NS形 曲管11° 1/4		DCIP KF形 短管2号(GF7.5K)		DCIP S II形 曲管11° 1/4	
DCIP NS形 曲管5° 5/8				DCIP S II形 曲管5° 5/8	
ロング'ベンド' NS形45°		DCIP KF形 フランジ付T字管(GF7.5K)/ 空			
ホール付'ベンド' NS形				DCIP S II形 継ぎ輪	
		DCIP KF形 フランジ付T字管(GF7.5K)/ 消			
DCIP NS形 継輪				DCIP S II形 短管1号(GF7.5K)	
DCIP NS形 継輪(特殊割押輪)		DCIP KF形 フランジ付T字管(GF7.5K)/ 空消		DCIP S II形 短管2号(GF7.5K)	
DCIP NS形 短管1号(GF7.5K)				DCIP S II形 栓	
DCIP NS形 短管2号(GF7.5K)					
				DCIP S II形 フランジ付T字管(GF7.5K)/空	
DCIP NS形 帽					
DCIP NS形 栓				DCIP S II形 フランジ付T字管(GF7.5K)/消	
DCIP NS形 フランジ付T字管(GF7.5K)/ 空気弁				DCIP S II形 フランジ付T字管(GF7.5K)/空消	
DCIP NS形 フランジ付T字管(GF7.5K)/ 消火栓					
DCIP NS形 フランジ付T字管(GF7.5K)/ 空気弁付消火栓					
DCIP NS形 排水T字管					

四日市市上下水道局 表示記号

主材料パターン	シンボル	主材料パターン	シンボル	主材料パターン	シンボル
[ダクタイル]-[S形]		[ダクタイル]-[F形]		[ダクタイル]-[GX形]	
DCIP S形 1種 直管(内面モルタル)		DCIP フランジ片落管 (RF7.5K)		DCIP GX形 1種 直管(エポキシ粉体)	
DCIP S-K形 1種 直管				DCIP GX形 1種 直管(ライナ付)(エポキシ粉体)	
DCIP S-KF形 DPF 直管		DCIP フランジ曲管90° (RF7.5K)			
		DCIP 仕切弁副管B1号 (RF7.5K)		DCIP GX形 二受T字管	
DCIP S形 継ぎ輪		DCIP 仕切弁副管B2号 (RF7.5K)			
				DCIP GX形 フランジ付T字管 (GF7.5K)	
		合フランジ		DCIP GX形 フランジ付T字管 (GF7.5K) (浅埋用)	
		合フランジ コア付			
				DCIP GX形 受挿し片落管	
		DCIP フランジ短管 (RF7.5K)		DCIP GX形 挿し受片落管	
		DCIP らっぱ口 (RF7.5K)		DCIP GX形 曲管90°	
		DCIP フランジふた (RF7.5K)		DCIP GX形 曲管45°	
				DCIP GX形 曲管22° 1/2	
				DCIP GX形 曲管11° 1/4	
				DCIPGX形 曲管5° 5/8	
				DCIP GX形 両受曲管45°	
				DCIP GX形 両受曲管22° 1/2	
				DCIP GX形 継輪	
				DCIP GX形 短管1号 (GF7.5K)	
				DCIP GX形 短管2号 (GF7.5K)	
				DCIP GX形 両受短管	
				DCIP GX形 帽	
				DCIP GX形 栓(直管用)	
				DCIP GX形 栓(異形管用)	
				DCIP GX形 乙字管	
				DCIP GX形 P-Link	
				DCIP GX形 G-Link	
				DCIP GX形 F付T字管 (GF7.5K)/ 空気弁	
				DCIP GX形 F付T字管 (GF7.5K)/ 消火栓	
				DCIP GX形 F付T字管 (GF7.5K)/ 空気弁付消火栓	
				DCIP GX形 排水T字管	





四日市市上下水道局 表示記号

主材料パターン	シンボル	主材料パターン	シンボル	主材料パターン	シンボル
HPPE 直管	—	PPチーズ			
HPPE EF片受直管	—C	PPチーズフランジ型(台付)(RF)/空気弁			
HPPE EF両受チーズ					
HPPE EF片受チーズ		PPチーズフランジ型(台付)(RF)/消火栓			
PE挿し口付铸铁製丁字管(GF)/空気弁					
		PPチーズフランジ型(台付)(RF)/空気弁付消火栓			
PE挿し口付铸铁製丁字管(GF)/消火栓					
		PCジョイント片落			
PE挿し口付铸铁製丁字管(GF)/空気弁付消火栓		PPベンド 90°			
		PPベンド 45°			
HPPE EFフランジチーズ(RF)		PPベンド 22° 1/2			
ダクタイル铸铁管用異種管継手(K形)		PPベンド 11° 1/4			
ダクタイル铸铁管用異種管継手(NS形)		PPジョイント			
ダクタイル铸铁管用異種管継手(GX形)		PVジョイント			
ダクタイル铸铁管用片落異種管継手(K形)		異種管継手スポンMPX			
ダクタイル铸铁管用片落異種管継手(NS形)		PC短管1号			
ダクタイル铸铁管用片落異種管継手(GX形)		PPキャップ			
HPPE EF両受ベンド 90°		PE挿し口付ソフシール仕切弁			
HPPE EF両受ベンド 45°		PE挿し口付粉体仕切弁			
HPPE EF両受ベンド 22° 1/2		PE挿し口付粉体仕切弁(片フランジ形)			
HPPE EF両受ベンド 11° 1/4		メカニカル継手一体型粉体仕切弁			
HPPE EF片受ベンド 90°		HPPE用铸铁製サドル付分水栓			
HPPE EF片受ベンド 45°					
HPPE EF片受ベンド 22° 1/2					
HPPE EF片受ベンド 11° 1/4					
HPPE 両挿ベンド 90°					
HPPE 両挿ベンド 45°					
HPPE 両挿ベンド 22° 1/2					
HPPE 両挿ベンド 11° 1/4					
HPPE EFソケット					
HPPE用金属継手 変換ソケット					
HPPE用金属継手 ソケット					
HPPE用金属継手 平行おねじ付ソケット					
HPPE用金属継手 おねじ付ソケット					
HPPE用金属継手 メーター用ソケット					
HPPE用金属継手 変換ソケット(回転)					
HPPE用金属継手 EF 変換ソケット おす					
HPPE用金属継手 EF 変換メーター用ソケット					
HPPE用金属継手 おねじ付ソケット(回転)					
HPPE用金属継手 おねじ付融着継手(回転)					
HPPE EF片受フランジ(RF)					
HPPE EF片受フランジ(GF)					
HPPE 片挿フランジ(RF)					
HPPE 片挿フランジ(GF)					
PVC管用異種管継手					
HPPE EF キャップ					
HPPE キャップ					
HPPE EF 両受ベンド					
HPPE EF 片受ベンド					

四日市市上下水道局 表示記号

主材料パターン	シンボル	主材料パターン	シンボル	主材料パターン	シンボル
[ポリエチレン]-[プレーン]		[弁類・可撓管類]		(不断水割T字管)	
ポリエチレン 1種 直管	—	(仕切弁)		不断水割T字管 V型(铸铁管用)	
		ソフトシール仕切弁(浅埋対応) 7.5K		不断水割T字管 V型(铸铁レチ管用)	
B型 チーズ		ソフトシール仕切弁 7.5K		不断水割T字管 F型(铸铁管用)	
B型 異径チーズ		粉体仕切弁(浅埋用) 7.5K		不断水割T字管 F型(铸铁レチ管用)	
		S II形ソフトシール仕切弁(両受) 7.5K		不断水割T字管 V型(塩ビ管用)	
B型 異径ソケット		NS形ソフトシール仕切弁(両受) 10K		不断水割T字管 F型(塩ビ管用)	
B型 異径ユニオンソケット		NS形ソフトシール仕切弁(受挿) 10K		不断水割T字管 V型(鋼管用)	
		GX形ソフトシール仕切弁(両受) 10K		不断水割T字管 F型(鋼管用)	
B型 90° エルボ		GX形ソフトシール仕切弁(受挿) 10K		不断水割T字管 V型(HPE管用)	
B型 60° ヘント		GX形粉体仕切弁(両受) 10K		不断水割T字管 F型(HPE管用)	
B型 ソケット		管端防蝕ハルブ		(サドル・止水栓)	
		管端防蝕ハルブ(仮設)		CIP用サドル分水栓	
B型 オネジ		ゲートハルブ		VP用サドル分水栓	
				PD用サドル分水栓	
B型 メネジ		簡易仕切弁 粉体(CIP・耗管)		甲型止水栓	
		簡易仕切弁 粉体(CIP・吋管)		甲型止水栓片落/ナット	
B型 ユニオンソケット		簡易仕切弁 塩ビ管		メーター止水栓(横)	
		簡易仕切弁 鋼管		メーター止水栓(立)	
PVソケット		簡易仕切弁 HPPE管		異径メータ止水栓	
				ノーバル逆止弁	
		(ハタフライ弁)		メータ逆止弁	
		FCDハタフライ弁 7.5K		チャケット	
		NSハタフライ弁 7.5K		甲型止水栓(仮設)	
		GXハタフライ弁 10K			
		補修弁(浅埋用)H=100		ユニオン継手	
		補修弁 内外面粉体		鋼管用メータユニオン	
		補修弁 OKボール(水管橋)			
		(空気弁)			
		急速(排)空気弁/内外面粉体(地下)			
		急速(排)空気弁/内外面粉体(地上)			
		空気弁(浅埋用)			
		急排小型空気弁/BC製(地上用)			
		(消火栓)			
		単口消火栓(ケラップ式)			
		ボール形消火栓			
		空気弁付消火栓			
		消火栓ハルブ			
		(伸縮可撓管)			
		伸縮可撓継手			

