

承認材料製造業者一覧表

令和8年度

水道用資材調査会資料 昭和58年11月作成 令和8年8月 改訂

四日市市上下水道局

目 次

- 1 ダクタイル鋳鉄管(内面エポキシ樹脂粉体塗装)
- 2 ダクタイル鋳鉄異形管(内面エポキシ樹脂粉体塗装)
- 3 ダクタイル鋳鉄特殊異形管(内面エポキシ樹脂粉体塗装)
- 4 ダクタイル鋳鉄特殊異形管(浅層埋設用)フランジT字管
- 5 メカニカル用押輪
- 6 メカニカル用特殊押輪
- 7 メカニカル用抜き止め割輪
- 8 メカニカル用特殊割押輪
- 9 補強割金具・受金具
- 10 割T字管
- 11 ボルト・ナット(メカニカル用)
- 12 ボルト・ナット(フランジ用)
- 13 埋設用ボルト腐食抑制金具
- 14 ゴム輪(メカニカル用)
- 15 パッキン(フランジ用)
- 16 ポリエチレンスリーブ
- 17 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
- 18 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
- 19 水道用樹脂コーティング管継手
- 20 PL継手・ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手(内外エポキシ樹脂継手)
- 21-1 鋼管用防食継手(内面樹脂コーティング外面被覆)
- 21-2 鋼管用防食継手(内面コア挿入外面被覆)
- 21-3 鋼管用防食継手(内面コア内蔵外面被覆)
- 21-4 鋼管用防食継手(内面コア内蔵)
- 22 管端防食コア
- 23-1 水道用ステンレス鋼鋼管
- 23-2 水道用ステンレス鋼鋼管(仮設用レンタル管)
- 24-1 水道用ステンレス鋼鋼管継手(プレス式)
- 24-2 水道用ステンレス鋼鋼管継手(圧縮式)
- 24-3 水道用ステンレス鋼鋼管継手(伸縮可とう式)
- 24-4 水道用ステンレス鋼鋼管継手(波状継手)
- 24-5 水道用ステンレス鋼鋼管継手(フレキシブル継手)
- 24-6 水道用ステンレス鋼鋼管継手(拡管式)
- 25 水道用ステンレス鋼鋼管(ラックフレキ・キリマワシフレキ)
- 26 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管・継手
- 27 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管・継手
- 28 ゴム輪形硬質塩化ビニル管用離脱防止金具
- 29 塩化ビニル管用メカニカル形帽
- 30 水道用ポリエチレン二層管(一種軟質管)

- 31 水道用ポリエチレン特殊管(鋼帯がい装ポリエチレン管)
- 32 水道配水用ポリエチレン管
- 33 水道用ポリエチレン管継手
- 34 水道配水用ポリエチレン管継手
- 35 合フランジ
- 36 特殊継手
- 37-1 伸縮可とう管継手(ベローズ式伸縮可とう管)
- 37-2 伸縮可とう管継手(ゴム伸縮可とう管)
- 37-3 伸縮可とう管継手(二重管方式伸縮可とう管・ダクタイル鋳鉄製)
- 37-4 伸縮可とう管継手(ボール型伸縮可とう管・ダクタイル鋳鉄製)
- 38 伸縮可とう継手(分水栓用)
- 39-1 水道用仕切り弁
- 39-2 水道用仕切り弁(浅層埋設用)2種ショート
- 39-3 水道用仕切り弁(浅層埋設用)3種ショート
- 40-1 ソフトシール弁
- 40-2 ソフトシール弁(浅層埋設用)耐震形
- 40-3 ソフトシール弁(浅層埋設用)
- 40-4 ソフトシール弁(浅層埋設用)塩ビ管用
- 40-5 ソフトシール弁(浅層埋設用)水道配水用ポリエチレン管用
- 40-6 メタルシート仕切弁 水道配水用ポリエチレン管
- 40-7 メタルシート仕切弁 GX形3種
- 41 特殊ソフトシール弁(開度計付ソフトシール弁)
- 42-1 水道用バタフライ弁
- 42-2 水道用バタフライ弁(耐震管路用)
- 42-3 フランジレスバタフライ弁
- 43 青銅製バルブ
- 44 青銅製仕切り弁
- 45 管端防食バルブ
- 46-1 簡易仕切り弁(鋳鉄管用)
- 46-2 簡易仕切り弁(塩ビ管用)
- 46-3 簡易仕切り弁(石綿管用)
- 46-4 簡易仕切り弁(配水ポリエチレン管用)
- 47-1 地下式消火栓(単口)
- 47-2 地下式消火栓(双口)
- 47-3 地下式消火栓(単口・浅層埋設用ケレップ式規格品)
- 47-4 地下式消火栓(単口・浅層埋設用ケレップ式準拠品)
- 47-5 地下式消火栓(単口・浅層埋設用ボール弁式)
- 48-1 空気弁付消火栓
- 48-2 空気弁付消火栓(浅層埋設用)
- 49-1 水道用空気弁(単口)
- 49-2 小型空気弁(カバー付)
- 49-3 急排式空気弁(カバー式)
- 49-4 水道用急排式空気弁(浅層埋設用)
- 49-5 不凍式急排式空気弁(浅層埋設用)
- 49-6 特殊空気弁(消火栓用小型急速)
- 50-1 補修弁(内面エポキシ樹脂粉体塗装)
- 50-2 ボール弁式補修弁(浅層埋設用)

- 50-3 空気弁付補修弁
- 51 水道用逆止弁(内面粉体塗層)
- 52 減圧弁
- 53 サドル付分水栓(エポキシ樹脂粉体塗層)
- 54 甲止水栓
- 55 メーター止水栓(副弁付)
- 56 逆止弁付ボール止水栓
- 57-1 単式逆止弁
- 57-2 逆止弁付メータパッキン
- 58 保護ナット(継手類)
- 59 甲止水栓用片落ナット
- 60 仕切り弁鉄蓋(バルブ用含む)
- 61-1 消火栓鉄蓋(単口・双口)
- 61-2 消火栓(空気弁)鉄蓋 丸型
- 62 大型仕切り弁鉄蓋 土留類一式・MR-3
- 63 止水栓筐
- 64-1 メーター筐(鑄鉄製)
- 64-2 メーター筐(φ40)
- 65-1 消火栓・仕切り弁用土留類(コンクリート製)
- 65-2 接続ブロック(コンクリート製)
- 65-3 消火栓(空気弁)ボックス用レジンコンクリート製下枠等
- 66 直結給水量水器筐(プラスチック製)
- 67 パイプ保温材
- 68 埋設管表示テープ
- 69-1 埋設標識シート
- 69-2 識別マーカー
- 70 水道メーター用保護カバー
- 71 量水器開栓プラグ
- 72-1 水道メーター(φ13～φ40)
- 72-2 水道メーター(大型)
- 72-3 水道メーター(遠隔)
- 72-4 水道メーター(電子メーター)
- 72-5 水道メーター(電磁式)
- 73 その他

※水道製品承認関係書式

第1号様式	製品使用承認願
第2号様式	製品使用変更承認願
第3号様式	製品使用承認取消願
第4号様式	製品使用承認に関する変更届

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
1	ダクタイル鋳鉄管 JIS G 5526			
	(内面エポキシ樹脂粉体塗装) JIS G 5528			
	A形	φ 75～φ 350	(株)クボタ	
	K形	φ 400～φ 600		
	GX形	φ 75～φ 400		
	K形	φ 400～φ 600	(株)栗本鐵工所	
	GX形	φ 75～φ 250		
	GX形	φ 300～φ 400		
	GX形ゴム輪(直管・P-Link用)	φ 75～φ 250		
	GX形	φ 75～φ 250	日本鋳鉄管(株)	
	GX形ゴム輪(直管・P-Link用)	φ 75～φ 250		
	GX形	φ 300～φ 400		
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
2	ダクタイル鋳鉄管異形管 JIS G 5527			
	(内面エポキシ樹脂粉体塗装) JIS G 5528			
	A形	φ 75～φ 400	(株)福井鋳造所	
	K形	φ 75～φ 600		
	K形	φ 75～φ 350	大阪金属(株)	
	K形	φ 75～φ 400	(株)岡本	
	NS形・接合部品(NS)	φ 75～φ 250		
	NS形・接合部品(NS)	φ 300～φ 400		
	GX形・接合部品(GX)	φ 75～φ 250		
			杉中工業(株)	
	K形	φ 75～φ 400	大和産業(株)	
	K形	φ 75～φ 600	梅原工業(株)	
	NS形・接合部品(NS)	φ 75～φ 250		
	SⅡ形・接合部品(SⅡ)	φ 100～φ 450		
	K形	φ 75～φ 900	日本鋳鉄管(株)	
	KF形・接合部品(KF)	φ 300～φ 900		
	S形・接合部品(S)	φ 500～φ 800		
	NS形・接合部品(NS)	φ 75～φ 900		
	GX形・接合部品(GX)	φ 75～φ 250		
	GX形・接合部品(GX)	φ 300～φ 400		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
2	ダクタイル鋳鉄管異形管 JIS G 5527 (内面エポキシ樹脂粉体塗装) JIS G 5528			
	K形	φ 75～φ 2600	(株)栗本鐵工所	
	T形	φ 75～φ 250		
	KF形・接合部品 (KF)	φ 300～φ 900		
	S形・接合部品 (S)	φ 500～φ 800		
	NS形・接合部品 (NS)	φ 75～φ 600		
	GX形・接合部品 (GX)	φ 75～φ 250		
	GX形・接合部品 (GX)	φ 300～φ 400		
	K形	φ 500～φ 2600	(株)クボタ	
	SⅡ形・接合部品 (SⅡ)	φ 300～φ 450		
	KF形・接合部品 (KF)	φ 300～φ 900		
	S形・接合部品 (S)	φ 500～φ 800		
	NS形・接合部品 (NS)	φ 75～φ 1000		
	GX形・接合部品 (GX)	φ 75～φ 250		
	GX形・接合部品 (GX)	φ 75～φ 400		
	GX形・接合部品 (GX)	φ 300～φ 400		
	フランジ片落管	φ 100×φ 75	株式会社ハズ	
	両フランジ短管	φ 75×φ 200		
	両フランジ短管	φ 100×φ 200		
	A形	φ 75～φ 600		
	K形	φ 75～φ 600		
	T形	φ 75～φ 250		
	NS形・接合部品 (NS)	φ 300～φ 450		
	GX形・接合部品 (GX)	φ 75～φ 250		
	GX形・接合部品 (GX)	φ 300		
	GX形・接合部品 (GX)	φ 400		
	A形	φ 75～φ 300	(資)旭鋳造所	
	K形	φ 75～φ 300		
	K形	φ 75～φ 400	(株)福德鋳造所	
	K形	φ 75～φ 500	園部重工業(株)	
	A形	φ 75～φ 350		
	T形	φ 75～φ 250		
	フランジ形	φ 75～φ 400		
	K形	φ 75～φ 800	旭鉄工(株)	
	フランジ形	φ 75～φ 600		
	NS形・接合部品 (NS)	φ 75～φ 250		
	T形	φ 75～φ 250		
	KF形	φ 300～φ 900		
	K形・フランジ形	φ 75～φ 1500	村精鋳工(株)	
	KF形	φ 300～φ 900		
	S形	φ 500～φ 1000		
	NS形	φ 75～φ 250		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
2	ダクタイル鋳鉄管異形管 JIS G 5527 (内面エポキシ樹脂粉体塗装) JIS G 5528			
	K形 フランジ形 フランジ蓋	φ 75～φ 900 φ 75～φ 400 φ 75～φ 400	(株)三和	
	K形(継輪)	φ 200～φ 250		
	K形 KF形・接合部品(KF) S形・接合部品(S) NS形・接合部品(NS) フランジ形	φ 75～φ 900 φ 500～φ 900 φ 500～φ 900 φ 75～φ 250 φ 75～φ 900	(株)イトー 鋳造	
	NS形ロングベンド NS形ボールベンド	φ 75～φ 200 φ 75～φ 200		
	GX形ロングベンド GX形ボール付ベンド ロングベンド ボール付ベンド	φ 75～φ 200 φ 75～φ 200 φ 75～φ 200 φ 75～φ 200	クロダイト工業(株)	
	K形 S形・接合部品(S) F形・接合部品(F)	φ 75～φ 900 φ 500～φ 900 φ 75～φ 900		
	K形 NS形・接合部品(NS) フランジ形	φ 75～φ 350 φ 75～φ 450 φ 75～φ 350	朝日鋳工(株)	
	K形 フランジ形	φ 75～φ 600 φ 75～φ 150		
	K形 KF形 KF形(曲管) S形(継輪) フランジ形(長管) フランジ形(短管) U形 UF形 P I 形(受挿し短管) P II 形(受挿し短管)	φ 75～φ 900 φ 300～φ 800 φ 900 φ 500～φ 800 φ 75～φ 1200 φ 75～φ 800 φ 700～φ 800 φ 700～φ 800 φ 500～φ 800 φ 500～φ 800	山岡鉄管(株)	
	NS形・接合部品(NS) NS形・接合部品(NS)両受曲管 フランジ形(短管)	φ 500～φ 1000 φ 500～φ 1000 φ 900		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
3	ダクタイル鋳鉄管特殊異形管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)			
	曲管挿し口鋳出バンドA形	φ 75～φ 350	株式会社ハズ	
	曲管挿し口鋳出バンドK形	φ 400～φ 600		
	メカニカル継輪乙A形	φ 75～φ 350		
	メカニカル継輪乙K形	φ 400～φ 600		
	K形特殊フランジ付T字管	φ 100×φ 100	(株)福德鋳造所	
	K形特殊フランジ付T字管	φ 100×φ 100	村精鋳工(株)	
	メカニカル継輪乙 A形	φ 75～φ 350	大成機工(株)	
	メカニカル継輪乙 K形	φ 75～φ 900		
	NS形管用栓	φ 75～φ 250		
	NS形管用栓(直管用)	φ 300～φ 450		
	NS形管用栓(異形管用)	φ 300～φ 450		
	メカニカルジョイント形帽K形	φ 75～φ 600		
	メカニカルジョイント形帽NS形	φ 75～φ 450		
	GX形管用栓(直管用)	φ 75～φ 250		
	GX形管用栓(異形管用)	φ 75～φ 250		
	特殊フランジ片落管	φ 100×φ 75	大和産業(株)	
	管栓鋳鉄管用GX形 直管用	φ 75～φ 450	コスモ工機(株)	
	管栓鋳鉄管用GX形 異形管用	φ 75～φ 450		
	管栓鋳鉄管用NS形 直管用	φ 75～φ 450		
	管栓鋳鉄管用NS形 異形管用	φ 75～φ 450		
	管帽鋳鉄管用NS形	φ 75～φ 450		
	管帽鋳鉄管用K形	φ 75～φ 600		
		3B～12B		
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
4	ダクタイル鋳鉄管特殊異形管(浅層埋設用) JWWA G 114 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)フランジT字管			
		φ 75～φ 300×φ 75	株式会社ハズ	
		φ 75～φ 300×φ 75	大和産業(株)	
		φ 75～φ 300×φ 75	(株)岡本	
		φ 75～φ 300×φ 75	(株)三和	
		φ 75×75～φ 250×φ 100	朝日鋳工(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
5	メカニカル用押輪 JIS G 5526 JIS G 5527			
	A形・K形	φ 500～φ 2600	(株)クボタ	
	A形・K形	φ 75～φ 2600	(株)栗本鐵工所	
	A形	φ 75～φ 350	クロダイト工業(株)	
	K形	φ 400～φ 1500		
	K形	φ 75～φ 600	(株)三和	
	K形	φ 75～φ 600	株式会社ハズ	
		φ 75～φ 400	大和産業(株)	
	メカニカル同軸押輪・同軸ゴム輪 ハイミックT頭ボルト・ナット	φ 75～φ 700	川崎機工(株)	
	K形	φ 75～φ 350	朝日鑄工(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
6	メカニカル用特殊押輪			
	TN－30W	φ 75～φ 900	大成機工(株)	
	TN－30R(高压用)	φ 75～φ 1500		
	GX形継輪用特殊押輪	φ 75～φ 300		
	特殊押輪ロングワイドZ	φ 75～φ 1000		
	カミック40L(普通圧用)	φ 75～φ 600	クロダイト工業(株)	
	カミック80(高压用)	φ 75～φ 900		
	吋管用	4吋～18吋		
	ワイドメカホルダーSW－H(高压用)	φ 75～φ 400	(株)水研	
	ワイドメカホルダーSW－H(高压用)	φ 450～φ 600		
	ワイドメカホルダーSW－S(高压用)	φ 75～φ 400		
	メカホルダーSM－H(高压用)	φ 300～φ 1200		
	CMB型	φ 75～φ 800	コスモ工機(株)	
	CMA型(高压用)	φ 75～φ 1100		
	メカニカル同軸拔止押輪・同軸ゴム輪 ハイミックT頭ボルト・ナット	φ 75～φ 700	川崎機工(株)	
	GX形継ぎ輪用特殊押輪	φ 75～φ 450	コスモ工機(株)	
	スーパーホールド	φ 75～φ 1000		
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
7	メカニカル用抜き止め割輪			
	抜き止め割輪	φ 75～φ 600	株式会社ハズ	
	抜き止め割輪用ボルト・ナット M16			
	抜き止め割輪用ボルト・ナット M20			
	アーム式同軸拔止装置	φ 200～φ 400	川崎機工(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
8	メカニカル用特殊割押輪			
	特殊割押輪ワイド(TN-35W)	φ 75～φ 900	大成機工(株)	
	NS形継輪用特殊割押輪	φ 75～φ 1000		
	SⅡ形用特殊割押輪	φ 300～φ 450		
	二つ割離脱防止押輪	φ 75～φ 800	コスモ工機(株)	
	二つ割離脱防止押輪NS継輪用	φ 75～φ 700		
	二つ割離脱防止押輪	φ 900～φ 1500		
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
9	補強割金具・受金具			
	OTキャッチャーA形・K形	φ 75～φ 300	大成機工(株)	
	G-LOCK(スラスト受金具)	φ 75～φ 400		
	G-サポート(管受台)	φ 75～φ 200		
	OTキャッチャーT形	φ 75～φ 250		
	耐震補強金具	φ 75～φ 600		
	NS形管用グリップ	φ 75～φ 450	コスモ工機(株)	
	GX形管用グリップ	φ 75～φ 400		
	既設管継手部補強金具	φ 75～φ 300		
	NS直管用ロックホルダー	φ 75～φ 250	コスモ工機(株)	
	耐震型既設管継手部補強金具A・K形管用	φ 75～φ 1350		
	GX直管用ロックホルダー	φ 75～φ 400		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
10	割T字管			
	ヤノT字管S型・SF型(CIP)	φ 75～φ 500×φ 50	大成機工(株)	
	ヤノT字管S型・SF型(ACP)	φ 100～φ 300×φ 50		
	ヤノT字管S型・SF型(SP・VP)	φ 75～φ 150×φ 50		
	シーバーバルブSF型	φ 50		
	ヤノT字管V型(CIP)TN-65VS	φ 75～1000×φ 75～200		
	ヤノT字管V型(CIP)TN-02VS	φ 75～250×φ 75～200		
	ヤノT字管V型(ACP)TN-65VS	φ 75～300×φ 75～200		
	ヤノT字管V型(VP)TN-65VS	φ 75～150×φ 75～150		
	ヤノT字管V型(VP消火栓用)TN-65VS	φ 75～150×φ 75		
	ヤノT字管V型(SP)TN-65VS	φ 75～300×φ 75～200		
	ヤノT字管F型(CIP)	φ 100～1000×φ 75～500		
	ヤノT字管F型(CIP)同口径管	φ 75～600×φ 75～600		
	ヤノT字管F型(ACP)	φ 100～350×φ 75～200		
	ヤノT字管F型(ACP)同口径管	φ 75～300×φ 75～300		
	ヤノT字管F型(SP)	φ 100～400×φ 75～150		
	ヤノT字管V型(CIP)同口径管(二つ割)	φ 75～300×φ 75～300		
	ヤノT字管F型(CIP)同口径管(二つ割)	φ 75～300×φ 75～300		
	ヤノT字管F型うずまき式	φ 75～200×φ 75		
	ヤノT字管VK型(CIP)TN-65VK	φ 75～800×φ 75～150		
	ヤノT字管VK型(CIP)TN-65VK	4吋～18×φ 75～150		
	ヤノT字管VK型(SP)TN-65VK	φ 100～350×φ 75～150		
	ヤノT字管VK型(VP)TN-65VK	φ 75～200×φ 75～150		
	ヤノT字管VK型(ACP)TN-65VK	φ 100～350×φ 75～150		
	同口径ヤノT字管VK型(CIP)TN-65VK	φ 75～75×φ 150～150		
	同口径ヤノT字管VK型(CIP)TN-65VK	4吋×100～6吋×150		
	同口径ヤノT字管VK型(SP)TN-65VK	φ 75～75×φ 150～150		
	同口径ヤノT字管VK型(ACP)TN-65VK	φ 75～150×φ 75～150		
	ヤノT字管VK型同口径TN-02VK	φ 75×75		
	耐震形ヤノT字管TⅡ型(CIP)TⅡ-12	φ 75～300×φ 75～150		
	耐震形ヤノフレックスT字管TⅡ型(CIP)TⅡ-07	φ 100～350×φ 75～150		
	TⅡ特殊短管TⅡ-07SNS形挿し口	φ 75～150		
	TⅡ特殊短管TⅡ-07SK形挿し口	φ 75～150		
	TⅡ特殊短管TⅡ-07SPE挿し口	φ 75×50～100		
	TⅡベンドTⅡ-07BNS形挿し口	φ 75～150		
	TⅡベンドTⅡ-07BK形挿し口	φ 75～150		
	ヤノ・フレックスT字管V型(CIP)YF-65VS	φ 75～900×φ 75～200		
	ヤノ・フレックスT字管VK型(CIP)YF-65VK	φ 75～900×φ 75～150		
	ヤノT字管S型(TY-105)	φ 50×φ 50		
	分岐部フランジ式(配水ポリエチレン管用)			

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
10	割T字管			
	ヤノT字管S型・SF型(SP・VP) シーバーバルブSF型	φ 75～φ 150×φ 50 φ 50	大成機工(株)	
	ヤノT字管V型(CIP)TN－65VS	φ 75～1000×φ 75～200		
	ヤノT字管V型(CIP)TN－02VS	φ 75～250×φ 75～200		
	ヤノT字管V型(ACP)TN－65VS	φ 75～300×φ 75～200		
	ヤノT字管V型(VP)TN－65VS	φ 75～150×φ 75～150		
	ヤノT字管V型(VP消火栓用)TN－65VS	φ 75～150×φ 75		
	ヤノT字管V型(SP)TN－65VS	φ 75～300×φ 75～200		
	ヤノT字管F型(CIP)	φ 100～1000×φ 75～500		
	ヤノT字管F型(CIP)同口径管	φ 75～600×φ 75～600		
	ヤノT字管F型(ACP)	φ 100～350×φ 75～200		
	ヤノT字管F型(ACP)同口径管	φ 75～300×φ 75～300		
	ヤノT字管F型(SP)	φ 100～400×φ 75～150		
	ヤノT字管V型(CIP)同口径管(二つ割)	φ 75～300×φ 75～300		
	ヤノT字管F型(CIP)同口径管(二つ割)	φ 75～300×φ 75～300		
	配ポリ管用ヤノT字管S型(TY-105)	φ 75～φ 150×φ 40・50		
	配ポリ管用ヤノT字管V型(TN-01VS)	φ 75～φ 150×φ 75～φ 150		
	配ポリ管用ヤノT字管F型(TN-01F)	φ 75～φ 150×φ 75～φ 150		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
10	割T字管			
	割T字管B型(CIP)BCP-P	φ 75~200× φ 75~200	コスモ工機(株)	
	割T字管M型(CIP)MC/10	φ 250× φ 75~ φ 150		
	割T字管M型(CIP)MC/10	φ 300× φ 75~ φ 200		
	割T字管M型(CIP)MC/10	φ 350× φ 75~ φ 250		
	割T字管M型(CIP)MC/10	φ 400× φ 75~ φ 300		
	割T字管M型(CIP)MC/10	φ 450× φ 75~ φ 350		
	割T字管M型(CIP)MC/10	φ 500× φ 75~ φ 400		
	割T字管M型(CIP)MC/10	φ 600× φ 75~ φ 450		
	割T字管M型(CIP)MC/10	φ 250~600× φ 200~600		
	コスモ塩ビ管用弁付割T字管(STVFP)	φ 75~ φ 150× φ 50		
	コスモ塩ビ管用弁付割T字管(TVFP)	φ 75~150× φ 75~100		
	コスモバルブST型STCPFSP	φ 75~ φ 200× φ 50		
	コスモバルブST型STCPFSP	φ 75~ φ 200× φ 75 φ 100~ φ 200× φ 100・ φ 150 φ 200× φ 200		
	コスモバルブST型STCF/10M	φ 250~ φ 400× φ 75 φ 450~ φ 600× φ 75 φ 250~ φ 400× φ 100 φ 450~ φ 600× φ 100 φ 250~ φ 400× φ 150 φ 450~ φ 600× φ 150 φ 250~ φ 400× φ 200 φ 450~ φ 600× φ 200 φ 250~ φ 400× φ 250 φ 450~ φ 600× φ 250 φ 300~ φ 400× φ 300 φ 450~ φ 600× φ 300		
	割T字管B型(塩ビ管用)	φ 75~200× φ 75~200		
	コスモバルブST型F式			
	分岐部フランジ式(配水ポリエチレン管用)	φ 50× φ 50		
	STソフト配水ポリエチレン管用(STPF)	φ 75~150× φ 75~150		
	割T字管M型配水ポリエチレン管用(MP)	φ 75~150× φ 75~150		
	STバルブ ダクタイル鋳鉄管	全周パッキン		
	STCN2SP・STCDNSP・STCNSP	φ 75~ φ 600× φ 40・ φ 50		
	STCPNSP	分岐部パッキン φ 75~ φ 600× φ 40・ φ 50		
	STバルブ 塩ビ・鋼管用	φ 50~ φ 100× φ 40・ φ 50		
	STVN2SP			
	割T字管B型鋳鉄管(吋管)用 BB-P	3B~8B× φ 75~200		
	割T字管B型 鋳鉄管・鋼管用 BC/01・BB/01・BS/01	φ 250~800× φ 75~500 10B~30B× φ 75~500		
	耐震型ロックバルブ鋳鉄管用 RLKVKS・RLKVNSS・RLKVPS	φ 75~350× φ 50~150		
	耐震型ロックバルブ鋼管用 RLVSKS・RLVSNS・RLVSPS	φ 75~300× φ 50~150		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
10	割T字管			
	耐震型ロックバルブ2型 K形受口 RLKV2KU	φ 200～300× φ 200～300	コスモ工機(株)	
	耐震型ロックバルブ2型 メカ挿し口付 RLKV2KS	φ 200～300× φ 200～300		
	STソフトDCIP用免震タイプ ESTCPEP・ESTCF／10M	φ 75～600× φ 75～200		
	STソフトDCIP用K形受口 STCPK・STCK／10M	φ 75～600× φ 75～200		
	STバルブ 塩ビ管・鋼管 F式 STVN2SP・STSF2SP	φ 50～200× φ 50		
	ダクタイル鋳鉄管・鋼管 塩化ビニル管用	φ 75×75～ φ 200×200 φ 100×75～ φ 200～150		
			(株)水研	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
11	ボルト・ナット(メカニカル用)			
	(フッ素樹脂塗装合金)		クロダイト工業(株)	
	フクゴ-ボルト		(株)岡本	
	ハイミック(セラミック三重複合構造)		川崎機工(株)	
	(フッ素樹脂塗装合金)		(株)三和	
	(ステンレス鋼製)		岸和田ステンレス(株)	
	ステンレス(焼付防止加工)		(株)巴製作所	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
12	ボルト・ナット(フランジ用)			
	(フッ素樹脂塗装合金)		クロダイト工業(株)	
	(ステンレス)		(株)田中	
	(ステンレス)		(株)三笠鋳螺	
	ハイミック(セラミック三重複合構造)		川崎機工(株)	
	(ステンレス鋼製)		岸和田ステンレス(株)	
	(ステンレス)		日本鋳螺(株)	
	ステンレス(焼付防止加工)		(株)巴製作所	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
13	埋設用ボルト腐食抑制金具 (亜鉛合金を使用し鉄との間に防食電流が流れる)			
	エイコン-C	M16～M30	(株)エスティム	
	サビーヌ	M16～M30	大成機工(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
14	ゴム輪(メカニカル用) JIS K 6353			
	A形 K形 T形	φ 75～φ 500 φ 75～φ 2600 φ 75～φ 250	大京産業(株)	
	A形 A形 K形	φ 75～φ 350 4吋～10吋 φ 75～φ 800	サンエス護謨工業(株)	
	A形 K形 T形	φ 75～φ 500 φ 75～φ 800 φ 75～φ 250	興和ゴム工業(株)	
	A形 K形 T形	φ 75～φ 350 φ 75～φ 1500 φ 75～φ 2000	(株)栗本鐵工所	
	A形 K形	φ 75～φ 350 φ 75～φ 1500	(株)クボタ	
	A形 A形 K形 T形	φ 75～φ 350 4吋～14吋 φ 75～φ 2600 φ 75～φ 250	三報ゴム(株)	
	K形	φ 75～φ 600	(株)山本興産	
	A形 K形 KF形	φ 75～φ 350 φ 75～φ 900 φ 75～φ 900	(株)城北化工	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
15	パッキン(フランジ用) JIS K 6353			
	全面	φ 50～φ 1000	大京産業(株)	
	全面リブ付	φ 50～φ 350	サンエス護謨工業(株)	
	GF	φ 50～φ 2600		
	全面	φ 50～φ 1500		
	全面 メタル	φ 75～φ 1000 φ 75～φ 300	興和ゴム工業(株)	
	GF	φ 75～φ 1000		
	全面	φ 50～φ 1500		
	GF	φ 50～φ 2600	三報ゴム(株)	
	全面	φ 40～φ 350	旭有機材(株)	
	全面 GF	φ 50～φ 400 φ 75～φ 600	(株)山本興産	
	全面 GF	φ 75～φ 600 φ 75～φ 600	(株)城北化工	
	全面(10K)	φ 50～φ 600		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
16	鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ JIS Z 1702			
		φ 75～φ 900	ヨツギ(株)	
		φ 75～φ 600	マキノ化学工業(株)	
		φ 75～φ 800	三報ゴム(株)	
		φ 75～φ 1000	サンエス護謨工業(株)	
		φ 50～φ 1000	興和ゴム工業(株)	
	ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ PTC K20:2014 POLITEC 規格品			
		φ 50～φ 150	サンエス護謨工業(株)	
		φ 50～φ 150	ヨツギ(株)	
		φ 50～φ 150	(株)クボタケミックス	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
17	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 JWWA K 116			
	KLP (管種V-AB)	15A～150A	JFEスチール(株)	
	NK-LP (管種VD)	15A～150A		
	キーロンパイプVD (管種VD)	15A～200A	(株)協成	
	エスロンWVLP (管種VD)	15A～150A	積水化学工業(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
18	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 JWWA K 132			
	KFP (管種P-AB)	15A～80A	JFEスチール(株)	
	PFP (管種P-AB)	15A～80A		
	PFP (管種P-AB)	100A		
	PFP (管種PD)	15A～100A		
	FLP (管種PD)	15A～100A	日本製鉄(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
19	水道用樹脂コーティング管継手 JIS B 2301 JWWA K 117			
	CKコート継手	15A～150A	シーケー金属(株)	
	コマZD継手・コマコートZD継手	15A～150A	(株)リケン	
	コマコート継手			
	エポコート	15A～150A	東尾メック(株)	
	ヒシN-LP継手	15A～150A	積水化学工業(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
20	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(仮設用) (内外面エポキシ樹脂)			
	PL継手	15A～150A	日本継手(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
21-1	鋼管用防食継手 (内面樹脂コーティング外面被覆)			
	キーロンVD継手 (適用管種VD)	15A～100A	(株)協成	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
21-2	鋼管用防食継手 (内面コア挿入外面被覆)			
	エスロコートW継手 (適用管種VD)	15A～100A	積水化学工業(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
21-3	鋼管用防食継手 (内面コア内臓外面被覆)			
	PCPQK継手 (適用管種VD・PD)	15A～100A	桑名金属工業(株)	
	CDコア継手 (適用管種VD・PD)	15A～100A	日本継手(株)	
	Cコア継手 (適用管種P-AB V-AB)	15A～150A		
	キーロンO-VD継手 (適用管種VD)	15A～50A	(株)協成	
	RCF-MK型 (適用管種VD・PD)	15A～100A	(株)リケン	
	エスロンエスロコートLXW (適用管種VD)	15A～100A	積水化学工業(株)	
	PCコア継手 (適用管種VD・PD)	15A～150A	シーケー金属(株)	
	CKプレシール透明PCコア継手 (適用管種VD・PD)外面被覆樹脂	15A～125A		
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
21-4	鋼管用防食継手 (内面コア内臓)			
	PQWK継手 (適用管種V-AB・P-AB)	15A～100A	桑名金属工業(株)	
	RCF-K継手 (適用管種V-ABC・P-AB)	15A～50A	(株)リケン	
	エスロンエスロコートLX (適用管種V-ABC)	15A～50A	積水化学工業(株)	
	コアコート継手 (適用管種V-ABC・P-ABC)	15A～150A	シーケー金属(株)	
	CKプレシールコア継手 (適用管種V-AB・P-AB)	15A～150A		
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
22	管端防食コア			
		15A～150A	積水化学工業(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
23-1	水道用ステンレス鋼鋼管 JWWA G 115			
	ステンレス鋼鋼管A SSP-SUS304 ステンレス鋼鋼管B SSP-SUS316			
		φ 13～φ 50	日鉄工材(株)	
		φ 13～φ 50	日鉄ステンレス鋼管(株)	
		φ 13～φ 50	ナストーア(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
23-2	水道用ステンレス鋼鋼管 (仮設用レンタル管)			
		φ 50～φ 250	明和工業(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
24-1	水道用ステンレス鋼鋼管継手 JWWA G 116 (プレス式φ 13～φ 50)			
	モルコジョイント(屋内用)	13A～50A	(株)ベンカン	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
24-2	水道用ステンレス鋼鋼管継手 (圧縮式)			
	MRジョイント	13A～40A	日鉄ステンレス鋼管(株)	
	MRジョイント	13A～25A	(株)リケン	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
24-3	水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)			
	PSC-BMNステンレス継手	20A～50A	太平洋特殊鑄造(株)	
	MRジョイントMS型	20A～50A	日鉄ステンレス鋼管(株)	
	SFジョイント	20A～50A	(株)日邦バルブ	
	MSJ継手	20A～50A	前澤給装工業(株)	
	コマプッシュジョイントM型	13A～25A	(株)リケン	
		13A～50A	(株)タブチ	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
24-4	水道用ステンレス鋼鋼管継手 (波状継手φ 13～φ 50)			
	アクトパイプ	13A～50A	(株)昭和螺旋管製作所	
	PSC-テクノパイプ	13A～50A	太平洋特殊鑄造(株)	
		13A～50A	(株)テクノフレックス	
	Vコンボ	13A～50A	(株)ベンカン	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
24-5	水道用ステンレス鋼鋼管継手 (フレキシブル継手)			
	PSC-テクノジョイント	20A～50A	太平洋特殊鑄造(株)	
		13A～50A	(株)テクノフレックス	
		20A～25A	前澤給装工業(株)	
		13A～50A	(株)タブチ	
		13A～25A	前田バルブ工業(株)	
		16A～25A	桑名金属工業(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
24-6	水道用ステンレス鋼鋼管 (拡管式)			
	コマ・サスフィット	13A～80A	(株)リケン	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
25	水道用ステンレス鋼鋼管			
	キリマワシフレキ (ステンレス製フレキシブルパイプ)	50A～300A	(株)テクノフレックス	
	ヴィクトップVT型 (架空部用摺動型伸縮継手)	φ 50～φ 800	日本ヴィクトリック(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
26	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 JWWA K 118			
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 JWWA K 119			
	HIパイプ 継手	φ 13～φ 150 φ 13～φ 100	アロン化成(株)	
	HIパイプ 継手	φ 13～φ 150 φ 13～φ 150	旭有機材(株)	
	HIパイプ 継手	φ 13～φ 150 φ 13～φ 150	(株)クボタケミックス	
	HIパイプ 継手	φ 13～φ 150 φ 13～φ 150	前澤化成工業(株)	
	エスロンHIベルパイプ・ゴールド エスロンHIベル・ゴールド継手-L	φ 13～φ 150 φ 13～φ 150	積水化学工業(株)	
	HIパイプ 継手	φ 13～φ 150 φ 13～φ 150	日本プラスチック工業(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
27	水道用ゴム輪型耐衝撃性硬質塩化ビニル管 JWWA K 129			
	水道用ゴム輪型耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手(Ⅰ型・Ⅱ型) JWWA K 130			
	HIパイプ 継手	φ 75～φ 150 φ 75～φ 150	旭有機材(株)	
	HIパイプ 継手	φ 50～φ 150 φ 50～φ 150	(株)クボタケミックス	
	HIパイプ 継手	φ 50～φ 150 φ 50～φ 150	アロン化成(株)	
	HIパイプ 継手	φ 50～φ 150 φ 50～φ 150	積水化学工業(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
28	ゴム輪型塩化ビニル管用離脱防止金具			
	離脱防止継手(ビニル管用)	φ 50～φ 150	(株)クボタケミックス	
	エスロンベルグリップ	φ 50～φ 150	積水化学工業(株)	
	スーパーロックN	φ 50～φ 150	クロダイト工業(株)	
	コスモビニロック	φ 50～φ 200	コスモ工機(株)	
	ICホルダー	φ 50～φ 200	(株)水研	
	THグリップ	φ 50～φ 150	大成機工(株)	
	THグリップ	φ 40		
	SKービニストッパーVN形 ビニストショートⅡ	φ 40～φ 150 φ 40～φ 150	(株)川西水道機器	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
29	塩化ビニル管用メカニカル形帽			
	V-KING VSキャップ	φ 40	大成機工(株)	
	V-KING VSキャップ	φ 50～φ 200		
	THキャップ	φ 50～φ 150		
	管帽子(塩ビ管用)	φ 40～φ 200	コスモ工機(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
30	水道用ポリエチレン二層管 JIS K 6762 (Ⅰ種軟質管)			
		φ 13～φ 50	積水化学工業(株)	
		φ 13～φ 50	(株)栗本鐵工所	
		φ 13～φ 50	(株)イノアック住環境	
		φ 13～φ 50	(株)クボタケミックス	
		φ 13～φ 50	日本プラスチック工業(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
31	水道用ポリエチレン特殊管 (鋼帯がい装ポリエチレン管)			
		φ 20～φ 710	三井金属エンジニアリング(株)	
	トウカイポリテクト管	φ 50～φ 200	東海鋼管(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
32	水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144			
	配水用ポリエチレンEF片受け直管	φ 50	(株)クボタケミックス	
	配水用ポリエチレン両挿型直管	φ 50		
	配水用ポリエチレンEF片受け直管	φ 50	積水化学工業(株)	
	配水用ポリエチレン両挿型直管	φ 50		
	配水用ポリエチレンEF片受け直管	φ 75～150	(株)クボタケミックス	
	配水用ポリエチレン両挿型直管	φ 75～150		
	配水用ポリエチレンEF片受け直管	φ 75～150	積水化学工業(株)	
	配水用ポリエチレン両挿型直管	φ 75～150		
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
33	水道用ポリエチレン管継手			
	SPジョイント(メーター用継手)	φ 25×φ 20	(株)タブチ	
	ワンタッチ式	φ 13～φ 50		
	NY式ポリジョイント	φ 13～φ 50	名古屋バルブ工業(株)	
	NY式PVソケット	φ 13～φ 25		
	ポリフィッター	φ 13～φ 50	大成機工(株)	
		φ 13～φ 50	栗本商事(株)	
	ニューNSP	φ 13～φ 50	(株)日邦バルブ	
	ワンタッチポリ継手NOJ	φ 13～φ 50		
	Pワン継手	φ 13～φ 50	前澤給装工業(株)	
	KML継手	φ 13～φ 25		
	OPポリジョイント	φ 13～φ 50	前田バルブ工業(株)	
	ポリエチレン管用ワンタッチ継手	φ 13～φ 50	(株)光明製作所	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
34	水道配水用ポリエチレン管継手 JWWA K 145			
	EF継手(両受け)		(株)クボタケミックス	
	EF両受けチーズ	φ 50		
	EF径違いけチーズ	φ 75・φ 100× φ 50		
	EFソケット	φ 50		
	EF両受けベンド90°	φ 50		
	EF両受けベンド45°	φ 50		
	EF両受けベンド22° 1/2	φ 50		
	EF両受けベンド11° 1/4	φ 50		
	EF片受けフランジ(RF・GF)	φ 50		
	EF両受けSベンド	φ 50×300H		
	EF両受けSベンド	φ 50×450H		
	EF両受けSベンド	φ 50×600H		
	EF継手(片受け)			
	EF片受けチーズ	φ 50		
	EF片受けベンド90°	φ 50		
	EF片受けベンド45°	φ 50		
	EF片受けベンド22° 1/2	φ 50		
	EF片受けベンド11° 1/4	φ 50		
	EFキャップ	φ 50		
	EF片受けSベンド	φ 50×300H		
	EF片受けSベンド	φ 50×450H		
	EF片受けSベンド	φ 50×600H		
	両挿し型			
	両挿チーズ	φ 50		
	レジューサ	φ 75× φ 50		
	両挿ベンド90°	φ 50		
	両挿ベンド45°	φ 50		
	両挿ベンド22° 1/2	φ 50		
	両挿ベンド11° 1/4	φ 50		
	両挿フランジ(RF・GF)	φ 50		
	PE挿し口付フランジ短管(水道形)GF	φ 50		
	キャップ	φ 50		
	両挿Sベンド	φ 50×300H		
	両挿Sベンド	φ 50×450H		
	両挿Sベンド	φ 50×600H		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
34	水道配水用ポリエチレン管継手 JWWA K 145			
	EF継手(両受け)		積水化学工業(株)	
	EF両受けチーズ	φ 50		
	EF径違いチーズ	φ 75・φ 100×φ 50		
	EFソケット	φ 50		
	EF両受けベンド90°	φ 50		
	EF両受けベンド45°	φ 50		
	EF両受けベンド22° 1/2	φ 50		
	EF両受けベンド11° 1/4	φ 50		
	EF片受けフランジ(RF・GF)	φ 50		
	EF両受けSベンド	φ 50×300H		
	EF両受けSベンド	φ 50×450H		
	EF両受けSベンド	φ 50×600H		
	EF継手(片受け)			
	EF片受けベンド90°	φ 50		
	EF片受けベンド45°	φ 50		
	EF片受けベンド22° 1/2	φ 50		
	EF片受けベンド11° 1/4	φ 50		
	EFキャップ	φ 50		
	EF片受けSベンド	φ 50×300H		
	EF片受けSベンド	φ 50×450H		
	EF片受けSベンド	φ 50×600H		
	両挿し型			
	両挿チーズ	φ 50		
	レジューサ	φ 75×φ 50		
	両挿ベンド90°	φ 50		
	両挿ベンド45°	φ 50		
	両挿ベンド22° 1/2	φ 50		
	両挿ベンド11° 1/4	φ 50		
	PE挿し口付フランジ短管(水道形)GF	φ 50		
	キャップ	φ 50		
	両挿Sベンド	φ 50×300H		
	両挿Sベンド	φ 50×450H		
	両挿Sベンド	φ 50×600H		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
34	水道配水用ポリエチレン管継手 JWWA K 145			
	EF継手(両受)		(株)クボタケミックス	
	EF両受チーズ	φ 75～φ 150		
	EF径違いチーズ	φ 100・150×φ 75・100		
	EFソケット	φ 75～φ 150		
	EF両受ベンド90°	φ 75～φ 150		
	EF両受ベンド45°	φ 75～φ 150		
	EF両受ベンド22 1/2°	φ 75～φ 150		
	EF両受ベンド11 1/4°	φ 75～φ 150		
	EF片受フランジ(RF)	φ 75～φ 150		
	EF片受フランジ(GF)	φ 75～φ 150		
	EF両受Sベンド	φ 75～150×300H		
	EF両受Sベンド	φ 75～150×450H		
	EF両受Sベンド	φ 75～150×600H		
	EF継手(片受)			
	EF片受チーズ	φ 150×φ 75～150		
	EF片受ベンド90°	φ 75～φ 150		
	EF片受ベンド45°	φ 75～φ 150		
	EF片受ベンド22 1/2°	φ 75～φ 150		
	EF片受ベンド11 1/4°	φ 75～φ 150		
	EFキャップ	φ 75～φ 150		
	EF片受Sベンド	φ 75～150×300H		
	EF片受Sベンド	φ 75～150×450H		
	EF片受Sベンド	φ 75～150×600H		
	片受レジューサ	φ 75～150×φ 50～100		
	EF継手(両挿)			
	両挿ベンド90°	φ 75～φ 150		
	両挿ベンド45°	φ 75～φ 150		
	両挿ベンド22 1/2°	φ 75～φ 150		
	両挿ベンド11 1/4°	φ 75～φ 150		
	両挿フランジ(RF)	φ 75～φ 150		
	両挿フランジ(GF)	φ 75～φ 150		
	PE挿し口付フランジ短管(GF)	φ 75～φ 150		
	キャップ	φ 75～φ 150		
	両挿Sベンド	φ 75～150×300H		
	両挿Sベンド	φ 75～150×450H		
	両挿Sベンド	φ 75～150×600H		
	レジューサ	φ 100・150×φ 50～100		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
34	水道配水用ポリエチレン管継手 JWWA K 145			
	EF継手(両受)		積水化学工業(株)	
	EFチーズ	φ 75～φ 150		
	EFソケット	φ 75～φ 150		
	EFベンド90°	φ 75～φ 150		
	EFベンド45°	φ 75～φ 150		
	EFベンド22 1/2°	φ 75～φ 150		
	EFベンド11 1/4°	φ 75～φ 150		
	フランジ付EFチーズ(G形)	φ 75～φ 150		
	フランジ付EFチーズ(F形)	φ 75～φ 150		
	EF Sベンド(300H)	φ 75～φ 150		
	EF Sベンド(450H)	φ 75～φ 150		
	EF継手(両受)			
	EF Sベンド(600H)	φ 75～φ 150		
	EF継手(片受)			
	EF片受チーズ	φ 75～φ 150		
	EF片受ベンド90°	φ 75～φ 150		
	EF片受ベンド45°	φ 75～φ 150		
	EF片受ベンド22 1/2°	φ 75～φ 150		
	EF片受ベンド11 1/4°	φ 75～φ 150		
	EFキャップ	φ 75～φ 150		
	EF片受Sベンド(300H)	φ 75～φ 150		
	EF片受Sベンド(450H)	φ 75～φ 150		
	EF片受Sベンド(600H)	φ 75～φ 150		
	EF片受レデューサ	φ 75～φ 150		
	EFフランジ短管(G形)	φ 75～φ 150		
	EFフランジ短管(F形)	φ 75～φ 150		
	フランジ付EF片受チーズ(G形)	φ 75～φ 150		
	フランジ付EF片受チーズ(F形)	φ 75～φ 150		
	EF継手(両挿)			
	ベンド90°	φ 75～φ 150		
	ベンド45°	φ 75～φ 150		
	ベンド22 1/2°	φ 75～φ 150		
	ベンド11 1/4°	φ 75～φ 150		
	フランジ短管(G形)	φ 75～φ 150		
	フランジ短管(F形)	φ 75～φ 150		
	Sベンド(300H)	φ 75～φ 150		
	Sベンド(450H)	φ 75～φ 150		
	Sベンド(600H)	φ 75～φ 150		
	レデューサ	φ 75～φ 150		
	SPキャップ	φ 75～φ 150		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
35	合フランジ			
	合フランジ(仮設用)	φ 50～φ 200	株式会社ハズ	
	合フランジ(コア付)	φ 50～φ 200		
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
36	特殊継手			
	ハイパワージョイント	10A～80A	桑名金属工業(株)	
	NKジョイント	15A～80A	日本継手(株)	
	BM継手	15A～80A	(株)吉年	
	HILAカップリング	15A～80A	(株)リケン	
	グリップLA	φ 20～φ 200		
	LAカップリングHI-LAマルチ	15A～80A		
	MCスーパーユニオン	φ 13～φ 50	アロン化成(株)	
	MCユニオン	φ 13～φ 50		
	MCユニオン(PP)	φ 13～φ 50		
	KSJスライドジョイント	50A～600A	(株)興和工業所	
	ドレッサージョイントVC・VV	φ 75～φ 150	クロダイト工業(株)	
	離脱防止金具(A)スーパーロックD	φ 50～φ 150		
	異種管継手(CVS)	φ 50～φ 300		
	異種管継手(CVS-A)	φ 50～φ 300		
	ストラブカップリング(鋼管・SUS・ ビニル管等のメカニカル継手)	25A～300A	ショーボンドカップリング(株)	
	SP形スッポンジョイント	φ 50～φ 400	(株)明和製作所	
	SG形スッポンジョイント	φ 50～φ 400		
	CAジョイント	φ 75～φ 200	大成機工(株)	
	V-KING(S) VSジョイント	φ 40～φ 200 φ 50×40～φ 200×150		
	V-KING(S) VCジョイント	φ 50～φ 200		
	V-KING(S) VCジョイント片落	VP φ 50×CIP75～φ 150～150		
	V-KING(S) VAジョイント	φ 50～φ 200		
	V-KING(S) VAジョイント片落	VP φ 150～ACIP φ 125		
	V-KING(S) VC短管1号	CIP φ 50～200		
	V-KING(S) VC短管1号片落	VP φ 40×F50～φ 150～200		
	V-KING(S) VC短管1号L型	CIP φ 50～200		
	V-KING(S) VC短管2号	CIP φ 75～150		
	V-KING(S) VC短管2号片落	VP φ 50×CIP φ 75～150		
	V-KING(S) チーズB型	φ 40×40～φ 200×200		
	V-KING(S) チーズF型	φ 50×50～φ 200×200		
	V-KING(S) チーズF型台付消火栓用	φ 75×75～φ 200×75		
	V-KING(S) チーズS型	φ 75×50～φ 200×50		
	V-KING(S) ベンド11° 1/4～90°	φ 40～φ 200		
	V-KING VSジョイント(ロング)	φ 50～φ 200		
	V-KING VSジョイント(ロング)片落	φ 75×50～φ 200×150		

[illegible]

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
36	特殊継手			
	VC・VAジョイント	φ 75～φ 200	コスモ工機(株)	
	鋼管用N継手	φ 50～φ 600		
	塩ビ管用漏水補修バンド	φ 40～φ 150		
	フランジ固定金具	φ 75～φ 500		
	フランジ補強金具	φ 75～φ 200		
	配水用ポリエチレン管用継手 ポリテクジョイント			
	Pメカチーズ3型 (PT3)	φ 50～φ 50		
	Pメカベンド45° (PB)	φ 50		
	Pメカベンド90° (PB)	φ 50		
	Pメカベンド11° 1/4 (PB)	φ 50		
	Pメカベンド22° 1/2 (PB)	φ 50		
	PE継ぎ輪 (PEP)	φ 50		
	PCジョイント (PC)	φ 50		
	PVジョイント (PSV)	φ 50		
	P管帽 (PK)	φ 50		
	Pメカフランジ (PF)	φ 50		
	PCジョイン片落型 (PCR)	φ 50×φ 75・100・150		
	漏水補修バンドポリエチレン管用(HAP-S)	φ 50		
	鋳鉄管・外面被覆鋼管用 スッポンMジョイント		(株)川西水道機器	
	スッポンMD-D	φ 40～φ 150		
	スッポンMD-V	φ 40～φ 150		
	スッポンショートMD-F	φ 40～φ 100		
	スッポンショートMD-F-K	φ 40～φ 50		
	スッポンMD-K	φ 40～φ 100		
	スッポンMD-T	φ 40～φ 100		
	スッポンMD-T-F	φ 50～φ 80		
	スッポンMD-TF消火栓用台付	φ 80		
	スッポンMD-BF消火栓用台付	φ 80		
	スッポンショートMD-B11° 1/4	φ 40～φ 150		
	スッポンショートMD-B22° 1/2	φ 40～φ 150		
	スッポンショートMD-B45°	φ 40～φ 150		
	スッポンショートMD-V-B45°	φ 50～φ 100		
	スッポンショートMD-B90°	φ 40～φ 150		
	スッポンMDメカ形キャップⅡ	φ 50～φ 150		
	スッポンMジョイント	φ 40～φ 150		
	伸縮可とう離脱防止継手 (SKXソケット)	VD×VP φ 40×40・φ 50×50		
	水道配水用ポリエチレン管用継手 スッポンMPX			
	スッポンMPX (PPチーズ)			
	MP-T	φ 50×φ 50		
	スッポンMPX (PPベンド45°)			
	ショートMP-B45°	φ 50		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
36	特殊継手			
	水道配水用ポリエチレン管用継手 スッポンMPX		(株)川西水道機器	
	スッポンMPX (PPベンド90°) ショートMP-B90°	φ 50		
	スッポンMPX (PPベンド11 1/4°) ショートMP-B11 1/4°	φ 50		
	スッポンMPX (PPベンド22 1/2°) ショートMP-B22 1/2°	φ 50		
	スッポンMPX (PPジョイント) MP-P φ 50	φ 50		
	スッポンMPX (PCジョイント) MP-D φ 50	φ 50		
	スッポンMPX (PVジョイント) MP-V φ 50	φ 50		
	スッポンMPX (PPキャップ) MPメカ形キャップⅡ	φ 50		
	スッポンMPX (PC短管1号) MP-F	φ 50		
	スッポンMPX (PCジョイント片落) MD-P-K	φ 50× φ 75・100・150		
	SKXソケット(伸縮可撓離脱防止継手) ISO-P (JW-P) 配水用ポリ×PD)	配ポリ φ 50×PD管 φ 50		
	SKXソケット(伸縮可撓離脱防止継手) ISO-P (JW-P) 50×40	配ポリ φ 50×鋼管 φ 40		
	SKXソケット(伸縮可撓離脱防止継手) ISO-P (JW-P) 50×50	配ポリ φ 50×鋼管 φ 50		
	SKXソケット(伸縮可撓離脱防止継手) ISO-P (JW-P) 50×V40	配ポリ φ 50×塩ビ管 φ 40		
	SKXソケット(伸縮可撓離脱防止継手) ISO-P (JW-P) 50×V50	配ポリ φ 50×塩ビ管 φ 50		
	SKXソケット(伸縮可撓離脱防止継手) ISO-P (JW-P) 50×P40	配ポリ φ 50×PP φ 40		
	SKXソケット(伸縮可撓離脱防止継手) ISO-P (JW-P) 50×P50	配ポリ φ 50×PP φ 50		
	SKXソケット(伸縮可撓離脱防止継手) ISO-P (JW-P) 50×D40	配ポリ φ 50×PD管 φ 40		
	PE挿し口付鋳鉄継手 ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手(K形) ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手(NS形) ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手(GX形) PVC管用異種管継手	φ 50× φ 75・100 φ 50× φ 75・100 φ 50× φ 75・100 φ 50	(株)クボタケミックス	
	PE挿し口付鋳鉄継手 ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手(GX形) EF用金属継手 EF変換ソケットおす EF用金属継手 EF変換メーター用ソケット	φ 50× φ 75 φ 50 φ 50	積水化学工業(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
36	特殊継手			
	CKMAジョイント Hi-ロック付	φ 10～φ 75	シーケー金属(株)	
	補修バンド(PE・VP・GP)	φ 13～φ 50	前澤給装工業(株)	
	PD・VD継手(オス)	φ 40・φ 50		
	HPPE用金属継手			
	変換ソケットおす(HPPE×PP)	φ 50×φ 50		
	変換ソケットコア一体型(HPPE×PP)	φ 50		
	ソケット(HPPE×HPPE)	φ 50		
	平行おねじ付ソケット	φ 50×φ 50		
	おねじ付ソケット	φ 50×φ 50		
	メーター用ソケット	φ 50×φ 50		
	おねじ付ソケット(回転機能付)			
	HPPE用融着継手	φ 50		
	おねじ付ソケット(回転機能付)	φ 50		
	EF変換ソケットおす	φ 50		
	EF変換メーター用ソケット	φ 50		
	HPPE用補修バンド	φ 50		
	HPPE用金属継手	φ 40×φ 50		
	おねじ付ソケット(回転機能付)			
	青銅製メカニカル継手(おねじ)	φ 40・φ 50	(株)日邦バルブ	
	修理用クランプ(CP・SP・VP・AP)	φ 75～φ 600		
	メカ継手フレキ	φ 50		
	NCJ-SJ(HPPE×PE二層管一種)	φ 50		
	NCJ-SI(HPPE×HPPE)	φ 50		
	NCJ-V(平行おねじ)	φ 50		
	NCJ-O(おねじ)	φ 50		
	NCJ-M(メーター用)	φ 50		
	HPJ-NSP(HPPE×PE二層管一種コア一体型)	φ 50		
	NCJ-RO(回転式おねじ)	φ 50		
	SP型スクリージョイントおねじ	φ 50		
	EFスクリージョイント オネジソケット	φ 50		
	EFスクリージョイント ユニオンソケット	φ 50		
	NCJ(回転式おねじ)	40×50HP		
	修理用クランプ	φ 50～φ 600	前田バルブ工業(株)	
	塩ビソケット用修理用クランプ	φ 50～φ 100		
	HPPE用金属継手HP-SHJ			
	異種管用ソケット(ISO×JIS)	φ 50		
	HPPE用金属継手HP-SHH			
	ソケット(ISO×ISO)	φ 50		
	HPPE用金属継手HP-M			
	メーター用	φ 50		
	HPPE用金属継手HP-G			
	鋼管用おねじ	φ 50		
	HPPE用金属継手HP-G			
	回転式鋼管用おねじ	φ 40・50×φ 50		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
36	特殊継手			
	HPPE用金属継手HJ-GM 鋼管用おねじ	φ 50	(株)タブチ	
	HPPE用金属継手HJ-GMR-C 回転式鋼管用おねじ管端コア対応	φ 50		
	HPPE用金属継手HJ-M メーター用	φ 50		
	HPPE用金属継手HJ-K ソケット	φ 50		
	HPPE用金属継手 HJ-K-VB 変換ソケット(HPPE×VB)	φ 50		
	スッポンMPX		(株)川西水道機器	
	MP-B90° (PPベンド90°)	φ 75～φ 150		
	MP-B45° (PPベンド45°)	φ 75～φ 150		
	MP-B22° (PPベンド22 1/2°)	φ 75～φ 150		
	MP-B11° (PPベンド11 1/4°)	φ 75～φ 150		
	MP-T(PPチーズ)	φ 75～φ 150		
	MP-TF台付(PPチーズフランジ型台付)	φ 75×φ 75～φ 150×φ 75		
	MP-P(PPジョイント)	φ 75～φ 150		
	MP-K(PPジョイント片落)	φ 75×φ 50～φ 150×φ 100		
	MP-D(PCジョイント)	φ 75～φ 150		
	MD-P-K(PCジョイント片落)	φ 100×φ 75～φ 150×φ 100		
	MP-V(PVジョイント)	φ 75～φ 150		
	MV-P-K(VPジョイント片落)	φ 75×φ 50φ 100×φ 50		
	MP-V-K(PVジョイント片落)	φ 75×φ 50～φ 150×φ 100		
	MPメカ形キャップⅡ(PPキャップ)	φ 75～φ 150		
	ショートMP-F(PC短管1号)	φ 75×φ 150		
	MP-D(異種管継手 HPPE×PD)	φ 75×φ 150		
	MD-P-K(異種管継手 PD×HPPE)	φ 75×φ 50～φ 150×φ 100		
	MP-D-K(異種管継手 HPPE×PD)	φ 75×φ 50～φ 100×φ 75		
	メカポリPPジョイント(片落)	φ 75～φ 150×φ 50～φ 150	大成機工(株)	
	メカポリPCジョイント(片落)	φ 75～φ 150×φ 50～φ 150		
	メカポリPVジョイント(片落)	φ 75～φ 150×φ 50～φ 150		
	メカポリPC短管1号(片落)	φ 75～φ 150×φ 50～φ 150		
	メカポリPPチーズB型	φ 75～φ 150×φ 75～φ 150		
	メカポリPPチーズF型	φ 75～φ 150×φ 75～φ 150		
	メカポリPPチーズF型台付	φ 75～φ 150×φ 75		
	メカポリPPチーズF型うずまき式	φ 75～φ 150×φ 75		
	メカポリPP消火栓用ベンド	φ 75×90°		
	メカポリPPキャップ	φ 75～φ 150		
	メカポリPC短管2号片落NS形	φ 75～φ 50		
	メカポリPPベンド 11 1/4°	φ 75～φ 150		
	メカポリPPベンド 22 1/2°	φ 75～φ 150		
	メカポリPPベンド 45°	φ 75～φ 150		
	メカポリPPベンド 90°	φ 75～φ 150		
	ポリ管用フクロジョイント	φ 75～φ 150		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
36	特殊継手			
	配水ポリエチレン管用異種管継手		(株)クボタケミックス	
	ダクタイル鋳鉄管用 (K形)	φ 75・φ 100・φ 150		
	片落異種管継手 (K形)	φ 100×75・φ 150×100		
	ダクタイル鋳鉄管用 (NS形)	φ 75・φ 100・φ 150		
	片落異種管継手 (NS形)	φ 100×75・φ 150×100		
	ダクタイル鋳鉄管用 (GX形)	φ 75・φ 100・φ 150		
	片落異種管継手 (GX形)	φ 100×75・φ 150×100		
	PVC管用異種管継手	φ 75		
	水道配水ポリエチレン管用メカニカル継手		コスモ工機(株)	
	Pメカバンド(PB)	φ 75～150		
	Pメカチーズ3型(PT3)	φ 100～150×φ 75～100		
	PメカチーズF型(PTS)	φ 75～150×φ 75		
	PE継輪(PEP)	φ 75～150		
	PE継輪片落型(PEPR)	φ 75～150×φ 50～100		
	PCジョイント(PCH)	φ 75～150		
	PCジョイント片落型(PCRH)	φ 75～150×φ 50～100		
	PVジョイント(PSV)	φ 75～150		
	PVジョイント片落型(PSVR)	φ 75～150×φ 50～100		
	P管帽(PKB)	φ 75～150		
	Pメカフランジ	φ 75～150		
	配水ポリエチレン管用漏水補修継手			
	PPプロテクター(HAP-S, HAP)	φ 75～150		
	PE挿し口付鋳鉄製T字管G型	φ 75～φ 150×φ 75・φ 100	積水化学工業(株)	
	PE挿し口付鋳鉄製T字管F型	φ 75～φ 150×φ 75・φ 100		
	PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管G型	φ 75～φ 150		
	PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管F型	φ 75～φ 150		
	DCIP用異種管継手 K型	φ 75～φ 150		
	既設管フランジ接合部		コスモ工機(株)	
	固定金具フランジブロック	φ 50～φ 1000		
	既設管フランジ接合部			
	固定金具フランジブロック 絶縁型	φ 50～φ 1000		
	フランジ補強リング	φ 75～φ 200		
	フランジ補強金具補修弁用	φ 75		
	特殊継手(塩ビ管・鋼管用継手)			
	スーパークイック			
	VSジョイント	φ 40～φ 300		
	VSジョイント(ショート)	φ 50～φ 200		
	VSジョイント(片落管)	φ 50～200×φ 40～150		
	メカフランジ	φ 50～φ 300		
	メカフランジロング型	φ 50～φ 200		
	メカフランジ片落型	φ 50～200×φ 40～150		
	メカチーズ2型	φ 75～150×2B～3B		
	メカチーズ3型	φ 40～300×φ 40～300		
	メカチーズF型	φ 50～300×φ 50～200		
	メカチーズFS型	φ 50～200×φ 75		
	メカチーズうずまき型	φ 75～200×φ 75		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
36	特殊継手			
	特殊継手(塩ビ管・鋼管用継手) スーパークイック		コスモ工機(株)	
	メカバンドショート型	$\phi 40 \sim 200 \times 11 \ 1/4^\circ \sim 90^\circ$		
	メカバンド	$\phi 50 \sim 200 \times 5 \ 5/8^\circ \sim 90^\circ$		
	メカバンド消火栓型	$\phi 75$		
	CVジョイント2型	$\phi 75 \sim \phi 150$		
	VCジョイント	$\phi 50 \sim \phi 300$		
	CVジョイント片落型K形	$\phi 75 \sim 200 \times \phi 50 \sim 150$		
	VCジョイントロング型	$\phi 50 \sim \phi 150$		
	VAジョイント	$\phi 75 \sim \phi 200$		
	伸縮可撓継手SKX PP×(VP・PLP・PD)	$\phi 40 \times \phi 40$ $\phi 50 \times \phi 50$	(株)川西水道機器	
	伸縮可撓離脱防止継手SKX SKXソケット	(PP仮設用) $\phi 13 \sim \phi 50$		
	SKXソケット径違い用	$\phi 20 \times \phi 13 \sim \phi 50 \times \phi 40$		
	SKX分止水栓用ソケット	$\phi 13 \sim \phi 50$		
	SKXメーター用	$\phi 13 \times \phi 13 \sim \phi 50 \times \phi 50$		
	SKXメーター用ロングバンド60°	$\phi 13 \times \phi 13 \sim \phi 25 \times \phi 25$		
	SKXメーター用ロングバンド90°	$\phi 13 \times \phi 13 \sim \phi 25 \times \phi 25$		
	SKXナット付チーズ	$\phi 13 \times \phi 13 \sim \phi 50 \times \phi 50$		
	SKX枝部めねじ付チーズ	$\phi 13 \times 15A \sim \phi 50 \times 50A$		
	SKXおねじ付ソケット	$\phi 13 \sim \phi 50$		
	SKXめねじ付ソケット	$\phi 13 \sim \phi 50$		
	SKXパイプエンド	$\phi 13 \sim \phi 50$		
	SKXエルボ	$\phi 13 \sim \phi 50$		
	SKX45° エルボ	$\phi 13 \sim \phi 50$		
	補修バンド(PE・VP・GP)	$\phi 13 \sim \phi 50$	前田バルブ工業(株)	
	PE挿し口付鋳鉄製T字管GF型	$\phi 75 \sim \phi 150$	(株)クボタケミックス	
	PE挿し口付鋳鉄製T字管RF型	$\phi 75 \sim \phi 150$		
	PE挿し口付鋳鉄製T字管GF型	$\phi 75 \sim \phi 150$	角田鉄工(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
37-1	伸縮可とう継手 (ベローズ式伸縮可とう管)			
	パーフェクトジョイント	φ 50～φ 1200	(株)テクノフレックス	
	パーフェクトジョイントAW型	φ 50～φ 1200		
	バッファージョイント	φ 50～φ 2200	(株)オクダソカベ	
	SL型SR型(露出型)	φ 50～φ 1200	(株)昭和螺旋管製作所	
	STL型STR型(露出型)	φ 50～φ 1200		
	WD型WDR型(埋設型)	φ 50～φ 1200		
	WF型(埋設型)	φ 50～φ 1200		
	ST型(埋設型)	φ 50～φ 1200		
	RB型(埋設型)	φ 50～φ 1200		
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
37-2	伸縮可とう継手 (ゴム伸縮可とう管)			
	スーパージョイント	φ 50～φ 2200	西武ポリマ化成(株)	
	トーヨーSTジョイント	φ 75～φ 2400	東洋ゴム工業(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
37-3	伸縮可とう継手 (二重管方式伸縮可とう管・ダクティル鋳鉄製)			
	クローザージョイント	φ 50～φ 800	日本ヴィクトリック(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
37-4	伸縮可とう継手 ボール型伸縮可とう管(ダクタイル鋳鉄製)			
	ヴィクボールVB型	φ 75～φ 600	日本ヴィクトリック(株)	
	タイ・フレックスダブル型	φ 75～φ 600	大成機工(株)	
	タイ・フレックスシングル型	φ 75～φ 300		
	タイフレックスダブル型(GX形)	φ 75～φ 250		
	タイフレックスシングル型(GX形)	φ 75～φ 250	クロダイト工業(株)	
	アイボールジョイントダブル型	φ 75～φ 600		
	アイボールジョイントシングル型	φ 75～φ 600		
	スーパーボール S形	φ 500～φ 800	コスモ工機(株)	
	スーパーボール SⅡ形	φ 75～φ 450		
	スーパーボール NS形	φ 75～φ 1000		
	スーパーボール K形	φ 75～φ 1000		
	スーパーボール KF形	φ 300～φ 800		
	スーパーボール F形	φ 350～φ 800		
	フレキベンダーダブル型(NFB)	φ 50～φ 800	(株)水研	
	フレキベンダーショート型(NFBN)	φ 75～φ 300		
	フレキベンダーシングル型(NFBS)	φ 75～φ 600		
	フレキベンダーダブル型(NFB)	φ 50～φ 600		
	フレキベンダーショート型(NFBN)	φ 75～φ 300		
	フレキベンダーシングル型(NFBS)	φ 75～φ 300		
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
38	伸縮可とう継手 (分水栓用)			
	ろくろ継手GP用	φ 40～φ 50	前澤給装工業(株)	
	FEジョイント	φ 40～φ 50	(株)日邦バルブ	
		φ 40～φ 50	栗本商事(株)	
	トータスジョイント	φ 40～φ 50	前田バルブ工業(株)	
	フリージョイントB形	φ 40～φ 50	(株)光明製作所	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
39-1	水道用仕切弁 JWWA B 122			
	FCD	φ 75～φ 500	角田鉄工(株)	
	FCD	φ 75～φ 500		
	FCD	φ 75～φ 500	千代田工業(株)	
	FCD	φ 75～φ 500		
	ベアリング入り	φ 75～φ 500	(株)キッツエスジーエス	
	FCD	φ 75～φ 500		
	FCD	φ 75～φ 500		
	FCD	φ 75～φ 500	宮部鉄工(株)	
	FCD	φ 75～φ 500		
	ベアリング入り	φ 75～φ 500	(株)清水鐵工所	
	FCD	φ 75～φ 500		
	FCD	φ 75～φ 500		
	ベアリング入り	φ 75～φ 1500	(株)クボタ	
	FCD	φ 75～φ 500		
	FCD	φ 75～φ 500		
	ベアリング入り	φ 75～φ 450	前澤工業(株)	
	ベアリング入り	φ 250～φ 600		
	FCD	φ 75～φ 500		
	FCD	φ 75～φ 500		
	ベアリング入り	φ 75～φ 500	(株)栗本鐵工所	
	ベアリング入り(ギア密閉)	φ 600～φ 1000		
	FCD	φ 75～φ 500		
	FCD	φ 75～φ 500		
	フランジ形	φ 50～φ 500	富士鉄工(株)	
	FCD	φ 75～φ 500		
	FCD	φ 75～φ 500		
	ベアリング入り	φ 200～φ 1000	株式会社ハズ	
	FCD	φ 75～φ 500		
	FCD	φ 75～φ 500		
	FCD	φ 75～φ 500	清水工業(株)	
	FCD	φ 75～φ 500		
	FCD	φ 75～φ 600	(株)牧村製作所	
	FCD	φ 75～φ 500		
	FCD	φ 75～φ 500	(株)森田鉄工所	
	FCD	φ 75～φ 500		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
39-2	水道用仕切弁 JWWA B 122 (浅層埋設用)2種(7.5K)ショート			
		φ 75～φ 300	(株)清水鐵工所	
		φ 50～φ 300	(株)キッツエスジーエス	
		φ 50～φ 300	前澤工業(株)	
		φ 50～φ 300	角田鉄工(株)	
		φ 50～φ 300	株式会社ハズ	
		φ 50～φ 300	富士鉄工(株)	
		φ 50～φ 300	宮部鉄工(株)	
		φ 75～φ 300	千代田工業(株)	
		φ 75～φ 300	(株)牧村製作所	
		φ 50～φ 300	(株)クボタ	
		φ 50～φ 300	清水工業(株)	
		φ 50～φ 300	(株)栗本鐵工所	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
39-3	水道用仕切弁 浅層埋設用3種(10K)ショート			
		φ 50～φ 300	清水工業(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
40-1	ソフトシール弁 JWWA B 120 2種			
		φ 50～φ 350	角田鉄工(株)	
		φ 50～φ 350	(株)キッツエスジーエス	
		φ 50～φ 350	(株)清水鐵工所	
		φ 50～φ 350	(株)クボタ	
		φ 50～φ 350	前澤工業(株)	
		φ 50～φ 350	(株)栗本鐵工所	
	ロング	φ 75～φ 350	宮部鉄工(株)	
		φ 50～φ 350	清水工業(株)	
		φ 50～φ 350	富士鉄工(株)	
		φ 50～φ 350	千代田工業(株)	
		φ 75～φ 250	(株)森田鉄工所	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
40-2	ソフトシール弁 JWVA-B120準拠品 (浅層埋設用・内外面エポキシ樹脂粉体塗装)2種(7.5K)3種(10K)			
	耐震NS形(両受け)	φ 75～φ 300	(株)クボタ	
	耐震NS形(受け挿し)	φ 75～φ 300		
	耐震SⅡ形(両受け)	φ 75～φ 450		
	耐震GX形(両受け)	φ 75～φ 250		
	耐震GX形(受け挿し)	φ 75～φ 250		
	耐震GX形(両受け)	φ 300・φ 400	宮部鉄工(株)	
	耐震GX形(受け挿し)	φ 300		
	耐震NS形(両受け)	φ 75～φ 300		
	耐震NS形(受け挿し)	φ 75～φ 300		
	耐震GX形(両受け)	φ 75～φ 250	(株)キッツエスジーエス	
	耐震GX形(受け挿し)	φ 75～φ 250		
	耐震NS形(両受け)	φ 75～φ 400		
	耐震NS形(受け挿し)	φ 75～φ 300		
	耐震GX形(両受け)	φ 75～φ 250	清水工業(株)	
	耐震GX形(受け挿し)	φ 75～φ 250		
	耐震NS形(両受け)	φ 75～φ 300	角田鉄工(株)	
	耐震NS形(受け挿し)	φ 75～φ 300		
	耐震NS形(両受け)	φ 75～φ 250	株式会社ハズ	
	耐震NS形(受け挿し)	φ 75～φ 250		
	耐震NS形(両受け)	φ 75～φ 400	(株)栗本鐵工所	
	耐震NS形(受け挿し)	φ 75～φ 300		
	耐震GX形(両受け)	φ 75～φ 250		
	耐震GX形(受け挿し)	φ 75～φ 250		
	耐震GX形(両受け)	φ 300・φ 400		
	耐震GX形(受け挿し)	φ 300		
	耐震NS形(両受け)	φ 75～φ 400	(株)清水鐵工所	
	耐震NS形(受け挿し)	φ 75～φ 300		
	耐震GX形(両受け)	φ 75～φ 250		
	耐震GX形(受け挿し)	φ 75～φ 250		
	耐震NS形(両受け)	φ 75～φ 400	前澤工業(株)	
	耐震NS形(受け挿し)	φ 75～φ 300		
	耐震GX形(両受け)	φ 75～φ 250		
	耐震GX形(受け挿し)	φ 75～φ 250		
	耐震GX形(両受け)	φ 75～φ 250	角田鉄工(株)	
	耐震GX形(受け挿し)	φ 75～φ 250		
	耐震GX形(両受け)	φ 75～φ 400	宮部鉄工(株)	
	耐震GX形(受け挿し)	φ 75～φ 300		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
40-3	ソフトシール弁 JWWA-B120 (浅層埋設用)2種			
		φ 50～φ 250	(株)クボタ	
		φ 50～φ 250	(株)栗本鐵工所	
		φ 50～φ 250	清水工業(株)	
		φ 50～φ 250	(株)キッツエスジーエス	
		φ 50～φ 250	(株)清水鐵工所	
		φ 50～φ 250	前澤工業(株)	
		φ 50～φ 250	角田鉄工(株)	
		φ 50～φ 250	富士鉄工(株)	
		φ 50～φ 250	株式会社ハズ	
		φ 50～φ 250	宮部鉄工(株)	
		φ 75～φ 250	千代田工業(株)	
		φ 75～φ 250	(株)牧村製作所	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
40-4	ソフトシール弁 JWWA-B120準拠品 (浅層埋設用・内外面エポキシ樹脂粉体塗装)2種(7. 5K)3種(10K)			
	塩ビ管用SGR-N形受け口付	φ 75～φ 150	(株)クボタ	
	K形(受け挿し)	φ 75～φ 300		
	塩ビ管用V-KING(両受け)	φ 50～φ 150	大成機工(株)	
	K形(受け挿し)	φ 75～φ 250	角田鉄工(株)	
	K形(受け挿し)	φ 75～φ 300	前澤工業(株)	
	塩ビ管用(両受け)	φ 50～φ 150		
	塩ビ管用 SQソフト 両受口付	φ 50～φ 150	コスモ工機(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
40-5	ソフトシール弁 PTC-B22 (浅層埋設用)			
	PE挿し口付ソフトシール弁(材質FCD)	φ 50	(株)クボタケミックス	
	PE挿し口付ソフトシール弁(材質FCD)	φ 50	前澤工業(株)	
	PE挿し口付ソフトシール弁(材質FCD)	φ 50	清水工業(株)	
	PE挿し口付ソフトシール弁(材質FCD)	φ 50	角田鉄工(株)	
	PE挿し口付ソフトシール弁(材質FCD)	φ 50	(株)清水鐵工所	
	PE挿し口付ソフトシール弁(材質FCD)	φ 50	(株)キッツエスジーエス	
	PE挿し口付ソフトシール弁(材質FCD)	φ 50～φ 150	宮部鉄工(株)	
	PE挿し口付ソフトシール弁(材質FCD)	φ 75～φ 150	清水工業(株)	
	PE挿し口付ソフトシール弁台付(材質FCD)	φ 50～φ 150	(株)川西水道機器	
	PE挿し口付ソフトシール弁台無(材質FCD)	φ 50～φ 150	(株)川西水道機器	
	PE挿し口付ソフトシール弁(材質FCD)	φ 75～φ 150	(株)クボタケミックス	
	PE受口付ソフトシール弁台付(材質FCD)	φ 50～φ 150	(株)川西水道機器	
	PE受口付ソフトシール弁台無(材質FCD)	φ 50～φ 150	(株)川西水道機器	
	PE挿し口付ソフトシール弁(材質FCD)	φ 75～φ 150	(株)清水鐵工所	
	PE挿し口付ソフトシール弁(材質FCD)	φ 75～φ 150	角田鉄工(株)	
	PE挿し口付ソフトシール弁(材質FCD)	φ 75～φ 150	前澤工業(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
40-6	メタルシート仕切弁 水道配水用ポリエチレン管 (PE挿し口付) JWWA-B122準拠品			
	メタルシート仕切弁(片フランジ形)	φ 50～φ 100	角田鉄工(株)	
	メタルシート仕切弁(両袖管形)	φ 50～φ 150		
	メタルシート仕切弁(片フランジ形)	φ 50～φ 75	清水工業(株)	
	メタルシート仕切弁(両袖管形)	φ 50～φ 75		
40-7	メタルシート仕切弁 GX形3種 JWWA-B122準拠品			
	GX形B122メタルシート仕切弁	φ 75～φ 250	角田鉄工(株)	
	GX形メタルシート仕切弁	φ 75～φ 250	(株)クボタ	
40-8	メタルシート仕切弁 スッポンMPXメタル台付 水道配水用ポリエチレン管 JWWA-B122準拠品			
	メタルシート仕切弁 スッポン MPX PD メタル台付	φ 50	(株)川西水道機器	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
41	特殊ソフトシール弁 (開度計付ソフトシール弁)			
	H=1.2m対応(キャップを長くしている)	φ 50～φ 250	宮部鉄工(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
42-1	水道用バタフライ弁 JIS-B2064 2種・3種			
		φ 200～φ 1500	(株)キッツエスジーエス	
	FCD	φ 200～φ 1500	千代田工業(株)	
		φ 200～φ 1500	(株)クボタ	
		φ 200～φ 1100	(株)清水鐵工所	
		φ 400～φ 1500	(株)牧村製作所	
		φ 200～φ 1000	前澤工業(株)	
		φ 200～φ 1000	(株)栗本鐵工所	
	標準型	φ 300～φ 1500	株式会社ハズ	
	弁体離脱型	φ 200～φ 1000		
	手動式・電動式	φ 200～φ 1350	(株)森田鉄工所	
		φ 300～φ 1500	清水工業(株)	
		φ 300～φ 1500	宮部鉄工(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
42-2	バタフライ弁 JWWA-B138準拠品 (耐震管路用)			
	NS(7.5K・10K)同心型	φ 300～φ 700	(株)クボタ	
	NS(7.5K・10K)編心型	φ 800～φ 1000		
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
42-3	フランジレスバタフライ弁			
		φ 400～φ 900	(株)栗本鐵工所	
		φ 400～φ 1000	前澤工業(株)	
		φ 300～φ 600	(株)クボタ	
		φ 50～φ 600	株式会社ハズ	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
43	青銅製バルブ			
	ねじ込みジスク入り玉形弁	10A～80A	東洋バルブ(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
44	青銅製仕切弁			
	10K	φ 40～φ 50	(株)日邦バルブ	
	管端コア内臓(改良型)	φ 40～φ 50		
	7. 5K	φ 40～φ 50	前澤工業(株)	
	バルブソケット一体形(宅地用)	φ 13～φ 25	(株)大和バルブ	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
45	管端防食バルブ			
	10K 青銅屋内用	1/2～2"	(株)キッツ	
	プレーンゲートバルブ(防食コア付)	φ 40～φ 50	前澤給装工業(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
46-1	簡易仕切弁 (鋳鉄管用)			
	ヤノ・ストッパー	φ 75～φ 600	大成機工(株)	
	ヤノ・ストッパーⅡ型(分岐K形挿しロバルブ付)	φ 75～φ 200		
	ヤノ・ストッパーⅡ型(分岐フランジバルブ無)	φ 250～φ 300		
	浅層埋設対応型ヤノ・ストッパー	φ 75～φ 300		
	浅層埋設対応型ヤノ・ストッパー(鋼管用)	φ 75～φ 150		
	ダクトイル管用ヤノ・ストッパー	φ 75～φ 300		
	コスモストッパープラグ3型 コスモストッパープラグ3型	φ 75～φ 500 φ 600	コスモ工機(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
46-2	簡易仕切弁 (塩ビ管用)			
	ヤノ・ストッパー	φ 75～φ 150	大成機工(株)	
	JSストッパー	φ 40～φ 50		
	JSストッパー(鋼管用)	φ 40～φ 65		
	コスモストッパープラグ3型	φ 75～φ 200	コスモ工機(株)	
	プラグST型(塩ビ管・鋼管用)	φ 50		
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
46-3	簡易仕切弁 (石綿管用)			
	ヤノ・ストッパー	φ 75～φ 300	大成機工(株)	
	コスモストッパープラグ3型	φ 75～φ 350	コスモ工機(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
46-4	簡易仕切弁 (配水ポリエチレン管用)			
	プラグ3型(P3P)	φ 75～φ 150	コスモ工機(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
47-1	地下式消火栓(単口) JWWA B 103 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)(φ75)			
	H型	消火栓高423mm	角田鉄工(株)	
	H型	消火栓高423mm	千代田工業(株)	
	H型	消火栓高423mm	(株)キッツエスジーエス	
	H型	消火栓高423mm	(株)清水鐵工所	
	H型	消火栓高423mm	(株)クボタ	
	H型	消火栓高423mm	(株)牧村製作所	
	H型	消火栓高423mm	宮部鉄工(株)	
	H型	消火栓高423mm	富士鉄工(株)	
	H型	消火栓高423mm	株式会社ハズ	
	H型	消火栓高423mm	清水工業(株)	
	H型	消火栓高423mm	(株)森田鉄工所	
	H型	消火栓高423mm	前澤工業(株)	
	L型	消火栓高423mm		
	H型	消火栓高423mm	協和工業(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
47-2	地下式消火栓(双口) JWWA B 103 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)(φ100)			
	H型	消火栓高470mm	宮部鉄工(株)	
	H型	消火栓高470mm	清水工業(株)	
	H型	消火栓高470mm	千代田工業(株)	
	H型	消火栓高470mm	(株)クボタ	
	H型	消火栓高470mm	富士鉄工(株)	
	H型	消火栓高470mm	(株)清水鐵工所	
	浅層埋設用	消火栓高360mm	株式会社ハズ	
		消火栓高395mm	前澤工業(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
47-3	地下式消火栓(単口) JWWA B 103 (浅層埋設用) ケレップ式(φ75) 規格品			
	ニュータイト消火栓MST-II形	消火栓高340mm	宮部鉄工(株)	
	火消しS	消火栓高320mm	株式会社ハズ	
	-----	消火栓高330mm		-----
		消火栓高330mm	(株)清水鐵工所	
		消火栓高330mm	協和工業(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
47-4	地下式消火栓(単口) JWWA B 103 (浅層埋設用) ケレップ式(φ75) 準拠品			
	ニューめ組	消火栓高300mm	(株)クボタ	
	ニューボブハイド	消火栓高250mm	前澤工業(株)	
	エタンドールⅡ型	消火栓高255mm	富士鉄工(株)	
	SEM-N形	消火栓高270mm	清水工業(株)	
		消火栓高260mm		
	SFA形	消火栓高250mm		
		消火栓高248mm	北川鉄工所	
	エポラントSER-ⅢL型	消火栓高270mm	(株)清水鐵工所	
	エポラントSER-ⅢM型	消火栓高250mm		
		消火栓高255mm	角田鉄工(株)	
	エルタイトMST-Ⅲ型	消火栓高255mm	宮部鉄工(株)	
	ニューBR	消火栓高255mm	(株)キッツエスジーエス	
	ニューBR	消火栓高255mm		
		消火栓高235mm	千代田工業(株)	
		消火栓高253mm	(株)栗本鐵工所	
		消火栓高255mm	(株)牧村製作所	
	火消しA	消火栓高235mm	株式会社ハズ	
	S 255型	消火栓高255mm	協和工業(株)	
	S 255Air型(排気弁付)	消火栓高255mm		
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
47-5	地下式消火栓(単口) JWWA B 135 (浅層埋設用) ボール弁式			
		消火栓高190mm	前澤工業(株)	
	エタンドールⅠ型	消火栓高238mm	富士鉄工(株)	
		消火栓高216mm	清水工業(株)	
	火消しミニ	消火栓高228mm	株式会社ハズ	
	ミニエポラント	消火栓高175mm	(株)清水鐵工所	
		消火栓高248mm	角田鉄工(株)	
	ファイヤーボール	消火栓高218mm	(株)キッツエスジーエス	
	こがた消火栓BS-S型	φ75消火栓高220mm	宮部鉄工(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
48-1	空気弁付消火栓			
	多排式BW型	φ75消火栓高400mm	千代田工業(株)	
	エアタイト	φ75消火栓高340mm	宮部鉄工(株)	
	め組	φ75消火栓高423mm	(株)クボタ	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
48-2	空気弁付消火栓 (浅層埋設用)			
	ボブハイド	消火栓高250mm	前澤工業(株)	
	エポラントSER-ⅢL型	消火栓高270mm	(株)清水鐵工所	
	-----	消火栓高255mm	(株)キッツエスジーエス	-----
	ニューBR	消火栓高255mm		
	-----	消火栓高270mm	清水工業(株)	-----
	SFA形	消火栓高260mm		
	エアタイト・エル	消火栓高255mm	宮部鉄工(株)	
		消火栓高250mm	千代田工業(株)	
		消火栓高280mm	株式会社ハズ	
	ニューめ組	消火栓高300mm	(株)クボタ	
	-----	消火栓高255mm	富士鉄工(株)	-----
		消火栓高330mm		
		消火栓高330mm	協和工業(株)	
		消火栓高279mm	(株)栗本鐵工所	
	FL-2型	消火栓高263mm	角田鉄工(株)	
	MS-NAD I 型	消火栓高269mm	宮部鉄工(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
49-1	水道用空気弁 JIS-B2063⇒JWWA-B137(平成14年)			
	単口	φ 13～φ 25	富士鉄工(株)	
	双口	φ 50～φ 150		
	単口	φ 13～φ 25	(株)クボタ	
	双口	φ 50～φ 150		
		φ 25～φ 200	前澤工業(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
49-2	小型空気弁(カバー付)			
	HS	φ 13～φ 20	前澤給装工業(株)	
	MA-S型(エアベビー)NAV	φ 13～φ 25	宮部鉄工(株)	
	青銅製(エアーマン)	φ 25	前田バルブ工業(株)	
	NAV	φ 13～φ 25	(株)日邦バルブ	
		φ 25	前澤工業(株)	
	風小僧	φ 13～φ 25	(株)清水鐵工所	
	ミニアロイ	φ 13～φ 25	(株)キッツエスジーエス	
	-----	φ 13～φ 25	富士鉄工(株)	-----
		φ 13～φ 25		
	RE-F形	φ 13～φ 25	(株)クボタ	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
49-3	急排式空気弁(カバー付) JIS-B2063⇒JWWA-B137(平成14年) (内面エポキシ樹脂粉体塗装)			
	ねじ込み形フランジ付 フランジ形	φ 25 φ 75～φ 150	宮部鉄工(株)	
	ねじ込み形フランジ付 フランジ形	φ 25 φ 75～φ 150	前澤工業(株)	
	ねじ込み形フランジ付 フランジ形	φ 25 φ 75～φ 150	(株)クボタ	
	フランジ形	φ 75～φ 150	株式会社ハズ	
	フランジ形	φ 75・φ 100	(株)森田鉄工所	
		φ 25・φ 50・φ 75	明和工業(株)	
	ねじ込み形フランジ付 フランジ形	φ 13～φ 20 φ 75～φ 150	富士鉄工(株)	
	フランジ形	φ 75～φ 150	前澤工業(株)	
	ねじ込み形フランジ付 フランジ形	φ 25 φ 75	(株)栗本鐵工所	
	ねじ込み形フランジ付 フランジ形	φ 13～φ 25 φ 75～φ 150	(株)清水鐵工所	
	フランジ形	φ 100	(株)キッツエスジーエス	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
49-4	水道用急排式空気弁 (浅層埋設用)			
	ねじ込み形フランジ付 フランジ形	φ 25 φ 75	株式会社ハズ	
	フランジ一体形	φ 25	(株)キッツエスジーエス	
	ねじ込み形フランジ付 フランジ形	φ 13～φ 25 φ 75		
	ねじ込み形フランジ付	φ 25	富士鉄工(株)	
	フランジ形	φ 75	(株)清水鐵工所	
	フランジ一体形	φ 25		
	フランジ形	φ 20～φ 25・φ 75	宮部鉄工(株)	
	フランジ形	φ 75		
	ねじ込み形フランジ付 フランジ形	φ 25 φ 75	清水工業(株)	
	ねじ込み式フランジ無 ねじ込み式フランジ付 フランジ一体形 フランジ形	φ 13～φ 25 φ 13～φ 25 φ 25 φ 75	角田鉄工(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名
49-5	不凍式急速空気弁 (浅層埋設用)		
	75フランジ用 100フランジ用	φ 25 φ 50	宮部鉄工(株)
	エアスターMA・MF型	φ 150×75mm	
	エアリスMAV-75(SUS)	φ 75×150A	明和工業(株)
	エアリスネオMAV-N25	φ 25×80A	
	エアリスネオMAV-N50	φ 50×100A	
	ニューエアリスMFA25(SUS)	φ 25×80A	前澤工業(株)
	ニューエアリスMFA50(SUS)	φ 50×100A	
	ニューエアリスMFA75(SUS)	φ 75×150A	
	ユーブロー	φ 25・75	(株)栗本鐵工所
	SNF型(SUS)	φ 25・75	(株)清水鐵工所
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名
49-5	特殊空気弁 (消火栓用小型急速)		
		φ 25	宮部鉄工(株)

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
50-1	補修弁 JWWA B 126 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)			
		φ 75×150H～200H	(株)牧村鉄工所	
	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75×150H～200H	(株)キッツエスジーエス	
		φ 75×150H～200H φ 100×200H	(株)清水鐵工所	
		φ 75×150H～200H	富士鉄工(株)	
		φ 75×150H～400H		
		φ 75×200H φ 100×200H	株式会社ハズ	
	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75×150H～200H φ 75×150H～200H	宮部鉄工(株)	
	OKボール	φ 75×175H		
	OKボール	φ 100×220H		
	OKボール(内外面粉体塗装)	φ 75×175H		
	OKボール(内外面粉体塗装)	φ 100×220H		
		φ 75×150H～200H φ 100×200H	清水工業(株)	
		φ 75×150H φ 100×200H	(株)森田鉄工所	
		φ 75×150H～200H	角田鉄工(株)	
		φ 75×150H～200H	千代田工業(株)	
		φ 75×150H～200H	(株)クボタ	
		φ 75×150H～400H	協和工業(株)	
		φ 75×150H～200H φ 100×210H φ 150×300H	前澤工業(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
50-2	ボ-ル弁式補修弁 JWWA B 126準拠品 (浅層埋設用)			
		φ 75×100H	宮部鉄工(株)	
		φ 75×100H	前澤工業(株)	
		φ 75×100H	株式会社ハズ	
		φ 75×100H	(株)清水鐵工所	
		φ 75×100H	角田鉄工(株)	
		φ 75×100H	(株)クボタ	
		φ 75×100H	(株)栗本鐵工所	
		φ 75×100H φ 75×100H～200H	(株)キッツエスジーエス	
		φ 75×100H	千代田工業(株)	
		φ 75×100H	(株)牧村製作所	
		φ 75×100H	協和工業(株)	
		φ 75×100H	富士鉄工(株)	
		φ 75×100H		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
50-3	空気弁付補修弁 (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)			
	エアボール	φ 75×100H× φ 25	宮部鉄工(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
51	水道用逆止弁 (内面粉体塗装)			
		φ 75～ φ 600	(株)牧村製作所	
	スイング式	φ 75～ φ 150	宮部鉄工(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
52	減圧弁			
	リソート減圧弁	φ 50～ φ 500	(株)明和製作所	
	明和式ストレーナ	φ 50～ φ 500	(株)明和製作所	
		φ 50～ φ 400	(株)森田鉄工所	
	ストレーナ共	φ 50～ φ 300	福德工業(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
53	サドル付分水栓 (エポキシ樹脂粉体塗装)			
	VP用	φ 40～150× φ 13～ φ 25	前澤給装工業(株)	
	CIP用	φ 75～350× φ 13～ φ 25		
	ACP用	φ 50～300× φ 13～ φ 25		
	LD用(PD・VD用)	φ 50× φ 20～ φ 25		
	VP用	φ 75～150× φ 40～ φ 50		
	CIP用	φ 75～500× φ 40～ φ 50		
	サドル付分水栓用インサートコア	φ 40～ φ 50		
	DCIP用(ボール式)	φ 75～350× φ 13～ φ 50		
	VP・SP(内面被覆)用(ボール式)	φ 40～150× φ 13～ φ 50		
	SP(内面被覆)用(ボール式)	φ 125・200× φ 13～ φ 50		
	密着コア	φ 20～50		
	配水ポリエチレン管用	φ 50× φ 20・ φ 25		
	配水ポリエチレン管用	φ 75× φ 20～50 φ 100× φ 20～50 φ 150× φ 20～50		
	VP用(ナイロンコート塗装)	φ 50～150× φ 13～ φ 25	(株)日邦バルブ	
	CIP用(ナイロンコート塗装)	φ 75～300× φ 13～ φ 25		
	ACP用(ナイロンコート塗装)	φ 50～200× φ 13～ φ 25		
	VP用	φ 50～150× φ 13～ φ 25		
	CIP用	φ 75～300× φ 13～ φ 25		
	ACP用	φ 50～200× φ 13～ φ 25		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
53	サドル付分水栓 (エポキシ樹脂粉体塗装)			
	VP用	φ 75～150×φ 40～φ 50	(株)日邦バルブ	
	CIP用	φ 75～350×φ 40～φ 50		
	サドル付分水栓用インサートコア	φ 40～φ 50		
	密着ステンレスコア	φ 20～φ 50		
	配水ポリエチレン管用	φ 50×φ 20・φ 25		
	配水ポリエチレン管用	φ 75～φ 150×φ 20～φ 50		
	VP用	φ 40～150×φ 13～φ 25	栗本商事(株)	
	CIP用	φ 75～450×φ 13～φ 25		
	ACP用	φ 75～300×φ 13～φ 25		
	VP用	φ 75～150×φ 40～φ 50		
	CIP用	φ 75～350×φ 40～φ 50		
	サドル付分水栓用防錆スリーブ	φ 40～φ 50		
	VP用	φ 40～200×φ 13～φ 25	(株)タブチ	
	CIP用	φ 75～450×φ 13～φ 25		
	ACP用	φ 50～300×φ 13～φ 25		
	VP用	φ 75～150×φ 40～φ 50		
	CIP用	φ 75～450×φ 40～φ 50		
	サドル付分水栓用メタルスリーブ	φ 40～φ 50		
	VP用(コック式NS)	φ 40～200×φ 13～φ 25		
	CIP用(コック式NS)	φ 75～350×φ 13～φ 25		
	ACP用(コック式NS)	φ 75～350×φ 13～φ 25		
	VP用(ボール式NX)	φ 75～200×φ 40～φ 50		
	CIP用(ボール式NX)	φ 75～350×φ 40～φ 50		
	ポリエチレン1種2層管用	φ 40～50×φ 13～φ 25		
	配水ポリエチレン管用	φ 50×φ 20・φ 25		
	VP用	φ 40～150×φ 13～φ 25	前田バルブ工業(株)	
	CIP用	φ 75～350×φ 13～φ 25		
	ACP用	φ 50～300×φ 13～φ 25		
	VP用	φ 75～150×φ 40～φ 50		
	CIP用	φ 75～350×φ 40～φ 50		
	サドル付分水栓用メタルスリーブ	φ 40～φ 50		
	VP用	φ 40～150×φ 13～φ 25		
	CIP用	φ 75～300×φ 13～φ 25		
	VP用	φ 40～200×φ 13～φ 25		
	CIP用	φ 75～150×φ 13～φ 25		
	メタルスリーブ・密着コア	φ 20～φ 50		
	配水ポリエチレン管用	φ 50×φ 20・φ 25		
	配水ポリエチレン管用	φ 75×φ 20～50 φ 100×φ 20～50 φ 150×φ 20～50		
	CIP用	φ 75～350×φ 20～φ 50	(株)光明製作所	
	VP用	φ 40～150×φ 20～φ 50		
	配水ポリエチレン管用	φ 50×φ 20～φ 25		
	配水ポリエチレン管用	φ 75～150×φ 20～φ 50		
	銅スリーブ	φ 20～φ 50		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
54	甲止水栓			
		φ 13～φ 25	前田バルブ工業(株)	
		φ 13～φ 25	前澤給装工業(株)	
		φ 13～φ 25	(株)日邦バルブ	
		φ 13～φ 25	(株)タブチ	
		φ 13～φ 25	名古屋バルブ工業(株)	
		φ 13～φ 25	栗本商事(株)	
		φ 20～φ 50	(株)光明製作所	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
55	メ-タ-止水栓(副弁付)			
	NY式ダブル弁止水栓伸縮型(横・立)	φ 13～φ 25	名古屋バルブ工業(株)	
	NY式ダブル弁止水栓異径伸縮型	φ 20×φ 13		
	伸縮止水栓(副弁なし)	φ 40	前田バルブ工業(株)	
	副弁付伸縮止水栓	φ 13～φ 25		
	副弁付伸縮止水栓	φ 20×φ 13		
	伸縮式複式止水栓	φ 13～φ 25	(株)日邦バルブ	
	伸縮式複式止水栓	φ 20×φ 13		
	量水器直結リングバルブ	φ 13～φ 25	日興特殊バルブ(株)	
	ボ-ル副弁付	φ 13～φ 25	栗本商事(株)	
	ボ-ル副弁付	φ 20×φ 13		
	ボ-ル副弁付伸縮止水栓(WEB-C)	φ 13～φ 25	(株)タブチ	
	伸縮止水栓(副弁なし)	φ 40		
	ボ-ル副弁付伸縮止水栓(横・立)	φ 13～φ 25	前澤給装工業(株)	
	副弁付丙止水栓(横・立)異径伸縮管付	φ 20×φ 13		
	副弁付丙止水栓(横・立)異径伸縮管付	φ 25×φ 13		
	副弁付丙止水栓(横・立)異径伸縮管付	φ 25×φ 20		
	ボ-ル副弁付伸縮止水栓(横・立)	φ 13～φ 25		
	伸縮止水栓(副弁なし)	φ 40		
	副栓付伸縮止水栓BC丸	φ 40		
	副栓付伸縮止水栓	φ 13～φ 25	(株)光明製作所	
	副弁付異径伸縮止水栓	φ 25×φ 13 φ 25×φ 20	名古屋バルブ工業(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
56	逆止弁付ボール止水栓			
		φ 13～φ 20	(株)タブチ	
	伸縮式L止水栓	φ 13～φ 25		
	伸縮式L止水栓	φ 20×φ 13		
	伸縮式L止水栓	φ 25×φ 13		
	伸縮式L止水栓	φ 25×φ 20		
	逆ボ止水栓・K型	φ 13～φ 25	前澤給装工業(株)	
	逆ボ止水栓・給湯機用	φ 13～φ 25		
	逆ボ止水栓・KS型	φ 13～φ 25		
	逆ボ止水栓・KS型	φ 20×φ 13		
	逆ボ止水栓・KS型	φ 25×φ 20		
	PC伸縮ボール止水栓	φ 13～φ 25	(株)日邦バルブ	
	PC伸縮ボール止水栓	φ 13～φ 25		
	ベストップバルブ	φ 13～φ 25	前田バルブ工業(株)	
	ベストップバルブ	φ 13～φ 25		
	ベストップバルブ	φ 20×φ 13		
	逆流防止装置付黄銅10Kボールバルブ	φ 13～φ 20	(株)キッツ	
	SBD－13・SBD－13L	φ 13	兼工業(株)	
	SBD－20・SBD－20L	φ 20		
	ボール伸縮逆止弁付止水栓	φ 13～φ 25	栗本商事(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
57－1	単式逆止弁			
	逆止弁K型(K－M×G)	φ 13～φ 25	前澤給装工業(株)	
	逆止弁K型(NK－Rc×Rc)	φ 30～φ 50		
	両側テーパメネジ(K－Rc×Rc)	φ 13～φ 25		
	K形逆止弁(ユニオン×平行オネジ)	φ 13～φ 25		
	K形逆止弁(ユニオン×平行オネジ)	φ 40～φ 50		
	カレントバルブS形(ユニオン×鋼管用内ネジ)	φ 13～φ 25	前田バルブ工業(株)	
	カレントバルブS形(ユニオン×ビニル管用)	φ 13～φ 25		
	ユニオン式オネジ(LSMN)	φ 13～φ 50	(株)タブチ	
	ユニオン式メネジ(LSMGV)	φ 13～φ 25		
	ラックバルブメネジ(LVGV)	φ 13～φ 25		
	ラックバルブ	φ 13～φ 25		
	PC型逆止弁(PCV－S－C×V)	φ 13～φ 50	(株)日邦バルブ	
	PC型逆止弁(PCV－S－C×I)	φ 13～φ 50		
	PC型逆止弁(PCV－S－I×I)	φ 13～φ 50		
	単式逆止弁(PCVS－S)	φ 13～φ 75		
	ユニオン×平行オネジ	φ 13～φ 50	栗本商事(株)	
	ユニオン×テーパメネジ	φ 13～φ 50		
	スイング式	3／8B～2B	東洋バルブ(株)	
	コア内臓型10K,スイング式リフト式	1／2B～2B	(株)キッツ	
	単式逆止弁	φ 13～φ 25	兼工業(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
57-2	逆止弁付メータパッキン			
	チャケット(逆止弁付ガスケット)	φ 13～φ 25	前澤給装工業(株)	
	逆止弁付メータパッキン	φ 13～φ 50	(株)日邦バルブ	
	逆流防止弁付パッキン	φ 13～φ 50	前田バルブ工業(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
58	保護ナット(継手類・ガイドナット)			
		φ 13～φ 25	名古屋バルブ工業(株)	
		φ 13～φ 25	前田バルブ工業(株)	
	六角ニップル	φ 13～φ 25		
	メーターユニオンナット(鋼管用)	φ 13～φ 50		
		φ 13～φ 50	前澤給装工業(株)	
	メーターユニオン(鋼管用)	φ 13～φ 50		
	ユニオンシモク	φ 13～φ 50		
		φ 13～φ 50	(株)日邦バルブ	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
59	甲止水栓用片落ナット			
		φ 20×φ 13	前澤給装工業(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
60	仕切弁鉄蓋(バルブ用含む)			
	円形1号 フランジ幅 φ 360	φ 250	日之出水道機器(株)	
	円形1号 フランジ幅 φ 360	φ 250	長島鋳物(株)	
	円形1号 フランジ幅 φ 360	φ 250	(株)ダイモン	
	円形1号 フランジ幅 φ 360	φ 250	スズテック(株)	
	円形1号 フランジ幅 φ 360	φ 250	植平コンクリート工業(株)	
	円形1号 フランジ幅 φ 360	φ 250	北勢工業(株)	
	円形1号 フランジ幅 φ 360	φ 250	平野鋳工(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
61-1	消火栓鉄蓋(単口・双口) 文字(空気弁)(仕切弁)(ケーブル)(泥吐桝)			
	角型550・760		日之出水道機器(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
61-2	消火栓(空気弁)鉄蓋 (丸形)			
	円形3号	φ 500	日之出水道機器(株)	
	円形4号	φ 600		
	円形5号	φ 700		
	円形3号	φ 500	植平コンクリート工業(株)	
	円形3号	φ 500	北勢工業(株)	
	円形3号(空気弁)	φ 500	平野鋳工(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
62	大型仕切弁鉄蓋・土留類一式			
	土留類一式・MR-3 土留類一式・MR-2		日之出水道機器(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
63	止水栓筐			
		H-400・H-600	大洋産業(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
64-1	メ-タ-筐(鑄鉄製) φ 13・φ 20・φ 25 Y-20(φ 13・φ 20用)Y-25			
	(蓋カラーレンジ・ブルー)改良型	Y-20・Y-25	大洋産業(株)	
	(蓋カラーレンジ・ブルー)改良型	Y-20・Y-25	日之出水道機器(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
64-2	メ-タ-筐			
	量水器ボックス(改良型)	Y-40	大洋産業(株)	
	40mm用蓋(改良型)			
	メ-タバイパスユニット(補足管対応型)	25、30、40、50、50F	(株)日邦バルブ	
	メ-タバイパスユニット(フランジ対応型)	50、75		
	メ-タバイパスユニット(補足管対応型)	40、50	前澤給装工業(株)	
	メ-タバイパスユニット(フランジ対応型)	50		
	複式メ-タボックス	20A×2連、3連、4連	(株)タブチ	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
65-1	消火栓・仕切弁用土留類 (コンクリート製)			
			(有)丸八産業	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
65-2	接続ブロック (コンクリート製・再生プラスチック製)			
	仕切弁筐用調整土留	H=6cm	(有)星野	
	仕切弁筐用調整土留	H=6cm	(有)丸八産業	
	仕切弁・バルブ鉄蓋用連結土留			
	単口用消火栓丸形鉄蓋用連結土留			
	双口用消火栓丸形鉄蓋用連結土留			
	単口用ケーブル丸形鉄蓋用連結土留			
	双口用ケーブル丸形鉄蓋用連結土留			
	単口消火栓鉄蓋用連結土留	(楠町型)		
65-3	仕切弁土留用マルハチアダプター	φ 250×50H		
	仕切弁接続土留 (再生プラスチック製台座)	H=6cm	三重県樹脂開発協同組合	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
65-3	消火栓(空気弁)・仕切弁ボックス (レジンコンクリート製・REP製)			
	仕切弁ボックス用下桷	円形1号	日之出水道機器(株)	
	消火栓(空気弁)ボックス用下桷	丸形		
	単口消火栓用土砂流入防止板	H=700		
	仕切弁ボックス用下桷	上部壁H150一部変更 上下部壁H300一部変更 嵩上げリング一部変更		
	仕切弁ボックス用下桷	上下部壁H150追加		
	消火栓(空気弁)ボックス用下桷	下部壁底緊結一部変更		
	円形3号H=700用			
	バルブ鉄蓋用接続土留	21-100A		
	仕切弁筐用調整土留(REP製)	25-10K		
		25-15K		
		25-30K		
		25-50K		
		25-30K(P3)(P5) 25-50K(P3)(P5)		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
65-3	消火栓(空気弁)・仕切弁ボックス (レジンコンクリート製・REP製)			
	消火栓筐用調整土留(REP製)	2-10K 2-15K 2-30K 2-50K 2-30K(P3)(P5) 5-10K 5-30K 5-50K	日之出水道機器(株)	
	仕切弁ボックス用下柵	円形1号	長島鋳物(株)	
	仕切弁ボックス用下柵	円形1号	(株)ダイモン	
	仕切弁ボックス用下柵	円形1号	植平コンクリート工業(株)	
	消火栓(空気弁)ボックス用下柵	円形3号		
	単口消火栓用土砂流入防止板			
	仕切弁ボックス 消火栓(空気弁)ボックス 単口消火栓用土砂流入防止板	円形1号 円形3号	平野鋳工(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
66	直結給水量水器筐 (プラスチック製)			
		φ20～φ25	日之出水道機器(株)	
		φ20～φ25	前澤化成工業(株)	
	集合住宅用M-25(φ20代用) 集合住宅用M-30/40(φ25代用)		アロン化成(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
67	パイプ保温材			
	パイプガード・継手部材・付属品 ライトカバー(大口径・耐熱・肉厚含) ライトチューブ(肉厚含) ライトジョイント(耐熱含) タイネツチューブ	10A～100A 1/4B～150A 1/4B～50A 1/2B～25A 1/8B～50A	(株)イノアック住環境	
	保温筒パイプカバー(ZPEG) 保温筒パイプカバー(PEG) 保温筒パイプカバー(PEI) 保温筒パイプカバー(PEGL・PEGT)	φ13～φ50 φ13～φ50 φ13～φ50 φ13～φ50	東レペフ加工品(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
68	埋設管表示テープ			
			三報ゴム(株)	
			サンエス護謨工業(株)	
			ヨツギ(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
69-1	埋設標識シート			
		(アルミ無し)	サンエス護謨工業(株)	
		(アルミ無し)	ヨツギ(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
69-2	識別マーカー			
		MK-1W	フジテコム(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
70	水道メーター用保護カバー			
		φ13～φ25	愛知時計電機(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
71	量水器閉栓プラグ			
	MB100J上水規格捻子(青色)	φ13～φ40	ミヤコ(株)	

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
72-1	水道メーター			
	型式SD(複乾式)	φ 13～φ 25	愛知時計電機(株)	
	型式PD(L)13(単乾式)	φ 13		
	型式PD20Ⅲ(複乾式)	φ 20		
	型式PD25Ⅲ(複乾式)	φ 25		
	型式PD30Ⅱ(複乾式)	φ 30		
	型式PD40Ⅱ(複乾式)	φ 40		
	型式PDY40(乾式)	φ 40		
	型式SD13S乾式回転型(接線流)	φ 13		
	型式SD20・25乾式回転型(接線流)	φ 20～φ 25		
	型式PD13・20・25乾式(接線流)	φ 13～φ 25		
	型式PDY40乾式(たて型軸流)	φ 40		
	型式KBK	φ 40	アズビル金門(株)	
	型式KXZ型	φ 20～φ 25		
	型式OSZ型(自動検定用バレット針付)	φ 13		
	型式OSX型	φ 13		
	型式WSZ	φ 40		
	エコメーター-DX(鉛レス)	φ 13～φ 25		
	型式DX(乾式)	φ 13～φ 40		
	型式NKDA13・20乾式(接線流)	φ 13～φ 20		
	型式NKDL25乾式(接線流)	φ 25		
	型式NKDS40乾式(たて型軸流)	φ 40		
	型式NPD(乾式)	φ 13～φ 25	(株)ニッコク	
	型式NTPDB(乾式)	φ 40		
	型式NPD13・20・25乾式(接線流)	φ 13～φ 25		
	型式NTPDB40乾式(たて型軸流)	φ 40		
	型式NPD13・20・25乾式(接線流)	φ 13～φ 25		
	型式HDNB(乾式)	φ 13～φ 25	(株)阪神計器製作所	
	型式HDNB13・20・25乾式(接線流)	φ 13～φ 25		
	型式HDNB40乾式(たて型軸流)	φ 40		
	型式TD13E乾式(接線流)	φ 13	東洋計器(株)	
	型式TD20・25E乾式(接線流)	φ 20～φ 25		
	型式TDV40E乾式(たて型軸流)	φ 40		
	型式PD-13・20・25乾式(接線流)	φ 13～φ 25	柏原計器工業(株)	
	型式PDW-40(たて型軸流)	φ 40		

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
72-2	水道メーター (大型)			
	型式TVW	φ 50～φ 100	(株)阪神計器製作所	
	型式GTVW (乾式)	φ 50～φ 100	愛知時計電機(株)	
	型式GTVW50IV (乾式)	φ 50		
	型式GTVW75IV (乾式)	φ 75		
	型式GTVW100IV (乾式)	φ 100		
	型式VWBG	φ 50～φ 100	東洋計器(株)	
	型式TVWG (砲金製)	φ 50～φ 100		
	型式UWG	φ 100～φ 150		
	型式WSV-D	φ 50～φ 100	アズビル金門(株)	
	型式WSV-C	φ 50～φ 100		
	型式NTDMW	φ 50～φ 100	(株)ニッコク	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
72-3	水道メーター (遠隔)			
	型式FM13	φ 13	愛知時計電機(株)	
	型式FME20	φ 20		
	型式FME25	φ 25		
	型式ESE20 II	φ 20		
	型式ESE25 II	φ 25		
	集中検針盤			
	型式GE-PB	φ 13～φ 25	アズビル金門(株)	
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
72-4	水道メーター (電子メーター)			
	型式TVWE (砲金製)	φ 50～φ 100	東洋計器(株)	
	型式RCM	φ 13～φ 25	愛知時計電機(株)	
	集中検針盤			
	型式DN13 (単乾式)	φ 13		
	型式DND20 II (複乾式)	φ 20		
	型式DND25 II (複乾式)	φ 25		
	集中検針盤			
	型式EPB	φ 13	アズビル金門(株)	
	型式EKB	φ 20～φ 25		
	EKDA20 (無線通信用)	φ 20	中部テレメータリング(合)	
	防水無線通信端末付属			
	ER13S-QC15 (無線通信用)	φ 13	愛知時計電機(株)	
	ER20S-QC15 (無線通信用)	φ 20		
	防水無線通信端末付属			

番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
72-5	水道メーター(電磁式)			
	型式SY	φ 50～φ 100	愛知時計電機(株)	
	型式SU	φ 50～φ 200		
	型式SY50・75・100・150-KN	φ 50～φ 150		
	型式SY50・75・100・150-KL	φ 50～φ 150		
	型式SY50・75・100・150-K	φ 50～φ 150		
	電磁式遠隔用無線隔測送受信器 電磁式遠隔用発受信器 電磁式遠隔用受信器(防水型)			
番 号	製 品 名	規 格	製造業者名	
73	その他			
	パイプシャフト用メータユニット	φ 13～φ 20	前澤給装工業(株)	
	パイプシャフト用メータユニット	φ 13～φ 25	(株)日邦バルブ	
	量水器伸縮補足管	φ 50～φ 150	愛知時計電機(株)	

第1号様式

年 月 日

四日市市上下水道事業管理者

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者職・氏名

印

製品使用承認願

下記の製品について、貴事業の水道工事用資材として使用承認を受けたく、関係書類を添えて願います。

記

1 製品名

(製品の名称及び規格を記載すること)

2 添付資料

- (1) 製品一覧表 (製品の品名・種別・口径等を記載すること)
- (2) 履歴書 (資本金、従業員数、事業目的、事業歴)
- (3) 納入実績表
- (4) 製品単価表
- (5) 試験成績表 (社内試験データ各種検査結果の証明書の写し)
- (6) 仕様書 (承認図面、詳細図、組立図、カタログ等)
- (7) 日本工業規格表示許可又は日本水道協会の承認の有無
- (8) 比較表 (他製品に対しての特徴、相違点、改良点等)
- (9) 商標及び製品の商標表示の有無

第2号様式

年 月 日

四日市市上下水道事業管理者

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者職・氏名

印

製品使用変更承認願

下記の製品について、貴事業の水道工事用資材として使用変更承認を受けたく、関係書類を添えて願います。

記

1 製品名

(製品の名称、承認年月日及び承認番号を記載すること)

2 添付資料

- (1) 変更内容の新旧対照表
- (2) 変更内容の詳細が分かる公的な資料又は公表の資料
- (3) その他市が必要と認める資料

第3号様式

年 月 日

四日市市上下水道事業管理者

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者職・氏名

印

製品使用承認取消願

下記の製品について、貴事業の水道工事用資材として使用承認の取消しを願い出ます。

記

- 1 製品名
(製品の名称、承認年月日及び承認番号を記載すること)
- 2 取消し理由

第4号様式

年 月 日

四日市市上下水道事業管理者

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者職・氏名

印

製品使用承認に関する変更届

下記の製品について、製造者・販売者の名称、製品の名称及びその他が変更になりましたので、関係書類を添えて届け出ます。

記

1 製品名

(製品の名称、承認年月日及び承認番号を記載すること)

2 変更内容

(「製品使用承認に関する審査の結果について(通知)」に記載の内容で変更のあったもの)

☐ 製造者・販売者の名称

☐ 製品の名称

☐ その他 []

3 変更年月日

年 月 日

4 添付書類

(1) 変更内容の新旧対照表

(2) 変更内容の詳細が分かる公的な資料又は公表の資料

(3) その他市が必要と認める資料