

北館

(電気設備)

機 器 名	容 量	電 圧	用 途 他
油入変圧器	3 相 1 5 0 K V A	6KV/210V	動力・保安・一般
	1 相 1 5 0 K V A	6KV/210V/105V	電灯・一般
電力用コンデンサ	1 相 3 0 K V A	6KV	進相用

機 器 名	仕 様	容量	数量	場所
受電設備	高圧受電盤（中立）		1	RF
	高圧コンデンサ盤（中立）		1	RF
	低圧動力盤（中立）		1	RF
	低圧電灯盤（中立）		1	RF
	動力制御盤 P B - 1 （中立）		1	
	動力制御盤 P R - 1 （中立）		1	
	電灯分電盤（中立）		6	
	端子盤		5	
	火災報知設備（P - 2 0）		1	

北館

(機械設備) その1

機 器 名	仕 様	容 量	数 量	場 所
受水槽 (SUS)	(1.0+1.0) ×1.5×1.5H 2 槽式	総容量 4.5m ³ 有効容量 3.0m ³	1	ポンプ室
高置水槽 (SUS)	1.0×1.0×1.5H	総容量 1.5m ³ 有効容量 1.0m ³	1	P H / R F
揚水ポンプ 荏原 32×32FDFP61.5E	32φ ×80L/min×35m×1.5kw 自動交互運転	3φ 200V	2	ポンプ室
消火栓ポンプユニット 荏原40MEFU363.7A	40φ ×150L/min×56m×3.7kw 屋内消火栓用ユニットⅡ型	3φ 200V	1 組	ポンプ室
湧水槽排水ポンプ 50DWSA6.75B 50DWSJ6.75B	50φ ×150L/min×10m×0.75kw ×2 自動交互運転内蔵型	3φ 200V	1 組	湧水槽
電気湯沸かし器	EW-20N2、20L、2KW	1φ 200V	3	湯沸かし室 SUS316L
消防用補助水槽	SUS444、1×1×0.5H	有効容量 0.35m ³	1	R F
消防用水槽	コンクリート、2.2×5×1.5H	有効容量 13.2m ³	1	ポンプ室

北館

(機械設備) その2

機 器 名	仕 様	容 量	数 量	場 所
室外ユニット PAC-1	RAS-AP280DGR1 冷房 28kW 暖房 31.5kW 圧縮機 6.0W 送風機 175m3/min	7.35KW 7.53KW 520W	1	R F
空冷ヒートポンプ ハッケーシエアコン PAC-1-1	RCI-AP90K4 加湿装置付き 冷房 9.0kW 暖房 10.0kW 送風機 14～27m3/min	120W 120W 57W	2	1 F ホール ロビー
空冷ヒートポンプ ハッケーシエアコン PAC-1-2	RCI-AP56K4 加湿装置付き 冷房 5.6kW 暖房 6.3kW 送風機 11～22m3/min	70W 70W 57W	1	1 F 市政 情報 室
空冷ヒートポンプ ハッケーシエアコン PAC-1-3	RCID-AP28K2 冷房 2.8kW 暖房 3.2kW 送風機 8～9m3/min	60W 50W 35W	1	1 F エレベ ーターホ ール
空冷ヒートポンプ ハッケーシエアコン PAC-1-4	RCI-AP45K4 冷房 4.5kW 暖房 5.0kW 送風機 11～21m3/min	50W 50W 57W	1	1 F 西風 除室
室外ユニット PAC-2	RAS-AP280DGR1 冷房 28kW 暖房 31.5kW 圧縮機 6.0W 送風機 175m3/min	7.35KW 7.53KW 520W	1	R F
空冷ヒートポンプ ハッケーシエアコン PC-2-1	RCID-AP45K2 加湿装置付き 冷房 4.5kW 暖房 5.0kW 送風機 9～13m3/min	80W 70W 35W	1	1 F 計量 室
空冷ヒートポンプ ハッケーシエアコン PC-2-2	RCI-AP90K4 加湿装置付き 冷房 9.0kW 暖房 10.0kW 送風機 14～27m3/min	120W 120W 57W	2	1 F 閲覧 室
空冷ヒートポンプ ハッケーシエアコン PC-2-3	RCID-AP28K2 冷房 2.8kW 暖房 3.2kW 送風機 8～9m3/min	60W 50W 35W	1	1 F 風除 室

北館
(機械設備) その3

機 器 名	仕 様	容 量	数 量	場 所
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン PAC-2-4	RCI-AP45K4 冷房 4.5kW 暖房 5.0kW 送風機 11～21m ³ /min	50W 50W 57W	1	1 F 自治 会 連 合 会
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン PAC-3	RAS-AP140DGR1 冷房 14.0kW 暖房 16.0kW 圧縮機 3.0W 送風機 140m ³ /min	3.12KW 3.33KW 300W	1	R F
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン PAC-3-1	RCID-AP36K2 加湿装置付き 冷房 3.6kW 暖房 4.0kW 送風機 8.5～12m ³ /min	70W 60W 35W	4	2 F クラブ 室
室外ユニット AC-4	RAS-AP160DGR1 冷房 16.0kW 暖房 18.0kW 圧縮機 3.6W 送風機 155m ³ /min	3.51KW 3.93KW 330W	1	R F
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン PAC-4-1	RCID-AP45K2 加湿装置付き 冷房 4.5kW 暖房 5.0kW 送風機 9～13m ³ /min	80W 70W 35W	4	2 F 多目的室
室外ユニット PAC-5	RAS-AP224DGR1 冷房 22.4kW 暖房 25.0kW 圧縮機 4.8W 送風機 160m ³ /min	4.92KW 5.63KW 400W	1	R F
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン PC-5-1	RCID-AP28K2 加湿装置付き 冷房 2.8kW 暖房 3.2kW 送風機 8～9m ³ /min	60W 50W 35W	4	2 F 会議 室
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン PC-5-2	RCI-AP28K2 加湿装置付き 冷房 2.8kW 暖房 3.2kW 送風機 8～9m ³ /min	60W 50W 35W	4	2 F 事務 室
室外ユニット PC-6	RAS-AP280DGR1 冷房 28kW 暖房 31.5kW 圧縮機 6.0W 送風機 175m ³ /min	7.35KW 7.53KW 520W	1	R F

北館
(機械設備) その4

機 器 名	仕 様	容 量	数 量	場 所
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン PAC-6-1	RCID-AP56K2 加湿装置付き 冷房 5.6kW 暖房 6.3kW 送風機 11～22m ³ /min	80W 70W 35W	1	5 F コン ピューター 室
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン PAC-6-2	RCID-AP45K2 加湿装置付き 冷房 4.5kW 暖房 5.0kW 送風機 9～13m ³ /min	80W 70W 35W	1	5 F 資 料室
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン PAC-6-3	RCID-AP28K2 加湿装置付き 冷房 2.8kW 暖房 3.2kW 送風機 8～9m ³ /min	60W 50W 35W	1	5F会議 室(3)
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン PAC-6-4	RCI-AP71K4 加湿装置付き 冷房 7.1kW 暖房 8.5kW 送風機 14～27m ³ /min	120W 120W 57W	2	5F会議 室(1)
室外ユニット PAC-7	RAS-AP280DGR1 冷房 28kW 暖房 31.5kW 圧縮機 6.0W 送風機 175m ³ /min	7.35KW 7.53KW 520W	1	R F
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン PAC-7-1	RCID-AP71K2 加湿装置付き 冷房 7.1kW 暖房 8.5kW 送風機 14～19m ³ /min	110W 100W 55W	8	5F会議 室(2)
全熱交換機 L F - 1	VAM350HS ダイキン工業 天井埋め込み型 150φ×350m ³ /h×85Pa	206W	3	5F会議 室(2)
全熱交換機 L F - 2	VAM350HS ダイキン工業 天井埋め込み型 150φ×350m ³ /h×85Pa	206W	4	1Fロビー 消費者 センター
全熱交換機 L F - 3	VAM350HS ダイキン工業 天井埋め込み型 150φ×350m ³ /h×85Pa	206W	1	2 F クラ ブ室
全熱交換機 L F - 4	VAM250HS ダイキン工業 天井埋め込み型 150φ×250m ³ /h×75Pa	137W	5	2F多目 的会議

北館
(機械設備) その5

機 器 名	仕 様	容 量	数 量	場 所
全熱交換機 L F - 5	VAM250HS ダイキン工業 天井埋め込み型 150φ×250m3/h×75Pa	137W	5	1F、2F、 5F
全熱交換機 L F - 6	VAM150HS ダイキン工業 天井埋め込み型 100φ×150m3/h×115Pa	128W	2	5 F
全熱交換機 L F - 7	VAC150GDS ダイキン工業 天井カセット型 100φ×150m3/h×30Pa	58W	2	5 F
天井埋込換気扇 F - 1	DS-20AS7-LM 59W、0.63A、420m3/min、8.0kg	100V	6	男女 WC
天井埋込換気扇 F - 2	DS-18AS6-LL0 34W、0.36A、259m3/min、5.5kg	100V	1	障害者 WC
天井埋込換気扇 F - 3	DS-14AS5 33W、0.35A、184m3/min、4.4kg	100V	3	湯沸室
有圧換気扇 F - 4	PN-306-002SG 45W、0.45A、23m3/min、7.2mmAq 日立製作所	100V	1	EV機械 室
給気ファン S F - 1	BFS-300TUA1-60 3000m3/h×460Pa、1.27KW 44kg 消音ボックス付シロッコファン 三菱電機	200V	1	B1F ホ°ンフ°
排気ファン E F - 1	BFS-300TUA1-60 3000m3/h×200Pa、1.25KW 44kg 消音ボックス付シロッコファン 三菱電機	200V	1	B1F 倉庫
排気ファン E F - 2	2SRM4 3200m3/h×250Pa、0.75KW 56kg 片吸込シロッコファン 荏原	200V	2	RFファン 室
排煙ファン S M F - 1	No.3、SRP3H、自動起動盤（FEM-ND1.5～5.5D2） 7,200m3/H×400Pa×2.2KW 総重量 613kg ディーゼルエンジン 燃料タンク12.7L 電気始動 バッテリー MSE100,150	2.2KW	1	RFファン
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	AIU-AAP455SH 冷房 4.0kW 暖房 4.5kWA 送風機	0.03	1	1 F 消 費 者 センター
室外ユニット	ROA-AP455HSJ1 冷房 4.0kW 暖房 4.5kW 圧縮機 送風機	1.10kW 0.043kW	1	1 F 北 玄 関 前