


平面図



配電盤仕様

番 号	名 称
①	高圧引込受電盤
②	主変圧器盤
③	主ポンプ操作盤

北五味塚排水機場

排水機場施設 (1/7)

1	排水機場名	楠排水機場
---	-------	-------

2	地区名	楠地区
---	-----	-----

3	所在地	四日市市楠町北五味塚
---	-----	------------

4	設置目的	湛水防除
---	------	------

5	工期	自 S. 49 年度
		至 S. 54 年度
建	事業名	県営湛水防除事業
	事業主体	三重県
設	施工主体	機場工……排水機工……荏原製作所
	総工事費	¥ 254, 400 千円

6	施設の所有者名	四日市市
---	---------	------

7	組織	四日市市
	代表者名	市長
管	所在地	農水振興課
	管理所	
理	連絡事務所	TEL 059 (354) 8184
	方法管理所	TEL ()

7	管理責任者名	農水振興課長
	管理従事者	常時人・非常時人
	氏名	TEL () TEL () TEL ()
	規程等	名称 施工年月日 S H 年 月 日
	その他	

8	ポンプ N O	1	2	3	4
	型式	1350 HSGE			
	口径 (mm)	1350			
	台数	1			
	材	吸込曲管	FC250		
		ケーシング	FC250		
		シャフト	S35C		
	質	インペラ	BC 3		
		外部軸受胴	FC250		
	計画排水量 (m ³ /s)	3. 58			
	計画実揚程 (m)	2. 60			
	全揚程 (m)	3. 15			
	効率 (%)	80			
	回転数 (rpm)	256. 6			
	使用時間 (hr/ 年)				
	駆動方式	ディーゼルエンジン			
	製造番号	R750850-02			
	製造年月日	1978			
	製造会社名	荏原製作所			

排水機場施設 (2/7)

9	電動機 NO	1	2	3	4
	種類				
	型式				
	出力 (Kw)				
	極数 (P)				
	回転数 (rpm)				
	電圧 (V)				
	電流 (A)				
	保護方式				
	連結方式				
	絶縁方式				
	起動方式				
	製造番号				
	製造年月日				
製造会社名					
電動機のその他					

9	エンジン NO	1	2	3	4
	型式	6GAC-2S			
	出力 (PS)	250			
	シリンダ数	6			
	内径 × 行程	145 × 200 ^{mm}			
	総行程容量 (L)				
	燃焼方式	予燃焼室式			
	圧縮比				
	噴射順序				
	回転方向	右、1200			
	寸法(長×幅×高 m/m)	(2497 × 1036.5 × 1655)			
	乾燥重量	2760			
	使用燃料	A重油			
	エンジン	燃料噴射ポンプ	ボッシュ形		
ガバナ		油圧式(ウッドワート)			
噴射ノズル					
噴射圧 (Kg/cm ²)					
潤滑油装置		歯車ポンプ [*] による強制潤滑			
潤滑油量 (ℓ)		オイルパン			
		エンジン全体			
冷却装置		渦巻きポンプ [*] による強制冷却			
冷却水量 (ℓ)					
始動電動機		空気始動			
充電電動機					
過給機		三菱シユウイッヅ形排気タービン			
製造番号		620462			
製造年月日		1978			
製造会社名	三菱重工業				

排水機場施設 (3/7)

10	補助機	真空ポンプ	ポンプ NO	1		
			型 式	65NV 67.5		
			口 径 (m/m)	65		
			吸込空気量(m ³ /分)	4.5		
			最大真空度(mmHg)	700		
			駆 動 方 式	ディーゼルエンジン		
			回 転 数 (rpm)	1200		
			製 造 番 号	RY708564		
			製 造 年 月 日	1999		
			製 造 会 社 名	荏原製作所		
10	補助機	エンジンポンプ	その他			
			型 式	NFD150-E		
			出 力 (Ps)	15		
			シ リ ン ダ 数	1		
			回 転 数 (rpm)	2400		
			潤 滑 油 量 (L)	1.5～3.0		
			冷 却 水 量 (L)	0.35～3.0		
			製 造 番 号			
			製 造 年 月 日	1999		
			製 造 会 社 名	ヤンマーディーゼル(株)		
10	補助機	エンジンポンプ	その他			
			横型水冷			
			4サイクル			
			直接噴射式			

10	補助機	空気槽	No.	1	2	
			型 式	立て円筒型	立て円筒型	
			最高使用圧力(kg/cm2)	32.0	32.0	
			内 容 量 (m3)	0.200	0.200	
			材 料	SPV355	SPV355	
			製 造 番 号			
			製 造 年 月 日	1999.2	1999.2	
			製 造 会 社 名	金澤鐵工(株)	金澤鐵工(株)	
			その他			
10	補助機	注水ポンプ	ポンプ NO	初期注水		
			型 式	50SOFM		
			口 径 (m/m)	50		
			揚 程 (m)	12		
			吐 出 量 (m ³ /分)	250ℓ/分		
			駆 動 方 式	ディーゼルエンジン		
			回 転 数 (rpm)	1750		
			製 造 番 号	R750850-07		
			製 造 年 月 日			
			製 造 会 社 名	荏原製作所		
10	補助機	エンジンポンプ	その他			

10	補助機	電動機	型 式			
			出 力 (Kw)			
			極 数 (P)			
			回 転 数 (rpm)			
			電 圧 (V)			
			電 流 (A)			
			保 護 方 式			
			連 結 方 式			
			絶 縁 階 級			
			製 造 番 号			
10	補助機	エンジンポンプ	その他			
			型 式	NM8531-AM		
			出 力 (Ps)	6		
			シ リ ン ダ 数	1		
			回 転 数 (rpm)	1800		
			潤 滑 油 量 (ℓ)			
			冷 却 水 量 (ℓ)			
			製 造 番 号	NM85-29358		
			製 造 年 月 日			
			製 造 会 社 名	三菱重工業		
10	補助機	エンジンポンプ	その他			

排水機場施設 (4/7)

10	補助機	型 式	SA-8H (2段車型)		
		シリンダ数×径	1×105/85		
		ストローク	85		
		回転速度 (rpm)	800		
		行程容積 (m ³ /hr)	35		
		実吐出量 (m ³ /hr)	22		
		吸込圧力 (Kg/cm ²)	大 気 圧		
		吐出圧力 (Kg/cm ²)	30		
		駆 動 方 式	ディーゼルエンジン		
		製 造 番 号	78-80003		
	機械設備	製 造 年 月 日	S.53.7		
		製 造 会 社 名	三和鉄工所		
		種 類	ディーゼルエンジン		
		型 式	NM95		
		出 力 (kw)	8		
		極 数 (p)			
		回 転 数 (rpm)	2200		
		電 圧 (V)			
		電 流 (A)			
		保 護 方 式			
		連 結 方 式	ベルト掛(遠心クラッチ付)		
	機械設備	絶 縁 階 級			
		シ リ ン ダ 数	1		
		潤 滑 油 量 (ℓ)	2.4		
		冷 却 水 量 (ℓ)	2.4		
		製 造 番 号	NM95-31AM		
		製 造 年 月 日			
		製 造 会 社 名	三菱重工業		

10	補助機	ポ ン プ NO			
		型 式			
		圧 力 (Kg/cm ²)			
		回 転 数 (rpm)			
		容 量 (ℓ/分)			
		駆 動 方 式			
		製 造 番 号			
		製 造 年 月 日			
		製 造 会 社 名			
		そ の 他			
	機械設備	種			
		型			
		出 力 (Kw) ・ (Ps)			
		極 数 (p)			
		回 転 数 (rpm)			
		電 圧 (V)			
		電 流 (A)			
		保 護 法 式			
		連 結 方 式			
		絶 縁 階 級			
	機械設備	シ リ ン ダ 数			
		潤 滑 油 量 (ℓ)			
		冷 却 水 量 (ℓ)			
		製 造 番 号			
		製 造 年 月 日			
		製 造 会 社 名			

10	補助機	型 式	20GPEM		
		圧 力 (Kg/cm ²)	3		
		回 転 数 (rpm)	1750		
		容 量 (ℓ/分)	24		
		駆 動 方 式	モーター		
		製 造 番 号	750850-09		
		製 造 年 月 日	1977		
		製 造 会 社 名	荏原製作所		
		そ の 他			
	機械設備	種	モーター		
		型	IK-FCKK		
		出 力 (Kw) ・ (Ps)	0.4		
		極 数 (p)	4		
		回 転 数 (rpm)	1680		
		電 圧 (V)	200		
		電 流 (A)	2.1		
		保 護 法 式	サーマルリレー		
		連 結 方 式	フランジ形たわみ軸継手		
		絶 縁 階 級	E		
	機械設備	シ リ ン ダ 数			
		潤 滑 油 量 (ℓ)			
		冷 却 水 量 (ℓ)			
		製 造 番 号	70728668		
		製 造 年 月 日			
		製 造 会 社 名	東 芝 電 機		

排水機場施設 (5/7)

11	ポンプ NO		1	2	3	4
吸排水管	吸水管	径 (mm)	φ 1350			
		管種	FC250			
	排水管	径 (mm)	φ 1350			
		管種	FC250			

12	弁 NO		1	2	3	4
バクタ	呼び径 (mm)		1350			
	最高使用圧力 (Kg/cm ²)		2			
	最高管内流量 (m ³ /min)		280			
	ハンドル開閉方向		左開			
	重量 (Kg)		手動			
	駆動方式					
	製造番号		R750850-04			
	製造年月日		1977. 12			
	製造会社名		荏原製作所			
	型式					
ラ電イ動弁機	出力 (Kw)					
	極数 (P)					
	回転数 (rpm)					
	電圧 (V)					
	保護方式					
	絶縁階段					
	製造番号					
	製造年月日					
	製造会社名					
	その他					

12	弁 NO		1	2	3	4
フラッポン弁	呼び径 (mm)		φ 1650			
	先割テーパ°・ピッチ		SUS403			
	ブッシュ					
	カラー					
	弁軸					
	弁体 (下)		SUS304			
	弁体 (上)		SUS304			
	胴		FC250			
	弁体厚 (m/m)					

13	減速機 NO		1	2	3	4
減速機	型式		GBS-250-PH-4.7			
	伝達容量 (Ps)		250			
	入回転数 (rpm)		1200			
	出回転数 (rpm)		256. 6			
	比		1:4. 677			
	製造番号		R750850-03 (91337)			
	製造年月日		1978			
	製造会社名		荏原製作所			
	その他					

14	継手 NO		1			
継手	継手の諸元	エンジン→減速機				
		たわみ軸継手				
		減速機→ポンプ				
		フランジ形				
		たわみ軸継手				

排水機場施設 (6/7)

15 天 上 走 行 ク レー ン	型 式		ギヤードトロリー付チェーンブロック式クレーン	
	吊 上 げ 荷 重		5.0	ton
	揚 程		5.0	m
	横 桁 及 び 走 行		7.45 m × 11.00	m
	製 造 会 社 名		東 海 ホ イ ス ト 工 業	
	そ の 他	— — —		

16 上 屋	種 類	鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 建
	大 き さ	9.4 (m) × 14.2 (m) = 133.48 (m ²)
	基 礎 構 造	
	その他	

17 自然排水樋門	ゲート	通称名	吐出槽ゲート	樋管ゲート			
		型式	アルミ合金製ローラーゲー	アルミ合金製マイターゲー			
		型状(高さ×巾)	5.00 ^m × 3.1 ^m	5.00 ^m × 3.1 ^m	m × m	m × m	m × m
		門数	3	3			
		巻上機の型式	電動ラック式				
		製造番号					
		製造年月日	1996～1999	1996～1999			
		製造会社名	住友軽金属工業 住友軽金属工業				
	ト	その他	7.5kw				

18
--

19 スクリーン	スクリーン NO		1	2	3	4
	型 式		除塵機に内蔵	除塵機に内蔵		
	純 経 間 (m)					
	水 路 高 (m)					
	スクリーンバーピッチ(mm)					
	スクリーン傾斜角度					
	その他					

20 焼 却 炉	型 式					
	容 量					
	数 量					
	その他	—				—

排水機場施設 (7/7)

24	契 約 電 力		3 Kw ／ 30 A
	契 約 種 別		農事用電力乙／従量電燈乙
	協 定 力 率		80% ／ ー
補	予	型 式	日 車 NDG-10A
		出力	10 KVA
		定 格	連 続
助	発	励 磁 機 容 量	W
		〃 電 圧	V
		〃 電 流	A
機	電	力 率	遅れ80 %
		極 数 ・ 相	4 極 × 3 相
		電 流	26.3 A
械	発	励 磁 電 流	A
		電 圧	220 V
		周 波 数	60 Hz
設	電	回 転 数	1800 rpm
		製 造 番 号	000349-V
		製 造 年 月 日	
備	機	製 造 会 社	日 本 車 輛 製 造
		種 類	ディーゼルエンジン
		型 式	M18-31AM
備	動	出 力	15 Ps
		回 転 数	2400 rpm
		製 造 番 号	M18-1752
備	機	製 造 年 月 日	
		製 造 会 社	三 菱 重 工 業
		その他	ー

排水機場施設 (1/7)

1	排水機場名	北五味塚（川北）排水機場
---	-------	--------------

2	地区名	楠地区
---	-----	-----

3	所在地	四日市市楠町北五味塚
---	-----	------------

4	設置目的	湛水防除
---	------	------

5	工期	自	S. 年度
		至	S. 28 年度 平成 4 年度
	事業	事業名	高汐災害復旧事業，修繕保全事業
		事業主体	三重県，楠町
	施工主体	機場工……排水機工……西島製作所	
設	総工事費	¥ 80,000 千円 (修繕)	

6	施設の所有者名	四日市市
---	---------	------

7	組織		四日市市
	代表者名		市長
	所在地	事務所	農水振興課
		管理所	
	連絡事務所	TEL	059 (354) 8184
管	方法管理所	TEL	()

7	管理責任者名		農水振興課長
	管理従事者	常時	人・非常時人
		氏名	TEL () TEL () TEL ()
	規程等	名称	
		施工年月日	S H 年 月 日
理	その他		

8	ポンプNO		1	2	3	4
	型式		800-IS	800-IS	ISV-600	
	口径 (mm)		800	800	600	
	台数		1	1	1	
	材質	吸込曲管	FC200	FC200	FCD450	
		ケーシング	FC200	FC200	FC250	
		シャフト	S35C	S35C	SUS304	
		インペラ	BC3	BC3	SCS1	
		外部軸受胴	FC200	FC200		
	計画排水量 (m ³ /s)		1.4	1.4	0.79	
	計画実揚程 (m)					
	全揚程 (m)		3.8	3.8	4.0	
	効率 (%)					
	回転数 (rpm)		420	420	580	
	使用時間 (hr/年)					
	駆動方式		ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	モーター	
プ	製造番号		P21865No.58164	P21865No.58163	P989509	
	製造年月日		1953年3月	1953年3月	1997年12月	
	製造会社名		西島製作所	西島製作所	西島製作所	

排水機場施設 (2/7)

9	電動機 NO		1	2	3	4
	種類				立軸かご形三相誘導電動機	
	型式				VED85-NNRY	
	出力 (Kw)				50	
	極数 (P)				12	
	回転数 (rpm)				600	
	電圧 (V)				200	
	電流 (A)				223	
	保護方式				防滴	
	連結方式				直結	
	絶縁方式				F	
	起動方式				スターデルタ	
	製造番号				4A9945N	
	製造年月日				1997	
	製造会社名				明電舎	
	電動機のその他					

9	エンジン NO		1	2	3	4
	型式		S6B-PT	S6B-PT		
	出力 (PS)		150	150		
	シリンダ数		6	6		
	内径 × 行程		135 × 150 ^{mm}	135 × 150 ^{mm}		
	総行程容量 (L)		12.88	12.88		
	燃焼方式		直接噴射方式	直接噴射方式		
	圧縮比		15:1	15:1		
	噴射順序		1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-2-4		
	回転方向		フライホイールから見て 左回	フライホイールから見て 左回	(1454rpm)	
	寸法(長×幅×高 m/m)		1400 × 880 × 1270	1400 × 880 × 1270		
	乾燥重量		1050 kg	1050 kg		
	使用燃料		軸油又A重油	軸油又A重油		
	エンジン	燃料噴射ポンプ	ボッシュP形	ボッシュP形		
		ガバナ	メカニカル遠心式	メカニカル遠心式	(機械式)	
		噴射ノズル	ホールノスル形	ホールノスル形		
		噴射圧 (Kg/cm ²)	220	220		
		潤滑油装置	歯車ポンプによる強制循環式			
		潤滑油量 (ℓ)	オイルパン	40	40	
			エンジン全体	47	47	
		冷却装置	ラジエター	ラジエター		
		冷却水量 (ℓ)	30	30		
		始動電動機	—	—		
		充電電動機	—	—		
		過給機	輻流式排気タービン	輻流式排気タービン		
	製造番号		27959	27958		
	製造年月日		1992年	1992年		
	製造会社名		三菱重工業	三菱重工業		

排水機場施設 (3/7)

10	補助ポンプ	ポンプ NO	1	2	
		型 式	NVS-40	NVS-40	
		口 径 (m/m)	40	40	
		最大風量(m³/分)	1.7	1.7	
		最大真空度(mmHg)	660	660	
		駆 動 方 式	モーター	モーター	
		回 転 数 (rpm)	1740	1740	
		製 造 番 号	P773263 No2-1	P773263 No2-2	
		製 造 年 月 日	1992.12	1992.12	
		製 造 会 社 名	西島製作所	西島製作所	
	電動機	型 式	MRH6115M	MRH6115M	
		出 力 (Kw)	3.7	3.7	
		極 数 (P)	4	4	
		回 転 数 (rpm)	1735	1735	
		電 圧 (V)	220	220	
		電 流 (A)	13	13	
		保 護 方 式			
		連 結 方 式	フランジ形たわみ軸継手		
		絶 縁 階 級			
		製 造 番 号	7706210Y285	7706210Y338	
10	補助ポンプ	型 式	KLP32	KLP32	
		口 径 (m/m)	32	32	
		揚 程 (m)	18	18	
		吐出量(m³/分)	0.1	0.1	
		駆 動 方 式	モーター	モーター	
		回 転 数 (rpm)	3500	3500	
		製 造 番 号	P773310No2-1	P773310No2-2	
		製 造 年 月 日	1993.2	1993.2	
		製 造 会 社 名	西島製作所	西島製作所	
	電動機	型 式			
		出 力 (Ps)	0.75	0.75	
		極 数 (P)	2	2	
		回 転 数 (rpm)	3500	3500	
		電 圧 (V)	220	220	
		電 流 (A)			
		保 護 方 式			
		連 結 方 式	フランジ形たわみ軸継手		
		絶 縁 階 級			
		製 造 番 号			

10	補助ポンプ	ポンプ NO	1	2	
		型 式	KLP32	KLP32	
		口 径 (m/m)	32	32	
		揚 程 (m)	18	18	
		吐出量(m³/分)	0.1	0.1	
		駆 動 方 式	モーター	モーター	
		回 転 数 (rpm)	3500	3500	
		製 造 番 号	P773310No2-1	P773310No2-2	
		製 造 年 月 日	1993.2	1993.2	
		製 造 会 社 名	西島製作所	西島製作所	
	電動機	型 式			
		出 力 (Ps)			
		極 数 (P)			
		回 転 数 (rpm)			
		電 圧 (V)			
		電 流 (A)			
		保 護 方 式			
		連 結 方 式	フランジ形たわみ軸継手		
		絶 縁 階 級			
		製 造 番 号			

10	補助ポンプ	ポンプ NO	1	2	
		型 式	KLP32	KLP32	
		口 径 (m/m)	32	32	
		揚 程 (m)	18	18	
		吐出量(m³/分)	0.1	0.1	
		駆 動 方 式	モーター	モーター	
		回 転 数 (rpm)	3500	3500	
		製 造 番 号	P773310No2-1	P773310No2-2	
		製 造 年 月 日	1993.2	1993.2	
		製 造 会 社 名	西島製作所	西島製作所	
	電動機	型 式			
		出 力 (Ps)			
		極 数 (P)			
		回 転 数 (rpm)			
		電 圧 (V)			
		電 流 (A)			
		保 護 方 式			
		連 結 方 式	フランジ形たわみ軸継手		
		絶 縁 階 級			
		製 造 番 号			

排水機場施設 (4/7)

10	補助機	型式			
		シリンダ数×径	×	×	×
		ストローク			
		回転速度 (rpm)			
		行程容積 (m³/hr)			
		実吐出量 (m³/hr)			
		吸入圧力 (Kg/cm²)			
		吐出圧力 (Kg/cm²)			
		駆動方式			
		製造番号			
	機械設備	種類			
		型式			
		出力 (kw)			
		極数 (p)			
		回転数 (rpm)			
		電圧 (V)			
		電流 (A)			
		保護方式			
		連結方式			
		絶縁階級			
機械	シリンダ数				
	潤滑油量 (ℓ)				
	冷却水量 (ℓ)				
	製造番号				
	製造年月日				
機械	製造会社名				

10	補助機	ポンプ NO			
		型式			
		圧力 (Kg/cm²)			
		回転数 (rpm)			
		容量 (ℓ/分)			
		駆動方式			
		製造番号			
		製造年月日			
		製造会社名			
		その他			
	機械設備	種類			
		型			
		出力 (Kw) ・ (Ps)			
		極数 (p)			
		回転数 (rpm)			
		電圧 (V)			
		電流 (A)			
		保護方式			
		連結方式			
		絶縁階級			
機械	シリンダ数				
	潤滑油量 (ℓ)				
	冷却水量 (ℓ)				
	製造番号				
	製造年月日				
機械	製造会社名				

10	補助機	型式			
		圧力 (Kg/cm²)			
		回転数 (rpm)			
		容量 (ℓ/分)			
		駆動方式			
		製造番号			
		製造年月日			
		製造会社名			
		その他			
		機械設備	種類		
	型				
	出力 (Kw) ・ (Ps)				
	極数 (p)				
	回転数 (rpm)				
	電圧 (V)				
	電流 (A)				
	保護方式				
	連結方式				
	絶縁階級				
	機械	シリンダ数			
潤滑油量 (ℓ)					
冷却水量 (ℓ)					
製造番号					
製造年月日					
機械	製造会社名				

排水機場施設 (5/7)

11	ポンプ NO	1	2	3	4
吸排水管	吸水管	径 (mm)	φ 800	φ 800	φ 600
		管 種	FC200	FC200	FC450
	排水管	径 (mm)	φ 800	φ 800	φ 600
		管 種	FC200	FC200	FC450

12	弁		NO	1	2	3	4
	呼 び 径 (mm)			φ 800	φ 800	φ 600	
	最高使用圧力 (Kg/cm ²)					0. 98MPa	
	最高管内流量(m ³ /min)					180	
	ハンドル開閉方向			左開	左開	左開	
	重 量 (Kg)						
	駆 動 方 式			手動	手動	電動	
	製 造 番 号					97Y-5204-1	
	製 造 年 月 日					1997.12	
	製 造 会 社 名					(株)森田鉄工所	
	フ ラ イ 弁	電 動 機	型 式			EELU－50	
			出 力 (Kw)			0. 4	
極 数 (P)					4		
回 転 数 (rpm)					1620		
電 圧 (V)					200		
保 護 方 式							
絶 縁 階 段					E		
製 造 番 号					6V95571014		
製 造 年 月 日							
製 造 会 社 名					安川電機		
	そ の 他	— — —			ハ'ルプ'コントロール 形式 LTKD-01/BRF-4 製番 9710TB/583-1 製造者 西部電機(株)	— — —	

12	弁 NO	1	2	3	4
フ	呼び 径 (mm)		φ 1000× φ 800	φ 1000× φ 800	φ 800
	材	先割テーパ-ピン			S U S 3 0 4
		ブ ッ シ ュ			BC2
		カ ラ ー			
		弁 軸			S U S 3 0 4
	質	弁 体 (下)	S U S 3 0 4	S U S 3 0 4	S U S 3 0 4
		弁 体 (上)	S U S 3 0 4	S U S 3 0 4	S U S 3 0 4
	胴		F C 2 0 0	コンクリート巻工	FC250
弁	弁 体 厚 (m/m)				

13	減速機 NO	1	2	3	4
減速機	型 式		RGCM-123-3形	RGCM-123-3形	
	伝 達 容 量 (Ps)		150	150	
	入 回 転 数 (rpm)		1500	1500	
	出 回 転 数 (rpm)		420	420	
	比		1:3. 458	1:3. 458	
	製 造 番 号		1230305	1230305	
	製 造 年 月 日				
	製 造 会 社 名		新潟コンバーター	新潟コンバーター	
	その他				

14	継手 NO	1			
継手	継手の諸元		CG型ゴム		
			カップリング		

排水機場施設 (6/7)

15	天 上 走 行 ク レ ー ン	型 式	手動式天井クレーン	手動式ギヤードトロリチェンブロック形
		吊 上 げ 荷 重		5 ton
		揚 程		6 m
		横 行 及 び 走 行		3750m × 6230m
		製 造 会 社 名		(株)日本起重機製作所
		製 造 番 号		9711IG

16	上 屋	種 類	鉄骨スレート建	鉄筋コンクリート
		大 き さ	12.90(m)×10.15 (m)=130.9 (m ²)	49.80m2
		基 礎 構 造		
		そ の 他		

17	自 然 排 水 樋 門	ゲ ー ト	通 称 名					
			型 式					
			型 状 (高 さ × 巾)	m × m	m × m	m × m	m × m	m × m
			門 数			2	2	
			巻上機の型式					
			製 造 番 号					
			製 造 年 月 日					
			製 造 会 社 名					
		そ の 他	北五味塚(旧)排水機と同じ					

18	除 塵 機	除 塵 機 NO	1	2	3	4
		型 式			背面下降前面掻上型	
		純 経 間 (m)			2, 400	
		水 路 高 (m)			4, 600	
		スクリーンハブ・ピッチ(mm)			36(有効目幅30m)	
		スクリーン傾斜角度			70度	
		レーキ取付数(個)			3	
		塵 芥 荷 重 (Kg)				
		かき上げ速度(m/min)			5	
		かき上げ電動機(Kw)			1. 5	
		吊 上 げ 電 動 機 (Kw)				
		製 造 番 号				
		製 造 年 月 日			1999年2月	
		製 造 会 社 名			(株)吉田鉄工所	
		その他				

19	ス ク リ ー ン	ス ク リ ー ン NO	1	2	3	4
		型 式	バースクリーン		除塵機に内蔵	
		純 経 間 (m)	4. 66			
		水 路 高 (m)	3. 70			
		スクリーンハブ・ピッチ(mm)	有効 50			
		スクリーン傾斜角度				
		その他	SUS304		SUS304	

20	焼 却 炉	型 式				
		容 量				
		数 量				
		その他				

排水機場施設 (7/7)

24 <



五味樋門施設諸元

型式	形状(高さ×巾)	門数	巻上機の型式	製造年月日	製造会社名
鋼製スルースゲート	1.60m×1.45m	1	1本吊手動ラック	H4.1	吉田鉄工所
	1.30m×1.30m	2		H4.1	吉田鉄工所
鋼製マイターゲート	1.60m×1.70m	2			
	1.20m×1.60m	2			

磯津樋門施設諸元

型式	形状(高さ×巾)	門数	巻上機の型式	製造年月日	製造会社名
鋼製スルースゲート	1.1m×2.0m	1	1本吊手動スピンドル	S60 H28修繕	