



## 契約図書等の様式の変更について

三重県公共工事設計積算システム（土木系部門で使用する設計積算システム）の変更に伴い、令和3年10月27日公告分より契約図書等の様式が次のとおり変わります。

### 1. 設計書（契約用）




### 2. 参考数量書



※間接工事費（積上）表は、仕様変更ありません。

### 3. 内訳書（提出用）



#### 4. 設計内訳表にスクラップ評価額が計上されている場合の取扱いについて

設計内訳表において、一般管理費等の直下に「スクラップ評価額」の計上のある場合は、これまで通り、次の積算体系及び運用となりますのでご注意ください。

ただし、個別案件につき、公告条件に別の運用の提示がある場合は、それによるものとします。

##### (1) 入札時提出用の工事費内訳書での取扱い

「スクラップ評価額」は、工事原価算定後に計上しています。入札時に提出する工事費内訳書においては、一般管理費等の直後「スクラップ評価額」の項に、相当額をマイナス計上してください。

##### (2) 最低制限価格等での取扱い

「四日市市建設工事等の競争入札における最低制限価格制度運用要領」、「四日市市低入札価格調査試行要綱」、「四日市市低入札価格調査マニュアル」における最低制限価格、低入札価格調査基準価格、失格基準価格、見積内訳書の判断基準の算定については、「スクラップ評価額」は、算定式の直接工事費に含むものとします。

**「算定式の直接工事費」＝「設計内訳表の直接工事費計」＋「スクラップ評価額」**

工事数量総括表

	工事名	線道路改良工事	当初		事業区分	道路新設・改築
			前回数量	今回数量	工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		m3		1		
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	式		1		
土工		式		1		
作業土工		式		1		
路体盛土工		m3		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	式		1		

## 工事数量総括表

	工事名	線道路改良工事	当初		事業区分	道路新設・改築
			工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		1		
材料費		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		

## 工事数量総括表

	工事名	線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
スクラップ評価額		式		1			

## 工事数量総括表

	工事名	線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税相当額		式		1			
工事費計		式		1			

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日			
積算基準適用版			
一般材料地区		B00：四日市	
適用単価地区	生コン	B01：桑名・四日市	
	石材	B01：四日市	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		工期延長等日数	0日
		延長期間最終日の基準年月	令和 3年 9月
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

## 3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4．安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5．役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6．技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7．営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。          間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。          鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

工事名	線道路改良工事			当初	事業区分		主たる工種		
	工事区分・工種・種別・細別				数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路改良				式	1				
道路土工				式	1				
掘削工				式	1				
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】			m3	100				単-1号
土工				式	1				
作業土工				式	1				単-2号
路体盛土工				式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上			m3	100				単-3号
舗装				式	1				
舗装工				式	1				

## 設計内訳書

工事名	線道路改良工事	当初	事業区分			主たる工種		摘要
			道路新設・改築	舗装	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工		式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員3.0m 超	m2	1					単-4号
材料費		式	1					単-5号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		t	10					単-6号
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

## 設計内訳書

工事名	線道路改良工事			当初	事業区分		主たる工種				
					道路新設・改築	道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価					式	1					
一般管理費等					式	1					
スクラップ評価額					式	1					
工事価格					式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計( - )		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-7号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 9.0km 以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-8号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
作業土工								
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		1				CB210030 管理費区分 無 単-9号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		1				CB210410 管理費区分 無 単-10号
計								
単価								

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 10,000m3未 満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-11号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.33			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-12号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
材料費									
ブロック		個	10				Y000312000-001 管理費区分 無		
計									
単価									

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材運搬費								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 20km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-13号		
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-14号		
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-7号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-7号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ[湿地]	7t級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%				L001071001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-13号

WB010020

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			Z006810002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-14号

WB010030

単価適用年月日	令和 3年 9月17日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み・取卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						



※細別の行（これまでグレーの網掛けで表示）を無くしました。

欄に記入すること  
各案件の内訳書ではこの表示は消えています、見本のとおり網掛け部分に記入をお願いします。

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名		会社名	代表者名			
		〇〇建設株式会社	代表取締役 四日市 太郎			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良		式	1		1,300,000	(5)=(4)
道路土工		式	1		1,300,000	(4)=(1)+(2)+(3)
掘削工		m3	1		400,000	(1)
土工		式	1		600,000	(2)
路体盛土工		m3	1		300,000	(3)
舗装		式	1		500,000	(8)=(7)
舗装工		式	1		500,000	(7)=(6)
アスファルト舗装工		式	1		500,000	(6)

(1) ~ (19) は、この見本での計算の例示です。実際の公告とは異なりますのでご注意ください。

※細別の行（これまでグレーの網掛けで表示）を無くしました。

欄に記入すること  
 各案件の内訳書ではこの表示は消えています、見本のとおり網掛け部分に記入をお願いします。

工事費内訳書(入札時提出用)

工事名		会社名 代表者名	〇〇建設株式会社 代表取締役 四日市 太郎				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接工事費		式	1		1,800,000	(9)=(5)+(8)	
共通仮設費		式	1		270,000	(13)=(11)+(12)	
共通仮設費		式	1		30,000	(11)=(10)	
運搬費		式	1		30,000	(10)	
共通仮設費(率計上)		式	1		240,000	(12)	
純工事費		式	1		2,070,000	(14)=(9)+(13)	
現場管理費		式	1		700,000	(15)	
工事原価		式	1		2,770,000	(16)=(14)+(15)	

共通仮設費 (13)  
 = 共通仮設費 (11) + 共通仮設費(率計上) (12)

※細別の行（これまでグレーの網掛けで表示）を無くしました。

欄に記入すること

各案件の内訳書ではこの表示は消えています、見本のとおり網掛け部分に記入をお願いします。

### 工事費内訳書(入札時提出用)

工事名		会社名 代表者名	〇〇建設株式会社 代表取締役 四日市 太郎			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等		式			500,000	(17)
スクラップ評価額		式	1		-3,000	(18)
工事価格		式	1		3,267,000	(19)=(16)+(17)+(18)

積上げ分マイナス計上  
整数止め

工事費内訳書（入札提出用）のエクセル提供資料は、「新土木工事積算体系」の工種階層構造に応じた階層（レベル）が、文字のずれ幅が小さいため見分けが付きにくい表示となっています。階層（レベル）毎の計算を行う際に間違わないようにご注意ください。