

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施 設 名	新浜9号線、新浜13号線						
施 行 地 名	四日市市 新浜町 地内				審 査 令和 年 月 日		
					課長	課長補佐	係長
工 事 名	新浜9号線ほか1線側溝整備工事						
工 事 費					設 計 令和 年 月 日		
					設計		検算
工 期	契約の日から 令和4年 2月28日まで						
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
(新浜9号線) 施工延長 L=25.6m 標準道路幅員 W=7.3m 側溝工(300型) L=25.0m 四日市型雨水柵(蓋) 1基 張りコンクリート工 A=1.6㎡ 舗装工 A=33㎡ 区画線工 1式 下水道施設高調整工 3箇所 (新浜13号線) 施工延長 L=14.7m 標準道路幅員 W=5.7m 側溝工(250型) L=14.7m 張りコンクリート工 A=2.0㎡ 舗装工 A=42㎡ 下水道施設高調整工 1箇所							

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B02：桑名・四日市／小型4t		
	石材	B02：四日市／小型2t～4t		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	04：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
			対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5%以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	新浜9号線ほか1線側溝整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
軽量盛土工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り 新浜9号線		土質土砂	m3	6					単-1号
埋戻し 新浜9号線		土質区分土砂;土質	m3	2					単-2号
土砂等運搬 新浜9号線		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	6					単-3号
床掘り 新浜13号線		土質土砂	m3	1					単-4号
埋戻し 新浜13号線		土質区分土砂;土質	m3	1					単-5号
土砂等運搬 新浜13号線		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1					単-6号

設計内訳書

工事名	新浜9号線ほか1線側溝整備工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工				式	1					
側溝工				式	1					
JIS型側溝設置工 新浜9号線			3種 300A	m	25					単-7号
四日市型雨水枡 蓋 新浜9号線				基	1					単-8号
JIS型側溝設置工 新浜13号線			3種 250	m	14.7					単-9号
防草コンクリート				式	1					
張りコンクリート 新浜9号線			コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割 増無し	m2	1.6					単-10号
張りコンクリート 新浜13号線			コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割 増無し	m2	2					単-11号
構造物撤去工				式	1					
構造物取壊し工				式	1					
コンクリート構造物取壊し 新浜9号線			構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0.2					単-12号
コンクリート構造物取壊し 新浜9号線			構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	3.2					単-13号

設計内訳書

工事名	新浜9号線ほか1線側溝整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断 新浜9号線	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	54						単-14号
舗装版切断 新浜9号線	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	17						単-15号
舗装版破碎積込 新浜9号線	小規模土工	m2	38						単-16号
コンクリート構造物取壊し 新浜13号線	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	2.9						単-17号
舗装版切断 新浜13号線	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	35						単-18号
舗装版切断 新浜13号線	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	11						単-19号
舗装版破碎積込 新浜13号線	小規模土工	m2	42						単-20号
運搬処理工		式	1						
殻運搬 新浜9号線	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	1.9						単-21号

設計内訳書

工事名	新浜9号線ほか1線側溝整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 新浜9号線	殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	0.2						単-22号
殻運搬 新浜9号線	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	3.2						単-23号
殻処分 新浜9号線	殻種別アスファルト殻	m3	1.9						単-24号
殻処分 新浜9号線	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.2						単-25号
殻処分 新浜9号線	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	3.2						単-26号
殻運搬 新浜13号線	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	2.1						単-27号

設計内訳書

工事名	新浜9号線ほか1線側溝整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 新浜13号線		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	2.9					単-28号
殻処分 新浜13号線		殻種別アスファルト殻	m3	2.1					単-29号
殻処分 新浜13号線		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2.9					単-30号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員 新浜9号線			人日	12					単-31号
交通誘導警備員 新浜13号線			人日	9					単-32号
下水道施設高調整工			式	1					
下水道施設高調整工			式	1					
鋳鉄製汚水柵鉄蓋撤去工 新浜9号線			箇所	3					単-33号

設計内訳書

工事名	新浜9号線ほか1線側溝整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製汚水柵鉄蓋設置工 新浜9号線			箇所	3					単-34号
鋳鉄製汚水柵鉄蓋撤去工 新浜13号線			箇所	1					単-35号
鋳鉄製汚水柵鉄蓋設置工 新浜13号線			箇所	1					単-36号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正 新浜9号線		補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュ・ランRC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	21					単-37号
舗装目地復旧工 新浜9号線		W=4cm	m	28					単-38号
不陸整正 新浜13号線		補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュ・ランRC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	35					単-39号
舗装目地復旧工 新浜13号線		W=4cm	m	20					単-40号
アスファルト舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	新浜9号線ほか1線側溝整備工事		当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		
				工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) 新浜9号線		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚150m m	m2	12					単-41号
表層(車道・路肩部) 新浜9号線		材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	33					単-42号
下層路盤(歩道部) 新浜13号線		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚150m m	m2	7					単-43号
表層(車道・路肩部) 新浜13号線		材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 以上3.0m以下	m2	42					単-44号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線 新浜9号線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	25					単-45号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					

設計内訳書

工事名	新浜9号線ほか1線側溝整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	単価適用年月日
									歩掛適用年月日

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り 新浜9号線		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-46号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1.000-00000020	
埋戻し 新浜9号線	土質区分土砂;土質	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-47号	
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m 3	1.33			Z002122003 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬 新浜9号線		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	1		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-48号
計									
単価									

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り 新浜13号線		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-49号	
計									
単価									

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1.000-00000020	
埋戻し 新浜13号線	土質区分土砂;土質	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-50号	
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m 3	1.33			Z002122003 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬 新浜13号線		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-51号			
計									
単価									

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1.000-00000020		
JIS型側溝設置工 新浜9号線		3種 300A		単位	m	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格=J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40：基礎材数量=0.56m ³ /10m：リサイクル認定製品区分=通常製品：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単-52号		
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版(各種)：規格・仕様区分=40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-53号		
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格=300 41.2×9.5×50：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	18			WB821430 管理費区分 無 単-54号		
計								
単価								

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
四日市型雨水柵 蓋 新浜9号線				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：		枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-55号	
計									
単価									

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1.000-00000020		
JIS型側溝設置工 新浜13号線		3種 250		単位	m	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格= J I S 3種 250 2m (旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40：基礎材数量=0.5m ³ /10m：リサイクル認定製品区分=通常製品：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単-56号		
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-57号		
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格=250 36.2×9×50：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	18			WB821430 管理費区分 無 単-58号		
計								
単価								

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1.000-00000020	
張りコンクリート 新浜9号線	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増 無し	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=人力打 設:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉) :生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンク リート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=有り :	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-59号	
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-60号	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
張りコンクリート 新浜13号線		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増 無し		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=人力打 設:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉) :生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンク リート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=有り :	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-59号			
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-60号			
計									
単価									

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コクリト構造物取壊し 新浜9号線		構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要;		m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-61号	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コクリト構造物取壊し 新浜9号線		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要;		m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-62号	
計									
単価									

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断 新浜9号線		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚15cm 以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 =15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	1			CB430510 管理費区分 無 単-63号	
計									
単価									

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断 新浜9号線		舗装版種別=コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別=コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:		m	1			CB430510 管理費区分 無 単-64号	
計									
単価									

1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破碎積込 新浜9号線		小規模土工		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳=全ての費用:		m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-65号	
計									
単価									

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コクリト構造物取壊し 新浜13号線		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要;	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-62号			
計									
単価									

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断 新浜13号線		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚15cm 以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 =15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	1			CB430510 管理費区分 無 単-66号	
計									
単価									

1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断 新浜13号線		舗装版種別=コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別=コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:		m	1			CB430510 管理費区分 無 単-67号	
計									
単価									

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破碎積込 新浜13号線		小規模土工		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳=全ての費用:		m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-68号	
計									
単価									

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬 新浜9号線		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=11.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-69号	
計									
単価									

1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬 新浜9号線		殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-70号			
計									
単価									

1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬 新浜9号線		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-71号	
計									
単価									

1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻処分 新浜9号線		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1			ZA10650120 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻処分 新浜9号線		殻種別コンクリート殻(鉄筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)				m3	1			ZA10652530 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻処分 新浜9号線		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金(無筋Con塊)				m3	1			ZA10652540 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-27号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬 新浜13号線		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=11.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-72号	
計									
単価									

1次単価表

単-28号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬 新浜13号線		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-73号			
計									
単価									

1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻処分 新浜13号線		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1			ZA10650120 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻処分 新浜13号線		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金(無筋Con塊)				m3	1			ZA10652540 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-31号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員 新浜9号線		単位	人日	数量	1	単価			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-74号	
計									
単価									

1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
交通誘導警備員 新浜13号線		単位	人日	数量	1	単価		令和 3年10月25日	令和 3年10月25日
交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価		金額	摘要
計									WB010212 管理費区分 無 単-74号
単価									

1次単価表

単-33号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製汚水桝鉄蓋撤去工 新浜9号線		単位	数量	1	単価		
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.008			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-34号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1.000-00000020	
鑄鉄製汚水桝鉄蓋設置工 新浜9号線		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.016			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-35号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
铸铁製汚水桝鉄蓋撤去工 新浜13号線		箇所	数量	1	単価		
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.008			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製汚水柵鉄蓋設置工 新浜13号線		単位	数量	1	単価		
特殊作業員		人	0.016			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-37号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正 新浜9号線		補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満		単位	m2	1		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満:補足材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-75号
計									
単価									

1次単価表

単-38号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装目地復旧工 新浜9号線		W=4cm		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装目地復旧工		目地材規格=巾4cm:		m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-76号	
計									
単価									

1次単価表

単-39号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正 新浜13号線		補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満		単位	m2	1		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満:補足材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-77号
計									
単価									

1次単価表

単-40号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装目地復旧工 新浜13号線		W=4cm		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装目地復旧工		目地材規格=巾4cm:		m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-76号	
計									
単価									

1次単価表

単-41号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤(歩道部) 新浜9号線		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-78号	
計									
単価									

1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層(車道・路肩部) 新浜9号線		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-79号	
計									
単価									

1次単価表

単-43号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤(歩道部) 新浜13号線		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm		単位	m2	1		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-80号			
計									
単価									

1次単価表

単-44号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層(車道・路肩部) 新浜13号線		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:		m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-81号	
計									
単価									

1次単価表

単-45号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
溶融式区画線 新浜9号線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-82号	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-52号

DXK28505

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン RC-40 0.56m ³ /10m 通常製品	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5			Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40 小型 2 t ~ 4 t	m ³	0.67			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-53号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	300用 グレーチング 蓋 細目 T-14 ノイ ズレス	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-54号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚	100			Z002324006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-55号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
四日市型雨水柵 蓋	グレーチング付 蓋 細目	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-56号

DXK28505

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン RC-40 0.5m ³ /10m 通常製品	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	5			Z002308009 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40 小型 2 t ~ 4 t	m ³	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-57号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	250用 グレーチング 蓋 細目 T-14 ノイ ズレス	枚	100			Y000301000-006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-58号

WB821430

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
蓋版		据付け無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し		単位	枚			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無			
道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50	枚	100			Z002324005 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-59号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	m ³	12.1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-59号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-60号

WB240740

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-61号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-62号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-74号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生グラッサラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	(ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	(運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-76号

DXA30030

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材		m	100			ZX080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-76号

DXA30030

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生グラッサラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	(ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	(運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホリ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m 2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-79号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-79号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1.3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-82号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月25日
歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-82号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量		1,000	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

登録単価<データ無し>

		工事名	新浜9号線ほか1線側溝整備工事					
コード	名称	規格		単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000301000-003	側溝蓋	300用	グレーチング 蓋 細目 T-14 ノイズレス	枚		令和 3	10	
Y000301000-005	四日市型雨水樹 蓋		グレーチング付 蓋 細目	枚		令和 3	10	
Y000301000-006	側溝蓋	250用	グレーチング 蓋 細目 T-14 ノイズレス	枚		令和 3	10	
Z002012001	生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	高炉	m 3		令和 3	10	
Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種	250 250×250×2000	個		令和 3	10	
Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種	300A 300×300×2000	個		令和 3	10	
Z002324005	道路用側溝蓋 3種	2 5 0	3 6 . 2 × 9 × 5 0	枚		令和 3	10	
Z002324006	道路用側溝蓋 3種	3 0 0	4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0	枚		令和 3	10	
ZX080180	目地材			m		令和 3	10	