

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施設名	茂福12号線						
施行地名	四日市市 大字茂福 地内				審 査 令和 年 月 日		
					課長	課長補佐	係長
工事名	茂福12号線側溝整備工事						
工事費					設 計 令和 年 月 日		
					設計	検算	
工期	契約の日から令和 4年 3月 4日まで				設計	検算	
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
施工延長 L=57.4m 標準道路幅員 W=4.5m JIS型側溝(250型)設置工 L=49.2m 電柱よけ設置工(250型) 2箇所 集水枿設置工 1基 張コンクリート工 A=5.7m2 車線分離標設置工 1本 舗装工 A=189m2 区画線工 1式 下水道施設高調整工 13箇所							

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B02：桑名・四日市 / 小型 4 t		
	石材	B02：四日市 / 小型 2 t ~ 4 t		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休 2 日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	0 4：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4．安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5．役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6．技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

## 7．営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	茂福12号線側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1					
排水構造物工					式	1					
作業土工					式	1					
床掘り				土質土砂	m3	14					単-1号
埋戻し				土質区分土砂;土質	m3	4					単-2号
土砂等運搬				土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】	m3	14					単-3号
側溝工					式	1					
JIS型側溝(250)設置工				JIS250	m	49.2					単-4号
電柱よけ設置工				JIS250用	箇所	2					単-5号
集水柵・マンホール工					式	1					

## 設計内訳書

工事名	茂福12号線側溝整備工事		当初		事業区分		主たる工種			
					道路新設・改築		道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝設置工			PU桝(細目グレーチング付 T-14) 400×600D H=1110	基	1					単-6号
防草コンクリート				式	1					
張りコンクリート			コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	5.7					単-7号
構造物撤去工				式	1					
構造物取壊し工				式	1					
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	1.4					単-8号
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	1.6					単-9号
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	64					単-10号
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装 版;コンクリート舗装版厚15c m以下	m	47					単-11号
舗装版破碎積込			小規模土工	m2	200					単-12号
運搬処理工				式	1					



## 設計内訳書

工事名	茂福12号線側溝整備工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   2t積級】 【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m3	10					単-13号
	殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1.4					単-14号
	殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1.6					単-15号
	殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	10					単-16号
	殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1.4					単-17号
	殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1.6					単-18号
	仮設工		式	1					
	交通管理工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	茂福12号線側溝整備工事			当初	事業区分		主たる工種				
					道路新設・改築		道路改良工事				
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員				道路	人日	40					単-19号
交通誘導警備員				下水	人日	2					単-20号
付帯工					式	1					
道路付属物工					式	1					
車線分離標設置工				貼付式, H=800	本	1					単-21号
標識柱撤去工					基	1					単-22号
標識柱設置工				既設支柱流用	基	1					単-23号
下水道施設高調整工					式	1					
下水道施設高調整工					式	1					
人孔鉄蓋撤去工				調整リング無	箇所	2					単-24号
人孔鉄蓋設置工(受枠共)				蓋交換有・調整リング無	箇所	2					単-25号
塩ビ人孔蓋撤去工					箇所	3					単-26号

## 設計内訳書

工事名	茂福12号線側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
塩ビ人孔蓋設置工			箇所	3					単-27号	
鋳鉄製汚水柵蓋撤去工			箇所	8					単-28号	
鋳鉄製汚水柵蓋設置工			箇所	8					単-29号	
舗装			式	1						
舗装工			式	1						
舗装準備工			式	1						
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クワッチャーラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	162					単-30号	
舗装目地復旧工			m	8					単-31号	
アスファルト舗装工			式	1						
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クワッチャーラン RC-40;仕上り厚150mm	m2	27					単-32号	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	189					単-33号	

## 設計内訳書

工事名	茂福12号線側溝整備工事	当初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
			工事区分	舗装	道路新設・改築	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分幅75 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	2					単-34号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	11					単-35号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
工事計画図書作成費			式	1					単-36号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					

## 設計内訳書

工事名	茂福12号線側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	現場管理費		式	1						
	工事原価		式	1						
	一般管理費等		式	1						
	工事価格		式	1						
	消費税相当額		式	1						
	工事費計		式	1						

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		



## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 内訳書 &lt; データ無し &gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-38号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	1.33			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km 以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
JIS型側溝(250)設置工	JIS250	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 (標準単価)	週休補正区分 = 週休補正なし : U型側溝の規格 = J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当) : 時間的制約・作業時間帯 = 無・昼間 : 施工箇所における補正 = 施工箇所補正無 : 基礎材の種類 = クラッシャーラン RC - 40 : 基礎材数量 = 0.5m <sup>3</sup> /10m : サイクル認定製品区分 = 通常製品 : 規格・仕様 = L=2000 1000kg/個以下 :	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単-40号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72 : 蓋版の規格 = 250 36.2 × 9 × 50 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	18			WB821430 管理費区分 無 単-41号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
電柱よけ設置工	JIS250用							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝設置工 (標準単価)	週休補正区分 = 週休補正なし : 規格・仕様 = L=2000 1000kg/個以下 : 時間的制約・作業時間帯 = 無・昼間 : 施工箇所における補正 = 施工箇所補正無 : 基礎材の種類 = クラッシャーラン RC - 40 : 再利用撤去区分 = 設置 : 基礎材数量 = 0.5m <sup>3</sup> /10m : 長さによる補正有無 = L=1mを使用する : U型側溝の本数 (本/10m) = 0本/10m :	m	2.8			DXK28510 管理費区分 無 単-43号		
JIS型側溝 電柱よけ	250用 L=702 112kg	本	4			Y000300000-001 管理費区分 無		
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	8			WB821430 管理費区分 無 単-44号		
計								
単価								



## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
集水桝設置工	PU桝 (細目グレーチング付 T-14) 400×600D H=1110	単位	基					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 400kg を超え600kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-45号		
PU桝 (細目グレーチング付 T-14)	400×600D H=1110 499kg	個	10			Y000302000-001 管理費区分 無		
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-46号		
プレキャスト桝用基礎	400×600用 125kg	個	10			YB10121001-001 管理費区分 無		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.27			CB240010 管理費区分 無 単-47号		

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
集水桝設置工	PU桝 (細目グレーチング付 T-14) 400×600D H=11 10			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート; 施工区分 = 人力打設; 生コンクリート規格 = 18-8-25(20)(高炉); 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し; 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2; 目地材の有無 = 有り;	m 2	1			WB240730 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込	小規模土工	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						



## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 ( 小規模土工 ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 5.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有 無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート ( 無筋 ) 構造物とりこわ し : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有 無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間有無 ) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650120 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(鉄筋コン塊)		m3	1			ZA10652290 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金(無筋コン塊)		m3	1			ZA10652300 管理費区分 T	
計							
単価							

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	道路				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-57号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	下水			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-57号	
計							
単価							



## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標設置工	貼付式, H=800							
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分 = 固定式 (貼付式) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1			WB812400 管理費区分 無 単-58号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去工							
標識柱・基礎撤去（路側式）	形式 = 単柱式（基礎含む）：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：	基	1			WB812190 管理費区分 無 単-59号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
標識柱設置工	既設支柱流用						
名称	規格 / 条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式（基礎含む） 60.5 2基以下 無 無 無 無 静電粉体塗装（白色）	基		1			WYB00004 管理費区分 無 単-60号
計							
単価							

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋撤去工	調整リング無							
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.04			L001120001 管理費区分 無		
計								

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋撤去工	調整リング無			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋設置工 (受枠共)	蓋交換有・調整リング無							
土木一般世話役		人	0.08				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.08				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.16				R0102 管理費区分 無	Z1
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.08				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 ( 率 )	5%	式	1				ZS7210100 管理費区分 無	ZZ1

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋設置工(受枠共)	蓋交換有・調整リング無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル	12.5kg: 600で25mmの調整高	袋	1			Y000223000-001 管理費区分 無	
マンホール鉄蓋	FCD 600 枠共 T-14	組	1			Y001264000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ人孔蓋撤去工				1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製防護蓋撤去費				1			WYB00003 管理費区分 無
計							
単価							



## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ人孔蓋設置工				1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人		0.008				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.008				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人		0.016				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.016				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クワツァ-ヲ RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満 : 補足材料 = 再生クワツァ-ヲ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格 = 巾4cm :	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融 式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無 し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する 場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファル ト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						



## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
工事計画図書作成費				1			
名称	規格 / 条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
工事計画図書作成費		式		1			WYB00002 管理費区分 9
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-40号

DXK28505

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 (標準単価)	週休補正なし J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン RC - 40 0.5m3/10m 通常製品	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	5			Z002308009 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型 2 t ~ 4 t	m <sup>3</sup>	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-41号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し	単位	枚					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50	枚	100			Z002324005 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-42号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	250用 グレーチング 蓋 細目 T-14 ノイ ズレス	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-43号

DXK28510

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 (標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-4 0 設置0.5m <sup>3</sup> /10m L=1mを使用する 0本/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m <sup>3</sup>	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-44号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
JIS型側溝用蓋 電柱よけ	250用 L=351 ノイズレス 27kg	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-45号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 2 8 m 3 (平積 0 . 2 m 3 ) 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 2 8 m 3 (平積 0 . 2 m 3 ) 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t	%				ZA10042450 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-48号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	m <sup>3</sup>	12.1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1)

単-48号      WB240730

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)

単-49号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-50号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

## 参考資料(1)

単-57号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-58号

WB812400

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーボール] 設置)	固定式 (貼付式) 手間 + 材料費 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 10本未満 無無	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標 (ラバーボール) 設置 固定式	貼付式 80 高さ800mm	本	1			Q001344009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-59号

WB812190

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式 60.5 ~ 101.6	基	1			Q001220001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-60号

WYB00004

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) 60.5 2基以下 無 無 無 無 静電粉体塗装(白色)	単位	基		1			
名称	規格/条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 60.5	単位	基	1			WYB00005 管理費区分 無  Z1	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型 2 t ~ 4 t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-62号

DXA30030

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材		m	100			ZX080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1)

単-62号 DXA30030

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クレー)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-65号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Z001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-65号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-66号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-66号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

