令和 3 年度	検 第 号	工	事	設	計	書				Щ	四日市市			
施 設 名	県道旧大正橋線													
施行地名	四日市市 楠町本郷 地内								査	令和			月	日
工事名	県道旧大正橋線路肩整備工事							課長		課長補佐	Ē		係長	
工事費									 計	 令和		 年	 月	<u>—</u>
工 期	契約の日から	7						設計	н	13.11	検算	'		
	L 工 事 の 概 要						起	工	理	 	I			
施工延生標準道區 擁壁 舗装	路幅員 W=4.5m 工 L=38.0m													

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では ありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。 なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日								
積算	草基準適用版							
一舟	设材料地区		B00:四日市					
適月	月単価地区	生コン	B01:桑名・四日市	B01:桑名・四日市				
		石材	B01:四日市	301:四日市				
			ICT補正	しない				
諸			週休2日制の補正	しない				
経	共通仮設費		主たる工種	04:道路改良工事				
費			施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2				
情			対象支給品費	-				
報			無償貸与機械等評価額	-				
現場環境改善費			計上の有無	しない				
			市街地補正	-				

	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	_
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無
諸			
経			
費			
情			
報			

/ 		n = 1 r	
(直接	上.事名	計計	-(分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種 を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種 を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3.	事業損失防止施設費
事業	美損失防止施設費の記

事業損失防止施設費の計上		あ	り	•	(な	L)
ず未頂入例工心以負の日上		(X)	9		(1)	
4. 安全費						
	T	7.	10		()	,)
安全費の計上		あ	り	•	(な	L)
= /II 7(c th						
5. 役務費						
役務費の計上		あ	り	•	(な	L)
6. 技術管理費						
技術管理費の計上		あ	り	•	(な	L)
7. 営繕費						
営繕費の計上		あ	り	•	(な	L)
	<u> </u>		-		, ,,	`

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品		あ	ŋ	•	(な	L)
2. 処分費の取り扱い						
処分費の控除		あ	ŋ	•	(な	L)
その他確認事項等		あ	り	•	な	L
3. スクラップ評価額の取り扱い						
スクラップ評価額		あ	り	•	(な	L)
	-					

工事名	県道旧大正橋線路肩整備工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種 道路		
				工事区分	道路改良			交通影響有り (2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改	女良								
			式						
				1					
土口	Ľ								
			式						
				1					
ľ	作業土工								
			式						
				1					
	床掘り	土質土砂							
			m3						単-1号
				58					
	埋戻し	土質区分土砂;土質土							
			m3						単-2号
				35					
	土砂等運搬	土質土砂(岩塊·玉石混							
			m3						単−3号
		【ダンプトラック[オ		23					
		ンロード・ディーゼル		20					
] 10 t 積級 】【							
		タイヤ損耗費 10 t							
		積級 良好 供用日							
		情級 及好 AAA I							
はと	告物撤去工	1							
7円以	면1//]RL 스 그.		式						
			1	1					
4:				1					
17	再旦70以宏し上		式						
			八	1					
	舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装		1					
	胡表似切断								W 4 F
		版;アスファルト舗装版厚15c	m	0.1					単-4号
	<u>企業</u> ソナ ルニ アナ アカ	加以下		81					
	舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装							ж - п
		版;舗装版厚5cm	m2	=-					単-5号
				72					
					<u> </u>			<u> </u>	

工事名 県道旧大正橋線路肩整備工事		当 初	事業区分 這	道路新設・改築	主	主たる工種 道路改良工事					
			工事区分 泊	<u> </u>			交通影響有り (2)				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
運搬処理工											
		式									
			1								
殼運搬	殻種別アスファルト殻										
	【ダンプトラック[オ	m3						単-6号			
	ンロード・ディーゼル		3. 6								
] 2 t 積級] 【タ										
	イヤ損耗費 2~3 t										
	積級 良好 供用日										
	1										
	殻種別アスファルト殻				†	1					
,m, = ,,		m3						単-7号			
		mo	3. 6					7-13			
			0.0		†	1					
7年上		式									
		10	1								
<u> </u>			1								
7难望工		式									
		IV.	1								
₩ B\$ T			1								
擁壁工								W 0 0			
		m	0.0					単-8号			
had to History			38								
仮設工		D									
		式									
			1								
交通管理工											
		式									
			1								
交通誘導警備員											
		人日						単-9号			
			23								
舗装											
		式									
			1								

工事名	県道旧大正橋線路肩整備工事		当 初	事業区分 這	道路新設·改築	=	主たる工種 道路	改良工事	
				工事区分	浦装			交通影響有り(2)	-2
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装	支工								
			式						
				1					
7	スファルト舗装工								
			式						
				1					
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アス							
		ファルト混合物(13);舗装	m2						単−10号
		厚50mm;平均幅員1.4m		104					T 10.5
		以上3.0m以下		104					
	下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシャラ							
	信仰盆(夕炬印)	ン RC-40;仕上り厚150m							単-11号
		グ KC-40, 1上上り厚150m	1112	53					平-11万
	不陸整正	^皿 補足材有り;補足材種		53					
	个医整止								W 10 E
		類・規格再生クラッシャーラン	m2						単-12号
		RC-40;補足材整正厚17		51					
		mm以上21mm未満							
	舗装目地復旧工								
			m						単-13号
				45					
直接二	匚事費								
			式						
				1					
共通	D設費								
			式						
				1					
共i	通仮設費(率計上)								
, ,,,			式						
				1					
純工事	丰春			1		†			
かセユムラ	+ A		式						
			1	1					
±⊟ ↓	易管理費			1		+	+		
5元%	勿日 生貝		<u>+</u> -						
			式						
				1		1	+		

工事名	県道旧大正橋線路肩整備工事		当 初	事業区分i	道路新設・改築	主	主たる工種 道路改良工事					
			1	工事区分	共通仮設費	施	工地域 一般2	交通影響有り (2)	<u>-2</u>			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
工事原	京価											
			式									
				1								
─	设管理費等											
			式									
				1								
工事化	西格											
			式									
				1								
当 書 和	说相当額			1								
17月1	ALTH — THA		式									
			10	1								
工事犯	弗⇒L			1								
上 尹 1	其 T		_15									
			式									
				1								

内訳書<データ無し>

			10/ E /			5 9	≦価適用年月日 ≤掛適用年月日 5務調整−超過−規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	分務調整-超過-規制 金額増減	摘要

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

単-1号

単-1号	名称	規格	1				Γ	適用年 適用年 調整-蔣		令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 1.000-00000020
床掘り	H 12	土質土砂	単位	m3		数量	1	単価		2. 333 300000
		規格/条件	単位		数量	.	単価		金額	摘要
床掘り		土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m	m 3			1	华川山		业和	CB210030 管理費区分 無 単-14号
計										
単価										

単-2号

単−2号 名称	規格	I				·価適用年 ·掛適用年 ·務調整	5月日 5月日 超過-規制	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 1.000-00000020
埋戻し	土質区分土砂; 土質土砂	単位	3	数量	10	単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価	'	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	10		1 1944			CB210410 管理費区分 無 単-15号
計								
単価								

単-3号	70八十個公			単位	西適用年月日	令和 3年10月22日
名称	規格			歩掛	≸適用年月日 8調整-超過-規制	令和 3年10月22日 1.000-00000020
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	数量	1	単価	1.000 00000020
	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バッ	m 3	<u></u> 1	+ 1111	777, 1174	CB210110 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

令和 3年10月22日

単価適用年月日

1次単価表

単-4号

单-4 5		_			適用年月日	令和 3年10月22日
名称	規格			労務	調整-超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm 以下	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

	エグ へ一 im 少く							
単-5号 	規格	1				単価適用年 よ掛適用年 と	:月日 :月日 :四過-規制	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 1.000-00000020
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	1	m2			7.45 阿亞 /		1.000 00000020
		単位		数量	1	単価		
		71.						
<u></u> 名称	規格/条件	単位	数	<u> </u> :量	単価	<u> </u>	金額	摘要
舗装版破砕積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2		1				CB210720 管理費区分 無 単-18号
計								
単価								

単-6号

単-6号	10八十 Jan 20	•		歩掛	i適用年月日 適用年月日	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日
	規格	m3 単位	数量	1	調整-超過-規制 単価	1.000-00000020
名称 殼運搬	規格/条件	単位 m 3	数量 1	単価	金額	摘要 CB227010 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

令和 3年10月22日

単価適用年月日

1次単価表

単-7号

中-1.5	-			掛適用年月日	令和 3年10月22日	
名称	規格			一	務調整-超過-規制	1.000-00000020
殼処分	殻種別アスファルト殻	m3 単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-20号
計						
単価						

令和 3年10月22日

単価適用年月日

1次単価表

単-8号

平-0万		-				令和 3年10月22日
名称	規格			労務認	■整-超過-規制	1.000-00000020
擁壁工		単位	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プ レキャスト擁壁高さ=0.5m以上1.0m以下:基礎 砕石の有無=有り:均しコンクリートの有無=有り :	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

単-9号

単-9号	規格			単価: 歩掛:	適用年月日 適用年月日 調整-超過-規制	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 1.000-00000020
交通誘導警備員	учты	単位	数量	1	単価	
名称 交通誘導警備員B	規格/条件	単位 人日	数量 1	単価	金額	摘要 WB010212 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

	10(十 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
単-10号 名称	規格	1		歩掛	適用年月日 適用年月日 調整-超過-規制	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 1.000-00000020
表層(車道·路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2 単位	数量	1	単価	1.000 00000020
	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕 上厚70mm以下=50mm:材料=再生密粒度ア スコン(13):瀝青材料種類=プライムコートP K-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2		→ µµ	77, 113	CB410260 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

単-11号	が一両な			単価	適用年月日 適用年月日	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日
名称	規格	1			調整-超過-規制	1. 000-00000020
	路盤材種類再生クラッシャラン RC-40;仕上り厚150mm	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分	m 2	<u></u> 1	デ 加	近 井名	CB410031 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

令和 3年10月22日

単価適用年月日

1次単価表

単-12号

平-12万		•		歩掛	適用年月日	令和 3年10月22日
名称	規格			労務	調整-超過-規制	1.000-00000020
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2		1		
		単位	数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ= 17mm以上21mm未満:補足材料=再生クラッシャラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

単-13号

単−13号 名称	規格	Ī				五適用年 卦適用年 务調整−よ		令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 1.000-00000020
舗装目地復旧工		単位		(量	1	単価		
	規格/条件	単位	数量	\dashv	単価		金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	1		. 1944			DXA30030 管理費区分 無 単-26号
計								
単価								

単-14号 CB210030		•		単步	価適用年月日 掛適用年月日	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日
名称	規格			労	務調整-超過-規制	1.000-00000020
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	単位	数量	1	単価	
	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

単-14号

CB210030

単価適用年月日 令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し m 3 1 数量 単価 単位 規格/条件 単位 標準単価 単価 名称 構成比率 摘要 機械構成比率 % バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3) L001010012 % 管理費区分 無

単-15号

単価適用年月日 令和 3年10月22日 CB210410 令和 3年10月22日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m 3 1 数量 単位 単価 名称 規格/条件 単位 標準単価 単価 摘要 構成比率 標準単価 労務構成比率 % R0102 普通作業員 % 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 % 管理費区分 無 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無

単-15号 CB210410		7				単価適用年 歩掛適用年	三月日	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日
埋戻し	規格 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	n 3	数量	1	労務調整 単価	超過-規制	1.000-00000020
名称 材料構成比率	規格/条件	単位 %	構成	 比率	標準単	五	単価	摘要
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	%						M000202019 管理費区分 無

単-15号 CB210410

単価適用年月日 令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m 3 1 数量 単位 単価 単位 標準単価 単価 規格/条件 構成比率 摘要 名称 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1 t L001070002 % 管理費区分 無 質量 60~80kg タンパ及びランマ L001180001 % 管理費区分 無

単-16号 CB210110					ľΓ	単価適, 歩掛適,	用年月日 用年月日	令 令	↑和 3年10月22日 ↑和 3年10月22日
名称	規格					労務調!	೬−超過−規	制 1.	. 000-00000020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	単位	n 3	数量	1		価		
	規格/条件	単位	構成片	レ家	標準単	4価	単価		摘要
標準単価	WHI / ATT	十几	117/1/02	□ —	你中午	ПШ	十圓		JIII X
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無

単-16号

CB210110

単価適用年月日 令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 m 3 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下 1 数量 単位 単価 規格/条件 単位 標準単価 単価 名称 構成比率 摘要 機械構成比率 % ダンプトラック「オンロード・ディーゼル 10 t 積級 M000301005 【10 t 積級 良好 供用日】 % 管理費区分 無 【タイヤ損耗費】

単-17号 CB430510		.		道	≦価適用年 <i>。</i> □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	月日月日	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日
名称	規格	1			分務調整-超		1.000-00000020
	7x7ァルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	ī	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

単-17号 CB430510 名称	規格	1		• ,	歩掛通	適用年月日 適用年月日 調整-超過-規制	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	数量	1		単価	1.000-00000020
名称 材料構成比率	規格/条件	単位 %	構成比率	標準	単価	単価	摘要
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%					Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010 管理費区分 無

単-18号 CB210720 名称	規格				単価適用年 歩掛適用年 労務調整-	三月日	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 1.000-00000020
舗装版破砕積込(小規模土工)	全ての費用	単位	数量	1	単価	色地 然即	1.000-00000020
名称 標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単	価	単価	摘要
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					50005000
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無

単−18号 CB210720 名称	規格	1	, ,	歩掛油	適用年月日	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 1.000-00000020
舗装版破砕積込(小規模土工)	全ての費用	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無

単-19号

CB227010

単価適用年月日 令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 殼運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 m 3 km以下 全ての費用 1 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 標準単価 単価 構成比率 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手 (一般) R0115 % 管理費区分 無 材料構成比率 % 1. 2号 Z006702002 軽油 管理費区分 無

単-19号

CB227010

単価適用年月日 令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 殼運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 m 3 km以下 全ての費用 1 単位 数量 単価 規格/条件 単位 標準単価 単価 名称 構成比率 摘要 機械構成比率 % ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級 M000301001 【2~3 t 積級 良好 供用日】 % 管理費区分 無 【タイヤ損耗費】

単-20号 単価適用年月日 令和 3年10月22日 WB020051 歩掛適用年月日 令和 3年10月22日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 処分費 (m3) m3100 数量 単価 単位 単位 規格/条件 数量 単価 名称 金額 摘要 廃棄物受入料金(As塊) ZA10652310 管理費区分 T m3100 計 単価

単-21号 CB222110		. –				単価歩掛	適用年 適用年	月日 月日	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日
名称	規格							☑過-規制	1.000-00000020
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	構用	成比率	標準	単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無

単-21号 CB222110	ク (京川 (1)	-		,	単信 歩打	西適用年 計適用年	月日	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日
名称 プレキャスト擁壁設置	規格 0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m 単位		達	1 1	务調整-走 単価	習過−規制	1.000-00000020
名称 運転手(特殊)	規格/条件	単位 %	構成比	率	標準単価		単価	摘要 R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%						
L型擁壁	H1000 L=2000	%						Y000280010-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						

単-21号 CB222110 名称	規格	I	,		歩	価適用年 掛適用年 務調整-よ	月日	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 1.000-00000020
	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	単位	m	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	構成	比率	標準単価	<u> </u>	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9 t 吊	%	11777				→ 1µ	L001010004 管理費区分 無

単-22号

WB010212

単価適用年月日 令和 3年10月22日 歩掛適用年月日 令和 3年10月22日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 交通誘導警備員B 人日 1 数量 単価 単位 単位 規格/条件 数量 単価 名称 金額 摘要 交通誘導警備員B R0804 管理費区分 無 1 諸雑費 (まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-23号

CB410260

単価適用年月日 令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (m 2 13) プライムコート PK-3 全ての費用 1 単位 数量 単価 規格/条件 単位 標準単価 単価 名称 構成比率 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 % 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 % 管理費区分 無 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無

単−23号 CB410260	9 JA11 (1)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- ,		-	単価適用年 歩掛適用年	F月 日	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日
表層(車道・路肩部)	規格 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	労務調整- 	超過-規制	1.000-00000020
名称 土木一般世話役	規格/条件	単位 %	構成	 戊比率	標準単位	<u>H</u>	単価	摘要 R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

単-23号

CB410260

令和 3年10月22日 単価適用年月日 令和 3年10月22日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名称 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(表層 (車道・路肩部) m 2 13) プライムコート PK-3 全ての費用 1 単位 数量 単価 単位 標準単価 名称 規格/条件 単価 摘要 構成比率 機械構成比率 % アスファルトフィニッシャ 「ホイール型」舗装幅1. 4~3.0m L001210001 % 管理費区分 無 振動ローラ(舗装用)「搭乗・コンバイン 運転質量3~4 t L001070011 ド式] % 管理費区分 無 タイヤローラ「普通型」 運転質量3~4 t L001060001 % 管理費区分 無

単−24号 CB410031	9 JA11 (1)	•				歩掛	適用年 適用年	月日	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日
名称	規格					労務	調整-趙	2過−規制	1.000-00000020
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	構	成比率	標準	単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無

単-24号 CB410031	2 JA11 (1)	1		• /	歩掛遃	1用年月日 1用年月日	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日
名称 下層路盤(歩道部)	規格 150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	単位	m 2 数	1		整-超過-規制 単価	1.000-00000020
名称 材料構成比率	規格/条件	単位 %	構成比	率 標準	単価	単価	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%					Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%					L001011002 管理費区分 無

単-24号 CB410031 名称	規格	\ <i>,,,</i>	- ,	歩掛記	適用年月日 適用年月日 調整-超過-規制	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 1.000-00000020
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	単位	m 2 数量	1	単価	1.000 00000020
名称 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバイン ド式]	規格/条件 運転質量3~4 t	単位 %	構成比率	標準単価	単価	摘要 L001070011 管理費区分 無

単-25号 CB410010	夕 (京/11 (1)	\/_		単	価適用年月日 掛適用年月日	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日
名称	規格	1			務調整-超過-規制	1. 000-00000020
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	単位	数量	1	単価	
	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	796.147 21511	1 1=4-4	117900 11	DJX 1 1 1000	T Test	1002
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-25号 CB410010 名称	規格	<u> </u>		歩掛	適用年月日 適用年月日 調整-超過-規制	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 1.000-00000020
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	単位	数量	1	単価	1.000 0000020
名称 土木一般世話役	規格/条件	単位 %	構成比率	標準単価	単価	摘要 R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

単-25号 CB410010 名称	規格	·/·_		歩掛	適用年月日 適用年月日 調整-超過-規制	令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 1.000-00000020
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	単位	数量	1	単価	1.000 0000020
名称 モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	規格/条件 ブレード幅3.1m	単位 %	構成比率	標準単価	単価	摘要 M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第 2 次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	%				L001060003 管理費区分 無

単-26号 DXA30030

単価適用年月日 令和 3年10月22日 令和 3年10月22日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 舗装目地復旧工 巾4cm m 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 ZX080180 目地材 m 管理費区分 無 100 リフレクションクラック防止材 ZX080140 管理費区分 無 1.2 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 0.33 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.66 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1

単-26号 DXA30030

単価適用年月日 令和 3年10月22日 歩掛適用年月日 令和 3年10月22日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 舗装目地復旧工 巾4cm m 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 単価

登録単価

	工事名 県道旧大正橋線路肩整備工	事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000280010-001	L型擁壁	H1000 L=2000	本		令和 3	10	
ZX080180	目地材		m		令和 3	10	