

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|--|---------|---------------|------|------|--|
| 令和 3 年度 | 第 号 | 工 事 設 計 書 | | | | 四日市市 | | |
| 施 設 名 | 日永7号線 | | | | | | | |
| 施 行 地 名 | 四日市市 日永二丁目 地内 | | | | 審 査 令 和 年 月 日 | | | |
| | | | | | 課長 | | 課長補佐 | |
| 工 事 名 | 日永7号線側溝整備工事 | | | | | | | |
| 工 事 費 | | | | | 設 計 令 和 年 月 日 | | | |
| 工 期 | 契約の日から令和 4年 3月11日まで | | | | 設計 | | 検算 | |
| 工 事 の 概 要 | | | | 起 工 理 由 | | | | |
| 施工延長 L=30.6m 標準道路幅員 W=2.2m、2.5m 側溝工 (250型) L=22.3m 函渠型側溝工 (250型) L=2.0m 管布設工 L=6.0m 集水枿工 5基 舗装工 A=55m ² 付帯工 1式 下水道施設高調整工 2箇所 | | | | | | | | |

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|--|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | |
| 工事名 | |

| | | | | |
|-----------------------|---------|------------------------|------------|--------------------|
| 単価適用日 | | | | |
| 積算基準適用版 | | | | |
| 一般材料地区 | | B00：四日市 | | |
| 適用単価地区 | 生コン | B02：桑名・四日市 / 小型 4 t | | |
| | 石材 | B02：四日市 / 小型 2 t ~ 4 t | | |
| 諸 経 費 情 報 | ----- | I C T 補正 | しない | |
| | | 週休 2 日制の補正 | しない | |
| | 共通仮設費 | | 主たる工種 | 0 4：道路改良工事 |
| | | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り (2) - 2 |
| | | | 対象支給品費 | - |
| | | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 現場環境改善費 | | 計上の有無 | しない |
| | | 市街地補正 | - | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|-----------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2) - 2 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 5%以下 |
| | | 契約保証に係る補正 | 補正無 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3．事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4．安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5．役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6．技術管理費

| | |
|---------------------------|-----------|
| 技術管理費の計上 | (あり) ・ なし |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 | |
| | |

7．営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| | |
| その他確認事項等 | あり ・ なし |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
| | |

設計内訳書

| 工事名 | 日永7号線側溝整備工事 | | 当初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
|---------------|--|----|------|------|---------|------|-------|-----------------|------|
| | | | | 工事区分 | 道路改良 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 10 | | | | | | 単-1号 |
| 埋戻し | 土質区分土砂 RC-40 | m3 | 1 | | | | | | 単-2号 |
| 埋戻し | 土質区分土砂 流用土 | m3 | 1 | | | | | | 単-3号 |
| 土砂等運搬 | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】 | m3 | 9 | | | | | | 単-4号 |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| JIS型側溝設置工 | 250 | m | 22.3 | | | | | | 単-5号 |
| 蓋設置工 | JIS型側溝蓋 3種 250用 | m | 20.3 | | | | | | 単-6号 |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 日永7号線側溝整備工事 | 当初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 道路改良工事 | |
|---------------|--------------------------------------|----|---------|------|-------|-----------------|--------|-------|
| | | | 道路新設・改築 | 道路改良 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 蓋設置工 | JIS型側溝用グレーチング 250用 | m | 2 | | | | | 単-7号 |
| 函渠型側溝工 | 250 横断用 | m | 2 | | | | | 単-8号 |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 管布設工 | 鉄筋コンクリート台付け管 200 | m | 6 | | | | | 単-9号 |
| 集水樹・マンホール工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 集水樹設置工 | 250×250A | 基 | 3 | | | | | 単-10号 |
| 集水樹設置工 | 250×250B | 基 | 2 | | | | | 単-11号 |
| 防草コンクリート | | 式 | 1 | | | | | |
| 張りコンクリート | コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し | m2 | 0.3 | | | | | 単-12号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工 | m3 | 0.09 | | | | | 単-13号 |

設計内訳書

| 工事名 | 日永7号線側溝整備工事 | 当初 | 事業区分 | | | 主たる工種 | | |
|---------------|--|----|---------|------|------|-------|------|--------|
| | | | 道路新設・改築 | 道路改良 | 工事区分 | 道路改良 | 施工地域 | 道路改良工事 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分人力施工 | m3 | 0.2 | | | | | 単-14号 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下 | m | 40 | | | | | 単-15号 |
| 舗装版破碎積込 | | m2 | 67 | | | | | 単-16号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 殻運搬 | 殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 3.3 | | | | | 単-17号 |
| 殻運搬 | 殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 0.09 | | | | | 単-18号 |
| 殻運搬 | 殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 0.2 | | | | | 単-19号 |
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 3.3 | | | | | 単-20号 |

設計内訳書

| 工事名 | 日永7号線側溝整備工事 | 当初 | 事業区分 | | | 主たる工種 | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------|------|----|--------|------|------|-------|
| | | | 道路新設・改築 | | | 道路改良工事 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 殻処分 | | 殻種別コンクリト殻(無筋) | m3 | 0.09 | | | | | 単-21号 |
| 殻処分 | | 殻種別コンクリト殻(鉄筋) | m3 | 0.2 | | | | | 単-22号 |
| 下水道施設高調整工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 下水道施設高調整工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 鋳鉄製汚水柵高さ調整工 | | | 箇所 | 2 | | | | | 単-23号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | 15 | | | | | 単-24号 |
| 舗装 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装準備工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 日永7号線側溝整備工事 | 当初 | 事業区分 | | | 主たる工種 | | |
|---------------|---|----|---------|------|----|--------|------|-----------------|
| | | | 道路新設・改築 | 工事区分 | 舗装 | 道路改良工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 2 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材有り;補足材種類・規格再生クワツヤラ RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満 | m2 | 36 | | | | | 単-25号 |
| アスファルト舗装工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 下層路盤(歩道部) | 路盤材種類再生クワツヤラ RC-40;仕上り厚150mm | m2 | 19 | | | | | 単-26号 |
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 | m2 | 55 | | | | | 単-27号 |
| 舗装目地復旧工 | | m | 3 | | | | | 単-28号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事計画図書作成費 | | 式 | 1 | | | | | 単-29号 |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 日永7号線側溝整備工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
|---------------|-------------|----|----|----|------|---------|------|-------|-----------------|--|
| | | | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計(-) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 道路改良工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（ - ） | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（ + ） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（ + ） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（-） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（+） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（+） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

内訳書 < データ無し >

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 単価適用年月日 | 歩掛適用年月日 | 労務調整-超過-規制 | 摘要 |
|----|---------|----|----|----|----|------|------|---------|---------|------------|----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-30号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|------|----|----|------------------------------|
| 埋戻し | 土質区分土砂 RC-40 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 3 | 10 | | | CB210410 管理費区分 無 単-31号 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t | m 3 | 13.3 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻し | 土質区分土砂 流用土 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 3 | 1 | | | CB210410 管理費区分 無 単-32号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬 | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-33号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| JIS型側溝設置工 | 250 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャリ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m ³ /10m : | m | 1 | | | WB821410 管理費区分 無 単-34号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 蓋設置工 | JIS型側溝蓋 3種 250用 | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | 作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : | 枚 | 2 | | | WB821430 管理費区分 無 単-35号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 蓋設置工 | JIS型側溝用グレーチング 250用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | 作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : | 枚 | 2 | | | WB821430 管理費区分 無 単-36号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 函渠型側溝工 | 250 横断用 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管(函)渠型側溝 | 作業区分 = 据付 : 内径又は内空幅 (mm) = 200mm以上300mm以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 10 | | | CB222790 管理費区分 無 単-37号 |
| プレキャスト基礎板設置工 | 500 × 100 | m | 10 | | | WYB00002 管理費区分 無 単-38号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|----|----|------------------------------|
| 管布設工 | 鉄筋コンクリート台付け管 200 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鉄筋コンクリート台付管 | 作業区分 = 据付 : 管径 = 200mm : 1個当りの管長さ (実数入力) = 1m/個 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 10 | | | CB222850 管理費区分 無 単-39号 |
| モルタル練 | セメント種類 = 普通 : 混合比 = 1:3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ³ | 0.04 | | | CB240060 管理費区分 無 単-40号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----------------|---|-------|----|----|----|------------------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 集水桝設置工 | 250 × 250A | | 基 | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用： | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-41号 |
| PU桝 (細目グレーチング付 T-14) | 250 × 250A | 基 | | 10 | | | | Y000302000-001 管理費区分 無 |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無 = 有り：費用 の内訳 = 全ての費用： | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-42号 |
| プレキャスト桝用基礎 | 250 × 250用 | 個 | | 10 | | | | Y000302000-002 管理費区分 無 |
| コンクリート | 構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)： 養生工の種類 = 養生無し：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用： | m ³ | | 0.053 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-43号 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 集水桝設置工 | 250 × 250A | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----------------|---|-------|----|----|----|------------------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 集水桝設置工 | 250 × 250B | | 基 | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用： | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-44号 |
| PU桝 (細目グレーチング付 T-14) | 250 × 250B | 基 | | 10 | | | | Y000302001-001 管理費区分 無 |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無 = 有り：費用 の内訳 = 全ての費用： | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-45号 |
| プレキャスト桝用基礎 | 250 × 250用 | 個 | | 10 | | | | Y000302000-002 管理費区分 無 |
| コンクリート | 構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)： 養生工の種類 = 養生無し：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用： | m ³ | | 0.053 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-46号 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 集水桝設置工 | 250 × 250B | | | | 10 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 張りコンクリート | コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート打設工 | 対象構造物 = 防草コンクリート; 施工区分 = 人力打設; 生コンクリート規格 = 18-8-25(20)(高炉); 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し; 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2; 目地材の有無 = 有り; | m 2 | 1 | | | WB240730 管理費区分 無 単-47号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-48号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-49号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-50号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|----------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎積込 | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 費用の内訳 = 全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB210720 管理費区分 無 単-51号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 | 殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-52号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 | 殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有 無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-53号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 | 殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有 無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-54号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-20号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10652310 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-21号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 3年10月 1日 | |
|----------------|----------------|----|----|------------|----|-----------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 3年10月 1日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 殻処分 | 殻種別コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 廃棄物受入料金(無筋コン塊) | | m3 | 1 | | | ZA10652300 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-22号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 3年10月 1日 | |
|----------------|----------------|----|----|------------|----|-----------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 3年10月 1日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 殻処分 | 殻種別コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 廃棄物受入料金(鉄筋コン塊) | | m3 | 1 | | | ZA10652290 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-23号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------|----|----|----|----|----|------------------------------|
| 鑄鉄製汚水柵高さ調整工 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄製防護蓋据付工 | | 箇所 | | 1 | | | WYB00004 管理費区分 無 単-55号 |
| 鑄鉄製防護蓋撤去工 | | 箇所 | | 1 | | | WYB00005 管理費区分 無 単-56号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-24号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|---------|----|----|----|----|----|--|------------------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | | | WB010212 管理費区分 無 単-57号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-25号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 不陸整正 | 補足材有り;補足材種類・規格再生クワツャ-ヲ RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満 : 補足材料 = 再生クワツャヲ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-58号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-26号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 下層路盤(歩道部) | 路盤材種類再生クワツヤン RC-40;仕上り厚150mm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下層路盤(歩道部) | 全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410031 管理費区分 無 単-59号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-27号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-60号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-28号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装目地復旧工 | | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装目地復旧工 | 目地材規格 = 巾4cm : | m | 1 | | | DXA30030 管理費区分 無 単-61号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-29号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------|----|---|----|----|----|---------------------|
| 工事計画図書作成費 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 工事計画図書作成費用 | | | | 1 | | | WYB00003 管理費区分 9 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量 60 ~ 80 kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量 60 ~ 80 kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-34号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|-----|----|----|---------------------------|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40 ~ 00.5m ³ /10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| JIS型側溝 | 3種250A L=2000 | 個 | 5 | | | Y000300000-002 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t | m ³ | 0.6 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-34号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|--|----|----|----|----|----|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワツヤラン 40~00.5m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-35号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------------------------|----|-----|----|-----|---------------------------|----|----|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| 側溝蓋 | JIS型側溝用蓋 3種 250用 ノイズレス L=500 | 枚 | 100 | | | Y000301000-001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-36号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------------------------|----|-----|----|-----|---------------------------|----|----|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| 側溝蓋 | JIS型側溝用グレーチング 250用 T-14 細目 ノイズレス | 枚 | 100 | | | Y000301000-002 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB222790

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 管(函)渠型側溝 | 据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB222790

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------------------------|----|------|------|----|---------------------------|
| 管(函)渠型側溝 | 据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| スリット側溝 | 250 横断用 | % | | | | Y000300001-001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB222790

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| 管(函)渠型側溝 | 据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-38号

WYB00002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--------------|----|-----|----|----|-----------------------------|
| プレキャスト基礎板設置工 | 500×100 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プレキャスト基礎板 | 500×100×2000 | 枚 | 5 | | | Y000362001-001 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.2 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9 t吊 | 日 | 0.2 | | | L001120001 管理費区分 無 Z1 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-38号

WYB00002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------|----|----|----|----|--------------------------------|
| プレキャスト基礎板設置工 | 500×100 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 | 4% | 式 | 1 | | | ZS700001 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB222850

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---------------------|----|------|------|----|------------------|
| 鉄筋コンクリート台付管 | 据付 200mm 1m/個 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB222850

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|---------------------|----|------|------|----|---------------------------|--|
| 鉄筋コンクリート台付管 | 据付 200mm 1m/個 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 鉄筋コンクリート台付管 | | % | | | | Y000357000-001 管理費区分 無 | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB222850

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|--------------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 鉄筋コンクリート台付管 | 据付 200mm 1m/個 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊 | % | | | | M000202062 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB240060

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------|--------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| モルタル練 | 普通 1:3 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| セメント(普通ポルトランド) | 25kg袋入 | % | | | | Z002002006 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB240060

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------|-------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| モルタル練 | 普通 1:3 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 砂 | コンクリート用、洗い 小型 2 t ~ 4 t | % | | | | Z301040010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|--------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積 0 . 2 8 m 3 (平積 0 . 2 m 3) 1 . 7 t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t | % | | | | ZA10042450 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|----------------------------|----|------|------|------|------------------|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積 0 . 2 8 m 3 (平積 0 . 2 m 3) 1 . 7 t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|--------------------------|----|------|------|------|------------------|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積 0 . 2 8 m 3 (平積 0 . 2 m 3) 1 . 7 t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t | % | | | | ZA10042450 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-47号

WB240730

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|----|----|-----------------------|
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.2 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t | m ³ | 12.1 | | | ZA10042450 管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-47号

WB240730

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|-----|----|----|----|
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-48号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------------|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 | m ³ | 1 | | | Q001611002 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-49号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------------|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鉄筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 | m ³ | 1 | | | Q001611008 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------|----|------|------|------|-----------------------|----|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 2 2 インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------|-------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ)[標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|-------------------------------------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 般運搬 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8.0 km以下 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 般運搬 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8.0 km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 般運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------------------|--|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 般運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t積級 【10t積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 般運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------------------------|--|----|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 般運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用 | | | | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料(1)

単-55号

WYB00004

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------|---------|----|----|-------|----|----|--|------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.016 | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.016 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-56号

WYB00005

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------|---------|----|-------|----|----|------------------|--|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.008 | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.008 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-57号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------|----|----|----|----|----------------------|----|----|
| 交通誘導警備員 B | | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | | | R0804 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クッション RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 小型 2 t ~ 4 t | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|---------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 下層路盤(歩道部) | 150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤(歩道部) | 150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 小型2t~4t | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ(クレー)[標準] | 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) | % | | | | L001011002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤(歩道部) | 150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] | 運転質量3~4t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m | % | | | | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] | 運転質量3~4t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ[普通型] | 運転質量3~4t | % | | | | L001060001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-61号

DXA30030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------|----|------|----|----|-----------------------|
| 舗装目地復旧工 | 巾4cm | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 目地材 | 目地テープ (巾4cm) | m | 100 | | | ZA10080180 管理費区分 無 |
| リフレクションクラック防止材 | | L | 1.2 | | | ZX080140 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.66 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-61号 DXA30030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---------|----|-----|----|----|----|
| 舗装目地復旧工 | 巾4cm | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

登録単価

| 工事名 | | 日永7号線側溝整備工事 | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------------------------|----|----|------|-----|----|--|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 | |
| Y000300000-002 | JIS型側溝 | 3種250A L=2000 | 個 | | 令和 3 | 10 | | |
| Y000300001-001 | スリット側溝 | 250 横断用 | m | | 令和 3 | 10 | | |
| Y000301000-001 | 側溝蓋 | JIS型側溝用蓋 3種 250用 ノイズレス L=500 | 枚 | | 令和 3 | 10 | | |
| Y000301000-002 | 側溝蓋 | JIS型側溝用グレーチング 250用 T-14 細目 ノイ | 枚 | | 令和 3 | 10 | | |
| Y000302000-001 | PU柵(細目グレーチング付 T-14) | 250×250A | 基 | | 令和 3 | 10 | | |
| Y000302000-002 | プレキャスト柵用基礎 | 250×250用 | 個 | | 令和 3 | 10 | | |
| Y000302001-001 | PU柵(細目グレーチング付 T-14) | 250×250B | 基 | | 令和 3 | 10 | | |
| Y000357000-001 | 鉄筋コンクリート台付管 | | 本 | | 令和 3 | 10 | | |
| Y000362001-001 | プレキャスト基礎板 | 500×100×2000 | 枚 | | 令和 3 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |