

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市		
施 設 名	水沢茶屋本町線 水沢本町20号線							
施 行 地 名	四日市市 水沢町 地内				審 査 令和 年 月 日			
					課長		課長補佐	
工 事 名	水沢茶屋本町線ほか1線道路改良工事							
工 事 費					設 計 令和 年 月 日			
工 期	契約の日から令和 4年 3月18日まで				設計		検算	
工 事 の 概 要				起 工 理 由				
施工延長 L=85m 標準道路幅員 W=9.0m ブロック積擁壁工 L=86.5m 側溝工 L=139.1m 舗装工 A=941㎡								

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B01：桑名・四日市		
	石材	B01：四日市		
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	04：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4．安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5．役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6．技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7．営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	水沢茶屋本町線ほか1線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1					
土工					式	1					
土工					式	1					
土工					式	1					内-1号
					式	1					
法面工					式	1					
法面整形工					式	1					
法面整形					m ²	35					単-1号
張りコンクリート					m ²	57					単-2号
排水構造物工					式	1					
側溝工					式	1					
プラスチックU型側溝					m	62.7					単-3号

設計内訳書

工事名	水沢茶屋本町線ほか1線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プラスチックU型側溝		U型側溝規格 3種300C	m	5					単-4号	
側溝蓋		Co蓋1種300用	m	55.7					単-5号	
側溝蓋		Co蓋3種300用	m	4.5					単-6号	
側溝蓋		Gr蓋300 T-2	m	7					単-7号	
側溝蓋		Gr蓋300 T-14	m	0.5					単-8号	
電柱よけ側溝		1種300C	箇所	1					単-9号	
L型側溝(1)		標準用 両面R B種	m	51.6					単-10号	
L型側溝(2)		乗り入れ用 SSブロック B種 片面	m	13.4					単-11号	
L型側溝(3)(4)		切り下げ SSブロック 両面R B種	m	3.6					単-12号	
集水柵・マンホール工			式	1						

設計内訳書

工事名	水沢茶屋本町線ほか1線道路改良工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト街渠樹	樹規格300×700×650 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	箇所	4						単-13号
集水柵工1号	プレキャスト集水柵(600×600×800) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	箇所	1						単-14号
集水柵工2号	プレキャスト集水柵(600×600×800) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	箇所	1						単-15号
集水柵工3号	現場打ち集水柵 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	箇所	1						単-16号

設計内訳書

工事名	水沢茶屋本町線ほか1線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	管渠工				式	1					
	鉄筋コンクリート台付管	管規格 300 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m	8.2						単-17号
	舗装工				式	1					
	舗装準備工				式	1					
	不陸整正	補足材有り		m2	623						単-18号
	アスファルト舗装工				式	1					
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		m2	754						単-19号
	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚150mm		m2	131						単-20号
	舗装目地復旧			m	122						単-21号
	透水性舗装工				式	1					

設計内訳書

工事名	水沢茶屋本町線ほか1線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上2.4m未満 30m m 開粒度アスコン	m2	154						単-22号
	下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚100m m	m2	154						単-23号
	フィルター層	材料種類砂;仕上り厚5 0mm	m2	155						単-24号
	取付道路		式	1						
	敷き砂利	路盤材種類クラッシュン C- 40;仕上り厚100mm	m2	33						単-25号
	擁壁工		式	1						
	ブロック積工		式	1						
	コンクリートブロック積	ブロック規格300×300×3 50	m2	85						単-26号
	裏込砕石	砕石規格再生クラッシュン4 0~0	m3	17						単-27号
	目地板	目地板の種類瀝青質目 地板 t=10	m2	6.2						単-28号
	天端コンクリート(1)	コンクリート規格18-8-25(高 炉)	m	51.8						単-29号
	天端コンクリート(2)	コンクリート規格18-8-25(高 炉)	m	36.6						単-30号

設計内訳書

工事名	水沢茶屋本町線ほか1線道路改良工事			当初	事業区分		主たる工種			
					道路新設・改築	道路改良工事				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート(1)			18-8-40BB	m	52.9					単-31号
現場打基礎コンクリート(2)			18-8-40BB	m	35					単-32号
小口止め(1)				箇所	1					単-33号
小口止め(2)				箇所	1					単-34号
小口止め(3)				箇所	2					単-35号
防護柵工				式	1					
路側防護柵工				式	1					
ガードパイプ			ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	26					単-36号
ガードパイプ			ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正有り	m	17					単-37号
区画線工				式	1					
区画線工				式	1					

設計内訳書

工事名	水沢茶屋本町線ほか1線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	194					単-38号		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	60					単-39号		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性	m	55					単-40号		
区画線消去	施工方法区分削取り式	m	37					単-41号		
構造物撤去工		式	1							
構造物取壊し工		式	1							

設計内訳書

工事名	水沢茶屋本町線ほか1線道路改良工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工	【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	式	1						内-2号
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	4						単-42号
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	28						単-43号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	33						単-44号
解体工		式	1						
解体工		式	1						内-3号
仮設工		式	1						

設計内訳書

工事名	水沢茶屋本町線ほか1線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	交通管理工		式	1						
	交通誘導警備員		式	1					内-4号	
	直接工事費		式	1						
	共通仮設費		式	1						
	共通仮設費		式	1						
	準備費		式	1						
	支障木伐採	幹周20cm未満	本	277					単-45号	
	支障木抜根	幹周20cm未満 人力	本	277					単-46号	
	運搬費	伐採木	式	1					内-5号	
	運搬費	木根株	式	1					内-6号	
	処分費	伐採木	t	0.18					単-47号	
	処分費	木根株	t	0.17					単-48号	

設計内訳書

工事名	水沢茶屋本町線ほか1線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
共通仮設費(率計上)		式	1							
純工事費		式	1							
現場管理費		式	1							
工事原価		式	1							
一般管理費等		式	1							
工事価格		式	1							
消費税相当額		式	1							
工事費計		式	1							

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工						単価適用年月日	令和 3年10月29日	
							歩掛適用年月日	令和 3年10月29日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	320					CB210100 管理費区分 無 単-49号
路体 (築堤) 盛土		施工幅員 = 2.5m未満 :	m 3	5					CB210510 管理費区分 無 単-50号
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	120					CB210030 管理費区分 無 単-51号
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	70					CB210410 管理費区分 無 単-52号
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハックル山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	350					CB210110 管理費区分 無 単-53号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月29日 令和 3年10月29日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	構造物取壊し工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月29日 令和 3年10月29日 1.000-00000020
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	4					WB824010 管理費区分 無 単-147号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	28					WB824010 管理費区分 無 単-148号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m 2	660					CB430310 管理費区分 無 単-149号
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版 厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	122					CB430510 管理費区分 無 単-150号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区 間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区 間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディー ゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4					CB227010 管理費区分 無 単-151号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		構造物取壊し工					単価適用年月日	令和 3年10月29日
							歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込: DID区 間の有無=無し: 運搬距離(km)(DID区 間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル] 10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m 3	28					CB227010 管理費区分 無 単-152号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎: 積込工法区分= 機械(騒音対策不要、厚15cm以下): DID区 間の有無=無し: 運搬距離(km)(DID区 間無)=6.5km以下: 費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル] 10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m 3	33					CB227010 管理費区分 無 単-153号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	解体工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月29日 令和 3年10月29日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小屋解体		式	1					WYB00010 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月29日 令和 3年10月29日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	107					D9820660 管理費区分 無 単-157号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月29日 令和 3年10月29日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）		式	1					WB010160 管理費区分 無 単-162号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月29日 令和 3年10月29日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）		式	1					WB010160 管理費区分 無 単-163号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	金額	摘要
法面整形								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形	整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-54号		
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート: 施工区分 = 人力打設: 生コンクリート規格 = 18-8-25(20)(高炉): 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し: 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2: 目地材の有無 = 有り:	m 2	1			WB240730 管理費区分 無 単-55号
養生工	対象構造物 = 防草コンクリート:	m 2	1			WB240740 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格 1種300C	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300C 300×500×200 0 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所にお ける補正 = 無し : 基礎砕石施工の有無 = 有り : 基礎砕石の種類 = 再生クワツヤラン 40~0 : 基 礎砕石設計数量 (実数入力) = 0.56m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格 3種300C	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300C 300×500×200 0 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所にお ける補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤラン 40~0 : 基 礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.56m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月29日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月29日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
側溝蓋	Co蓋1種300用	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 53 72 : 蓋版の規格 = 300 41.2 × 9.5 × 50 : 時間 的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	20			WB821430 管理費区分 無 単-59号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月29日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月29日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
側溝蓋	Co蓋3種300用	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72 : 蓋版の規格 = 300 41.2 × 9.5 × 50 : 時間 的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	20			WB821430 管理費区分 無 単-60号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	Gr蓋300 T-2	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	20			WB821430 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月29日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月29日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
側溝蓋	Gr蓋300 T-14	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	20			WB821430 管理費区分 無 単-62号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電柱よけ側溝	1種300C							
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎砕石施工の有無 = 有り : 基礎砕石の種類 = 再生クワッチャン 40~0 : 基礎砕石設計数量 (実数入力) = 0.56m ³ /10m :	m	2.8					WB821410 管理費区分 無 単-63号
電柱よけ側溝	300C用 L=702	本	4					WYB00027 管理費区分 無
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	8					WB821430 管理費区分 無 単-64号
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート : 施工区分 = 人力打設 : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 生コンクリート使用量 = 10m ³ /100m ² : 目地材の有無 = 有り :	m ²	0.5					DE130080 管理費区分 無 単-65号
養生工	対象構造物 = 防草コンクリート :	m ²	0.5					WB240740 管理費区分 無 単-56号

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
電柱よけ側溝	1種300C			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝(1)	標準用 両面R B種	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600mm以下 50kg以上100kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.67個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均 し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-66号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-67号
基礎材	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40~0 :	m ²	7.8			CB440840 管理費区分 無 単-68号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m ²	2.1			CB240210 管理費区分 無 単-69号
計						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝(1)	標準用 両面R B種	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝(2)	乗り入れ用 SSブロック B種 片面	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 1.67個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-70号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-71号
基礎材	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クワッチャン 40~0 :	m ²	7.6			CB440840 管理費区分 無 単-72号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	2.1			CB240210 管理費区分 無 単-73号
計						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝(2)	乗り入れ用 SSブロック B種 片面	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝(3)(4)	切り下げ SSブロック 両面R B種	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600mm以下 50kg以上100kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.67個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均 し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-74号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-75号
基礎材	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石 の種類 = 再生クラッシュ 40~0 :	m ²	7.8			CB440840 管理費区分 無 単-76号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m ²	2.1			CB240210 管理費区分 無 単-77号
計						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝(3)(4)	切り下げ SSブロック 両面R B種	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月29日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月29日	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
プレキャスト街渠柵	柵規格300×700×650 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】【ダンプトラック[オンロ ード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ 損耗費 10t積級 良好 供用日】						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=600kg を超え800kg以下:基礎碎石の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-78号	
プレキャスト集水柵(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-79号	
プレキャストL型側溝 細目グレーチング付	L=1000	個	10			WYB00024 管理費区分 無	
プレキャストL型側溝据付	PL5-2型-150 287kg	個	10			WYB00025 管理費区分 無 単-80号	
塩ビ管	VP 200	m	27			WYB00026 管理費区分 無 単-81号	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト街渠柵	柵規格300×700×650 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】【ダンプトラック[オンロ ード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ 損耗費 10t積級 良好 供用日】							
床掘り	土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の種 類=無し:障害の有無=無し:	m3		12				CB210030 管理費区分 無 単-82号
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m3		7				CB210410 管理費区分 無 単-83号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=パ ック山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無 し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以 下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3		4				CB210110 管理費区分 無 単-84号
計								
単価								

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
集水柵工1号	プレキャスト集水柵 (600×600×800) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 400kg を超え600kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-85号	
プレキャスト集水柵 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-86号	
プレキャスト集水柵	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-87号	
プレキャスト柵用基礎	600×600用 142kg	個	10			WYB00022 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-88号	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
集水桝工1号	プレキャスト集水桝 (600×600×800) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】							
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種 類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	36			CB210030 管理費区分 無 単-89号		
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	29			CB210410 管理費区分 無 単-90号		
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バッ クホリ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無 し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以 下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4			CB210110 管理費区分 無 単-91号		
計								
単価								

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
集水柵工2号	プレキャスト集水柵 (600×600×800) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 400kg を超え600kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-92号	
プレキャスト集水柵 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-93号	
プレキャスト集水柵	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-94号	
プレキャスト柵用基礎	600×600用 142kg	個	10			WYB00023 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-95号	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
集水桝工2号	プレキャスト集水桝 (600×600×800) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】							
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種 類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	36				CB210030 管理費区分 無 単-96号	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	29				CB210410 管理費区分 無 単-97号	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バッ クホリ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無 し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以 下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4				CB210110 管理費区分 無 単-98号	
計								
単価								

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
集水柵工3号	現場打ち集水柵 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)	コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所		10			CB222950 管理費区分 無 単-99号	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚		10			WB821430 管理費区分 無 単-100号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m ³		28			CB210030 管理費区分 無 単-101号	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m ³		22			CB210410 管理費区分 無 単-102号	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³		3			CB210110 管理費区分 無 単-103号	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
集水柵工3号	現場打ち集水柵 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				10		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	管規格 300 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分 = 据付 : 管径 = 300mm : 1個当りの管 長さ (実数入力) = 2m/個 : 費用の内訳 = 全 ての費用 :	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-104号
プレキャストコンクリート据付	250kg L=2000	m	10			WYB00020 管理費区分 無 単-105号
プレキャスト基礎板	500 × 100 × 2000 250kg	枚	5			WYB00021 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	5			CB221110 管理費区分 無 単-106号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種 類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m ³	10			CB210030 管理費区分 無 単-107号

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	管規格 300 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満:	m ³	7			CB210410 管理費区分 無 単-108号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準: 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³): 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	2			CB210110 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満 : 補足材料 = 再生クワツヤソ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格 = 巾4cm :	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコ	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	平均幅員 = 1.4m以上2.4m未満 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm : 材料 = 開粒度アスコ (1 3) :	m 2	1			CB410660 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	材料種類砂;仕上り厚50mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	平均厚さ = 40mm以上60mm未満:	m 2	1			CB410650 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き砂利	路盤材種類クワッシュラン C-40; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = クワッシュラン C-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積	ブロック規格300×300×350	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 1 50kg/個未満:時間的制約の有無=無し:夜 間作業の有無=無し:練積・空積の区分=練 積:裏込コンクリートの施工の有無=有(胴込+裏 込):胴込・裏込コンクリート使用量(実数)=0. 29m ³ /m ² :生コンクリートの規格=18-8-25(20)(高炉):	m ²	1			WB825010 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込碎石	碎石規格再生クラッシュラン40~0	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込碎石	碎石の種類 = 再生クラッシュラン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB221120 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	目地板の種類瀝青質目地板 t=10	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :	m 2	1			CB224710 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリト(1)	コンクリト規格18-8-25(高炉)	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	生コンクリト規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m 3	0.39			CB226180 管理費区分 無 単-121号
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	m 2	0.039			Z004150001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m 3	0.418			CB226180 管理費区分 無 単-122号
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	m 2	0.042			Z004150001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート(1)	18-8-40BB	m		10		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎砕石の有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m 3	0.82			CB226170 管理費区分 無 単-123号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.68			CB240010 管理費区分 無 単-124号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
				令和 3年10月29日		令和 3年10月29日		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート(2)	18-8-40BB	m	10						
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎砕石の有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m 3	0.94			CB226170 管理費区分 無 単-126号			
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.73			CB240010 管理費区分 無 単-127号			
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-128号			
計									
単価									

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
小口止め(1)								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3		1.8				CB240010 管理費区分 無 単-129号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2		14				CB240210 管理費区分 無 単-130号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3		0.3				CB240010 管理費区分 無 単-131号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2		2.4				CB240210 管理費区分 無 単-132号
計								

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口止め(1)								
単価								

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口止め(2)								
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.5			CB240010 管理費区分 無 単-133号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	12.1			CB240210 管理費区分 無 単-134号		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-135号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	2.4			CB240210 管理費区分 無 単-136号		
計								

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口止め(2)								
単価								

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
小口止め(3)								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3		1.7				CB240010 管理費区分 無 単-137号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2		13.1				CB240210 管理費区分 無 単-138号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3		0.3				CB240010 管理費区分 無 単-139号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2		2.5				CB240210 管理費区分 無 単-140号
計								

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口止め(3)								
単価								

1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月29日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月29日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ガードパイプ	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分 = 土中建込 : 規格仕様 = Gp - Cp - 2E 塗装品 : 施工規模 = 20m以上50m未満 : 夜間 補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 無 : 加算額 = 加算額無し :	m	1			WB810600 管理費区分 無 単-141号	
計							
単価							

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正有り	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分 = 土中建込 : 規格仕様 = Gp - Cp - 2E 塗装品 : 施工規模 = 20m未満 : 夜間補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 有 : 加算額 = 加算額無し :	m	1			WB810600 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し; 施工方法区分 = 溶融式手動; 豪雪補正の有無 = 無し; 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm; 時間的制約の有無 = 無し; 塗布厚 = 1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し; 未供用区間の場合の補正 = 無し; 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18%; 塗料区分 = 白; プライマー規格 = アスファルト舗装; 費用の内訳 = 全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	施工方法区分削取り式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 削取り式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821220 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月29日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月29日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-154号	
計							
単価							

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-155号
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-156号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	金額	摘要
支障木伐採	幹周20cm未満							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
造園工		人	0.1			R0104 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.21			R0102 管理費区分 無		
チェーンソー	80cc鋸長600mm	日	0.09			WYB00011 管理費区分 無 単-158号		
トラック2t積運転		台	0.05			WYB00013 管理費区分 無 単-159号		
計								

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支障木伐採	幹周20cm未満							
単価								

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	金額	摘要
支障木抜根	幹周20cm未満 人力							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無		
チェーンソー	80cc鋸長600mm	日	0.01			WYB00028 管理費区分 無 単-160号		
トラック2t積運転		台	0.03			WYB00030 管理費区分 無 単-161号		
計								
単価								

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
処分費	伐採木	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
準備費 (処分費用積上げ分)		式	1			WB010170 管理費区分 T 単-164号		
計								
単価								

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
処分費	木根株	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
準備費 (処分費用積上げ分)		式	1					WB010170 管理費区分 T 単-165号
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オブカット無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オブカット無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 8 m ³ (平積 0 . 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)

単-55号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	m ³	12.1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-55号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-56号

WB240740

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-57号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.56m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	5			Z002308004 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-57号 WB821410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り 再生クマツヤツ 40~0 0.56m3/10m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-58号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.56m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	5			Z002308012 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-58号 WB821410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り 再生クマツヤツ 40~0 0.56m3/10m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-59号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
道路用側溝蓋(1種)	300 41.2×9.5×50	枚	100			Z002324002 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-60号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚	100			Z002324006 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-61号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	グレーチング 300用 T-2 細目	枚	100			Y000301000-008 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-62号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	グレーチング 300用 T-14 細目	枚	100			Y000301000-007 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-63号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~00.56m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
側溝	1種300C	個	10			Y000300000-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-63号 WB821410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラックラン 40~00.56m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-64号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
電柱よけ側溝蓋	300用 32kg	枚	100			Y000301000-010 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-65号

DE130080

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (高炉) 10m3/100m2 有り	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-65号

DE130080

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (高炉) 10m3/100m2 有り	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	標準用 両面R B種	%				Y000283000-001 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0 . 0 9 m 3 (平積0 . 0 7 m 3) 0 . 9 t 吊	%				L001011005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB440840

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤラ 40~0	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB440840

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB440840

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤラン 40~0	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ハック杓(加-ラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.67個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.67個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
SSブロック	乗り入れ用 SSブロック B種 片面	%				Y000283000-002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB440840

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB440840

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB440840

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤラン 40~0	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ハック杓(加-ラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
SSブロック	切り下げ用 SSブロック 両面R B種	%				Y000283000-003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0 . 0 9 m 3 (平積0 . 0 7 m 3) 0 . 9 t 吊	%				L001011005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB440840

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤラン 40~0	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB440840

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB440840

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤラン 40~0	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ハック杓(加-ラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB222810

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝(材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	街渠桝	%					Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-80号

WYB00025

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
プレキャストL型側溝据付	PL5-2型-150 287kg							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.3			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費	4%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料(1)

単-80号 WYB00025

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型側溝据付	PL5-2型-150 287kg							
計								
単価								

参考資料(1)

単-81号

WYB00026

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管	VP 200	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP	20mm 長4.0m	本	2.5			ZA10243030 管理費区分 無
リサイクル砂		m ³	1.23			Y000248000-006 管理費区分 無
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m ³	2			CB210030 管理費区分 無 単-166号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m ³	2			CB210110 管理費区分 無 単-167号
計						

参考資料(1)

単-81号

WYB00026

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管	VP 200	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB222810

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝(材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	細目グレーチング付T-25	%				Y000302000-003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-93号

CB222810

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝(材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	細目グレーチング付T-14	%				Y000302000-004 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-99号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-99号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-99号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-100号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
側溝蓋	柵用グレーチング 500×500	枚	100			Y000301000-009 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-103号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-103号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-104号

CB222850

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-104号

CB222850

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート台付管	鉄筋台付管 300 耐震性ポイント	%				ZA10066110 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-104号

CB222850

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料(1)

単-105号

WYB00020

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストコンクリート据付	250kg L=2000	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費	4%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-105号

WYB00020

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストコンクリート据付	250kg L=2000	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-106号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-106号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-106号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-107号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-107号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-109号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-109号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-112号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-112号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-112号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)

単-113号

DXA30030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100			ZA10080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-113号 DXA30030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB410660

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB410660

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	%				Z004100001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB410660

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ASフィニッシャ[ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅1.4~3.0m	%				M001003035 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t	%				M000804020 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-115号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-115号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クレー)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-115号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB410650

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB410650

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
リサイクル砂		%				Y000248000-006 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB410650

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³)	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-117号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-117号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシャーラン C-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
クラッシャーラン	C - 4 0	%				Z002120003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-117号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)

単-118号

WB825010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.29m ³ /m ² 18-8-25(20)(高炉)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100			Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック	三重県型積ブロック	個	100			ZA10060010 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m ³	32.48			ZA10042450 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-118号 WB825010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込 + 裏込) 0.29m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-119号

CB221120

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-119号

CB221120

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-119号

CB221120

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-120号

CB224710

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	瀝青質目地板 t=10	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-120号

CB224710

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	瀝青質目地板 t=10	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
瀝青質目地板	厚 10 mm	%				Z004150001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-121号

CB226180

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-121号

CB226180

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-121号

CB226180

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
天端コンクリート	18-8-25(高炉)一般養生	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-122号

CB226180

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-122号

CB226180

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-122号

CB226180

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
天端コンクリート	18-8-25(高炉)一般養生	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-123号

CB226170

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-123号

CB226170

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-123号

CB226170

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-124号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-124号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-125号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB226170

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB226170

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB226170

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-128号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-129号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-129号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-130号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-132号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-133号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-133号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-134号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-136号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-137号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-137号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-138号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-139号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-139号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-140号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)

単-141号

WB810600

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp - Cp - 2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - C p - 2 E 塗装	m	1			Q001182008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-142号

WB810600

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp - Cp - 2E 塗装品 20m未満 無 無 有 加算額無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp - Cp - 2E 塗装	m	1			Q001182008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-143号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-143号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-144号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-144号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-145号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-145号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-146号

WB821220

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000			Q001038001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	67			Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	37			Z006704001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-146号

WB821220

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m		1,000		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-147号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-148号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-150号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-150号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-151号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-151号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-152号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-152号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-153号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-153号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)

単-154号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10652530 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-155号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10652540 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-156号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10652550 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-157号 D9820660

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)

単-158号

WYB00011

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
チェーンソー	80cc鋸長600mm							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
ガソリン	レギュラー	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー機械損料		日	1			WYB00012 管理費区分 無 Z1		
諸雑費	3%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(1)

単-158号

WYB00011

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
チェーンソー	80cc鋸長600mm							
単価								

参考資料(1)

単-159号

WYB00013

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
トラック2t積運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	25			Z304010090 管理費区分 無 Z1		
トラック機械損料		時間	6			WYB00014 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(1)

単-159号

WYB00013

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック2t積運転		単位						
単価								

参考資料(1)

単-160号

WYB00028

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
チェーンソー	80cc鋸長600mm							
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L		2.7				Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー機械損料		日		1				WYB00029 管理費区分 無 Z1
諸雑費	3%	式		1				ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料(1)

単-160号

WYB00028

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
チェーンソー	80cc鋸長600mm				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)

単-161号

WYB00030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
トラック2t積運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	25			Z304010090 管理費区分 無 Z1		
トラック機械損料		時間	6			WYB00031 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(1)

単-161号 WYB00030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック2t積運転								
単価								

参考資料(1)

単-162号

WB010160

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
運搬費用				1			Y007610000- 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-163号 WB010160

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
運搬費用				1			Y007610000- 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-164号

WB010170

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
準備費(処分費用積上げ分)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
処分費用				1			Y007600002- 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料(1)

単-165号

WB010170

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
準備費(処分費用積上げ分)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
処分費用				1			Y007600002- 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-166号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-166号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-167号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-167号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月29日
歩掛適用年月日	令和 3年10月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

登録単価

工事名		水沢茶屋本町線ほか1線道路改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000248000-006	リサイクル砂		m ³		令和 3	10		
Y000283000-001	歩車道境界ブロック	標準用 両面R B種	本		令和 3	10		
Y000283000-002	SSブロック	乗り入れ用 SSブロック B種 片面	本		令和 3	10		
Y000283000-003	SSブロック	切り下げ用 SSブロック 両面R B種	本		令和 3	10		
Y000300000-003	側溝	1種300C	個		令和 3	10		
Y000301000-007	側溝蓋	グレーチング 300用 T-14 細目	枚		令和 3	10		
Y000301000-008	側溝蓋	グレーチング 300用 T-2 細目	枚		令和 3	10		
Y000301000-009	側溝蓋	柵用グレーチング 500×500	枚		令和 3	10		
Y000301000-010	電柱よけ側溝蓋	300用 32kg	枚		令和 3	10		
Y000302000-002	集水桝	街渠桝	個		令和 3	10		
Y000302000-003	集水桝	細目グレーチング付T-25	個		令和 3	10		
Y000302000-004	集水桝	細目グレーチング付T-14	個		令和 3	10		
Z002012001	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	m ³		令和 3	10		
Z002012010	生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³		令和 3	10		
Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個		令和 3	10		
Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個		令和 3	10		
Z002324002	道路用側溝蓋 (1種)	300 41.2×9.5×50	枚		令和 3	10		
Z002324006	道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚		令和 3	10		
Z004100001	アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	t		令和 3	10		