

令和 3 年度	検 第 号	工 事 設 計 書				四日市市		
施 設 名	小古曾8号線							
施 行 地 名	四日市市 小古曾五丁目 地内					審 査 令 和 年 月 日		
工 事 名	小古曾8号線側溝整備工事					課 長	課 長 補 佐	係 長
工 事 費						設 計 令 和 年 月 日		
工 期	契約の日から 令和 4 年 3 月 11 日まで					設 計	検 算	
工 事 の 概 要					起 工 理 由			
施工延長 L=111.9m 標準道路幅員 W=8.1m 側溝工 (300型) L=123.0m 側溝工 (500型) L=29.1m 電柱よけ側溝工 (300型) 1箇所 函渠型側溝工 (300型) L=8.0m 集水柵工 5基 舗装工 A=648㎡ 付帯工 1式 区画線工 1式								

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B02：桑名・四日市／小型4 t		
	石材	B02：四日市／小型2 t～4 t		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正		
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	04：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	小古曾8号線側溝整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		道路改良工事		一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良				式	1					
軽量盛土工				式	1					
作業土工				式	1					
床掘り			土質土砂	m3	37					単-1号
埋戻し			土質区分土砂;土質	m3	12					単-2号
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	37					単-3号
排水構造物工				式	1					
側溝工				式	1					
U型側溝設置工			JIS300A	m	123					単-4号
側溝蓋			Co蓋	m	110.5					単-5号

設計内訳書

工事名	小古曾8号線側溝整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		道路改良工事		一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋			Gr蓋	m	12.5					単-6号
電柱よけ設置工			JIS300A	箇所	1					単-7号
U型側溝設置工			JIS500A	m	29.1					単-8号
側溝蓋			Co蓋	m	26.1					単-9号
側溝蓋			Gr蓋	m	3					単-10号
管(函)渠型側溝設置工			300×300 横断用	m	8					単-11号
集水桝・マンホール工				式	1					
集水桝設置工			300×300A H=600	箇所	4					単-12号
集水桝設置工			500×500A H=830	箇所	1					単-13号
取付管工				式	1					
取付管工				式	1					単-14号
防草コンクリート				式	1					

設計内訳書

工事名	小古曾8号線側溝整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		道路改良工事		一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート工			コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	7.5					単-15号
土間コンクリート工				m ²	43					単-16号
構造物撤去工				式	1					
構造物取壊し工				式	1					
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物; 工法区分人力施工	m3	12					単-17号
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物; 工法区分人力施工	m3	4.3					単-18号
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cm以下	m	137					単-19号
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	286					単-20号
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	668					単-21号
運搬処理工				式	1					

設計内訳書

工事名	小古曾8号線側溝整備工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬			殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	33					単-22号
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	33					単-23号
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	12					単-24号
殻処分			殻種別無筋Con殻	m3	12					単-25号
殻運搬			殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	4.3					単-26号
殻処分			殻種別鉄筋Con殻	m3	4.3					単-27号
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					

設計内訳書

工事名	小古曾8号線側溝整備工事		当初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		施工地域		一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員				人日	60					単-28号
舗装				式	1					
舗装工				式	1					
アスファルト舗装工				式	1					
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	648					単-29号
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm	m2	83					単-30号
舗装準備工				式	1					
不陸修正			補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40;補足材修正厚17mm以上21mm未満	m2	565					単-31号
舗装目地復旧工				m	100					単-32号
道路修繕				式	1					
付帯工				式	1					

設計内訳書

工事名	小古曾8号線側溝整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		道路改良工事		道路改良工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路反射鏡撤去復旧工				式	1					
道路反射鏡撤去復旧工				箇所	1					単-33号
区画線工				式	1					
区画線工				式	1					
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	166					単-34号
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	52					単-35号
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 45cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	12					単-36号
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm;排水性	m	153					単-37号
直接工事費				式	1					
共通仮設				式	1					

設計内訳書

工事名	小古曾8号線側溝整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
工事計画図書作成			式	1					単-38号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日	
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-39号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
埋戻し	土質区分土砂;土質	単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単-40号	
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m 3	13.3			Z002122003 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 3年10月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-41号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
U型側溝設置工	JIS300A	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格= J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40：基礎材数量=0.56m ³ /10m：リサイクル認定製品区分=通常製品：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単-42号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
側溝蓋		Co蓋		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:		枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-43号	
計									
単価									

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
側溝蓋		Gr蓋		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：		枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-44号	
計									
単価									

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
電柱よけ設置工	JIS300A	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40:再利用撤去区分=設置:基礎材数量=0.56m ³ /10m:長さによる補正有無=L=1mを使用する:U型側溝の本数(本/10m)=0本/10m:	m	2.8			DXK28510 管理費区分 無 単-45号	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	8			WB821430 管理費区分 無 単-46号	
JIS型側溝 電柱よけ	300A用 L=702 141kg	本	4			WYB00001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
U型側溝設置工	JIS500A	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格= J I S 3種 500A 2m(旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40：基礎材数量=0.76m ³ /10m：リサイクル認定製品区分=通常製品：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単-47号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
側溝蓋		Co蓋		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：		枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-48号	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
側溝蓋	Gr蓋	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-49号	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
管（函）渠型側溝設置工	300×300 横断用	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝	作業区分=据付：内径又は内空幅（mm）=200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222790 管理費区分 無 単-50号	
基礎板設置工		m	10			WYB00002 管理費区分 無 単-51号	
計							
単価							

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
集水桝設置工	300×300A H=600	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-52号	
集水桝	300×300A H=600 191kg	個	10			WYB00003 管理費区分 無	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-53号	
プレキャスト桝用基礎	300×300用 81kg	個	10			WYB00004 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.085			CB240010 管理費区分 無 単-54号	

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
集水桝設置工		300×300A H=600		単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
集水桝設置工	500×500A H=830	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-55号	
集水桝	500×500A H=830 396kg		10			WYB00007 管理費区分 無	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-56号	
プレキャスト桝用基礎	500×500 132kg	個	10			WYB00008 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.28			CB240010 管理費区分 無 単-57号	

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
集水桝設置工		500×500A H=830		単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管工		単位	数量	1	単価		
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=50 ~150mm：費用の内訳=全ての費用：	m	0.2			CB222770 管理費区分 無 単-58号	
ソケット	φ40	個	1			WYB00009 管理費区分 無	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径=60mm以上64mm未満：削孔深さ=50mm 以上200mm未満：	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-59号	
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=50 ~150mm：費用の内訳=全ての費用：	m	0.2			CB222770 管理費区分 無 単-60号	
ソケット	φ50	個	1			WYB00010 管理費区分 無	

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管工		単位	数量	1	単価		
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=60mm以上64mm未満:削孔深さ=50mm 以上200mm未満:	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-61号	
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=50 ~150mm:費用の内訳=全ての費用:	m	0.2			CB222770 管理費区分 無 単-62号	
ソケット	φ75	個	1			WYB00011 管理費区分 無	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=77mm以上90mm未満:削孔深さ=50mm 以上200mm未満:	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-63号	
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=50 ~150mm:費用の内訳=全ての費用:	m	0.6			CB222770 管理費区分 無 単-64号	

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管工		単位	数量	1	単価		
ソケット	φ100	個	3			WYB00012 管理費区分 無	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=110mm以上128mm未満: 削孔深さ=50mm以上200mm未満:	孔	3			CB224430 管理費区分 無 単-65号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
張りコンクリート工		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		対象構造物=防草コンクリート;施工区分=人力打設;生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉);生コンクリートの夜間割増の有無=無し;生コンクリート使用量=10m3/100m2;目地材の有無=有り		m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-66号	
計									
単価									

1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土間コンクリート工		m ²	100				
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=24-8-25(20)(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	10			CB240010 管理費区分 無 単-67号	
溶接金網設置工		m ²	100			WYB00013 管理費区分 無 単-68号	
計							
単価							

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物;工法区分=人力施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;		m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-69号	
計									
単価									

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物;工法区分=人力施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-70号			
計									
単価									

1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別=コンクリート舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下;コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	1			CB430510 管理費区分 無 単-71号	
計									
単価									

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	1			CB430510 管理費区分 無 単-72号	
計									
単価									

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破砕		舗装版種別=アスファルト舗装版:舗装版厚5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-73号	
計									
単価									

1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-74号	
計									
単価									

1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1			ZA10652310 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-75号			
計									
単価									

1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
殻処分	殻種別無筋Con殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10652300 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=8.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-76号			
計									
単価									

1次単価表

単-27号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
殻処分	殻種別鉄筋Con殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	1			ZA10652530 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表

単-28号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-77号	
計							
単価							

1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		単位	m2	1		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-78号
計									
単価									

1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-79号			
計									
単価									

1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装目地復旧工		m					
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-81号	
計							
単価							

1次単価表

単-33号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
道路反射鏡撤去復旧工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工		箇所	1			WYB00014 管理費区分 無 単-82号	
道路反射鏡撤去工		箇所	1			WYB00015 管理費区分 無 単-83号	
計							
単価							

1次単価表

単-38号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事計画図書作成		式		1			
工事計画図書作成	展開図、数量計算書	式	1			WYB00016 管理費区分 9	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-41号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-42号

DXK28505

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン RC-40 0.56m ³ /10m 通常製品	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5			Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40 小型 2 t ~ 4 t	m ³	0.67			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-43号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	JIS型側溝コンクリート蓋 300用	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-44号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	JIS型側溝グレーチング蓋 300用	枚	100			Y000301000-006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-45号

DXK28510

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-4 0 設置0.56m ³ /10m L=1mを使用する 0本/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40 小型 2 t ~ 4 t	m ³	0.67			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-46号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋 (電柱よけ用)	300用 L=351 ノイズレス 32kg	枚	100			Y000301000-010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-47号

DXK28505

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 3年10月 1日
 令和 3年10月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし J I S 3種 500A 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン RC-40 0.76m ³ /10m 通常製品	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	5			Z002308015 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40 小型 2 t ~ 4 t	m ³	0.91			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-48号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	JIS型側溝コンクリート蓋 500用	枚	100			Y000301000-008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-49号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	JIS型側溝グレーチング蓋 500用	枚	100			Y000301000-009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB222790

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB222790

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
CD-E側溝	300×300 L=2000 横断用 T-25	%				Y000300001-002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB222790

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-51号

WYB00002

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費	4%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-51号

WYB00002

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎板	600*100*2000	枚	5			ZA10066420 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管		%				Y001664000-005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	64.7mmスタンダード	%				Z006531001 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
暗渠排水管		%				Y001664000-006 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	64.7mmスタンダード	%				Z006531001 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
暗渠排水管		%				Y001664000-007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	90. 8mm スタンダード	%				Z006531003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管		%				Y001664000-008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	%				Z006531005 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-66号

WB240730

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		単位	m 2	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.2			R0102 管理費区分 無	
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉		m 3	12.1			Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1)

単-66号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉	%				Z002012004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-68号

WYB00013

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置工		m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	100			ZA10130020 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-69号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-70号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-72号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-77号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホリ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生グラッサラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	(ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	(運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-81号

DXA30030

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材		m	100			ZX080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-81号

DXA30030

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 3年10月 1日
令和 3年10月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単-82号

WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡設置工								
普通作業員		人	0.25				R0102 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.15				CB240010 管理費区分 無 単-88号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²	1.2				CB240210 管理費区分 無 単-89号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	0.36				CB221110 管理費区分 無 単-90号	
支柱	φ76.3×3.2×3600 溶融亜鉛メッキ+静電粉体塗装	本	1				WYB00017 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-82号

WYB00014

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 3年10月 1日
令和 3年10月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡設置工								
計								
単価								

参考資料 (1)

単-83号

WYB00015

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 3年10月 1日
令和 3年10月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡撤去工								
普通作業員		人		0.125				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-84号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L	44			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-84号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-85号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020			
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036025 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無			
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-85号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量		1,000	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-86号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m	1,000		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000				Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg	1,700				Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	75				Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	75				Z004354001 管理費区分 無
軽油		1.2号		L	98				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-86号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-87号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	1,000		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg	684				Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	30				Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	30				Z004354001 管理費区分 無
軽油		1.2号		L	132				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-87号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生グラッサラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生グラッサラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

登録単価

工事名		小古曾8号線側溝整備工事							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y000300001-002	CD-E側溝	300×300 L=2000 横断用 T-25	m		令和3	10			
Y000301000-005	側溝蓋	JIS型側溝コンクリート蓋 300用	枚		令和3	10			
Y000301000-006	側溝蓋	JIS型側溝グレーチング蓋 300用	枚		令和3	10			
Y000301000-008	側溝蓋	JIS型側溝コンクリート蓋 500用	枚		令和3	10			
Y000301000-009	側溝蓋	JIS型側溝グレーチング蓋 500用	枚		令和3	10			
Y000301000-010	側溝蓋 (電柱よけ用)	300用 L=351 ノイズレス 32kg	枚		令和3	10			
Y001664000-005	暗渠排水管		m		令和3	10			
Y001664000-006	暗渠排水管		m		令和3	10			
Y001664000-007	暗渠排水管		m		令和3	10			
Y001664000-008	暗渠排水管		m		令和3	10			
Z002012001	生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	m ³		令和3	10			
Z002012004	生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉	m ³		令和3	10			
Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個		令和3	10			
Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個		令和3	10			
ZX080180	目地材		m		令和3	10			