

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施 設 名	大治田7号線						
施 行 地 名	四日市市 大治田二丁目 地内				審 査 令 和 年 月 日		
					課 長		課 長 補 佐
工 事 名	大治田7号線舗装修繕工事						
工 事 費					設 計 令 和 年 月 日		
					設 計		検 算
工 期	契約の日から令和4年3月11日まで						
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
施工延長 L=213.0m 標準道路幅員 W=5.3m 切削オーバーレイ工（即日舗設1層） A=1,100㎡ 表層工 A=1,100㎡				本工事は、経年劣化により老朽化した舗装の再舗装工事を行い、 車輛の安全な通行を図るものである。			

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B01：桑名・四日市		
	石材	B01：四日市		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	06：舗装工事
			施工地域補正	市街地（D I D 補正）（1）- 1
			対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	大治田7号線舗装修繕工事		当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
				道路新設・改築		舗装		市街地 (D I D補正) (1) - 1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装				式	1					
舗装工				式	1					
舗装工				式	1					
切削オーバーレイ工				m2	1,100					単-1号
表層工				m2	1,100					単-2号
不陸整正工				m2	1,100					単-3号
舗装目地復旧工				m	5					単-4号
構造物撤去工				式	1					
運搬処理工				式	1					
殻運搬			アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	110					単-5号

## 設計内訳書

工事名	大治田7号線舗装修繕工事		当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
				道路新設・改築		舗装		市街地 (D I D補正) (1) - 1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分			アスファルト殻	m3	110					単-6号
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					
交通誘導警備員				人	14					単-7号
直接工事費				式	1					
共通仮設費				式	1					
共通仮設費				式	1					
運搬費				式	1					
運搬費				式	1					内-1号
技術管理費				式	1					
工事計画図書作成費				式	1					内-2号
共通仮設費 (率計上)				式	1					

## 設計内訳書

工事名	大治田7号線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
切削オーバーレイ工		単位	m2	数量	100	単価		令和 3年11月 1日	1.000-000000250
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数=一層：すりつけの区分=設置撤去：舗装厚（一層目）（実数入力）=50mm：アスファルト材料（一層目）=各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）=2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目）=プライムコート：		m 2	100			WB430210 管理費区分 無 単-8号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-000000250	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層工		単位	m2	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=各種 (2.30以上2.40t/m3未満)：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-9号
計							
単価							

## 1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正工				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クラッシュランRC-40：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-10号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-000000250	
舗装目地復旧工		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-11号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		DID区間の有無=有り: 運搬距離 (km) (DID 区間有) =5.0km以下: 費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単-12号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-000000250	
殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10652310 管理費区分 T	
計							
単価							

## 1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-000000250	
交通誘導警備員		単位	人	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-13号	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-8号

WB430210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 プライムコート	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.375			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.625			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	粗粒度 20top 改質Ⅱ型 (夜間)	t	12.573			Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-8号

WB430210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m <sup>3</sup> プライムコート		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削機運転		平均切削深さ=7cmを超え12cm以下：即日舗 設の層数=一層：		日	0.125			WK430050 管理費区分 無 単-15号	
路面清掃車運転		同上		日	0.125			WK430060 管理費区分 無 単-16号	
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日	0.125			WK430070 管理費区分 無 単-17号	
ロードローラ運転		同上		日	0.125			WK430080 管理費区分 無 単-18号	
タイヤローラ運転		同上		日	0.125			WK430090 管理費区分 無 単-19号	

## 参考資料 (1)

単-8号

WB430210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 プライムコート	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	密粒度 20top 改質Ⅱ型 (夜間)	%				Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生グラッサラン RC-40 全ての費用	m 2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	(ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	(運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-11号

DXA30030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材		m	100			ZX080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-11号

DXA30030

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 3年11月 1日  
令和 3年11月 1日  
1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB430020

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 5.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB430020

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 5.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-13号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-14号

WB010010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 44.4km 無 無		単位	台	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

## 参考資料 (2)

単-15号

WK430050

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		216				Z006702002 管理費区分 無
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日		1.26				M001131014 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単-15号

WK430050

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 一層			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-16号

WK430060

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 一層						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.96			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	42			Z006702002 管理費区分 無	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.26			M001101020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単-16号

WK430060

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 一層			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-17号

WK430070

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
アスファルトフィニッシュヤ運転	7cmを超え12cm以下 一層						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	53			Z006702002 管理費区分 無	
ASフィニッシュヤ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4~6.0m	供用日	1.18			M001003038 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単-17号

WK430070

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 3年11月 1日  
令和 3年11月 1日  
1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシュヤ運転	7cmを超え12cm以下 一層							
単価								

## 参考資料 (2)

単-18号

WK430080

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	26			Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日	1.18			M000801009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単-18号

WK430080

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 3年11月 1日  
令和 3年11月 1日  
1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層							
単価								

## 参考資料 (2)

単-19号

WK430090

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	23			Z006702002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1			L001060003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単-19号

WK430090

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

