

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施設名	京町4号線、浜一色4号線						
施行地名	四日市市 浜一色町 地内				審 査 令和 年 月 日		
					課長	課長補佐	係長
工事名	京町4号線ほか1線側溝整備工事						
工事費					設 計 令和 3年 月 日		
					設計		検算
工 期	契約の日から令和 4年 3月11日まで						
工 事 の 概 要					起 工 理 由		
(京町4号線) 施工延長 L=29.6m 標準道路幅員 W=8.0m 側溝工(300型) L=29.0m 四日市型雨水柵(蓋) 1基 張コンクリート工 A=2.2㎡ 舗装工 A=51㎡ 下水道施設高調整工 2箇所 (浜一色4号線) 施工延長 L=15.0m 標準道路幅員 W=6.0m 側溝工(300型) L=14.4m 四日市型雨水柵(蓋) 1基 張コンクリート工 A=2.7㎡ 舗装工 A=19㎡ 区画線工 1式 下水道施設高調整工 1箇所							

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B02：桑名・四日市／小型4t		
	石材	B02：四日市／小型2t～4t		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	04：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
			対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	京町4号線ほか1線側溝整備工事			当初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良				式	1						
軽量盛土工(京町4号線)				式	1						
作業土工				式	1						
床掘り	土質土砂			m3	6						単-1号
埋戻し	土質区分土砂;土質			m3	3						単-2号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】			m3	6						単-3号
排水構造物工(京町4号線)				式	1						
側溝工				式	1						
JIS型側溝設置工	JIS300A			m	29						単-4号
四日市型雨水柵 (蓋)				基	1						単-5号

設計内訳書

工事名	京町4号線ほか1線側溝整備工事		当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事			
				工事区分	道路改良	金額	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工				式	1					
取付管工				式	1					単-6号
防草コンクリート				式	1					
張りコンクリート			コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割 増無し	m2	2.2					単-7号
構造物撤去工(京町4号線)				式	1					
構造物取壊し工				式	1					
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0.04					単-8号
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	3.8					単-9号
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	77					単-10号
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装 版;コンクリート舗装版厚15c m以下	m	14					単-11号
舗装版破碎積込			小規模土工	m2	52					単-12号
運搬処理工				式	1					

設計内訳書

工事名	京町4号線ほか1線側溝整備工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬			殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	0.04					単-13号
殻処分			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.04					単-14号
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	3.8					単-15号
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	3.8					単-16号
殻運搬			殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	2.6					単-17号
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	2.6					単-18号
仮設工(京町4号線)				式	1					
交通管理工				式	1					

設計内訳書

工事名	京町4号線ほか1線側溝整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		道路改良工事		一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員				人日	15					単-19号
下水道施設高調整工(京町4号線)				式	1					
下水道施設高調整工				式	1					
鋳鉄製汚水柵鉄蓋撤去工				箇所	2					単-20号
鋳鉄製汚水柵鉄蓋設置工				箇所	2					単-21号
軽量盛土工(浜一色4号線)				式	1					
作業土工				式	1					
床掘り			土質土砂	m3	3					単-22号
埋戻し			土質区分土砂;土質	m3	1					単-23号
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	3					単-24号

設計内訳書

工事名	京町4号線ほか1線側溝整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		施工地域		一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工(浜一色4号線)				式	1					
側溝工				式	1					
JIS型側溝設置工			JIS300A	m	14.4					単-25号
四日市型雨水枡(蓋)				基	1					単-26号
防草コンクリート				式	1					
張りコンクリート			コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割 増無し	m2	2.7					単-27号
構造物撤去工(浜一色4号線)				式	1					
構造物取壊し工				式	1					
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0.07					単-28号
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	1.6					単-29号
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	32					単-30号
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装 版;コンクリート舗装版厚15c m以下	m	15					単-31号

設計内訳書

工事名	京町4号線ほか1線側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎積込		小規模土工	m2	21					単-32号	
運搬処理工			式	1						
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	0.07					単-33号	
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.07					単-34号	
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1.6					単-35号	
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1.6					単-36号	
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	1.1					単-37号	
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1.1					単-38号	

設計内訳書

工事名	京町4号線ほか1線側溝整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工(浜一色4号線)			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	6					単-39号
付帯工(浜一色4号線)			式	1					
道路付属物工			式	1					
標識柱撤去工			基	1					単-40号
標識柱設置工		既設支柱流用	基	1					単-41号
下水道施設高調整工(浜一色4号線)			式	1					
下水道施設高調整工			式	1					
鋳鉄製污水枮鉄蓋撤去工			箇所	1					単-42号
鋳鉄製污水枮鉄蓋設置工			箇所	1					単-43号
舗装			式	1					

設計内訳書

工事名	京町4号線ほか1線側溝整備工事		当 初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
					道路新設・改築		舗装		施工地域 一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工(京町4号線)				式	1					
舗装準備工				式	1					
不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	29					単-44号
舗装目地復旧工				m	48					単-45号
アスファルト舗装工				式	1					
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚150mm	m2	22					単-46号
表層(車道・路肩部)道路側			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	44					単-47号
表層(車道・路肩部)民地側			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り)	m2	7					単-48号
舗装工(浜一色4号線)				式	1					
舗装準備工				式	1					

設計内訳書

工事名	京町4号線ほか1線側溝整備工事			当初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
				道路新設・改築		舗装		施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	12								単-49号
舗装目地復旧工		m	17								単-50号
アスファルト舗装工		式	1								
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm	m2	7								単-51号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り)	m2	19								単-52号
区画線工(浜一色4号線)		式	1								
区画線工		式	1								
熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	18								単-53号
直接工事費		式	1								
共通仮設費		式	1								

設計内訳書

工事名	京町4号線ほか1線側溝整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-54号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
埋戻し	土質区分土砂;土質	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-55号	
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m 3	1.33			Z002122003 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 5日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 3年11月 5日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-56号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
JIS型側溝設置工	JIS300A	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格= J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40：基礎材数量=0.56m3/10m：リサイクル認定製品区分=通常製品：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単-57号	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格=300 41.2×9.5×50：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	18			WB821430 管理費区分 無 単-58号	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版(各種)：規格・仕様区分=40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-59号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
四日市型雨水樹 (蓋)				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:		枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-60号	
計									
単価									

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管工		単位	数量	1	単価		
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=50 ~150mm：費用の内訳=全ての費用：	m	0.1			CB222770 管理費区分 無 単-61号	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径=77mm以上90mm未満：削孔深さ=50mm 以上200mm未満：	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-62号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=人力打設:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=有り:	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-63号			
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-64号			
計									
単価									

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物;工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-65号			
計									
単価									

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要;	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-66号			
計									
単価									

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-67号			
計									
単価									

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		舗装版種別=コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別=コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:		m	1			CB430510 管理費区分 無 単-68号	
計									
単価									

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破碎積込		小規模土工		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳=全ての費用:		m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-69号	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】		m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-70号	
計									
単価									

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-71号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-72号			
計									
単価									

1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-73号	
計							
単価							

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=11.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-74号	
計									
単価									

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-75号	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員		人日	1				
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-76号	
計							
単価							

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製汚水桝鉄蓋撤去工		単位	数量	1	単価		
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.008			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
铸铁製汚水桝鉄蓋設置工		箇所	数量	1	単価		
特殊作業員		人	0.016			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-77号	
計									
単価									

1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
埋戻し	土質区分土砂;土質	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-78号	
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m 3	1.33			Z002122003 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 5日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 3年11月 5日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-79号	
計							
単価							

1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
JIS型側溝設置工	JIS300A	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格=JIS3種 300A 2m(旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40：基礎材数量=0.56m ³ /10m：リサイクル認定製品区分=通常製品：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単-57号	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格=300 41.2×9.5×50：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	18			WB821430 管理費区分 無 単-58号	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版(各種)：規格・仕様区分=40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-59号	
計							
単価							

1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
四日市型雨水樹 (蓋)				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:		枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-60号	
計									
単価									

1次単価表

単-27号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=人力打設:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=有り:	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-63号	
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-64号	
計							
単価							

1次単価表

単-28号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コクリト構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要;	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-65号			
計									
単価									

1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コクリト構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要;		m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-66号	
計									
単価									

1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-80号			
計									
単価									

1次単価表

単-31号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		舗装版種別=コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-81号			
計									
単価									

1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破碎積込		小規模土工		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳=全ての費用:		m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-82号	
計									
単価									

1次単価表

単-33号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-83号			
計									
単価									

1次単価表

単-34号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-71号	
計									
単価									

1次単価表

単-35号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-84号			
計									
単価									

1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
処処分		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-73号	
計									
単価									

1次単価表

単-37号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=11.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-85号			
計									
単価									

1次単価表

単-38号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-75号	
計							
単価							

1次単価表

単-39号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員		人日	1				
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-76号	
計							
単価							

1次単価表

単-40号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
標識柱撤去工				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		形式＝単柱式（基礎含む）：施工規模加算＝ 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝ 無：夜間作業の補正＝無：		基	1			WB812190 管理費区分 無 単-86号	
計									
単価									

1次単価表

単-41号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
標識柱設置工		既設支柱流用		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ60.5：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝有：柱の材料費の計上＝無：塗装仕様＝静電粉体塗装（白色）：		基	1			WB812110 管理費区分 無 単-87号	
計									
単価									

1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
鑄鉄製汚水桝鉄蓋撤去工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.008			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-43号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.016			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.016			R0102 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-44号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満		単位	m2	1		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満:補足材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-88号			
計									
単価									

1次単価表

単-45号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装目地復旧工		m	1				
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-89号	
計							
単価							

1次単価表

単-46号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-90号	
計									
単価									

1次単価表

単-47号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層(車道・路肩部) 道路側		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下		単位	m2	1		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-91号
計									
単価									

1次単価表

単-48号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層(車道・路肩部) 民地側		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-92号	
計									
単価									

1次単価表

単-49号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満		単位	m2	1		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満:補足材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-93号			
計									
単価									

1次単価表

単-50号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装目地復旧工		m	1				
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-89号	
計							
単価							

1次単価表

単-51号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-94号	
計									
単価									

1次単価表

単-52号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:		m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-95号	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-57号

DXK28505

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン RC-40 0.56m ³ /10m 通常製品	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5			Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40 小型 2 t ~ 4 t	m ³	0.67			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-58号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚	100			Z002324006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-59号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	300用 グレーチング 蓋 細目 T-14 ノイ ズレス	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-60号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
四日市型雨水柵 蓋	グレーチング付 蓋 細目	枚	100				Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	VU φ 75	%				Y001664000-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	90. 8mm スタンダード	%				Z006531003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-63号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型4 t	m ³	12.1			ZA10042450 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-63号

WB240730

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 3年11月 5日
令和 3年11月 5日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-64号

WB240740

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-65号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-66号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-71号

WB020051

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 3年11月 5日
令和 3年11月 5日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10652530 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-73号

WB020051

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 3年11月 5日
令和 3年11月 5日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10652540 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-75号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650120 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-76号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-86号

WB812190

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 (基礎含む) 2基以下 無 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式φ60.5～φ101.6	基	1			Q001220001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-87号

WB812110

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 5日	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 有 無 静電粉体塗装 (白色)		基	1	単価	
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式 静電塗装 φ60.5		基	1		Q001200008 管理費区分 無
道路標識柱		路側式用		基	1		Y001171002-001 管理費区分 無
道路標識設置工 加算額		曲げ支柱 φ60.5		本	1		Q001234004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1)

単-87号

WB812110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 有 無 静電粉体塗装 (白色)				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生グラッサラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	(ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	(運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-89号

DXA30030

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100			ZA10080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-89号

DXA30030

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 3年11月 5日
令和 3年11月 5日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m 2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生グラッサラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	(ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	(運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m 2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-96号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-96号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

