

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施設名	芝田西伊倉線ほか4線						
施行地名	四日市市 芝田二丁目ほか5町 地内				審 査 令和 年 月 日		
					課長	課長補佐	係長
工事名	芝田西伊倉線ほか4線道路施設整備工事						
工事費					設 計 令和 3年 月 日		
					設計		検算
工 期	契約の日から令和 4年 3月15日まで						
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
施工延長 L=1135m 転落防止柵設置工 L=946m 横断防止柵設置工 L=189m							

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B02：桑名・四日市／小型4 t		
	石材	B02：四日市／小型2 t～4 t		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	13：道路維持工事
			施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
			対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

工事名	芝田西伊倉線ほか4線道路施設整備工事			当初		事業区分		主たる工種		道路維持工事	
				事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	工事区分	道路維持	施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
道路維持			式	1							
防護柵工			式	1							
防止柵工			式	1							
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分土中 建込	m	390					単-1号		
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分コン リート建込	m	542					単-2号		
コンクリート削孔工			孔	182					単-3号		
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分プレ キャストコンクリートブ ロック建込	m	14					単-4号		
転落(横断)防止柵		柵高0.8m;作業区分プレ キャストコンクリートブ ロック建込	m	189					単-5号		
構造物撤去工			式	1							
防護柵撤去工			式	1							
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		土中建込	m	390					単-6号		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		Co建込	m	542					単-7号		

## 設計内訳書

工事名	芝田西伊倉線ほか4線道路施設整備工事			当 初		事業区分		主たる工種	
				道路維持・修繕		道路維持工事			
				工事区分	道路維持		施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		プレキャストCoブロック建込	m	203					単-8号
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物; 工法区分人力施工	m3	2.8					単-9号
Co殻運搬		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	2.9					単-10号
Co殻処分			m3	2.9					単-11号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	104					単-12号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					

## 設計内訳書

工事名	芝田西伊倉線ほか4線道路施設整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
				道路維持・修繕	工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1						
工事計画図書作成費		式	1						単-13号
共通仮設費 (率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
スクラップ費		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分土中建込		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		施工区分=土中建込:防護柵種類=ビーム式 ・パネル式:支柱間隔=3m:根巻きコンクリートの有無=無:施工規模による加算=100m以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:		m	1			WB810760 管理費区分 無 単-14号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分コンクリート建込		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		施工区分=コンクリート建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:施工規模による加算=100m以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:		m	1			WB810760 管理費区分 無 単-15号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート削孔工				単位	孔	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		削孔径=64mm以上77mm未満:削孔深さ=200mm以上400mm未満:		孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-16号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分プレキャストコンクリートブロック建込		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式: 支柱間隔=3m:施工規模による加算=100m以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:		m	1			WB810760 管理費区分 無 単-17号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
転落(横断)防止柵		柵高0.8m;作業区分プレキャストコンクリートブロック建込		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式: 支柱間隔=3m:施工規模による加算=100m以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:		m	1			WB810760 管理費区分 無 単-18号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		土中建込		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		施工区分=土中建込:防護柵種類=ビーム式 ・パネル式:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:		m	1			WB810770 管理費区分 無 単-19号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		Co建込		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		施工区分=コンクリート建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:		m	1			WB810770 管理費区分 無 単-20号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		プレキャストCoブロック建込		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式: 支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:		m	1			WB810770 管理費区分 無 単-21号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物;工法区分=人力施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-22号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
Co殻運搬		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=14.4km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-23号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月18日 令和 3年11月18日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
Co殻処分		m3	1				
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10652540 管理費区分 T	
計							
単価							

## 1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月18日 令和 3年11月18日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員		人日	1				
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-24号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月18日 令和 3年11月18日 1.000-00000020	
工事計画図書作成費		単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事計画図書作成費		式	1			WYB00001 管理費区分 9	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-14号

WB810760

単価適用年月日	令和 3年11月18日
歩掛適用年月日	令和 3年11月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上 (標準) 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=1200 (土中建込)	m	100			Z004238006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-15号

WB810760

単価適用年月日	令和 3年11月18日
歩掛適用年月日	令和 3年11月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 10 0m以上 (標準) 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001156004 管理費区分 無
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=200 (CO建込)	m	100			Z004238004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月18日
歩掛適用年月日	令和 3年11月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月18日
歩掛適用年月日	令和 3年11月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	%				Z006531002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月18日
歩掛適用年月日	令和 3年11月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	%				L001110002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-17号

WB810760

単価適用年月日	令和 3年11月18日
歩掛適用年月日	令和 3年11月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上 (標準) 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001154004 管理費区分 無
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=450 (独立基礎用)	m	100			Z004238005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-18号

WB810760

単価適用年月日	令和 3年11月18日
歩掛適用年月日	令和 3年11月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上 (標準) 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001154004 管理費区分 無
横断防止柵	独立基礎 H=800 φ60.5 φ42.7 3段	m	100			ZA10312020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-19号

WB810770

単価適用年月日	令和 3年11月18日
歩掛適用年月日	令和 3年11月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001164004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-20号

WB810770

単価適用年月日	令和 3年11月18日
歩掛適用年月日	令和 3年11月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001168004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-21号

WB810770

単価適用年月日	令和 3年11月18日
歩掛適用年月日	令和 3年11月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001166004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-22号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月18日
歩掛適用年月日	令和 3年11月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-23号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月18日
歩掛適用年月日	令和 3年11月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月18日
歩掛適用年月日	令和 3年11月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-24号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年11月18日
歩掛適用年月日	令和 3年11月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人		1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

