

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市				
施設名	坂部台1号線									
施行地名	四日市市 坂部台二丁目 地内					審 査 令 和 年 月 日				
						課長		課長補佐		係長
工事名	坂部台1号線道路改良工事									
工事費						設 計 令 和 年 月 日				
						設計		検算		
工 期	契約の日から令和 4年 3月18日まで									
工 事 の 概 要					起 工 理 由					
施工延長 L=230m 横ボーリング工 20本 かご枠工 L=21m じゃかご工 L=39m										

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B01：桑名・四日市		
	石材	B01：四日市		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	04：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4．安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5．役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6．技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7．営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	坂部台1号線道路改良工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	道路改良		式	1					
	道路土工		式	1					
	土工		式	1					
	土工	【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	式	1					内-1号
	地下水排除工		式	1					
	集排水ホ-リング工		式	1					
	ホ-リング	施工場所地表;土質区分粘性土・砂質土;呼び径90mm	m	326.7					単-1号
	保孔管	施工場所地表VP;ストレーナ現場加工有り;保孔管材質・種類(VPの場合)VP40	m	326.7					単-2号
	ホ-リング 仮設機材		回	4					単-3号
	足場		空m3	150					単-4号

## 設計内訳書

工事名	坂部台1号線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
導水管	VU 75			式	1						内-2号
法面工				式	1						
植生工				式	1						
植生シート	工種区分植生シート工(標準品);施工規模500m2未満			m2	19						単-5号
かご工				式	1						
かご枠工				m	21						単-6号
じゃかご	径鉄線じゃかご(径45cm);詰石種類 ;詰石規格			m	39						単-7号
防草コンクリート				式	1						
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し			m2	25						単-8号
型枠	型枠の種類一般型枠			m2	3						単-9号
仮設工				式	1						
仮設撤去				式	1						

## 設計内訳書

工事名	坂部台1号線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	仮設撤去				式	1					単-10号
	交通管理工				式	1					
	交通誘導警備員				式	1					単-11号
	直接工事費				式	1					
	共通仮設費				式	1					
	共通仮設費（率計上）				式	1					
	純工事費				式	1					
	現場管理費				式	1					
	工事原価				式	1					
	一般管理費等				式	1					
	工事価格				式	1					
	消費税相当額				式	1					



## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計( - )		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		土工					単価適用年月日	令和 3年11月 1日
							歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	9					CB210100 管理費区分 無 単-12号
床掘り	同上	m 3	2					CB210030 管理費区分 無 単-13号
埋戻し		m 3	5					WYB00008 管理費区分 無 単-14号
路体盛土		m 3	3					WYB00010 管理費区分 無 単-15号
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 有り : 土質 = 砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	9					CB220010 管理費区分 無 単-16号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種 ・規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り 土含む):DID区間の有無=有り:運搬距 離(km)(DID区間有)=4.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~ 3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	14					CB210110 管理費区分 無 単-17号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	導水管							単価適用年月日	令和 3年11月 1日	
								歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
摘要										
硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU - 75	m	96.3						Z005002015 管理費区分 無
45°エルボ		同上	個	10						WYB00005 管理費区分 無
90°エルボ		同上	個	10						WYB00004 管理費区分 無
合 計										

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホーリング	施工場所地表;土質区分粘性土・砂質土;呼び径90mm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング	施工場所 = 地表 : 土質区分 = 粘性土・砂質土 : 呼び径 = 90mm : 削孔長区分 = 50m/本以下 :	m	1			CB340110 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保孔管	施工場所地表VP;ストレナ現場加工有り;保孔管材 質・種類(VPの場合)VP40	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保孔管	施工場所 = 地表 : 保孔管種別 = VP : ストレナ現 場加工の有無 = 有り : 保孔管種類 (VP) = VP 40 :	m	1			CB340120 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ホーリング 仮設機材		単位	回	数量	1	単価			
ホーリング 仮設機材	施工場所 = 地表 : 加-ラールン質料補正係数 = 標準 :	回	1				CB340130 管理費区分 無 単-20号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場		空m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場 (地表)	施工場所 = 傾斜地 : 加-ラレン-賃料補正係数 = 標準 :	空m3	1			CB340140 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
植生シート	工種区分植生シート工(標準品);施工規模500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工	工種区分 = 植生シート工 (標準品) : 施工規模 = 500m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-22号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
かご枠工								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.34				R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人		0.38				R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		1.28				R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値) :	時間		2.82				D9513000 管理費区分 無 単-23号
かご枠	H500 W800	m2		10				WYB00003 管理費区分 無

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご砕工		m		10		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石	5 0 - 1 5 0 mm	m <sup>3</sup>	7.6			Z002140001 管理費区分 無
吸い出し防止材	厚10mm	m <sup>2</sup>	13.37			ZA10220320 管理費区分 無
諸雑費	4%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
じゃかご	径鉄線じゃかご(径45cm);詰石種類 ;詰石規格	m	1.5			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
じゃかご(径45cm・60cm)	作業内容 = 設置 : 平均運搬距離 = 30m以下 : じゃかごの規格 = 鉄線じゃかご(径45cm) : バックホウ供用日当り運転時間 = 標準 :	m	1.5			WB340410 管理費区分 無 単-24号
止杭工		本	2			WB340430 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	対象構造物 = 小段排水溝 : 施工区分 = ラフレンクレン : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2 : 目地材の有無 = 無し : ラフレンクレン賃料補正係数 = 標準 :	m 2	1			WB240730 管理費区分 無 単-26号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	1			
型枠工	対象構造物 = 小段排水溝：	m 2	1			WB240720 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
仮設撤去								
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去	施工区分 = 撤去：	m 2		29				DB115260 管理費区分 無 単-28号
土のう工	作業内容 = 撤去：	袋		118				WB252610 管理費区分 無 単-29号
計								
単価								

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	41			WB010212 管理費区分 無 単-30号	
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-14号

WYB00008

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-31号
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	1.33			ZA10030420 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-15号

WYB00010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体盛土		m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 2.5m未満:	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-32号
山土	盛土用(現場渡し)	m3	1.33			ZA10030420 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB340110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ボーリング	地表 粘性土・砂質土 90mm 50m/本以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB340110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ボーリング	地表 粘性土・砂質土 90mm 50m/本以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
リングビット	90mm用	%				Z006406001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ドリルパイプ	90mm用 (1.5m)	%				Z006404001 管理費区分 無
インナーロッド	90mm用 (1.5m)	%				Z006405001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB340110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ボーリング	地表 粘性土・砂質土 90mm 50m/本以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	%				M000601011 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	%				L001110014 管理費区分 無
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 200L/分	%				M000571004 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB340120

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
保孔管	地表 VP 有り VP40	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB340120

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
保孔管	地表 VP 有り VP40	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管(一般管)	V P - 4 0	%				Z005002002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB340130

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ボーリング仮設機材	地表 標準						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB340130

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ボーリング仮設機材	地表 標準						
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	%				L001140051 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB340140

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
足場(地表)	傾斜地 標準		空m <sup>3</sup>	1		
標準単価	規格/条件		構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
とび工		%				R0106 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB340140

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
足場(地表)	傾斜地 標準		空m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	%				L001140051 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-22号

WB810870

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2未満 無	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m 2	1			Q001413002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-23号

D9513000

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	排出ガス対策型 (第1次基準値)							
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(1)

単-23号                      D9513000

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	排出ガス対策型 (第1次基準値)							
単価								

## 参考資料(1)

単-24号

WB340410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
じゃかご(径45cm・60cm)	設置 30m以下 鉄線じゃかご(径45cm) 標準	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.7			R0102 管理費区分 無
鉄線じゃかご		m	10			Y001021000-002 管理費区分 無
割栗石	50 - 150mm	m <sup>3</sup>	1.5			Z002140001 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-24号

WB340410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
じゃかご(径45cm・60cm)	設置 30m以下 鉄線じゃかご(径45cm) 標準	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.2			K0202029 管理費区分 無 単-33号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-25号

WB340430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	金額	摘要
止杭工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無		
松丸太		本	10			Y000401001-001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-26号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 無し 標準	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m <sup>3</sup>	12.1			ZA10042450 管理費区分 無
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.5			L001130006 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-26号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ラフレソクレーン 18-8-25(20)(高炉) )無し 10m3/100m2 無し 標準	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-27号

WB240720

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝	m <sup>2</sup>	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	1.6			R0133 管理費区分 無
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1)

単-27号

WB240720

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝	m <sup>2</sup>	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)

単-28号

DB115260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材(マット、シート等) 類敷設、撤去	撤去	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.32			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-29号

WB252610

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	100	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土のう工	撤去							
普通作業員		人	1.2				R0102	管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-30号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-31号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-31号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-32号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-32号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無

## 参考資料(2)

単-33号

K0202029

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	9.8			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.5m <sup>3</sup>	時間	1			M000202029 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2)

単-33号 K0202029

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

