

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施 設 名							
施 行 地 名	四日市市 小山町 地内				審 査 令和 年 月 日		
					課長		課長補佐
工 事 名	小山10号線道路改良工事						
工 事 費							
工 期	契約の日から令和 4年 3月15日まで				設 計 令和 年 月 日		
					設計		検算
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
施工延長 L=95.0m 法面保護工① L=37.5m 法面保護工② L=24.0m 側溝工 L=44.0m 集水柵工 1基 舗装工 A=529㎡ 区画線工 一式 付帯工 一式 下水道施設高調整工 一式							

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B01：桑名・四日市		
	石材	B01：四日市		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	04：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4．安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5．役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6．技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7．営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

## ( 諸経費全般 )

## 1 . 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2 . 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3 . スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。          間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。          鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

工事名	小山10号線道路改良工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1						
道路土工		式	1						
土工		式	1						
土工	【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】	式	1						単-1号
舗装工		式	1						
アスファルト舗装工		式	1						
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	529						単-2号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャー RC-40;仕上り厚150mm	m2	122						単-3号
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クワッチャー RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	385						単-4号
不陸整正	補足材無し	m2	22						単-5号

## 設計内訳書

工事名	小山10号線道路改良工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮舗装工		式	1						単-6号
アスカブ	材料種類再生細粒度ア phalt混合物(13);断面 積215cm <sup>2</sup> 以上235cm <sup>2</sup> 未 満 【ダンプトラック[オ ンロード・ディーゼル ] 2t積級】【タ イヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日 】	m	61.5						単-7号
舗装目地復旧工		m	21						単-8号
排水構造物工		式	1						
側溝工		式	1						
側溝工(300)		m	38						単-9号
横断側溝工(300)		m	6						単-10号
集水柵工(300×300A)	蓋仕様	基	1						単-11号
法面工		式	1						

## 設計内訳書

工事名	小山10号線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	法面工				式	1					
	法面保護工				m	37.5					単-12号
	法面保護工				m	24					単-13号
	控え杭設置工				式	1					単-14号
	法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場 制約有り			m2	46					単-15号
	植生シート	工種区分植生シート工(標 準品);施工規模500m2 未満			m2	46					単-16号
	防護柵工				式	1					
	路側防護柵工				式	1					
	ガードレール				m	61					単-17号
	区画線工				式	1					
	区画線工				式	1					

## 設計内訳書

工事名	小山10号線道路改良工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	72						単-18号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブ7 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	2.3						単-19号
付帯工		式	1						
付帯工		式	1						
張コンクリート工		m2	11.5						単-20号
視線誘導標	視線誘導標規格 ;施工区分防護柵取付;施工規模10本未満	本	4						単-21号
標識柱撤去・復旧工		基	1						単-22号
土間コンクリート工		m2	3						単-23号
現場発生品運搬		式	1						単-24号
構造物撤去工		式	1						
構造物取壊し工		式	1						

## 設計内訳書

工事名	小山10号線道路改良工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工	【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	式	1						単-25号
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	4.5						単-26号
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	3.3						単-27号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	27						単-28号
下水道施設高調整工		式	1						
下水道施設高調整工		式	1						

## 設計内訳書

工事名	小山10号線道路改良工事	当 初	事業区分			主たる工種		摘要	
			道路新設・改築			道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
人孔鉄蓋調整工			箇所	4					単-29号
塩ビ人孔鉄蓋調整工			箇所	3					単-30号
汚水柵蓋調整工			箇所	2					単-31号
下水道施設高調整工材料費			式	1					単-32号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-33号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

## 設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種			
小山10号線道路改良工事				道路新設・改築		道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ費用			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 内訳書 &lt; データ無し &gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	摘要
								歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
土工	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m 3		20				CB210100 管理費区分 無 単-34号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		40				CB210030 管理費区分 無 単-35号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		30				CB210410 管理費区分 無 単-36号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = トラック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km 以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		30				CB210110 管理費区分 無 単-37号
先行削孔工		式		1				WYB00029 管理費区分 無 単-38号

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
土工	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クワッシャー RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満 : 補足材料 = 再生クワッシャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
仮舗装工								
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2		22				CB410260 管理費区分 無 単-43号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力） = 170mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシュ RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2		22				CB410031 管理費区分 無 単-44号
計								
単価								

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ	材料種類再生細粒度アスファルト混合物(13);断面積215cm2以上235cm2未満 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ	断面積 = 215cm2以上235cm2未満 : 材料 = 再生細粒度アスコン ( 1 3 ) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格 = 巾4cm :	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝工(300)		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クランチャク 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-47号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	8			WB821430 管理費区分 無 単-48号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-49号
蓋版	同上	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-50号

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝工(300)		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断側溝工(300)		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6m <sup>3</sup> /10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
集水柵工(300×300A)	蓋仕様							
名称	規格 / 条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基		10			CB222800 管理費区分 無 単-52号	
プレキャスト集水柵 (材料費)		基		10			CB222810 管理費区分 無 単-53号	
プレキャスト集水柵	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基		10			CB222800 管理費区分 無 単-54号	
プレキャスト柵用基礎	300×300用 : 81kg	個		10			WYB00010 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>		0.18			CB240010 管理費区分 無 単-55号	

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
集水柵工(300×300A)	蓋仕様			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
法面保護工								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵板：リサイクル認定製品	長1495mm 巾300mm 厚40mm	枚		200				ZAR0063340 管理費区分 無
柵板設置工		枚		200				WYB00011 管理費区分 無 単-56号
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長2.00m	本		200				ZAR0063490 管理費区分 無
人力杭打工		本		200				WYB00012 管理費区分 無 単-57号
止水テープ	シ-ラントテープ SP 型相当品	m		200				WYB00024 管理費区分 無

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
法面保護工								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
型枠工	対象構造物 = 防草コンクリート:	m <sup>2</sup>		10				WB240720 管理費区分 無 単-58号
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート: 施工区分 = 人力打設: 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し: 生コンクリート使用量 = 10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> : 目地材の有無 = 有り:	m <sup>2</sup>		50				WB240730 管理費区分 無 単-59号
養生工	対象構造物 = 防草コンクリート:	m <sup>2</sup>		50				WB240740 管理費区分 無 単-60号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下: 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0: 費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>2</sup>		50				CB221110 管理費区分 無 単-61号
計								

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面保護工		m		100		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
法面保護工								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵板：リサイクル認定製品	長1495mm 巾300mm 厚40mm	枚		134				ZAR0063340 管理費区分 無
柵板設置工		枚		134				WYB00013 管理費区分 無 単-62号
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長2.00m	本		200				ZAR0063490 管理費区分 無
人力杭打工		本		200				WYB00014 管理費区分 無 単-63号
止水テープ	シーラントテープ SP 型相当品	m		100				WYB00025 管理費区分 無

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
法面保護工								
型枠工	対象構造物 = 防草コンクリート:	m <sup>2</sup>		10				WB240720 管理費区分 無 単-58号
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート: 施工区分 = 人力打設: 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し: 生コンクリート使用量 = 10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> : 目地材の有無 = 有り:	m <sup>2</sup>		50				WB240730 管理費区分 無 単-59号
養生工	対象構造物 = 防草コンクリート:	m <sup>2</sup>		50				WB240740 管理費区分 無 単-60号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下: 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0: 費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>2</sup>		50				CB221110 管理費区分 無 単-64号
計								

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面保護工		m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
控え杭設置工								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
くい丸相当品	L=700mm	本		41				WYB00015 管理費区分 無
なまし鉄線	10	kg		3.6				WYB00026 管理費区分 無
計								
単価								

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約有り	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 有り : 土質 = 砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生シート	工種区分植生シート工(標準品);施工規模500m2未満	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分 = 植生シート工 (標準品) : 施工規模 = 500m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール)	Gr-C-4ES(特)	m	1			WYB00017 管理費区分 無
ガードレール	Gr-C-4ES(特) 偏芯量70mm	m	1			WYB00018 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融 式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無 し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する 場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファル ト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張コンクリート工		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート : 施工区分 = 人力打設 : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2 : 目地材の有無 = 有り :	m 2	1			WB240730 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
視線誘導標	視線誘導標規格 ; 施工区分防護柵取付; 施工規模10本未満	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分 = 防護柵取付: 材料費区分 = 手間 + 材料費: 反射体の種類 = 両面: 規格・仕様 = 反射体径 100以下 かぶせ式: 加算額 = 標準: 施工規模 = 10本未満: 夜間作業の補正 = 無: 時間制約を受ける場合の補正 = 無:	本	1			WB812310 管理費区分 無 単-69号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
標識柱撤去・復旧工								
名称	規格 / 条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 (添架式)	設置個所 = 照明柱・既設標識柱に取付け：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：	基		1			WB812230 管理費区分 無 単-70号	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	標識板材料費の計上の有無 = 無：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：	基		1			WB812150 管理費区分 無 単-71号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土間コンクリート工		m2		3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-8-25 (20) (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-72号
溶接金網 ( G 3 5 5 1 )	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	3			Z001450009 管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.1			CB240210 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級2t吊 : 片道運搬距離 ( km ) = 2.0km以下 : 1回当り平均積載質量 ( t ) = 1.5t超2.0t以下 :	回		2			CB010410 管理費区分 無 単-74号
計							
単価							

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
構造物取壊し工	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	47			CB430510 管理費区分 無 単-75号		
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m <sup>3</sup>	4.5			WB824010 管理費区分 無 単-76号		
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m <sup>3</sup>	3.3			WB824010 管理費区分 無 単-77号		
防護柵撤去工 ( ガードレール撤去工 )	施工区分 = 土中建込・標準型 : 規格・仕様 = Gr - C - 4E : 夜間作業の補正 = 無し : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無し :	m	63			WB810530 管理費区分 無 単-78号		
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	127			CB430510 管理費区分 無 単-79号		

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し工	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>2</sup>		22			CB210720 管理費区分 無 単-80号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版: 障害等の有無 = 無し: 騒音振動対策 = 不要: 舗装版厚 = 15cm 以下: 積込作業の有無 = 有り: 費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>2</sup>		529			CB430310 管理費区分 無 単-81号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分 = 機械積込: DID区間の有無 = 無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 3.3km以下: 費用の内訳 = 全ての費用: 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>		4.5			CB227010 管理費区分 無 単-82号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分 = 機械積込: DID区間の有無 = 無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 3.3km以下: 費用の内訳 = 全ての費用: 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>		3.3			CB227010 管理費区分 無 単-83号

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し工	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t	単位	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 2.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-84号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	26			CB227010 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-86号
計						
単価						

# 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-87号
計						
単価						

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-88号
計						
単価						

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋調整工				1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋撤去工		箇所		1			WYB00016 管理費区分 無 単-89号
人孔鉄蓋設置工		箇所		1			WYB00019 管理費区分 無 単-90号
計							
単価							

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ人孔鉄蓋調整工				1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ人孔鉄蓋撤去工		箇所		1			WYB00020 管理費区分 無 単-91号
塩ビ人孔鉄蓋設置工		箇所		1			WYB00021 管理費区分 無 単-92号
計							
単価							

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
污水柵蓋調整工				1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
污水柵蓋撤去工		箇所		1			WYB00022 管理費区分 無 単-93号
污水柵蓋設置工		箇所		1			WYB00023 管理費区分 無 単-94号
計							
単価							

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
下水道施設高調整工材料費								
無収縮早強性モルタル	12.5kg, 600で25mmの調整高	袋		4				WYB00028 管理費区分 無
計								
単価								

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日		105			WB010212 管理費区分 無 単-95号
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-38号

WYB00029

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		式	1					WYB00030 管理費区分 無
リサイクル砂		m3	1.5					WYB00031 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	ブレード幅 3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	170mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クレー)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	170mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410330

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410330

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	%				Z004101005 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410330

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	215cm <sup>2</sup> 以上235cm <sup>2</sup> 未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ ガソリンエンジン駆動式 ]	4 . 0 ~ 4 . 5 m <sup>3</sup> / h	%				M001020001 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-46号

DXA30030

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材		m	100			ZX080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1)

単-46号 DXA30030

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-47号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40 ~ 00.6m <sup>3</sup> /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝 縦断	300×300,L=2000	個	5			Y000300000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1)

単-47号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラックラン 40~00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)

単-48号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
スリット蓋	L=1000	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-49号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
スリット蓋	L=500	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-50号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
JIS型側溝用ゲレチング	250用, T-25, ノイズレス, L=500	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-51号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40 ~ 00.6m <sup>3</sup> /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝 横断	300×300,L=2000	個	5			Y000300000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1)

単-51号      WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワツヤラン 40~00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 2 8 m 3 (平積 0 . 2 m 3 ) 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB222810

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝(材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
PU桝(細目グレーチング付,T-25)	300×300A,H=600:191kg	%					Y000302000-001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) W/C=60%以下	%				ZA10041450 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-56号

WYB00011

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
柵板設置工		単位						
普通作業員		人	4					R0102 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-57号

WYB00012

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
人力杭打工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-58号

WB240720

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m <sup>2</sup>	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	0.86			R0133 管理費区分 無
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1)

単-58号      WB240720

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m <sup>2</sup>	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)

単-59号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	12.1			ZA10041450 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1)

単-59号      WB240730

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)

単-60号

WB240740

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-62号

WYB00013

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
柵板設置工		単位						
普通作業員		人	4				R0102 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-63号

WYB00014

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
人力杭打工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-66号

WB810870

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2未満 無	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m 2	1			Q001413002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-67号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-67号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-68号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Z001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-68号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-69号

WB812310

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付 手間 + 材料費 両面 反射体径 100以下 かぶせ式 標準 10本未満 無 無	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 100以下 かぶせ式	本	1			Q001306003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-70号

WB812230

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(添架式)	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	1			Q001230016 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-71号

WB812150

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	1			Q001208001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	%				ZA10041100 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	外-装置付2t級2t吊 2.0km以下 1.5t超2.0t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 2.0km以下 1.5t超2.0t以下						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [ クレーン装置付 ]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2 . 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-76号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-77号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-78号

WB810530

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1			Q00114002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 2.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 2.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

### 参考資料(1)

単-86号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10652530 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-87号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10652540 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-88号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10652550 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-89号

WYB00016

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋撤去工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.04			L001120001 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(1)

単-89号

WYB00016

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋撤去工								
単価								

## 参考資料(1)

単-90号

WYB00019

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋設置工								
土木一般世話役		人	0.08			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.08			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.16			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.08			L001120001 管理費区分 無		
計								

## 参考資料(1)

単-90号

WYB00019

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋設置工								
単価								

## 参考資料(1)

単-91号

WYB00020

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩ビ人孔鉄蓋撤去工								
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.008			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-92号

WYB00021

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩ビ人孔鉄蓋設置工								
特殊作業員		人	0.016			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-93号

WYB00022

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵蓋撤去工								
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.008			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-94号

WYB00023

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵蓋設置工								
特殊作業員		人	0.016			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-95号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

