

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市		
施 設 名	水沢本町3号線							
施行地名	四日市市 水沢町 地内					審 査 令和 年 月 日		
工 事 名	水沢本町3号線側溝整備工事					課長	課長補佐	係長
工 事 費						設 計 令和 年 月 日		
工 期	契約の日から令和 4年 3月11日まで					設計	検算	
工 事 の 概 要					起 工 理 由			
施工延長 L=71.6m 標準道路幅員 W=7.2m、9.1m 自由勾配側溝工(300型) L=50.0m 側溝工(300型) L=20.0m 集水柵設置工 2基 舗装工 A=18m <sup>2</sup> 付帯工 1式 区画線工 1式								

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B02：桑名・四日市／小型4t		
	石材	B02：四日市／小型2t～4t		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	04：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
			対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	水沢本町3号線側溝整備工事		当初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		道路改良		一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良				式	1					
道路土工				式	1					
道路土工				式	1					
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m	29					単-1号
舗装版破碎(小規模)			舗装版種別	m2	18					単-2号
殻運搬			殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	0.9					単-3号
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装厚100mm	m	3					単-4号
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工	m3	0.03					単-5号
殻運搬			殻種別コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	0.03					単-6号

## 設計内訳書

工事名	水沢本町3号線側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
床掘り	土質土砂	m3	92					単-7号		
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	37					単-8号		
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	55					単-9号		
排水構造物工		式	1							
側溝工		式	1							
プレキャストU型側溝	U型側溝規格300*300	m	20					単-10号		
自由勾配側溝	側溝規格300*400擁壁付き	m	2					単-11号		
自由勾配側溝	側溝規格300*500擁壁付き	m	4					単-12号		
自由勾配側溝	側溝規格300*600擁壁付き	m	12					単-13号		
自由勾配側溝	側溝規格300*700擁壁付き	m	6					単-14号		



## 設計内訳書

工事名	水沢本町3号線側溝整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		側溝規格300*800擁壁付き	m	6					単-15号
自由勾配側溝		側溝規格300*900擁壁付き	m	12					単-16号
自由勾配側溝		側溝規格300*1000擁壁付き	m	8					単-17号
C o 蓋		JIS300用	m	18					単-18号
C o 蓋		可変側溝300用	m	20					単-19号
G r 蓋		FRC製集水蓋 JIS300用	m	2					単-20号
G r 蓋		FRC製集水蓋 自由勾配側溝300用	m	5					単-21号
集水柵・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水柵		柵規格300*600D	箇所	2					単-22号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クランシャ ン RC-40;仕上り厚150m m	m2	7					単-23号

## 設計内訳書

工事名	水沢本町3号線側溝整備工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		道路改良工事		一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーランRC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	11					単-24号
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り)	m2	18					単-25号
舗装目地復旧工				m	15					単-26号
路盤工			t=200	m2	92					単-27号
付帯工				式	1					
付帯工				式	1					
張りコンクリート			コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	15					単-28号
コンクリート工				m	20					単-29号
小口止め工				箇所	1					単-30号
集水柵嵩上げ工				箇所	1					単-31号
ブロック嵩上げ工				m	12					単-32号

## 設計内訳書

工事名	水沢本町3号線側溝整備工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標		車線分離標規格H=800 貼付け式;施工区分固定式(貼付式);施工規模10本未満	本	1					単-33号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
区画線工		白 実線 W=150	m	71					単-34号
構造物撤去工			式	1					
運搬処理工			式	1					
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.9					単-35号
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.03					単-36号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人	36					単-37号

## 設計内訳書

工事名	水沢本町3号線側溝整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
工事計画図書作成費			式	1					内-1号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

## 設計内訳書

工事名	水沢本町3号線側溝整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		



## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事計画図書作成費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事計画図書作成費		式	1					WYB00019 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:舗装厚50mm		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	1			CB430510 管理費区分 無 単-38号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破碎(小規模)		舗装版種別		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		費用の内訳=全ての費用:		m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-39号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-40号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		舗装版種別=コンクリート舗装版:舗装厚100mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-41号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物;工法区分=人力施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-42号			
計									
単価									



## 1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬		殻種別コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-43号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020	
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-44号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		土質区分土砂;土質		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:		m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-45号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 3年11月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =4.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-46号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020	
プレキャストU型側溝	U型側溝規格300*300	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40~ 0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.56m3/ 10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-47号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
自由勾配側溝		側溝規格300*400擁壁付き		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m <sup>3</sup> /10m:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=1.06m <sup>3</sup> /10m:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.231m <sup>3</sup> /10m:		m	1			WB821420 管理費区分 無 単-48号	
基礎板設置工		1060*100*2000		m	1			WYB00001 管理費区分 無 単-49号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
自由勾配側溝		側溝規格300*500擁壁付き		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m <sup>3</sup> /10m:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=1.06m <sup>3</sup> /10m:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.327m <sup>3</sup> /10m:		m	1				WB821420 管理費区分 無 単-50号
基礎板設置工		1060*100*2000		m	1			WYB00003 管理費区分 無 単-51号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
自由勾配側溝		側溝規格300*600擁壁付き		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m <sup>3</sup> /10m:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=1.26m <sup>3</sup> /10m:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.461m <sup>3</sup> /10m:		m	1				WB821420 管理費区分 無 単-52号
基礎板設置工		1260*100*2000		m	1			WYB00005 管理費区分 無 単-53号	
計									
単価									



## 1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
自由勾配側溝		側溝規格300*700擁壁付き		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m <sup>3</sup> /10m:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=1.26m <sup>3</sup> /10m:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.387m <sup>3</sup> /10m:		m	1				WB821420 管理費区分 無 単-54号
基礎板設置工		1260*100*2000		m	1			WYB00007 管理費区分 無 単-55号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
自由勾配側溝		側溝規格300*800擁壁付き		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m <sup>3</sup> /10m:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=1.26m <sup>3</sup> /10m:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.594m <sup>3</sup> /10m:		m	1				WB821420 管理費区分 無 単-56号
基礎板設置工		1260*100*2000		m	1			WYB00009 管理費区分 無 単-57号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020	
自由勾配側溝	側溝規格300*900擁壁付き	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m <sup>3</sup> /10m:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=1.36m <sup>3</sup> /10m:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.594m <sup>3</sup> /10m:	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-58号	
基礎板設置工	1360*100*2000	m	1			WYB00011 管理費区分 無 単-59号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020	
自由勾配側溝	側溝規格300*1000擁壁付き	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m <sup>3</sup> /10m:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=1.36m <sup>3</sup> /10m:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.393m <sup>3</sup> /10m:	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-60号	
基礎板設置工	1360*100*2000	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単-61号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020	
C o 蓋	JIS300用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-62号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
C o 蓋		可変側溝300用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：		枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-63号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
G r 蓋		FRC製集水蓋 JIS300用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：		枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-64号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
G r 蓋		FRC製集水蓋 自由勾配側溝300用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：		枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-65号	
計									
単価									



## 1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝	桝規格300*600D	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-66号	
PU桝（細目グレーチング付 T-14）	300×600D H=1000 ； 423kg	基	10			WYB00022 管理費区分 無	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-67号	
プレキャスト桝用基礎	300×600用 ； 112kg	基	10			WYB00013 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）： 養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.19			CB240010 管理費区分 無 単-68号	

## 1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト集水桝		桝規格300*600D		単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

## 1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-69号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満		単位	m2	1		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満:補足材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-70号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-71号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020	
舗装目地復旧工		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-72号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-27号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路盤工		t=200		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=クラッシュラン C-40 : 費用の内訳=全ての費用 :		m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-73号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-28号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート;施工区分=人力打設;生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉);生コンクリートの夜間割増の有無=無し;生コンクリート使用量=10m3/100m2;目地材の有無=有り	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-74号			
計									
単価									



## 1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020	
コンクリート工		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.9			CB240010 管理費区分 無 単-75号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-76号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020	
小口止め工		単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.9			CB240010 管理費区分 無 単-77号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	6			CB240210 管理費区分 無 単-78号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-31号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020	
集水柵嵩上げ工		単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=24-8-25(20)(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.78			CB240010 管理費区分 無 単-79号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	10			CB240210 管理費区分 無 単-80号	
グレーチング・受枠共	500*500 細目 T-14 蓋2分割	組	10			WYB00018 管理費区分 無	
鉄筋工	差し筋アンカー	本	120			WYB00014 管理費区分 無 単-81号	
計							

## 1次単価表

単-31号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水柵嵩上げ工							
単価							

## 1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020	
ブロック嵩上げ工		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=24-8-25(20)(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.075			CB240010 管理費区分 無 単-82号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-83号	
鉄筋工	差し筋アンカー	本	33			WYB00016 管理費区分 無 単-84号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-33号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
車線分離標		車線分離標規格H=800 貼付け式;施工区分固定式(貼付式);施工規模10本未満		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		施工区分=固定式(貼付式):材料費区分=手間+材料費:規格・仕様=本体(柱)径φ80ベース径φ250高800:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:		本	1			WB812400 管理費区分 無 単-85号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-34号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線工		白 実線 W=150		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無=無し:施工方法区分=熔融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:熔融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-86号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-35号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020	
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10652550 管理費区分 T	
計							
単価							



## 1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020	
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	1			ZA10652530 管理費区分 T	
計							
単価							

## 1次単価表

単-37号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020	
交通誘導警備員		単位	人	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-87号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 5.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 3年11月 1日
令和 3年11月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 5.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無



## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-41号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-42号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-43号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-47号

WB821410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020		
U型側溝		据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り再生クラッシャー 40~00.56m <sup>3</sup> /10m		単位	m	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無		
JIS型側溝	3種 300A (H=300) L=2000 ;	個	5			Y000300000-007 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン	RC-40 小型 2 t ~ 4 t	m <sup>3</sup>	0.672			Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (1)

単-47号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 100kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.56m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-48号

WB821420

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~01.0 6m3/10m 生コンクリート (各種) 0.231m3/10m		単位	m			10	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10			Q001366001 管理費区分 無	
擁壁付き自由勾配側溝		300*400		個	5			Y000300000-001 管理費区分 無	
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t		m3	0.245			ZA10042450 管理費区分 無	
再生クラッシュラン		RC-40 小型 2 t ~ 4 t		m 3	1.272			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-48号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュサン 40~01.0 6m3/10m 生コンクリート (各種) 0.231m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料 (1)

単-49号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	1060*100*2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
トラック (クレーン装置付2t積2.9t吊) 運転		日	0.2			DE541810 管理費区分 無 単-88号  Z1
プレキャスト基礎板	1060*100*2000	枚	5			WYB00002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-49号

WYB00001

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	1060*100*2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	4%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-50号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~01.0 6m3/10m 生コンクリート (各種) 0.327m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
擁壁付き自由勾配側溝	300*500	個	5			Y000300000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t	m3	0.347			ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシュラン	RC-40 小型 2 t ~ 4 t	m 3	1.272			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-50号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~01.0 6m3/10m 生コンクリート (各種) 0.327m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-51号

WYB00003

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 3年11月 1日  
 令和 3年11月 1日  
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	1060*100*2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
トラック (クレーン装置付2t積2.9t吊) 運転		日	0.2			DE541810 管理費区分 無 単-88号  Z1
プレキャスト基礎板	1060*100*2000	枚	5			WYB00004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-51号

WYB00003

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	1060*100*2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	4%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-52号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~01.2 6m3/10m 生コンクリート (各種) 0.461m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
擁壁付き自由勾配側溝	300*600	個	5			Y000300000-003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t	m3	0.489			ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシュラン	RC-40 小型 2 t ~ 4 t	m 3	1.512			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-52号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュサン 40~01.2 6m3/10m 生コンクリート (各種) 0.461m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料 (1)

単-53号

WYB00005

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	1260*100*2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
トラック (クレーン装置付2t積2.9t吊) 運転		日	0.2			DE541810 管理費区分 無 単-88号  Z1
プレキャスト基礎板	1260*100*2000	枚	5			WYB00006 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-53号

WYB00005

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	1260*100*2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	4%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-54号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~01.2 6m3/10m 生コンクリート (各種) 0.387m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
擁壁付き自由勾配側溝	300*700	個	5			Y000300000-004 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t	m3	0.41			ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシュラン	RC-40 小型 2 t ~ 4 t	m 3	1.512			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-54号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生グラッサラン 40~01.2 6m3/10m 生コンクリート (各種) 0.387m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-55号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	1260*100*2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
トラック (クレーン装置付2t積2.9t吊) 運転		日	0.2			DE541810 管理費区分 無 単-88号  Z1
プレキャスト基礎板	1260*100*2000	枚	5			WYB00008 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-55号

WYB00007

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	1260*100*2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	4%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-56号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~01.2 6m3/10m 生コンクリート (各種) 0.594m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
擁壁付き自由勾配側溝	300*800	個	5			Y000300000-005 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t	m3	0.63			ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシュラン	RC-40 小型 2 t ~ 4 t	m 3	1.512			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-56号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュサン 40~01.2 6m3/10m 生コンクリート (各種) 0.594m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料 (1)

単-57号

WYB00009

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 3年11月 1日  
 令和 3年11月 1日  
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	1260*100*2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
トラック (クレーン装置付2t積2.9t吊) 運転		日	0.2			DE541810 管理費区分 無 単-88号  Z1
プレキャスト基礎板	1260*100*2000	枚	5			WYB00010 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-57号

WYB00009

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	1260*100*2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	4%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-58号

WB821420

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~01.36m3/10m 生コンクリート(各種) 0.594m3/1		単位	m	数量		10	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366002 管理費区分 無
擁壁付き自由勾配側溝		300*900		個	5				Y000300000-006 管理費区分 無
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型4 t		m3	0.63				ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2 t~4 t		m3	1.632				Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-58号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~01.36m3/10m 生コンクリート (各種) 0.594m3/1	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-59号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	1360*100*2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
トラック (クレーン装置付2t積2.9t吊) 運転		日	0.2			DE541810 管理費区分 無 単-88号  Z1
プレキャスト基礎板	1360*100*2000	枚	5			WYB00012 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-59号

WYB00011

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 3年11月 1日
令和 3年11月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	1360*100*2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	4%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-60号

WB821420

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~01.36m3/10m 生コンクリート(各種) 0.393m3/1		単位	m	10		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366002 管理費区分 無
擁壁付き自由勾配側溝		300*1000		個	5				Y000300000-008 管理費区分 無
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型4 t		m3	0.417				ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2 t~4 t		m3	1.632				Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-60号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュ 40~01.36m3/10m 生コンクリート (各種) 0.393m3/1	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料 (1)

単-61号

WYB00020

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	1360*100*2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
トラック (クレーン装置付2t積2.9t吊) 運転		日	0.2			DE541810 管理費区分 無 単-88号  Z1
プレキャスト基礎板	1360*100*2000	枚	5			WYB00021 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-61号

WYB00020

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	1360*100*2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	4%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-62号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
JIS型側溝用蓋	300用	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-63号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
可変側溝用蓋	300用	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-64号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
FRC製集水蓋	300用 (JIS型側溝用)	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-65号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
FRC製集水蓋	300用 (可変側溝用)	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t	%				ZA10042450 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生グラッサラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次]	(ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	(運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-72号

DXA30030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100			ZA10080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-72号

DXA30030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 3年11月 1日
令和 3年11月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無



## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-73号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 クラッシャー C-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
クラッシャーラン	C-40 小型2t~4t	%				Z002120003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-74号

WB240730

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		単位	m 2	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.2			R0102 管理費区分 無	
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t		m3	12.1			ZA10042450 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計									

## 参考資料 (1)

単-74号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t	%				ZA10042450 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t	%				ZA10042450 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉 小型 4 t	%				ZA10042100 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-80号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-81号

WYB00014

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋工	差し筋アンカー		本				
アンカー筋挿入		本		100			CB434220 管理費区分 無 単-89号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔		100			CB224410 管理費区分 無 単-90号
差し筋アンカー	D13	本		100			WYB00015 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉 小型 4 t	%				ZA10042100 管理費区分 無



## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-83号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-84号

WYB00016

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋工	差し筋アンカー		本				
アンカー筋挿入		本		100			CB434220 管理費区分 無 単-91号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔		100			CB224410 管理費区分 無 単-92号
差し筋アンカー	D13	本		100			WYB00017 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-85号

WB812400

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	固定式 (貼付式) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無	本						
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	1				Q001344009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-86号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 1日 令和 3年11月 1日 1.000-00000020	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-86号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量		1,000	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-87号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-88号

DE541810

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
トラック (クレーン装置付2t積2.9t吊) 運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	23			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 9 t		供用日	1.2			M000302010 管理費区分 無	
計									
単価									

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB434220

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	標準単価	単価	摘要
アンカー筋挿入				1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB224410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB224410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	%				M002083002 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB434220

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
アンカー筋挿入							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号

CB224410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号

CB224410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%				M002083002 管理費区分 無	

