

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施 設 名							
施 行 地 名	四日市市 大字茂福ほか8町 地内				審 査 令和 年 月 日		
					課長		課長補佐
工 事 名	四日市市総合体育館案内標識設置工事						
工 事 費							
工 期	契約の日から令和 4年 3月15日まで				設 計 令和 年 月 日		
					設計		検算
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
案内標識 6箇所							

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B01：桑名・四日市		
	石材	B01：四日市		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	04：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り(1) - 2
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(1) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	四日市市総合体育館案内標識設置工事			当初		事業区分		主たる工種			
				道路新設・改築		道路改良工事		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1					
道路標識設置工					式	1					
土工					式	1					
土工				【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	式	1					単-1号
取壊し					式	1					単-2号
運搬処分				【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	式	1					単-3号

設計内訳書

工事名	四日市市総合体育館案内標識設置工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				道路新設・改築		道路改良工事		施工地域		一般交通影響有り(1) - 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識設置工				式	1					
案内標識			No. 2	基	1					単-4号
案内標識			No. 4	基	1					単-5号
案内標識			No. 5	基	1					単-6号
案内標識			No. 6	基	1					単-7号
案内標識			No. 7	基	1					単-8号
案内標識			No. 9	基	1					単-9号
舗装工				式	1					
舗装工				式	1					単-10号
付帯工				式	1					
付帯工				式	1					単-11号
仮設工				式	1					

設計内訳書

工事名	四日市市総合体育館案内標識設置工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					単-12号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 四日市市
 発注年月

契約区分

工事番号
 主工種

第 回変更
 道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日	
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
土工		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	式	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=無し：障害の有無= 無し：	m 3	70			CB210030 管理費区分 無 単-13号	
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満：	m 3	36			CB210410 管理費区分 無 単-14号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=バッ ク杓山積0.45m3（平積0.35m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	34			CB210110 管理費区分 無 単-15号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取壊し		単位	数量	1	単価		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	78.9			CB430510 管理費区分 無 単-16号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	56			CB430310 管理費区分 無 単-17号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	3			WB824010 管理費区分 無 単-18号	
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	4			WB824010 管理費区分 無 単-19号	
計							

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取壊し		式		1			
単価							

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
運搬処分		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 良好 供用日】	単位	式	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=19.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	4			CB227010 管理費区分 無 単-20号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリト(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	3			CB227010 管理費区分 無 単-21号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	4			CB227010 管理費区分 無 単-22号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	4			ZA10652310 管理費区分 T	

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
運搬処分		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ 損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 【ダン プトラック [オンロード・ディーゼル] 10	式	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	3			ZA10652540 管理費区分 T	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	4			ZA10652530 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
案内標識	No. 2	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)	400kg以上 設置手間	基	1			Q001202004 管理費区分 無	
標識柱	No. 2	t	0.501			WYB00001 管理費区分 5	
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m3	2.24			Q001212001 管理費区分 無	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	作業内容=新設:標識板の規格=2.0m2以上 :反射シートの種類=カプセルプリズム・カ プセルレンズ:施工規模加算=10m2以上:時 間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業 の補正=無:標識板の裏面塗装=有:	m2	4.8			WB812140 管理費区分 無 単-23号	
計							

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識	No. 2	基	1	単価			
単価							

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
案内標識	No. 4	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)	400kg未満 設置手間	基	1			Q001202001 管理費区分 無	
標識柱	No. 4	t	0.33			WYB00002 管理費区分 5	
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m3	2.24			Q001212001 管理費区分 無	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	作業内容=新設:標識板の規格=2.0m2以上 :反射シートの種類=カプセルプリズム・カ プセルレンズ:施工規模加算=10m2以上:時 間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業 の補正=無:標識板の裏面塗装=有:	m2	2.95			WB812140 管理費区分 無 単-23号	
計							

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識	No. 4	基	1	単価			
単価							

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
案内標識	No. 5	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)	400kg未満 設置手間	基	1			Q001202001 管理費区分 無	
標識柱	No. 5	t	0.33			WYB00003 管理費区分 5	
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m ³	2.24			Q001212001 管理費区分 無	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	作業内容=新設:標識板の規格=2.0m ² 以上 :反射シートの種類=カプセルプリズム・カ プセルレンズ:施工規模加算=10m ² 以上:時 間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業 の補正=無:標識板の裏面塗装=有:	m ²	2.95			WB812140 管理費区分 無 単-23号	
計							

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識	No. 5	基	1	単価			
単価							

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
案内標識	No. 6	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)	400kg未満 設置手間	基	1			Q001202001 管理費区分 無	
標識柱	No. 6	t	0.357			WYB00004 管理費区分 5	
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m ³	2.24			Q001212001 管理費区分 無	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	作業内容=新設:標識板の規格=2.0m ² 以上 :反射シートの種類=カプセルプリズム・カ プセルレンズ:施工規模加算=10m ² 以上:時 間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業 の補正=無:標識板の裏面塗装=有:	m ²	2.64			WB812140 管理費区分 無 単-23号	
計							

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識	No. 6	基	1	単価			
単価							

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
案内標識	No. 7	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)	400kg未満 設置手間	基	1			Q001202001 管理費区分 無	
標識柱	No. 7	t	0.357			WYB00005 管理費区分 5	
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m3	2.24			Q001212001 管理費区分 無	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	作業内容=新設:標識板の規格=2.0m2以上 :反射シートの種類=カプセルプリズム・カ プセルレンズ:施工規模加算=10m2以上:時 間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業 の補正=無:標識板の裏面塗装=有:	m2	2.64			WB812140 管理費区分 無 単-23号	
計							

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識	No. 7	基	1	単価			
単価							

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
案内標識	No.9	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)	400kg未満 設置手間	基	1			Q001202001 管理費区分 無	
標識柱	No.9	t	0.357			WYB00006 管理費区分 5	
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m3	2.24			Q001212001 管理費区分 無	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	作業内容=新設:標識板の規格=2.0m2以上 :反射シートの種類=カプセルプリズム・カ プセルレンズ:施工規模加算=10m2以上:時 間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業 の補正=無:標識板の裏面塗装=有:	m2	2.64			WB812140 管理費区分 無 単-23号	
計							

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識	No. 9	基	1	単価			
単価							

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装工		単位	数量	1	単価		
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m ²	12			CB410260 管理費区分 無 単-24号	
中間層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m ²	5			CB410250 管理費区分 無 単-25号	
基層（車道・路肩部）	同上	m ²	12			CB410240 管理費区分 無 単-26号	
表層（歩道部）	平均幅員=1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	13			CB410261 管理費区分 無 単-27号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=改質As 密粒 I I型（20）DS3000：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m ²	5			CB410260 管理費区分 無 単-28号	

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装工		単位	数量	1	単価		
基層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	5			CB410240 管理費区分 無 単-29号	
表層（歩道部）	平均幅員=1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	24			CB410261 管理費区分 無 単-30号	
上層路盤（車道・路肩部）	材料=再生瀝青安定処理材（40）：平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 100mm以下=100mm：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	3			CB410040 管理費区分 無 単-31号	
上層路盤（車道・路肩部）	材料=粒度調整碎石 M-40：全仕上り厚（実数入力）=150mm：施工区分=1層施工：費用の内訳=全ての費用：	m ²	3			CB410040 管理費区分 無 単-32号	
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）=350mm：施工区分=2層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m ²	3			CB410030 管理費区分 無 単-33号	

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装工		単位	数量	1	単価		
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	11			CB410040 管理費区分 無 単-34号	
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=120mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	3			CB410030 管理費区分 無 単-35号	
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=140mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	3			CB410030 管理費区分 無 単-36号	
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	38			CB410031 管理費区分 無 単-37号	
計							

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装工		式	1	単価			
単価							

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
付帯工		単位	数量	1	単価		
標識柱撤去（片持式・門型式）	柱の種類・規格=片持式 400kg未満/基：施工規模加算=1基：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：	基	1			WB812200 管理費区分 無 単-38号	
標識板撤去（案内標識）（路側式・片持式・門型式）	標識板の規格=2.0m2以上：施工規模加算=1.0m2未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：	m2	2			WB812220 管理費区分 無 単-39号	
標識柱・基礎撤去（路側式）	形式=単柱式（基礎含む）：施工規模加算=2基以下：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：	基	1			WB812190 管理費区分 無 単-40号	
L型街渠1型復旧工		m	6			WYB00011 管理費区分 無 単-41号	
L型街渠2型復旧工		m	6			WYB00015 管理費区分 無 単-42号	

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
付帯工		単位	数量	1	単価		
L型街渠3型復旧工		m	6			WYB00014 管理費区分 無 単-43号	
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - C p - 2 E 塗装	m	10			Q001182008 管理費区分 無	
ガードパイプ撤去工 土中建込用	G p - A p、B p、C p - 2 E	m	10			Q001186001 管理費区分 無	
インターロッキングブロック設置工	T=6cm	m ²	12			WYB00009 管理費区分 無	
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m ²	12			Q001064001 管理費区分 無	

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
付帯工		単位	数量	1	単価		
張コンクリート工		m2	1.9			WYB00010 管理費区分 無 単-44号	
計							
単価							

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 5日 令和 3年11月 5日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員A人数=36人；交通誘導警備員B人数=18人；	式	1				DXK01052 管理費区分 無 単-45号
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 45m ³	%				M000202028 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ及びランマ		質量 60~80kg		%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 パック材山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-18号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-19号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-23号

WB812140

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カプセルプリズム・カプセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識 [番号除]) 新設	カプセルプリズム・レンズ2m2以上金具含	m 2	1			Q001206011 管理費区分 無
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1			Q001234002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410250

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410250

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410250

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (2.0) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材 (40) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材 (40) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	%				Z004107001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材 (40) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-40	%				Z002124003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	(ブレード幅3.1m)	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	(運転質量10t 締固め幅2.1m)	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	350mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	350mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	350mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	(ブレード幅3.1m)	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	(運転質量10t 締固め幅2.1m)	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	(ブレード幅3.1m)	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	(運転質量10t 締固め幅2.1m)	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 3年11月 5日
 令和 3年11月 5日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	(ブレード幅3.1m)	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	(運転質量10t 締固め幅2.1m)	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 3年11月 5日
 令和 3年11月 5日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	(ブレード幅3.1m)	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	(運転質量10t 締固め幅2.1m)	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-38号

WB812200

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg未満/基 1基 無 無	基						
標識柱撤去 (片持式)	400kg未満	基	1				Q001222001	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-39号

WB812220

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2以上 10m2未満 無 無	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (案内標識)	路側式・片持式・門型式 2.0m2以上	m2	1			Q001228006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-40号

WB812190

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 (基礎含む) 2基以下 無 無	基						
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 φ 60.5 ~ φ 101.6	基	1				Q001220001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-41号

WYB00011

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠1型復旧工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=B種(180/205×250×600):基礎砕石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-46号
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分=処分:	m	1			CB422540 管理費区分 無 単-47号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.18			CB240010 管理費区分 無 単-48号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	0.47			CB240210 管理費区分 無 単-49号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.92			CB221110 管理費区分 無 単-50号

参考資料 (1)

単-41号

WYB00011

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 3年11月 5日
令和 3年11月 5日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠1型復旧工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単-42号

WYB00015

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠2型復旧工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=B種(180/205×250×600):基礎砕石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-51号
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分=処分:	m	1			CB422540 管理費区分 無 単-52号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.16			CB240010 管理費区分 無 単-53号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	0.47			CB240210 管理費区分 無 単-54号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.8			CB221110 管理費区分 無 単-55号

参考資料 (1)

単-42号

WYB00015

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 3年11月 5日
令和 3年11月 5日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠2型復旧工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単-43号

WYB00014

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
L型街渠3型復旧工		単位	m	数量	1	単価		令和 3年11月 5日	1.000-00000020
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分=設置:ブロック規格=B種(180/205×250×600):基礎砕石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:		m	1			CB422510 管理費区分 無 単-56号	
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分=処分:		m	1			CB422540 管理費区分 無 単-57号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m ³	0.16			CB240010 管理費区分 無 単-58号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:		m ²	0.42			CB240210 管理費区分 無 単-59号	
基礎砕石		砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:		m ²	0.77			CB221110 管理費区分 無 単-60号	

参考資料 (1)

単-43号

WYB00014

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 3年11月 5日
令和 3年11月 5日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠3型復旧工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単-44号

WYB00010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 3年11月 5日
 令和 3年11月 5日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張コンクリート工		m2		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-61号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-45号

DXK01052

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	36人 18人	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	36			R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員B		人	18			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-46号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-46号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック : リサイクル認定製品	B種 : 18~23×25×60cm (両面R)	%				ZAR0062970 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-47号

CB422540

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-47号

CB422540

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック撤去	処分						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）	%					L001011001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-49号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-50号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生グラッサラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-50号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-50号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生グラッサラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-51号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-51号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック：リサイクル認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	%				ZAR0062970 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-52号

CB422540

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-52号

CB422540

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック撤去	処分						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型]	山積0. 2 2 m ³ (平積0. 1 6 m ³)	%					L001011001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-54号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-55号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生グラッサラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-55号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-55号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生グラッサラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック : リサイクル認定製品	B種 : 18~23×25×60cm (両面R)	%				ZAR0062970 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無	

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-57号

CB422540

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック撤去	処分						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-57号

CB422540

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック撤去	処分						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]	山積0. 2 2 m ³ (平積0. 1 6 m ³)	%					L001011001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-58号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-58号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-59号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-60号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生グラッサラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-60号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-60号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生グラッサラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-62号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生グラッサラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-62号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-62号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 5日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生グラッサラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

