

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市		
施 設 名	四日市中央線							
施 行 地 名	四日市市 安島一丁目ほか3町 地内				審 査 令和 年 月 日			
					課長		課長補佐	
工 事 名	四日市中央線道路整備工事							
工 事 費					設 計 令和 年 月 日			
工 期	契約の日から令和 4年 3月31日まで				設計		検算	
工 事 の 概 要				起 工 理 由				
施工延長 L=414m 標準道路幅員 W=66.8m 自由勾配側溝工 (300型) L=306m 縁石工 L=1363m プレキャスト擁壁工 L=31m 雨水排水設備工 (φ800) L=135m アスファルト舗装工 A=8442m ² インターロッキングブロック舗装工 A=921m ²								

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B01：桑名・四日市		
	石材	B01：四日市		
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	04：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り(1) - 2
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(1) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)
--------	-------------

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4．安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5．役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6．技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7．営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事			当 初	事業区分		主たる工種				
					道路新設・改築		道路改良工事				
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1					
工場製作工					式	1					
製作費					式	1					
信号照明柱製作					式	1					内-1号
工場純工事費					式	1					
(工場製作原価)					式	1					
道路改良					式	1					
道路土工					式	1					
土工					式	1					

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土一式	【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級良好 供用日】	式	1						内-2号
土一式	夜間 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級良好 供用日】 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級良好 供用日】 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級良好 供用日】	式	1						内-3号
道路付属施設工		式	1						

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	路側防護柵工		式	1						
	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正有	m	55						単-1号
	置き式ガードレール基礎		式	1						内-4号
	置き式防護柵		式	1						内-5号
	ガードパイプ	20m以上100m未満、曲線部	式	1						内-6号
	車止めポスト工		式	1						
	車止めポスト	車止めポスト径45mm; 車止めポスト長さ970mm 脱着式	本	25						単-2号
	車止めポスト	車止めポスト径45mm; 車止めポスト長さ970mm 固定式	本	7						単-3号
	道路付属物工		式	1						
	車線分離標	車線分離標規格H800 W250; 施工区分固定式(貼付式); 施工規模10本未満	本	5						単-4号
	視覚障害者誘導表示		式	1						内-7号

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側工				式	1						
縁石工				式	1						
歩車道境界ﾌﾞｯｸ	ﾌﾞｯｸ規格タイプA標準部			m	374						単-5号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ	ﾌﾞｯｸ規格タイプA曲線部			m	2						単-6号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ	ﾌﾞｯｸ規格タイプA端部			m	6						単-7号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ	ﾌﾞｯｸ規格タイプB標準部			m	55						単-8号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ	ﾌﾞｯｸ規格タイプB曲線部			m	39						単-9号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ	ﾌﾞｯｸ規格タイプB端部			m	16						単-10号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ	ﾌﾞｯｸ規格タイプC標準部			m	72						単-11号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ	ﾌﾞｯｸ規格タイプC曲線部			m	10						単-12号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ	ﾌﾞｯｸ規格タイプC端部			m	1						単-13号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ	ﾌﾞｯｸ規格タイプD			m	31						単-14号

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	歩車道境界ﾌﾞｯｸ			ﾌﾞｯｸ規格タイプE	m	7					単-15号
	歩車道境界ﾌﾞｯｸ			ﾌﾞｯｸ規格タイプF標準部	m	71					単-16号
	歩車道境界ﾌﾞｯｸ			ﾌﾞｯｸ規格タイプF曲線部	m	19					単-17号
	歩車道境界ﾌﾞｯｸ			ﾌﾞｯｸ規格タイプG標準部	m	262					単-18号
	歩車道境界ﾌﾞｯｸ			ﾌﾞｯｸ規格タイプG端部	m	2					単-19号
	歩車道境界ﾌﾞｯｸ			ﾌﾞｯｸ規格タイプH	m	149					単-20号
	歩車道境界ﾌﾞｯｸ			タイプI標準部	m	61					単-21号
	歩車道境界ﾌﾞｯｸ			タイプI曲線部	m	5					単-22号
	歩車道境界ﾌﾞｯｸ			タイプJ標準部	m	7					単-23号
	歩車道境界ﾌﾞｯｸ			タイプJ曲線部	m	12					単-24号
	歩車道境界ﾌﾞｯｸ			ﾌﾞｯｸ規格タイプK	m	2					単-25号
	地先境界ﾌﾞｯｸ			ﾌﾞｯｸ規格100x100x600標準部	m	160					単-26号

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	アスカブ			材料種類再生細粒度ア phalt混合物(13);断面 積215cm2以上235cm2未 満 【ダンプトラック[オ ンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイ ヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日 】	m	64					単-27号
	道路照明設備工				式	1					
	道路照明設備設置工				式	1					
	道路照明灯設置		照明柱A		箇所	2					単-28号
	道路照明灯設置		信号・照明共架柱F		箇所	4					単-29号
	道路照明灯設置		信号・照明共架柱G		箇所	1					単-30号
	道路照明灯設置		信号・照明共架柱H		箇所	1					単-31号
	道路照明灯設置		信号・照明共架柱I		箇所	1					単-32号
	道路照明灯設置		信号・照明共架柱J		箇所	1					単-33号

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事			当初	事業区分		主たる工種			
					道路新設・改築		道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明灯設置			信号・照明共架柱K	箇所	1					単-34号
道路照明灯設置			照明柱B	箇所	1					単-35号
信号柱建柱			信号柱E	箇所	4					単-36号
道路照明灯設置			照明柱C	箇所	2					単-37号
道路照明灯設置			照明柱D	箇所	3					単-38号
配電線設備工				式	1					
配管・配線工				式	1					
地中配管工				式	1					内-8号
地中配線工			EM-CE3.5sq-3C	式	1					内-9号
ハンドホール設置工				式	1					
プラスチックハンドホール設置			型式(文字入力) ;寸法(文字入力)600x600H900	箇所	1					単-39号
プラスチックハンドホール設置			型式(文字入力) ;寸法(文字入力)600x600H1300	箇所	1					単-40号

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	信号設備工				式	1					
	信号工事				式	1					
	信号機設置工事				式	1					内-10号
	機器費			信号工事用	式	1					内-11号
	構造物撤去工				式	1					
	構造物取壊し工				式	1					

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種					
四日市中央線道路整備工事				道路新設・改築		道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		式	1						内-12号

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事		当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
				工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工	夜間 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	式	1						内-13号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	2,208						単-41号
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	285						単-42号
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	72						単-43号
殻処分	石材	t	77						単-44号

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	雨水排水設備工 殻種別 別アスファルト殻		m3	102					単-45号
施設移設工			式	1					
既存構造物移設			式	1					
石碑移設			式	1					内-14号
擁壁工			式	1					
プラスチック擁壁工			式	1					
プラスチック擁壁	擁壁工A 擁壁規格H=1300		m	19					単-46号
プラスチック擁壁	擁壁工B 擁壁規格H=1000		m	12					単-47号
L型擁壁材料費			式	1					内-15号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
自由勾配側溝	側溝規格300x300		m	156					単-48号

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	自由勾配側溝	側溝規格300x400	m	60							単-49号
	自由勾配側溝	側溝規格300x500	m	74							単-50号
	自由勾配側溝	側溝規格300x600	m	16							単-51号
	横断側溝	上下組立式 景観配慮型スリット側溝	m	6							単-52号
	プレキャスト基礎工	W=500	式	1							内-16号
	プレキャスト基礎工	W=400	式	1							内-17号
	管渠工		式	1							
	接続管工		式	1							内-18号
	集水柵・マンホール工		式	1							
	プレキャスト集水柵	管理柵A H=300	箇所	3							単-53号
	プレキャスト集水柵	管理柵A H=500	箇所	6							単-54号
	プレキャスト集水柵	管理柵A H=600	箇所	1							単-55号

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	現場打ち集水桝			管理桝B H550 集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	13					単-56号
	現場打ち集水桝			管理桝B H650 集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	16					単-57号
	現場打ち集水桝			管理桝C H1200 集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	4					単-58号
	現場打ち集水桝			管理桝D 集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-59号
	プレキャスト集水桝			管理桝E	箇所	1					単-60号
	雨水排水設備工 < 800 >				式	1					
	管路土留工				式	1					
	土留工				式	1					内-19号
	土留工			夜間	式	1					内-20号
	軽量鋼矢板賃料				式	1					内-21号

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽金属支保賃料				式	1					内-22号
	管布設工				式	1					
	強化プラスチック複合管			規格 800;管径800	m	92.55					単-61号
	強化プラスチック複合管			規格 800;管径800 夜間	m	43.05					単-62号
	強化プラスチック複合管材料費				式	1					内-23号
	砂基礎				式	1					内-24号
	砂基礎			夜間	式	1					内-25号
	開削水替工				式	1					
	開削水替工				式	1					内-26号
	開削水替工			夜間	式	1					内-27号
	雨水排水設備工 < 400 >				式	1					
	管敷設工				式	1					

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	硬質塩化ビニル管設置工				m	21.95					単-63号
	硬質塩化ビニル管材料費				式	1					内-28号
	砂基礎				式	1					内-29号
	マンホール工				式	1					
	組立1号マンホール				式	1					
	1号マンホール材料費				式	1					内-30号
	底部工（組立式）（四日市市）			1号人孔 18-8-40BB	箇所	1					単-64号
	組立マンホール設置工（市場単価）			1号 3m以下	箇所	1					単-65号
	1号マンホール			削孔 400 塩ビ管	式	1					内-31号
	組立2号マンホール				式	1					
	2号マンホール材料費				式	1					内-32号
	底部工（組立式）（四日市市）			2号人孔 18-8-40BB	箇所	1					単-66号

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事			当初	事業区分		主たる工種		
					道路新設・改築		道路改良工事		
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)		2号 4m以下	箇所	3					単-67号
2号マンホール		削孔 800 強化プラスチック複合管	式	1					内-33号
2号マンホール		削孔 400 塩ビ管	式	1					内-34号
組立角形マンホール			式	1					
角形マンホール材料費			式	1					内-35号
角型マンホール設置工		2000×1500	箇所	1					単-68号
角型マンホール設置工		3500×1500	箇所	1					単-69号
基礎工			式	1					内-36号
隔壁工			式	1					内-37号
付帯工			式	1					
舗装工			式	1					
舗装復旧工		A=224m ²	式	1					内-38号

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装復旧工		A=69m2 夜間	式	1					内-39号	
既設構造物移設工			式	1						
土留工			式	1					内-40号	
開削水替			式	1					内-41号	
ボックスカルバート材料費			式	1					内-42号	
ボックスカルバート据付工		据付 2.0m/個 基礎碎石 + 均しコンクリート 縦締め有り T-25 0.6m × 0.6m	m	27.8					単-70号	
角形マンホール材料費			式	1					内-43号	
角型マンホール設置工		1500 × 1500	箇所	1					単-71号	
基礎工			式	1					内-44号	
保護コンクリート			式	1					内-45号	
標識工			式	1						

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工				式		1					
標識柱		柱規格単柱式 径76.3; 柱長さ4m;施工規模3~4基		基		4					単-72号
標識板		標識板規格2.0m2未満		枚		4					単-73号
標識板		標識板規格2.0m2未満 照明共架3枚/本		基		1					単-74号
標識板		標識板規格2.0m2未満 照明共架1枚/本		枚		4					単-75号
舗装				式		1					
舗装工				式		1					
アスファルト舗装工				式		1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40;仕上り厚120m m	m2			3,420					単-76号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2			3,390					単-77号
基層(車道・路肩部)		材料種類粗粒度アスファルト 混合物ホリマ-改質アスファルト I型(20)DS5000;舗装 厚50mm;平均幅員3.0m	m2			3,400					単-78号

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	表層(車道・路肩部)	材料種類密粒度アスファルト混合物ポリマー改質アスファルト11型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m	m2	3,410					単-79号
	下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワツヤラシ RC-40;仕上り厚100mm	m2	1,980					単-80号
	表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2	1,980					単-81号
	下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワツヤラシ RC-40;仕上り厚150mm	m2	3					単-82号
	表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上	m2	3					単-83号
	表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2	39					単-84号
	切削オーバーレイ工		式	1					
	切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)再	m2	1,590					単-85号
	半たわみ性舗装工		式	1					
	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワツヤラシ RC-40;仕上り厚120mm	m2	1,370					単-86号

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事		
				工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1,370					単-87号
基層(車道・路肩部)		材料種類粗粒度アスファルト混合物ホ゜リマ-改質アスファルトII型(20)DS5000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m	m2	1,420					単-88号
表層(車道・路肩部)		材料種類開粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1,420					単-89号
セメントミルク浸透		施工厚50mm	m2	1,420					単-90号
ﾌﾞｯｸ舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クッション RC-40;仕上り厚70mm	m2	878					単-91号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚50mm	m2	881					単-92号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞｯｸ舗装		ﾌﾞｯｸ規格特殊品 直線配置 厚8cm;敷材種類砂(ｸｯｼｮﾝ用);敷材厚20mm;施工規模100m2以上	m2	886					単-93号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞｯｸ舗装		ﾌﾞｯｸ規格特殊品 直線配置 厚6cm;敷材種類空練ﾓﾙﾄﾙ(高炉);敷材厚10mm;施工規模100m2以上	m2	35					単-94号
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事	当初	事業区分		主たる工種	道路改良工事		
			道路新設・改築	舗装		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	2,250					単-95号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	851					単-96号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装有り	m	320					単-97号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	306					単-98号
区画線消去	施工方法区分削取り式	m	464					単-99号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					内-46号
交通誘導警備員	夜間	式	1					内-47号

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	道路新設・改築 共通仮設費	工事地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	1					単-100号
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
(現場原価)		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					

設計内訳書

工事名	四日市中央線道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
消費税相当額		式	1							
工事費計		式	1							

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	信号照明柱製作							単価適用年月日	令和 3年12月17日
								歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明柱 1	7.0B		基	2					WYB00038 管理費区分 5
信号照明柱 1	7.5B 歩行者信号		基	4					WYB00039 管理費区分 5
信号照明柱 2	9.1B 歩行者信号		基	1					WYB00041 管理費区分 5
信号照明柱 3	9.1B 歩車信号		基	1					WYB00042 管理費区分 5
信号照明柱 4	7.8B 車両信号		基	1					WYB00043 管理費区分 5
信号照明柱 5	同上		基	1					WYB00044 管理費区分 5

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	信号照明柱製作							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
信号照明柱 6	10.1B 車両信号	基	1					WYB00045 管理費区分 5	
照明柱 2	10.1B 2灯用	基	1					WYB00046 管理費区分 5	
信号柱 1	4.0B 歩行者信号	基	4					WYB00047 管理費区分 5	
照明柱 4	4.0B 段付照明柱	基	3					WYB00048 管理費区分 5	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	土工一式						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上 2m未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有 無 = 無し :	m 3	30					CB210030 管理費区分 無 単-101号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1,130					CB210030 管理費区分 無 単-102号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満 RC-40	m 3	60					WYB00399 管理費区分 無 単-103号
埋戻し	小規模 RC-40	m 3	490					WYB00400 管理費区分 無 単-104号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土 砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	170					CB210410 管理費区分 無 単-105号
流用土仮置き工		式	1					WYB00401 管理費区分 無 単-106号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	土工一式						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.45m3(平積0.35m3)：土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の 有無 = 有り：運搬距離(km)(DID区間有)=9.0km以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル] 10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	560					CB210110 管理費区分 無 単-107号
クッション砂		m3	28					WYB00126 管理費区分 無
機械掘削工(ハック杓)	ハック杓規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35 m3)：	m3	241					DGD10030 管理費区分 無 単-108号
機械投入埋戻し工 砕石埋 戻し(購入土) (バック ホウ埋戻し)	クローラ 山積0.45m3(平積0.35m3)		64					WYB00301 管理費区分 無 単-109号
発生土運搬工(10t積級) 機 械積込み	運搬距離(実数入力) = 8km：DID区間 = DI D区間あり：ハック杓規格 = C付2.9t(1次)山0 .45m3(平0.35m3)：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	241					DGD10150 管理費区分 無 単-110号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土工一式						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	土工一式						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-000000259
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(1次)山積0.45m ³ (平0.35m ³) :	m ³	100					DGD10030 管理費区分 無 単-111号
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離(実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m ³ (平0.35m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	100					DGD10150 管理費区分 無 単-112号
機械投入埋戻し工 砕石埋戻し(購入土) (バックホウ埋戻し)	クローラ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	m ³	27					WYB00303 管理費区分 無 単-113号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m ³	690					CB210030 管理費区分 無 単-114号
路床盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 10,000m ³ 未満 : 障害の有無 = 無し :	m ³	820					CB210520 管理費区分 無 単-115号
路床盛土	RC-40	m ³	320					WYB00402 管理費区分 無 単-116号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土工一式						単価適用年月日	令和 3年12月17日	
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流用土仮置き工			m ³	1					WYB00403 管理費区分 無 単-117号
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.45m ³ (平積0.35m ³) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の 有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 9.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m ³	270					CB210110 管理費区分 無 単-118号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	置き式ガードレール基礎						単価適用年月日	令和 3年12月17日	
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
曲線部置き式防護柵基礎設置		大型化・長尺化プレキャストコンクリート据付 1000kg~2000kg	m	35					WYB00116 管理費区分 無 単-120号
曲線部置き式防護柵基礎設置		大型化・長尺化プレキャストコンクリート据付 80kg~1000kg	m	30					WYB00117 管理費区分 無 単-121号
曲線部置き式防護柵基礎		自在R基礎A型相当品	基	18					WYB00118 管理費区分 無
曲線部置き式防護柵基礎		自在R基礎A型端部A相当品	基	10					WYB00119 管理費区分 無
曲線部置き式防護柵基礎		自在R基礎A型端部B相当品	基	10					WYB00120 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
置き式防護柵設置	TPプレガード相当品	m	50					WYB00121 管理費区分 無 単-122号
置き式防護柵	TPプレガード相当品 L=2.5m	基	20					WYB00124 管理費区分 無
連結固定ピン	19 x 850	本	20					WYB00125 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	ガードパイプ						単価適用年月日	令和 3年12月17日	
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプ設置			m	26					WYB00111 管理費区分 無
ガードパイプ		Gp-C-2B3 ダークグレー	m	26					WYB00112 管理費区分 無
ガードパイプ		上段袖パイプ割り増し	本	2					WYB00114 管理費区分 無
ガードパイプ		下段袖パイプ割り増し	本	2					WYB00115 管理費区分 無
ガードパイプ		支柱割り増し	本	4					WYB00113 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	視覚障害者誘導表示						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
点字シート	300x300	枚	2,293					WYB00630 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	作業種別 = 道路沿い (地中) : 作業内容による補正 = 新設 : 管規格 = FEP 40mm : 条数による補正 = 1条 : 付属品率計上 = 0% :	m	17					WE110500 管理費区分 無 単-178号
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	作業種別 = 道路沿い (地中) : 作業内容による補正 = 新設 : 管規格 = FEP 50mm : 条数による補正 = 1条 : 付属品率計上 = 0% :	m	172					WE110500 管理費区分 無 単-179号
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	作業種別 = 道路沿い (地中) : 作業内容による補正 = 新設 : 管規格 = FEP 80mm : 条数による補正 = 1条 : 付属品率計上 = 0% :	m	486					WE110500 管理費区分 無 単-180号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別 = 管内配線 : 規格 = 20mm以下 : 作業内容による補正 = 新設 :	m	1,514					WE114000 管理費区分 無 単-181号
ケーブル及び電線配線	作業種別 = トリ・ころがし配線 : 規格 = 20mm以下 : 作業内容による補正 = 新設 :	m	853					WE114000 管理費区分 無 単-182号
低圧電力用ケーブル	EM-CE3.5sq-3C	m	2,730					WYB00099 管理費区分 無
埋設標識シート敷設	作業種別 = 埋設標識シート敷設 :	m	353					WE122200 管理費区分 無 単-183号
埋設標示シート	W150	m	353					WYB00100 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	信号機設置工事						単価適用年月日	令和 3年12月17日	
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号工事 1	鵜の森二丁目交差点		式	1					WYB00155 管理費区分 無 単 - 190号
信号工事 2	鵜の森二丁目交差点		式	1					WYB00436 管理費区分 無 単 - 191号
信号工事 3	四日市博物館前交差点		式	1					WYB00493 管理費区分 無 単 - 192号
信号工事 4	市民公園東交差点		式	1					WYB00565 管理費区分 無 単 - 193号
合 計									
上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事									

一式当たり内訳書

第11号内訳書	機器費						単価適用年月日	令和 3年12月17日
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
LED式歩行者灯 20W以下	アーム無 薄型 低コスト	灯	1					WYB00406 管理費区分 5
視覚障害者用付加装置スピーカ		個	1					WYB00408 管理費区分 5
歩行者信号灯アーム	標準(0.5m)バンド付	組	1					WYB00407 管理費区分 5
交通信号灯方向可変金具		組	6					WYB00409 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第12号内訳書	構造物取壊し工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
構造物とりこわし	石材	m ³	30					WYB00109 管理費区分 無 単-194号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m ³	119					WB824010 管理費区分 無 単-195号
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m ³	72					WB824010 管理費区分 無 単-377号
構造物とりこわし	ワイヤーソーイング工法	式	1					WYB00101 管理費区分 無 単-196号
看板撤去	H=7000	基	1					WYB00635 管理費区分 無 単-197号
標識柱・基礎撤去(路側式)	形式 = 単柱式(基礎含む) : 施工規模加算 = 3~4基 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無し : 夜間作業の補正 = 無し :	基	4					WB812190 管理費区分 無 単-198号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	構造物取壊し工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明灯撤去	作業区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下 : トラックレ - ンの深夜割増の区分 = 割増なし :	基	12					WE210900 管理費区分 無 単-199号
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付 : 作業内容による補正 = 撤去 (再使用) : 高所作業車の持込貸与の区分 = 持込 :	台	18					WE211500 管理費区分 無 単-200号
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	作業種別 = 道路沿い (地中) : 作業内容による補正 = 撤去 (不使用) : 管規格 = FEP 30mm : 条数による補正 = 1条 :	m	5					WE110500 管理費区分 無 単-201号
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	作業種別 = 道路沿い (地中) : 作業内容による補正 = 撤去 (不使用) : 管規格 = FEP 50mm : 条数による補正 = 1条 :	m	1					WE110500 管理費区分 無 単-202号
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分 = 土中建込・標準型 : 規格・仕様 = Gr - C - 4E : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :	m	18					WB810530 管理費区分 無 単-203号
伐木抜根	低木 幹周20cm未満	本	1,924					WYB00318 管理費区分 無 単-204号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	構造物取壊し工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木抜根	低木 幹周30cm以上60cm未満	本	583					WYB00322 管理費区分 無 単-205号
伐採木根運搬		m 3	7					WYB00326 管理費区分 無 単-206号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間の有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	119					CB227010 管理費区分 無 単-207号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間の有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	72					CB227010 管理費区分 無 単-208号
殻運搬	石材	m 3	50					WYB00104 管理費区分 無 単-209号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬 距離 (km) = 5.0km以下：1回当り平均積載 質量 (t) = 0.1t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-210号
舗装撤去工	雨水排水整備	式	1					WYB00404 管理費区分 無 単-211号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第13号内訳書	構造物取壊し工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-000000259
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 30cmを超え40cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1,178					CB430510 管理費区分 無 単-212号
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	254					CB430510 管理費区分 無 単-213号
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	507					CB430510 管理費区分 無 単-214号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cmを超え40cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	6,097					CB430310 管理費区分 無 単-215号
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	144					CB430310 管理費区分 無 単-216号
特殊ブロック舗装	作業区分 = 撤去 :	m 2	45					CB422530 管理費区分 無 単-217号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		構造物取壊し工					単価適用年月日	令和 3年12月17日
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000259
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱撤去(片持式・門型式)	柱の種類・規格=門型式 10m以上20m未満 : 施工規模加算=1基: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業の補正=有:	基	1					WB812200 管理費区分 無 単-218号
標識基礎撤去(片持式・門型式)	時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業の補正=有:	m3	21					WB812240 管理費区分 無 単-219号
標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	標識板の規格=2.0m2以上: 施工規模加算=10m2未満: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業の補正=有:	m2	1					WB812220 管理費区分 無 単-220号
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	作業種別=道路沿い(地中): 作業内容による補正=撤去(不使用): 管規格=FEP 30mm: 条数による補正=1条:	m	5					WE110500 管理費区分 無 単-221号
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	作業種別=道路沿い(地中): 作業内容による補正=撤去(不使用): 管規格=FEP 50mm: 条数による補正=1条:	m	267					WE110500 管理費区分 無 単-222号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第13号内訳書	構造物取壊し工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-000000259
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(対策不要厚15cm超)又は必要: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km)(DID区間有)=12.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	2,133					CB227010 管理費区分 無 単-223号
殻運搬	殻発生作業=コンクリト(無筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	166					CB227010 管理費区分 無 単-224号
殻運搬(路面切削)	DID区間の有無=有り: 運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	74					CB430020 管理費区分 無 単-225号
舗装撤去工	雨水排水設備工 夜間	式	1					WYB00405 管理費区分 無 単-226号
合計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クワッチャン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1					CB221110 管理費区分 無 単-227号
大型構造物据付		基	1					WYB00631 管理費区分 無 単-228号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	L型擁壁材料費						単価適用年月日	令和 3年12月17日
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁	H=1300 プロテクトウォール相当品 L=2000	本	6					WYB00141 管理費区分 無
L型擁壁	H=1300 プロテクトウォール相当品 L=1768	本	1					WYB00146 管理費区分 無
L型擁壁	H=1300 プロテクトウォール相当品 L=1500 右カット	本	1					WYB00145 管理費区分 無
L型擁壁	H=1300 プロテクトウォール相当品 L=1500 左カット	本	1					WYB00144 管理費区分 無
L型擁壁	H=1300 プロテクトウォール相当品 L=1741	本	1					WYB00142 管理費区分 無
L型擁壁	H=1000 プロテクトベース相当品 L=2000	本	3					WYB00147 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	L型擁壁材料費						単価適用年月日	令和 3年12月17日	
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
L型擁壁	H=1000 プロテクトベース相当品 L=1500左 カット	本	1					WYB00148 管理費区分 無	
L型擁壁	H=1000 プロテクトベース相当品 L=1500右 カット	本	1					WYB00150 管理費区分 無	
L型擁壁	H=1000 プロテクトベース相当品 L=1500右 カット差筋用	本	1					WYB00153 管理費区分 無	
L型擁壁	H=1000 プロテクトベース相当品 L=1500左 カット差筋用	本	1					WYB00154 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	プレキャスト基礎工						単価適用年月日	令和 3年12月17日	
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型・長尺化コンクリート製品設置		L = 2 m	m	266					WYB00128 管理費区分 無 単-237号
大型・長尺化コンクリート製品設置		L = 1 m	m	40					WYB00129 管理費区分 無 単-238号
コンクリート基礎板		W500xL2000	枚	133					WYB00130 管理費区分 無
コンクリート基礎板		W500xL1000	枚	40					WYB00131 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第17号内訳書	プレキャスト基礎工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
大型・長尺化コンクリート製品設置	コンクリート基礎板設置 W400xL1000	m	2					WYB00313 管理費区分 無 単-239号
大型・長尺化コンクリート製品設置	コンクリート基礎板設置 W400xL2000	m	4					WYB00314 管理費区分 無 単-240号
コンクリート基礎板	W400xL2000	枚	2					WYB00316 管理費区分 無
コンクリート基礎板	W400xL1000	枚	2					WYB00317 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第18号内訳書	接続管工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	72					CB222770 管理費区分 無 単-241号
暗渠排水管	同上	m	86					CB222770 管理費区分 無 単-242号
暗渠排水管	同上	m	28					CB222770 管理費区分 無 単-243号
暗渠排水管	同上	m	1					CB222770 管理費区分 無 単-244号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	土留工						単価適用年月日	令和 3年12月17日	
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深2.0m以下 333mm	m	97.1					WYB00328 管理費区分 無 単-256号
軽量鋼矢板建込(両側)工		同上	m	97.1					WYB00329 管理費区分 無 単-257号
土留支保工(軽量金属支保工)		作業区分 = 設置 : 設置段数・掘削深 = 1段 2.0m以下 : 切梁材区分 = 切梁材 水圧式H° 17° 挿入 :	m	97.1					DGD10400 管理費区分 無 単-258号
土留支保工(軽量金属支保工)		作業区分 = 撤去 : 設置段数・掘削深 = 1段 2.0m以下 : 切梁材区分 = 切梁材 水圧式H° 17° 挿入 :	m	97.1					DGD10400 管理費区分 無 単-259号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	土留工						単価適用年月日	令和 3年12月17日	
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深2.0m以下 333mm	m	44.25					WYB00330 管理費区分 無 単-260号
軽量鋼矢板建込(両側)工		同上	m	44.25					WYB00331 管理費区分 無 単-261号
土留支保工(軽量金属支保工)		作業区分 = 設置 : 設置段数・掘削深 = 1段 2.0m以下 : 切梁材区分 = 切梁材 水圧式H° 17° 挿入 :	m	44.25					DGD10400 管理費区分 無 単-262号
土留支保工(軽量金属支保工)		作業区分 = 撤去 : 設置段数・掘削深 = 1段 2.0m以下 : 切梁材区分 = 切梁材 水圧式H° 17° 挿入 :	m	44.25					DGD10400 管理費区分 無 単-263号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		式	1					WYB00332 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	軽量金属支保賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量金属支保賃料		式	1					WYB00333 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	強化プラスチック複合管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
強化プラスチック複合管 (外圧管2種)	標準管	本	32					WYB00334 管理費区分 無	
強化プラスチック複合管 (外圧管2種)	短管 (受口付き)	本	4					WYB00336 管理費区分 無	
強化プラスチック複合管 (外圧管2種)	短管 (挿口付き)	本	4					WYB00335 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂基礎 (市場単価)		m 3	112					WYB00337 管理費区分 無 単-266号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書	砂基礎						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-000000259
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂基礎 (市場単価)		m 3	52					WYB00338 管理費区分 無 単-267号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	開削水替工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開削水替工	運転(水替)日数1日,作業時排水,発動発電機	日	9					WYB00339 管理費区分 無 単-268号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第27号内訳書	開削水替工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-000000259
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開削水替工	運転(水替)日数1日,作業時排水,発動発電機	日	4					WYB00340 管理費区分 無 単-269号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書	硬質塩化ビニル管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビ管 (ゴム輪受口片受直管)	400 SRA	本	6					WYB00341 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第29号内訳書	砂基礎						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂基礎 (市場単価)		m ³	12					WYB00342 管理費区分 無 単-271号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第30号内訳書	1号マンホール材料費							単価適用年月日	令和 3年12月17日
								歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール		底版 有効高130	個	1					WYB00343 管理費区分 無
1号マンホール		管取付壁 900×600	個	1					WYB00344 管理費区分 無
1号マンホール		斜壁 600×900×450	個	1					WYB00345 管理費区分 無
マンホール調整リング		600 50mm	個	1					WYB00347 管理費区分 無
マンホール調整金具		600 25mm	個	1					WYB00348 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル		25.0kg 600で40mmの調整高	袋	1					WYB00349 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール鉄蓋	FCD 600 枠共 T-25	組	1					WYB00350 管理費区分 無
マンホール用可とう継手 (拡張型)	400 塩ビ管	個	1					WYB00351 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書	1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	削孔 400 塩ビ管	箇所	1					WYB00353 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	2号マンホール材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号マンホール底版	有効高150	個	3					ZA10574005 管理費区分 無
2号マンホール	管取付壁 1200×1200	個	3					WYB00354 管理費区分 無
2号マンホール	斜壁 600×1200×300	個	3					WYB00355 管理費区分 無
マンホール調整リング	600 50mm	個	1					WYB00356 管理費区分 無
マンホール調整リング	600 100mm	個	1					WYB00357 管理費区分 無
マンホール調整リング	600 150mm	個	1					WYB00359 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整金具	600 25mm	個	1					WYB00358 管理費区分 無
マンホール調整金具	600 45mm	個	2					WYB00360 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	12.5kg 600で25mmの調整高	袋	1					WYB00361 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg 600で40mmの調整高	袋	2					WYB00362 管理費区分 無
マンホール鉄蓋	FCD 600 枠共 T-25	組	3					WYB00363 管理費区分 無
転落防止梯子 600		個	3					WYB00364 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	2号マンホール材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手 (拡張型)	400 塩ビ管	個	1					WYB00365 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第33号内訳書	2号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
2号マンホール	削孔 800 強化プラスチック複合管	箇所	2					WYB00366 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第34号内訳書	2号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号マンホール	削孔 400 強化プラスチック複合管塩ビ管	箇所	1					WYB00367 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
角形マンホール	頂版ブロック 3500 × 1500 × 900	個	1					WYB00368 管理費区分 無
角形マンホール	頂版ブロック 2000 × 1500 × 900	個	1					WYB00370 管理費区分 無
角形マンホール	底版ブロック 3500 × 1500 × 900	個	1					WYB00369 管理費区分 無
角形マンホール	底版ブロック 2000 × 1500 × 900	個	1					WYB00371 管理費区分 無
マンホール調整リング	600 100mm	個	1					WYB00372 管理費区分 無
マンホール調整リング	600 150mm	個	1					WYB00373 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整金具	600 45mm	個	2					WYB00374 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg 600で40mmの調整高	袋	2					WYB00375 管理費区分 無
マンホール鉄蓋	FCD 600 枠共 T-25	組	3					WYB00376 管理費区分 無
転落防止梯子 600		個	3					WYB00377 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第36号内訳書	基礎工						単価適用年月日	令和 3年12月17日	
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.2					CB240010 管理費区分 無 単-277号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m 2	3.3					CB240210 管理費区分 無 単-278号
基礎砕石		砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 砕石の種類 = 再生クワッチャリ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	14.3					CB221110 管理費区分 無 単-279号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第37号内訳書	隔壁工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.9					CB240010 管理費区分 無 単-280号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	4.7					CB240210 管理費区分 無 単-281号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	kg	1.5					DXK27005 管理費区分 無 単-282号
塩ビ管 (プレーンエンド直管)	300	本	1					WYB00378 管理費区分 無
逆流防止弁	塩ビ用 300	個	6					WYB00379 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第37号内訳書	隔壁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第38号内訳書		舗装復旧工					単価適用年月日	令和 3年12月17日
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒 度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライ ムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	224					CB410260 管理費区分 無 単-283号
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区 分 = 1層施工 : 材料 = 再生クランチャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	224					CB410030 管理費区分 無 単-284号
合計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第39号内訳書		舗装復旧工					単価適用年月日	令和 3年12月17日
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000259
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒 度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライ ムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	69					CB410260 管理費区分 無 単-285号
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区 分 = 1層施工 : 材料 = 再生クランチャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	69					CB410030 管理費区分 無 単-286号
合計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第40号内訳書	土留工						単価適用年月日	令和 3年12月17日	
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工		掘削深2.0m以下 333mm	m	30.1					WYB00383 管理費区分 無 単-287号
軽量鋼矢板引抜(両側)工		同上	m	30.1					WYB00384 管理費区分 無 単-288号
土留支保工(軽量金属支保工)		作業区分 = 設置 : 設置段数・掘削深 = 1段 2.0m以下 : 切梁材区分 = 切梁材 水圧式H° 17° 挿入 :	m	30.1					DGD10400 管理費区分 無 単-258号
土留支保工(軽量金属支保工)		作業区分 = 撤去 : 設置段数・掘削深 = 1段 2.0m以下 : 切梁材区分 = 切梁材 水圧式H° 17° 挿入 :	m	30.1					DGD10400 管理費区分 無 単-259号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第41号内訳書		開削水替						単価適用年月日	令和 3年12月17日
								歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
開削水替工	運転(水替)日数1日,作業時排水,発動発電機	日	3					WYB00385 管理費区分 無 単-289号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第42号内訳書	ボックスカルバート材料費						単価適用年月日	令和 3年12月17日	
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ボックスカルバート	内幅600×高600×2000 T-25	個	10					WYB00386 管理費区分 無	
ボックスカルバート	内幅600×高600×1000 T-25	個	3					WYB00389 管理費区分 無	
ボックスカルバート	内幅600×高600×1314 T-25	個	1					WYB00388 管理費区分 無	
ボックスカルバート	内幅600×高600×1533/1571(斜切) T-25	個	1					WYB00387 管理費区分 無	
ボックスカルバート	内幅600×高600×1070/1606(斜切) T-25	個	1					WYB00390 管理費区分 無	
ボックスカルバート	内幅600×高600×526/563 T-25	個	1					WYB00391 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第42号内訳書	ボックスカルバート材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
角型マンホール	頂版ブロック 1500x1500x600	個	1					WYB00392 管理費区分 無
角型マンホール	底版ブロック 1500x1500x600	個	1					WYB00393 管理費区分 無
マンホール調整リング	600 100mm	個	2					WYB00394 管理費区分 無
マンホール調整金具	600 45mm	個	1					WYB00395 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg 600で40mmの調整高	袋	1					WYB00396 管理費区分 無
マンホール鉄蓋	FCD 600 枠共 T-25	組	1					WYB00397 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第43号内訳書	角形マンホール材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止梯子 600		個	1					WYB00398 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第44号内訳書	基礎工						単価適用年月日	令和 3年12月17日	
							歩掛適用年月日	令和 3年12月17日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.4					CB240010 管理費区分 無 単-291号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	0.8					CB240210 管理費区分 無 単-292号
基礎砕石		砕石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	3.9					CB221110 管理費区分 無 単-293号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第45号内訳書	保護コンクリート						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月17日 令和 3年12月17日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.8					CB240010 管理費区分 無 単-294号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	3.6					CB240210 管理費区分 無 単-295号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	kg	2.4					DXK27005 管理費区分 無 単-296号
合計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	676					D9820650 管理費区分 無 単-325号
交通誘導警備員 B		人日	675					D9820660 管理費区分 無 単-326号
交通誘導警備員 A		人日	52					D9820650 管理費区分 無 単-325号
交通誘導警備員 B		人日	52					D9820660 管理費区分 無 単-326号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	208					D9820650 管理費区分 無 単-327号
交通誘導警備員 B		人日	208					D9820660 管理費区分 無 単-328号
交通誘導警備員 A		人日	16					D9820650 管理費区分 無 単-327号
交通誘導警備員 B		人日	15					D9820660 管理費区分 無 単-328号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正有	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=有:加算額の有無=加算無し:	m	1			WB810510 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
車止めポスト	車止めポスト径45mm;車止めポスト長さ970mm 脱着式	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
車止めポスト設置	費用の内訳 = 全ての費用:	本		1				CB420910 管理費区分 無 単-123号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物:打設工法 = 人力打設:コンクリート規格 = 18-8-40(高炉):養生工の種類 = 一般養生:現場内小運搬の有無 = 無し:費用の内訳 = 全ての費用:	m 3		0.1				CB240010 管理費区分 無 単-124号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠:構造物の種類 = 小型構造物:	m 2		0.5				CB240210 管理費区分 無 単-125号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下:砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		0.2				CB221110 管理費区分 無 単-126号
計								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止めホト	車止めホト径45mm;車止めホト長さ970mm 脱着式							
単価								

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト	車止めポスト径45mm;車止めポスト長さ970mm 固定式	単位		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト設置	費用の内訳 = 全ての費用:	本	1			CB420910 管理費区分 無 単-127号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
車線分離標	車線分離標規格H800 W250;施工区分固定式(貼付式);施工規模10本未満	単位		数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分 = 固定式 (貼付式) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本		1				WB812400 管理費区分 無 単-128号
計								
単価								

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプA標準部	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼﾞｰﾝ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-129号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプA曲線部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼﾞ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプA端部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼﾞ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプB標準部	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾎﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎砕石規格 = 再生ｸﾗｯｼﾞｰﾝ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-132号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプB曲線部	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾎﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼﾞﾏﾝ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-133号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプB端部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾎﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼﾞ ﾚｼﾝ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプC標準部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼﾞ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプC曲線部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼﾞｰﾝ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプC端部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼﾞｰﾝ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプD	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼﾞ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプE	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼﾞｰﾝ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-139号	
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプF標準部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼﾞｰﾝ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプF曲線部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾎﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼﾞ ﾚｼﾝ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプG標準部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾎﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 無し :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプG端部	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 無し :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-143号		
計								
単価								

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプH							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 無し :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-144号		
計								
単価								

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	タイプI標準部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 1.65個/m : 基礎砕石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-145号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-146号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-147号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.5			CB221110 管理費区分 無 単-148号
計						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞｯｸ	タイプI標準部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	タイプI曲線部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 1.65個/m : 基礎砕石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-149号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-150号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-151号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.5			CB221110 管理費区分 無 単-152号
計						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞｯｸ	タイプI曲線部	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価								

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	タイプJ標準部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 1.65個/m : 基礎砕石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-153号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-154号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-155号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.5			CB221110 管理費区分 無 単-156号
計						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞｯｸ	ﾀｲﾌﾟJ標準部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	タイプJ曲線部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 1.65個/m : 基礎砕石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-157号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-158号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-159号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.5			CB221110 管理費区分 無 単-160号
計						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞｯｸ	ﾀｲﾌﾟJ曲線部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格タイプK	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 無し :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格100x100x600標準部	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾞﾗｯｼﾞﾗﾝ RC -40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	材料種類再生細粒度アスファルト混合物(13);断面積215cm2以上235cm2未満 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級良好 供用日】	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	断面積 = 215cm2以上235cm2未満: 材料 = 再生細粒度アスコン(13): 費用の内訳 = 全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置	照明柱A			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明灯基礎設置	照明柱A用 現場打ち基礎	基	1			WYB00027 管理費区分 無 単-164号	
道路照明灯建柱	施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下 : トラッククレーンの深夜割増の区分 = 割増なし :	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-165号	
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付 : 作業内容による補正 = 新設 : 高所作業車の持込貸与の区分 = 持込 :	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-166号	
LED照明器具	AD-3203H-N-SP	基	1			WYB00032 管理費区分 無	
計							

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯設置	照明柱A							
単価								

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
道路照明灯設置	信号・照明共架柱F							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱F用 現場打ち基礎	基	1			WYB00033 管理費区分 無 単-167号		
道路照明灯建柱	施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下 : トラッククレ - ンの深夜割増の区分 = 割増なし :	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-165号		
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付 : 作業内容による補正 = 新設 : 高所作業車の持込貸与の区分 = 持込 :	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-166号		
LED照明器具	AD-3157H-N-SP	基	1			WYB00037 管理費区分 無		
計								

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯設置	信号・照明共架柱F							
単価								

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
道路照明灯設置	信号・照明共架柱G							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱G用 現場打ち基礎	基	1			WYB00049 管理費区分 無 単-168号		
道路照明灯建柱	施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下 : トラッククレ - ンの深夜割増の区分 = 割増なし :	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-165号		
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付 : 作業内容による補正 = 新設 : 高所作業車の持込貸与の区分 = 持込 :	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-166号		
LED照明器具	AD-3185H-N-SP	基	1			WYB00053 管理費区分 無		
LED照明器具	AD-3203H-N-SP	基	1			WYB00054 管理費区分 無		

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置	信号・照明共架柱G			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
道路照明灯設置	信号・照明共架柱H							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱H用 現場打ち基礎	基	1			WYB00055 管理費区分 無 単-169号		
道路照明灯建柱	施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下 : トラッククレ - ンの深夜割増の区分 = 割増なし :	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-165号		
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付 : 作業内容による補正 = 新設 : 高所作業車の持込貸与の区分 = 持込 :	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-166号		
LED照明器具	AD-3185H-N-SP	基	1			WYB00059 管理費区分 無		
LED照明器具	AD-3203H-N-SP	基	1			WYB00060 管理費区分 無		

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置	信号・照明共架柱H			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
道路照明灯設置	信号・照明共架柱I							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱I用 現場打ち基礎	基	1			WYB00061 管理費区分 無 単-170号		
道路照明灯建柱	施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下 : トラック クレー - ンの深夜割増の区分 = 割増なし :	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-165号		
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付 : 作業内容による補 正 = 新設 : 高所作業車の持込貸与の区分 = 持 込 :	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-166号		
LED照明器具	AD-3157H-N-SP	基	1			WYB00067 管理費区分 無		
計								

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置	信号・照明共架柱I			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
道路照明灯設置	信号・照明共架柱J							
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱J用 現場打ち基礎	基		1				WYB00068 管理費区分 無 単-171号
道路照明灯建柱	施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下 : トラック クレー - ンの深夜割増の区分 = 割増なし :	基		1				WE210800 管理費区分 無 単-165号
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付 : 作業内容による補 正 = 新設 : 高所作業車の持込貸与の区分 = 持 込 :	台		1				WE211500 管理費区分 無 単-166号
LED照明器具	AD-3156H-N-SP	基		1				WYB00070 管理費区分 無
計								

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置	信号・照明共架柱J			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯設置	信号・照明共架柱K							
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱K用 現場打ち基礎	基	1				WYB00071 管理費区分 無 単-172号	
道路照明灯建柱	施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下 : トラッククレ - ンの深夜割増の区分 = 割増なし :	基	1				WE210800 管理費区分 無 単-165号	
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付 : 作業内容による補正 = 新設 : 高所作業車の持込貸与の区分 = 持込 :	台	1				WE211500 管理費区分 無 単-166号	
LED照明器具	AD-3106H-N-SP	基	2				WYB00073 管理費区分 無	
計								

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯設置	信号・照明共架柱K							
単価								

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置	照明柱B			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明灯基礎設置	照明柱B用 現場打ち基礎	基	1			WYB00074 管理費区分 無 単-173号	
道路照明灯建柱	施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下 : トラック クレー - ンの深夜割増の区分 = 割増なし :	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-165号	
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付 : 作業内容による補 正 = 新設 : 高所作業車の持込貸与の区分 = 持 込 :	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-166号	
LED照明器具	AD-3106H-N-SP	基	2			WYB00076 管理費区分 無	
計							

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯設置	照明柱B							
単価								

1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
信号柱建柱	信号柱E						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
信号基礎設置	信号柱E用 現場打ち基礎	基	1			WYB00077 管理費区分 無 単-174号	
道路照明灯建柱	施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下 : トラック クレンジンの深夜割増の区分 = 割増なし :	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-165号	
計							
単価							

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置	照明柱C			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明灯基礎設置	照明柱C用 現場打ち基礎	基	1			WYB00083 管理費区分 無 単-175号	
道路照明灯建柱	施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下 : トラック クレー - ンの深夜割増の区分 = 割増なし :	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-176号	
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付 : 作業内容による補 正 = 新設 : 高所作業車の持込貸与の区分 = 持 込 :	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-166号	
LED照明器具	AD-3106H-N-SP	基	1			WYB00088 管理費区分 無	
計							

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置	照明柱C			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置	照明柱D			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明灯基礎設置	照明柱D用 現場打ち基礎	基	1			WYB00089 管理費区分 無 単-177号	
道路照明灯建柱	施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下 : トラック クレー - ンの深夜割増の区分 = 割増なし :	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-165号	
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付 : 作業内容による補 正 = 新設 : 高所作業車の持込貸与の区分 = 持 込 :	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-166号	
LED照明器具	AD-3250H-N-SP	基	1			WYB00094 管理費区分 無	
計							

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置	照明柱D			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストマンホール設置	型式(文字入力) ;寸法(文字入力)600x600 H90 0							
基礎整正		m 2	0.7			CB210080 管理費区分 無 単-184号		
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.7			CB221110 管理費区分 無 単-185号		
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222840 管理費区分 無 単-186号		
計								
単価								

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストマンホール設置	型式(文字入力) ;寸法(文字入力)600x600 H1300							
基礎整正		m 2	0.7			CB210080 管理費区分 無 単-187号		
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.7			CB221110 管理費区分 無 単-188号		
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222840 管理費区分 無 単-189号		
計								
単価								

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10652310 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金(無筋コン塊)		m3	1			ZA10652540 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表

単-43号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金(鉄筋コン塊)		m3	1			ZA10652530 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表

単-44号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分	石材	t	1				
石材処分費	自然石	t	1			WYB00327 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表

単-45号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻処分	雨水排水設備工 殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10652310 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表

単-46号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁	擁壁工A 擁壁規格H=1300	m	1				
プレキャスト擁壁設置	規格/条件 プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無 = 有り：均しコンクリートの有無 = 有り：	m	1			CB222110 管理費区分 無 単-229号	
計							
単価							

1次単価表

単-47号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁	擁壁工B 擁壁規格H=1000	m	1				
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ = 0.5m以上1.0m以下 : 基礎 碎石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 有り :	m	1			CB222110 管理費区分 無 単-230号	
計							
単価							

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格300x300	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤラ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.9m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.3m ³ /10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-231号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格300x400	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤラ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.9m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.3m ³ /10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-232号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格300x500	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤラ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.9m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.3m ³ /10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-233号
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格300x600	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤラン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.9m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.3m ³ /10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-234号
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断側溝	上下組立式 景観配慮型スリット側溝	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
景観配慮型スリット側溝設置	組立式	m	1			WYB00304 管理費区分 無 単-235号
横断側溝材料費		m	1			WYB00305 管理費区分 無 単-236号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	管理桝A H=300							
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.9m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.3m ³ /10m :	m	2			WB821420 管理費区分 無 単-231号		
大型・長尺化コンクリート製品設置		m	2			WYB00127 管理費区分 無 単-245号		
コンクリート基礎板	W500xL2000	枚	1			WYB00135 管理費区分 無		
計								

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	管理桝A H=300			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	管理桝A H=500			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.9m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.3m ³ /10m :	m	2			WB821420 管理費区分 無 単-246号	
大型・長尺化コンクリート製品設置		m	2			WYB00132 管理費区分 無 単-247号	
コンクリート基礎板	W500xL2000	枚	1			WYB00134 管理費区分 無	
計							

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	管理桝A H=500							
単価								

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	管理桝A H=600							
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.9m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.3m ³ /10m :	m	2			WB821420 管理費区分 無 単-234号		
大型・長尺化コンクリート製品設置		m	2			WYB00133 管理費区分 無 単-248号		
コンクリート基礎板	W500xL2000	枚	1			WYB00136 管理費区分 無		
計								

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	管理桝A H=600			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	管理桝B H550 集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.26m3を超え0.28m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所		1			CB222950 管理費区分 無 単-249号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-250号
あと施工アンカー	M10-t80	本		4			WYB00137 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	管理桝B H650 集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.30m3を超え0.32m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所		1			CB222950 管理費区分 無 単-251号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-250号
あと施工アンカー	M10-t80	本		4			WYB00140 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	管理桝C H1200 集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.49m3を超え0.52m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所		1			CB222950 管理費区分 無 単-252号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無(鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無(一般構造物) :	kg		38			DXK27005 管理費区分 無 単-361号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-250号
あと施工アンカー	M10-t80	本		4			WYB00626 管理費区分 無
計							

1次単価表

単-58号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	管理桝C H1200 集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	管理桝D 集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.32m3を超え0.34m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所		1			CB222950 管理費区分 無 単-253号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-254号
あと施工アンカー	M10-t80	本		4			WYB00627 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	管理桝E			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-255号	
PU-3型集水桝	300x600A T-25細目Gr付つき	基	1			WYB00628 管理費区分 無	
プレキャスト桝用基礎	300x600用	基	1			WYB00629 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管	規格 800;管径800	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管布設工	呼び径(mm) = 呼び径800mm :	m	1			DGD10220 管理費区分 無 単-264号
計						
単価						

1次単価表

単-62号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000259	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
強化プラスチック複合管	規格 800;管径800 夜間	m	1				
強化プラスチック複合管布設工	呼び径(mm) = 呼び径800mm :	m	1			DGD10220 管理費区分 無 単-265号	
計							
単価							

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径(mm) = 呼び径400mm :	m	1			DGD10210 管理費区分 無 単-270号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部工（組立式）（四日市市）	1号人孔 18-8-40BB							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.27			Z002122003 管理費区分 無		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = ハック材 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 養生無し：費用の 内訳 = 全ての費用：	m 3	0.17			CB240010 管理費区分 無 単-272号		
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 珪砂厚さ(10~30mm) (実数入力) = 20mm：セメント種類 = 高炉：	m2	0.74			DGD10740 管理費区分 無 単-273号		
計								
単価								

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号 3m以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			1			DGD60070 管理費区分 無 単-274号
計							
単価							

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部工（組立式）（四日市市）	2号人孔 18-8-40BB							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.4			Z002122003 管理費区分 無		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = ハック材 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 養生無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.38			CB240010 管理費区分 無 単-275号		
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 珪砂厚さ(10~30mm) (実数入力) = 20mm：セメント種類 = 高炉：	m2	1.27			DGD10740 管理費区分 無 単-273号		
計								
単価								

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号 4m以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 2号(1200mm) 4m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			1			DGD60070 管理費区分 無 単-276号
計							
単価							

1次単価表

単-68号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
角型マンホール設置工	2000 × 1500						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.48			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.3			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.18			L301010270 管理費区分 無 Z1	
諸雑費	10%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
角型マンホール設置工	2000 × 1500			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
角型マンホール設置工	3500 × 1500							
土木一般世話役		人	1.12			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	2.32			R0102 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	45t吊	日	0.4			L301010290 管理費区分 無 Z1		
諸雑費	10%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
角型マンホール設置工	3500 × 1500			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート据付工	据付 2.0m/個 基礎碎石+均しコンクリート 縦締め有り T-25 0.6m×0.6m	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分=据付:製品長=2.0m/個:内空幅・ 内空高(m)=0<B 1.25 0<H 1.25:基礎 材種別=基礎碎石+均しコンクリート:PC鋼材によ る縦締め=有り:ラフレ-ソレ-ソ賃料補正係数= 標準:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222880 管理費区分 無 単-290号
計						
単価						

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
角型マンホール設置工	1500 × 1500							
土木一般世話役		人	0.48				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.3				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	1				R0102 管理費区分 無	Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.18				L301010270 管理費区分 無	Z1
諸雑費	10%	式	1				ZS7000001 管理費区分 無	ZZ1

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
角型マンホール設置工	1500×1500			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識柱	柱規格単柱式 径76.3;柱長さ4m;施工規模3~4基			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)	柱の規格 = 単柱式 (基礎含む) 76.3 : 施工規模加算 = 3~4基 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 : 曲げ支柱加算 = 無 : 柱の材料費の計上 = 有 : 塗装仕様 = 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装 (白色) :	基	1			WB812110 管理費区分 無 単-297号	
計							
単価							

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
標識板	標識板規格2.0m2未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号 標識)	標識板材料費の計上の有無 = 有 : 施工規模加 算 = 5基以上 : 時間的制約を受ける場合の補 正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 :	基	1			WB812150 管理費区分 無 単-298号	
計							
単価							

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
標識板	標識板規格2.0m2未満 照明共架3枚/本							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	標識板材料費の計上の有無 = 有 : 施工規模加算 = 5基以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 :	基	1			WB812150 管理費区分 無 単-298号		
規制標識 (301 ~ 325 - 4)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	2			ZA10340290 管理費区分 無		
添架式標識板取付金具設置	設置個所 = 照明柱・既設標識柱に取付け : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 : 取付金具の材料費の計上 = 有 (加算) : 取付金具の材料費の加算 (実数) = 3段数 :	基	1			WB812160 管理費区分 無 単-299号		
計								
単価								

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
標識板	標識板規格2.0m2未満 照明共架1枚/本			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	標識板材料費の計上の有無 = 有 : 施工規模加算 = 5基以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 :	基	1			WB812150 管理費区分 無 単-298号	
添架式標識板取付金具設置	設置個所 = 照明柱・既設標識柱に取付け : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 : 取付金具の材料費の計上 = 有 :	基	1			WB812160 管理費区分 無 単-300号	
計							
単価							

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚120mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-301号
計						
単価						

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-302号
計						
単価						

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類粗粒度アスファルト混合物ホ ^ホ リマ-改質アスファルトI I型(20)DS5000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=改質As 粗粒 II型(20) DS5000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-303号
計						
単価						

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類密粒度アスファルト混合物ホ ^ホ リマ-改質アスファルトI I型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-304号
計						
単価						

1次単価表

単-80号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚100mm		単位	m2	1		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-305号			
計									
単価									

1次単価表

単-81号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上		単位	m2	歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
						労務調整-超過-規制	1.000-000000259
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)	平均幅員 = 1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-306号	
計							
単価							

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワツヤン RC-40;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-307号
計						
単価						

1次単価表

単-83号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-000000259	
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m以上:1層当平均仕上厚 70mm 以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-308号	
計							
単価							

1次単価表

単-84号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-000000259	
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m以上:1層当平均仕上厚70mm 以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-309号	
計							
単価							

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 : すりつけの区分 = 設置撤去 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 再生密粒度アスファルト混合物 (13) : 瀝青材料種類 (一層目) = タックコート :	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単-310号
計						
単価						

1次単価表

単-86号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚120mm		単位	m2	1		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1				CB410030 管理費区分 無 単-311号
計									
単価									

1次単価表

単-87号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		単位	m2	1		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-312号			
計									
単価									

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類粗粒度アスファルト混合物ホ ^ホ リマ-改質アスファルトI I型(20)DS5000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=改質As 粗粒 II型(20) DS5000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-313号
計						
単価						

1次単価表

単-89号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000259	
表層(車道・路肩部)	材料種類開粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 開粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-314号	
計							
単価							

1次単価表

単-90号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年12月17日	
				歩掛適用年月日		令和 3年12月17日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000259	
セメントミルク浸透	施工厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントミルク浸透	施工厚さ = 50mm : 浸透用セメントミルク種類 = 超速硬型 :	m 2	1			CB410410 管理費区分 無 単-315号	
計							
単価							

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャラン RC-40;仕上り厚70mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 70mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャラン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-316号
計						
単価						

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=瀝青安定処理材(30):平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 100mm以下=50mm :瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-317号
計						
単価						

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック舗装	ブロック規格特殊品 直線配置 厚8cm;敷材種類砂(クッション用);敷材厚20mm;施工規模100m2以上	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	作業区分=直線配置 ブロック厚 8cm:ブロック使用材料=特殊品:敷材料の種類=砂(クッション用):敷材料の厚さ(実数入力)=20mm:施工規模による加算=100m2以上:時間的制約を受ける場合の補正=有:夜間作業補正=有:	m2	1			WB810410 管理費区分 無 単-318号
計						
単価						

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック舗装	ブロック規格特殊品 直線配置 厚6cm;敷材種類空練モルタル(高炉);敷材厚10mm;施工規模100m2以上	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	作業区分=直線配置 ブロック厚 6cm:ブロック使用材料=特殊品:敷材の種類=空練りモルタル(高炉):敷材の厚さ(実数入力)=10mm:施工規模による加算=100m2以上:時間的制約を受ける場合の補正=有:夜間作業補正=有:	m2	1			WB810410 管理費区分 無 単-319号
計						
単価						

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-320号
計						
単価						

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し; 施工方法区分 = 溶融式手動; 豪雪補正の有無 = 無し; 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm; 時間的制約の有無 = 無し; 塗布厚 = 1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し; 未供用区間の場合の補正 = 無し; 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18%; 塗料区分 = 白; プライマー規格 = アスファルト舗装; 費用の内訳 = 全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-321号
計						
単価						

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装有り	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 有り : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-322号
計						
単価						

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-323号
計						
単価						

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	施工方法区分削取り式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 削取り式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821220 管理費区分 無 単-324号
計						
単価						

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
建設機械運搬費								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分 = 路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) = 44km : その他の諸料金の有無 = 無 : 運搬中の賃料(損料)の有無 = 無 :	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-329号		
貨物自動車による運搬 (1車1回)	同上	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-329号		
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バック杓(加-ラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)

単-103号

WYB00399

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満 RC-40	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m ³	1			CB210410 管理費区分 無 単-330号
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	1.26			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-104号

WYB00400

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	小規模 RC-40	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外(小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1			CB210410 管理費区分 無 単-331号
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	1.26			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-105号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-105号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-105号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-106号

WYB00401

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
流用土仮置き工								
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		170				CB210110 管理費区分 無 単-332号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m 3		180				CB210020 管理費区分 無 単-333号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		180				CB210110 管理費区分 無 単-334号
計								

参考資料(1)

単-106号

WYB00401

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
流用土仮置き工					1		
名称	規格 / 条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-107号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-107号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)

単-108号

DGD10030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.9			R0102 管理費区分 無
ハックル[如-ヲ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間	8.8			DGD10035 管理費区分 無 単-335号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-108号 DGD10030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-109号

WYB00301

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻し工 砕石埋戻し(購入土) (バックホウ埋戻し)	クローラ 山積0.45m3(平積0.35m3)		100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型(第1次基準値):	時間	6.2			D9513000 管理費区分 無 単-336号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m ³	100			CB210450 管理費区分 無 単-337号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	126			Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1)

単-109号

WYB00301

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻し工 砕石埋戻し(購入土) (バックホウ埋戻し)	クローラ 山積0.45m3(平積0.35m3)		100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-110号 DGD10150

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	8km DID区間あり C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 良好	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	3.1			DGD10170 管理費区分 無 単-338号
計						
単価						

参考資料(1)

単-111号

DGD10030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.9			R0102 管理費区分 無
ハッパ[如-ヲ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間	8.8			DGD10035 管理費区分 無 単-339号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-111号

DGD10030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-112号

DGD10150

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	8km DID区間あり C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 良好	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	3.1			DGD10170 管理費区分 無 単-340号
計						
単価						

参考資料(1)

単-113号

WYB00303

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻し工 砕石埋戻し(購入土) (バックホウ埋戻し)	クローラ 山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型(第1次基準値):	時間	6.2			D9513000 管理費区分 無 単-341号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-342号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	126			Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1)

単-113号

WYB00303

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻し工 砕石埋戻し(購入土) (バックホウ埋戻し)	クローラ 山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-115号

CB210520

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-115号

CB210520

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%				L001071001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-116号

WYB00402

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	RC-40	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満:	m ³	1			CB210520 管理費区分 無 単-343号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.26			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-117号

WYB00403

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土仮置き工		m ³		1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m ³	820			CB210110 管理費区分 無 単-344号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m ³ 未満 :	m ³	910			CB210020 管理費区分 無 単-345号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m ³	910			CB210110 管理費区分 無 単-346号
計						

参考資料(1)

単-117号 WYB00403

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土仮置き工		m ³		1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)

単-119号

WB810510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上 100m未満 無 無 有 加算無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1			Q001103003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-120号

WYB00116

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
曲線部置き式防護柵基礎設置	大型化・長尺化プレキャストコンクリート据付 1000kg～2000kg							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.3			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無		
計								

参考資料(1)

単-120号

WYB00116

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
曲線部置き式防護柵基礎設置	大型化・長尺化プレキャストコンクリート据付 1000kg ~ 2000kg	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-121号

WYB00117

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
曲線部置き式防護柵基礎設置	大型化・長尺化プレキャストコンクリート据付 80kg ~ 1000kg							
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無		
計								

参考資料(1)

単-121号 WYB00117

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
曲線部置き式防護柵基礎設置	大型化・長尺化プレキャストコンクリート据付 80kg ~ 1000kg	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-122号

WYB00121

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置き式防護柵設置	TPプレガード相当品	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.67			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.67			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.33			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.67			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費	4%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-122号

WYB00121

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
置き式防護柵設置	TPプレガード相当品	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-123号

CB420910

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
車止めポスト設置	全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
材料費	脱着式	%					Y000800004-001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-124号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-124号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-125号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB420910

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
車止めポスト設置	全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
材料費	固定式(鑄鉄基礎)	%					Y000800004-002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-128号

WB812400

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	固定式 (貼付式) 手間 + 材料費 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 10本未満 無無	単位						
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式	貼付式 80 高さ800mm	本	1				Q001344009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-129号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クッション RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-129号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	170x200x600 標準	%				Y000283000-006 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-129号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤシ RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-130号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤシ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-130号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	170x200x600 曲線部	%				Y000283000-007 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-130号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クッション RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クッション RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	170x200x600 端部	%				Y000283000-008 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤシ RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-132号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クッション RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-132号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	190x200x600 標準部	%				Y000283000-009 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-132号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤシ RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-133号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤシ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-133号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	190x200x600 曲線部	%				Y000283000-010 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-133号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤシ RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-134号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クッション RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-134号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	190x200x600 端部	%				Y000283000-011 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-134号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤン RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤン RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	190x100x600 標準部	%				Y000283000-012 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤシ RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-136号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤシ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-136号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	190x100x600 曲線部	%				Y000283000-013 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-136号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤン RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-137号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クッション RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-137号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	190x100x600 端部	%				Y000283000-014 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-137号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤン RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-138号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤシ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-138号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	170x200x600 標準	%				Y000283000-006 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-138号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤン RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-139号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クッション RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-139号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	230x100x600	%				Y000283000-015 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-139号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤン RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-140号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤシ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-140号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	230x70x600 標準部	%				Y000283000-016 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-140号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤシ RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-141号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤシ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-141号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	230x70x600 曲線部	%				Y000283000-017 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-141号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤン RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-142号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-142号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	170x200x600 標準	%				Y000283000-006 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-143号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-143号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	170x200x600 端部	%				Y000283000-008 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-144号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-144号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	190x100x600 標準部	%				Y000283000-012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-145号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤシ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-145号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	170x200x600 標準	%				Y000283000-006 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-145号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤン RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-146号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-146号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-147号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-148号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-148号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-148号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クッション RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	170x200x600 曲線部	%				Y000283000-007 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤシ RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-150号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-150号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-151号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-152号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-152号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-152号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-153号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クッション RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-153号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	190x200x600 標準部	%				Y000283000-009 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-153号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤシ RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-154号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-154号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-155号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-156号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-156号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-156号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-157号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クッション RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-157号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	190x200x600 曲線部	%				Y000283000-010 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-157号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クマツヤン RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-158号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-158号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-159号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-160号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-160号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-160号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-161号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-161号

CB422510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	190x200x600 標準部	%				Y000283000-009 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-162号

CB422520

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クッション RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-162号

CB422520

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
地先境界ブロック	EC-10-S相当品	%				Y000285000-001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-162号

CB422520

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クワッチャン RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-163号

CB410330

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-163号

CB410330

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	%				Z004101005 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-163号

CB410330

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	215cm ² 以上235cm ² 未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]	4.0~4.5m ³ /h	%				M001020001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-164号

WYB00027

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	照明柱A用 現場打ち基礎							
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		1				CB240010 管理費区分 無 単-347号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2		5				CB240210 管理費区分 無 単-348号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	kg		17.9				DXK27005 管理費区分 無 単-349号
アンカーフレーム	M24 x 800	組		1				WYB00028 管理費区分 無
計								

参考資料(1)

単-164号 WYB00027

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	照明柱A用 現場打ち基礎			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)

単-165号

WE210800

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下 割増なし							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	5			R0201 管理費区分 無		
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無		
照明ポ-ル		本	10			Y003420000-001 管理費区分 無		
アンカ-ボルト		組	10			Y000112001-001 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.7			L001120001 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-165号

WE210800

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8 ~ 12m 重量350kg以下 割増なし			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-166号

WE211500

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	10	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	4.1			R0201 管理費区分 無		
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	9			K0433002 管理費区分 無 単-350号		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(1)

単-166号 WE211500

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込							
単価								

参考資料(1)

単-167号

WYB00033

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱F用 現場打ち基礎							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25(20)(高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³		2				CB240010 管理費区分 無 単-351号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m ²		7.6				CB240210 管理費区分 無 単-352号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D10：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無(鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正 = 補正無(一般構造物)：	kg		23.3				DXK27005 管理費区分 無 単-349号
アンカーフレーム	M24×800	組		1				WYB00034 管理費区分 無
計								

参考資料(1)

単-167号

WYB00033

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱F用 現場打ち基礎				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)

単-168号

WYB00049

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱G用 現場打ち基礎							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25(20)(高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³		2.3				CB240010 管理費区分 無 単-353号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m ²		8.3				CB240210 管理費区分 無 単-354号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D10：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無(鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正 = 補正無(一般構造物)：	kg		21.2				DXK27005 管理費区分 無 単-349号
アンカーフレーム	M30×800	組		1				WYB00633 管理費区分 無
計								

参考資料(1)

単-168号 WYB00049

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱G用 現場打ち基礎			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)

単-169号

WYB00055

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱H用 現場打ち基礎							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3		4				CB240010 管理費区分 無 単-355号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2		12				CB240210 管理費区分 無 単-356号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D10：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：	kg		29.4				DXK27005 管理費区分 無 単-349号
アンカーフレーム	M30 × 800	組		1				WYB00056 管理費区分 無
計								

参考資料(1)

単-169号

WYB00055

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱H用 現場打ち基礎				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)

単-170号

WYB00061

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱I用 現場打ち基礎							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物:打設工法 = 人力打設:コンクリート規格 = 24-12-25(20)(高炉):養生工の種類 = 一般養生:現場内小運搬の有無 = 無し:費用の内訳 = 全ての費用:	m ³		1				CB240010 管理費区分 無 単-357号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下:砕石の種類 = 再生クワッシュン 40~0:費用の内訳 = 全ての費用:	m ²		0.5				CB221110 管理費区分 無 単-358号
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	作業種別 = 照明灯基礎 500 2.5m以下:	基		1				WE211600 管理費区分 無 単-359号
スパイラルダクト(垂鉛引き)	直管 800mm×0.8t	m		2.1				V001355003 管理費区分 無
鉄筋工[市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D10:規格・仕様区分 = 一般構造物:施工規模 = 10t未満:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:トンネル内作業の補正 = 無:法面作業の補正 = 無:太径鉄筋補正 = 補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正 = 補正無(一般構造物):	kg		7.4				DXK27005 管理費区分 無 単-360号

参考資料(1)

単-170号

WYB00061

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱I用 現場打ち基礎							
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	kg		22.7			DXK27005 管理費区分 無 単-361号	
アンカーフレーム	M30 × 800	組		1			WYB00062 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(1)

単-171号

WYB00068

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱J用 現場打ち基礎		基					
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3		1.1				CB240010 管理費区分 無 単-362号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クワッシュン 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2		0.5				CB221110 管理費区分 無 単-363号
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	作業種別 = 照明灯基礎 500 2.5m以下：	基		1				WE211600 管理費区分 無 単-359号
スパイラルダクト(垂鉛引き)	直管 800mm x 0.8t	m		2.2				V001355003 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無(鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正 = 補正無(一般構造物)：	kg		23.9				DXK27005 管理費区分 無 単-364号

参考資料(1)

単-171号

WYB00068

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱J用 現場打ち基礎							
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D10 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	kg		8.6				DXK27005 管理費区分 無 単-360号
アンカーフレーム	M30 × 800	組		1				WYB00069 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)

単-172号

WYB00071

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱K用 現場打ち基礎							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3		1.1				CB240010 管理費区分 無 単-365号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クワッシュン 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2		0.5				CB221110 管理費区分 無 単-366号
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	作業種別 = 照明灯基礎 500 2.5m以下：	基		1				WE211600 管理費区分 無 単-359号
スパイラルダクト(垂鉛引き)	直管 800mm x 0.8t	m		2.2				V001355003 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無(鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正 = 補正無(一般構造物)：	kg		23.9				DXK27005 管理費区分 無 単-361号

参考資料(1)

単-172号

WYB00071

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
照明灯基礎設置	信号・照明共架柱K用 現場打ち基礎							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D10 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	kg		8.6				DXK27005 管理費区分 無 単-360号
アンカーフレーム	M30 × 800	組		1				WYB00072 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)

単-173号

WYB00074

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	照明柱B用 現場打ち基礎							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³		0.9				CB240010 管理費区分 無 単-367号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クワッシュン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		0.5				CB221110 管理費区分 無 単-368号
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	作業種別 = 照明灯基礎 500 2m以下 :	基		1				WE211600 管理費区分 無 単-369号
スパイラルダクト(垂鉛引き)	直管 800mm x 0.8t	m		1.8				V001355003 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	kg		19.1				DXK27005 管理費区分 無 単-361号

参考資料(1)

単-173号

WYB00074

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	照明柱B用 現場打ち基礎							
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D10 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	kg		7.4				DXK27005 管理費区分 無 単-360号
アンカーフレーム	M30 × 800	組		1				WYB00075 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)

単-174号

WYB00077

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
信号基礎設置	信号柱E用 現場打ち基礎							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		0.5				CB240010 管理費区分 無 単-370号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2		3				CB240210 管理費区分 無 単-371号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	kg		9.2				DXK27005 管理費区分 無 単-349号
アンカーフレーム	M24 x 500	組		1				WYB00078 管理費区分 無
計								

参考資料(1)

単-174号 WYB00077

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
信号基礎設置	信号柱E用 現場打ち基礎			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)

単-175号

WYB00083

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	照明柱C用 現場打ち基礎							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³		1				CB240010 管理費区分 無 単-372号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クワッチャン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		1.2				CB221110 管理費区分 無 単-373号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m ²		4				CB240210 管理費区分 無 単-374号
アンカーフレーム	M24 × 800	組		1				WYB00084 管理費区分 無
計								

参考資料(1)

単-175号

WYB00083

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	照明柱C用 現場打ち基礎			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)

単-176号

WE210800

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下 割増なし			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	5			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無	
照明ポ-ル		本	10			Y003420000- 管理費区分 無	
アンカ-ボルト		組	10			Y000112001-001 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.7			L001120001 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-176号

WE210800

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8 ~ 12m 重量350kg以下 割増なし			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-177号

WYB00089

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	照明柱D用 現場打ち基礎							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		0.5				CB240010 管理費区分 無 単-375号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2		3				CB240210 管理費区分 無 単-376号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	kg		9.2				DXK27005 管理費区分 無 単-349号
アンカーフレーム	M24 x 500	組		1				WYB00090 管理費区分 無
計								

参考資料(1)

単-177号

WYB00089

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
照明灯基礎設置	照明柱D用 現場打ち基礎			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)

単-178号

WE110500

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5			R0201 管理費区分 無
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 4 0 mm	m	100			V001111002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-179号

WE110500

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5			R0201 管理費区分 無
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 5 0 mm	m	100			V001111003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-180号

WE110500

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5			R0201 管理費区分 無
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 8 0 mm	m	100			V001111005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-181号

WE114000

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5			R0201 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-182号

WE114000

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ト77・ころがし配線 20mm以下 新設	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.3			R0201 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-183号

WE122200

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4			R0201 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-184号

CB210080

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-185号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-185号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-185号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-186号

CB222840

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-186号

CB222840

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ハンドホール	600x600x900、鋳鉄蓋含む	%				Y004050001-001 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-186号

CB222840

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-187号

CB210080

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-188号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-188号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-188号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-189号

CB222840

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-189号

CB222840

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ハンドホール	600x600x1300、鋳鉄蓋含む	%				Y004050001-002 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-189号

CB222840

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン 機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-190号

WYB00155

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
信号工事 1	鵜の森二丁目交差点							
端子箱	Cアルミ 24ヶ口	個		2				WYB00160 管理費区分 無
地中化用 端子箱	B	個		1				WYB00411 管理費区分 無
地中化用 端子箱	C	個		6				WYB00412 管理費区分 無
地中化用 端子箱	K	個		6				WYB00410 管理費区分 無
端子箱	Kアルミ 押釦・系統用	個		2				WYB00159 管理費区分 無

参考資料(1)

単-190号

WYB00155

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
信号工事 1	鵜の森二丁目交差点							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
0型ケーブルハンガー	45mm	個		51				WYB00413 管理費区分 無
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-19C	m		138				WYB00414 管理費区分 無
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-12C	m		124				WYB00415 管理費区分 無
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-8C	m		33				WYB00416 管理費区分 無
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-4C	m		54				WYB00417 管理費区分 無

参考資料(1)

単-190号

WYB00155

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
信号工事 1	鶉の森二丁目交差点							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
通信ケーブル	FCPEV-0.9mm-3P	m		138				WYB00418 管理費区分 無
通信ケーブル	FCPEV-0.9mm-5P	m		72				WYB00419 管理費区分 無
通信ケーブル	FCPEV-0.9mm-10P	m		67				WYB00420 管理費区分 無
超音波シールド線	MVVS0.75mm2-2c	m		30				WYB00421 管理費区分 無
亜鉛メッキ鋼より線	38mm2	m		27				WYB00422 管理費区分 無

参考資料(1)

単-190号

WYB00155

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
信号工事 1	鵜の森二丁目交差点							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
引き留めバンド	4BD-HD-17	組		2				WYB00423 管理費区分 無
架空線付属材料	1 スパン	スパン		1				WYB00424 管理費区分 無
配線付属材料		組		1				WYB00425 管理費区分 無
メッセン架設	1 スパン	スパン		1				WYB00426 管理費区分 無
架空線架設		スパン		17				WYB00162 管理費区分 無

参考資料(1)

単-190号

WYB00155

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
信号工事 1	鶉の森二丁目交差点							
ハンガー掛け	2条以上	m		26				WYB00428 管理費区分 無
端子箱取付		個		17				WYB00429 管理費区分 無
管路内入り線	1, 2条共	m		5				WYB00430 管理費区分 無
立ち上がり管ケーブル追加工事	1 0 m作業費	組		8				WYB00431 管理費区分 無
管路内入り線撤去	1, 2条共	m		361				WYB00432 管理費区分 無

参考資料(1)

単-190号

WYB00155

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 1	鵜の森二丁目交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
コンパート端子箱撤去		個		1			WYB00433 管理費区分 無
端子箱撤去		個		19			WYB00434 管理費区分 無
立ち上がり管ケーブル撤去		組		15			WYB00166 管理費区分 無
立上りパイプ仮設		組		7			WYB00435 管理費区分 無
計							

参考資料(1)

単-190号 WYB00155

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 1	鵜の森二丁目交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)

単-191号

WYB00436

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
信号工事 2	鵜の森二丁目交差点								
地中化用 端子箱	B	個	2				WYB00438 管理費区分 無		
地中化用 端子箱	C	個	3				WYB00439 管理費区分 無		
地中化用 端子箱	K	個	3				WYB00440 管理費区分 無		
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-19C	m	322				WYB00443 管理費区分 無		
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-12C	m	39				WYB00444 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-191号

WYB00436

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
信号工事 2	鵜の森二丁目交差点							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-8C	m		182				WYB00445 管理費区分 無
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-4C	m		158				WYB00446 管理費区分 無
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-2C	m		4				WYB00466 管理費区分 無
信号用ビニルケーブル	SVV5.5mm2-2C	m		2				WYB00467 管理費区分 無
通信ケーブル	FCPEV-0.9mm-3P	m		145				WYB00447 管理費区分 無

参考資料(1)

単-191号

WYB00436

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
信号工事 2	鵜の森二丁目交差点							
通信ケーブル	FCPEV-0.9mm-10P	m		322				WYB00449 管理費区分 無
超音波シールド線	MVVS0.75mm2-2c	m		80				WYB00450 管理費区分 無
配線付属材料		組		1				WYB00454 管理費区分 無
立上りパイプ	36mm BLE路側	組		1				WYB00468 管理費区分 無
車両灯器取付(両面)	灯器のみ	灯		1				WYB00469 管理費区分 無

参考資料(1)

単-191号

WYB00436

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
信号工事 2	鵜の森二丁目交差点							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
歩行者灯器取付(クランプ)	アーム取付共	灯		1				WYB00470 管理費区分 無
歩行者灯器取付(クランプ)	灯器のみ	灯		3				WYB00471 管理費区分 無
矢印灯取付	1 ~ 3 灯共	灯		2				WYB00472 管理費区分 無
BLE路側取付		基		1				WYB00473 管理費区分 無
超音波ヘッドのみ取付		組		3				WYB00474 管理費区分 無

参考資料(1)

単-191号

WYB00436

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
信号工事 2	鵜の森二丁目交差点							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
視覚障害者用付加装置用スピーカ取付		組		4				WYB00475 管理費区分 無
BLE路側送受信部取付		個		1				WYB00476 管理費区分 無
接地工事	BLE路側	組		1				WYB00477 管理費区分 無
端子箱取付		個		8				WYB00478 管理費区分 無
管路内入り線	1, 2条共	m		387				WYB00459 管理費区分 無

参考資料(1)

単-191号

WYB00436

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
信号工事 2	鵜の森二丁目交差点							
標示板取付	自転車歩行者専用	組	3				WYB00479 管理費区分 無	
立ち上がり管ケーブル追加工事	10m作業費	組	4				WYB00460 管理費区分 無	
車両灯器撤去(両面)	アーム含む	灯	1				WYB00480 管理費区分 無	
歩行者灯器撤去(クランプ)	灯器のみ	灯	4				WYB00481 管理費区分 無	
矢印灯撤去	1~3灯共	灯	2				WYB00482 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-191号

WYB00436

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
信号工事 2	鵜の森二丁目交差点							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
BLE路側撤去		基		1				WYB00483 管理費区分 無
超音波ヘッドのみ撤去		組		3				WYB00484 管理費区分 無
BLE路側送受信部撤去		組		1				WYB00485 管理費区分 無
架空線撤去	バンド・ケーブル共	スパン		17				WYB00486 管理費区分 無
メッセン撤去	1スパン	スパン		1				WYB00487 管理費区分 無

参考資料(1)

単-191号

WYB00436

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
信号工事 2	鶉の森二丁目交差点							
ケーブル撤去	1 スパン	スパン	1			WYB00488 管理費区分 無		
管路内入り線撤去	1, 2条共	m	5			WYB00461 管理費区分 無		
標示板撤去	自転車歩行者専用	組	7			WYB00489 管理費区分 無		
端子箱撤去		個	7			WYB00463 管理費区分 無		
信号柱撤去	9m柱 (CP及び165.2 以上の鋼管柱)	本	1			WYB00490 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-191号

WYB00436

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 2	鵜の森二丁目交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
立ち上がり管ケーブル撤去		組		8			WYB00464 管理費区分 無
仮設立上りパイプ撤去		組		7			WYB00491 管理費区分 無
BLE路側機器調整		式		1			WYB00492 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-192号

WYB00493

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 3	四日市博物館前交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
端子箱	Cアルミ 24ヶ口	個		1			WYB00538 管理費区分 無
地中化用 端子箱	B	個		4			WYB00537 管理費区分 無
地中化用 端子箱	C	個		4			WYB00495 管理費区分 無
地中化用 端子箱	K	個		5			WYB00496 管理費区分 無
ステンレスブリカ	36 L=500	組		1			WYB00539 管理費区分 無

参考資料(1)

単-192号

WYB00493

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 3	四日市博物館前交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
補助箱	指定色 a・c・k内臓	基		1			WYB00540 管理費区分 無
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-19C	m		329			WYB00497 管理費区分 無
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-8C	m		102			WYB00499 管理費区分 無
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-4C	m		52			WYB00500 管理費区分 無
信号用ビニルケーブル	SVV5.5mm2-2C	m		2			WYB00501 管理費区分 無

参考資料(1)

単-192号

WYB00493

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 3	四日市博物館前交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
通信ケーブル	FCPEV-0.9mm-3P	m		165			WYB00503 管理費区分 無
通信ケーブル	FCPEV-0.9mm-5P	m		185			WYB00541 管理費区分 無
通信ケーブル	FCPEV-0.9mm-10P	m		121			WYB00504 管理費区分 無
超音波シールド線	MVVS0.75mm2-2c	m		25			WYB00505 管理費区分 無
配線付属材料		組		1			WYB00506 管理費区分 無

参考資料(1)

単-192号

WYB00493

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 3	四日市博物館前交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
接地材料	制御機用	組		1			WYB00542 管理費区分 無
接地材料	感知器、視覚障害者用付加装置	組		2			WYB00544 管理費区分 無
接地材料	鋼管柱用	組		1			WYB00543 管理費区分 無
スタンドベース	制御器・補助箱用	組		1			WYB00545 管理費区分 無
アンカーフレーム	同上	組		1			WYB00546 管理費区分 無

参考資料(1)

単-192号

WYB00493

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 3	四日市博物館前交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
アンカーフレーム	鋼管柱用	組		1			WYB00634 管理費区分 無
信号制御器取付(スタンド)	補助箱(スタンド)・基礎込	基		2			WYB00548 管理費区分 無
車両灯器取付(片面)	灯器のみ	灯		1			WYB00549 管理費区分 無
車両灯器取付(両面)	同上	灯		1			WYB00508 管理費区分 無
歩行者灯器取付(クランプ)	同上	灯		3			WYB00510 管理費区分 無

参考資料(1)

単-192号

WYB00493

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 3	四日市博物館前交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
車両感知器取付		基		1			WYB00550 管理費区分 無
超音波ヘッド取付	アーム取付共	組		1			WYB00513 管理費区分 無
視覚障害者用付加装置取付		組		1			WYB00514 管理費区分 無
視覚障害者用付加装置用スピーカ取付		組		3			WYB00551 管理費区分 無
機器調整費	視覚障害者用付加装置	式		1			WYB00515 管理費区分 無

参考資料(1)

単-192号

WYB00493

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 3	四日市博物館前交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
接地工事	制御機	組		1			WYB00516 管理費区分 無
接地工事	鋼管柱・感知器・視覚障害者用付加装置	組		3			WYB00552 管理費区分 無
端子箱取付		個		15			WYB00517 管理費区分 無
管路内入り線	1, 2条共	m		360			WYB00518 管理費区分 無
標示板取付	自転車歩行者専用	組		1			WYB00519 管理費区分 無

参考資料(1)

単-192号

WYB00493

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 3	四日市博物館前交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
信号柱建植(土面)	9m鋼管柱	本		1			WYB00553 管理費区分 無
立ち上がり管ケーブル追加工事	10m作業費	組		11			WYB00520 管理費区分 無
信号制御機撤去(スタンド)	補助箱(スタンド)・基礎込	基		2			WYB00554 管理費区分 無
車両灯器撤去(片面)	灯器のみ	灯		1			WYB00521 管理費区分 無
車両灯器撤去(両面)	アーム含む	灯		1			WYB00555 管理費区分 無

参考資料(1)

単-192号

WYB00493

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 3	四日市博物館前交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
歩行者灯器撤去(クランプ)	灯器のみ	灯		3			WYB00522 管理費区分 無
車両感知器撤去		基		1			WYB00556 管理費区分 無
超音波ヘッド用アーム撤去	ヘッド付撤去	組		1			WYB00557 管理費区分 無
視覚障害者用付加装置撤去		組		1			WYB00558 管理費区分 無
視覚障害者用付加装置用スピーカ撤去		組		3			WYB00559 管理費区分 無

参考資料(1)

単-192号

WYB00493

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 3	四日市博物館前交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
管路内入り線撤去	1, 2条共	m		338			WYB00530 管理費区分 無
標示板撤去	自転車歩行者専用	組		5			WYB00531 管理費区分 無
端子箱撤去		個		13			WYB00532 管理費区分 無
信号柱撤去	9m柱 (CP及び165.2 以上の鋼管柱)	本		2			WYB00533 管理費区分 無
立ち上がり管ケーブル撤去		組		11			WYB00534 管理費区分 無

参考資料(1)

単-192号

WYB00493

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 3	四日市博物館前交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
仮信号制御器設置		基		1			WYB00560 管理費区分 無
仮信号制御器撤去		基		1			WYB00561 管理費区分 無
BLE路側機器調整		式		1			WYB00563 管理費区分 無
機器調整	車両感知器	式		1			WYB00562 管理費区分 無
機器調整	プログラム多段系統式 連動式	式		1			WYB00564 管理費区分 無

参考資料(1)

単-192号

WYB00493

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 3	四日市博物館前交差点		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-193号

WYB00565

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
信号工事 4	市民公園東交差点							
地中化用 端子箱	B	個	5				WYB00567	管理費区分 無
地中化用 端子箱	C	個	4				WYB00568	管理費区分 無
地中化用 端子箱	K	個	7				WYB00569	管理費区分 無
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-19C	m	266				WYB00572	管理費区分 無
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-12C	m	24				WYB00620	管理費区分 無

参考資料(1)

単-193号

WYB00565

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
信号工事 4	市民公園東交差点							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-8C	m		69				WYB00573 管理費区分 無
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-4C	m		102				WYB00574 管理費区分 無
信号用ビニルケーブル	SVV2mm2-2C	m		4				WYB00575 管理費区分 無
通信ケーブル	FCPEV-0.9mm-3P	m		83				WYB00576 管理費区分 無
通信ケーブル	FCPEV-0.9mm-5P	m		256				WYB00577 管理費区分 無

参考資料(1)

単-193号

WYB00565

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 4	市民公園東交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
超音波シールド線	MVVS0.75mm2-2c	m		41			WYB00579 管理費区分 無
配線付属材料		組		1			WYB00580 管理費区分 無
接地材料	BLE路側機	組		1			WYB00582 管理費区分 無
立上りパイプ	36mm BLE路側機	組		1			WYB00583 管理費区分 無
車両灯器取付(両面)	灯器のみ	灯		1			WYB00588 管理費区分 無

参考資料(1)

単-193号

WYB00565

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
信号工事 4	市民公園東交差点							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
歩行者灯器取付(クランプ)	アーム取付共	灯		2				WYB00589 管理費区分 無
歩行者灯器取付(クランプ)	灯器のみ	灯		1				WYB00621 管理費区分 無
矢印灯取付	1 ~ 3 灯共	灯		2				WYB00590 管理費区分 無
BLE路側機取付		基		1				WYB00591 管理費区分 無
視覚障害者用付加装置用スピーカ取付		組		3				WYB00593 管理費区分 無

参考資料(1)

単-193号

WYB00565

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 4	市民公園東交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
BLE路側送受信部取付		個		1			WYB00622 管理費区分 無
接地工事	BLE路側機	組		1			WYB00596 管理費区分 無
端子箱取付		個		16			WYB00597 管理費区分 無
管路内入り線	1, 2条共	m		246			WYB00598 管理費区分 無
標示板取付	自転車歩行者専用	組		2			WYB00599 管理費区分 無

参考資料(1)

単-193号

WYB00565

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
信号工事 4	市民公園東交差点							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
立ち上がり管ケーブル追加工事	10m作業費	組	9			WYB00601 管理費区分 無		
車両灯器撤去(片面)	灯器のみ	灯	1			WYB00603 管理費区分 無		
車両灯器撤去(両面)	アーム含む	灯	1			WYB00604 管理費区分 無		
歩行者灯器撤去(クランプ)	同上	灯	2			WYB00605 管理費区分 無		
歩行者灯器撤去(クランプ)	灯器のみ	灯	1			WYB00623 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-193号

WYB00565

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
信号工事 4	市民公園東交差点							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
矢印灯撤去	1 ~ 3 灯共	灯		2				WYB00606 管理費区分 無
BLE路側機撤去		基		1				WYB00607 管理費区分 無
視覚障害者用付加装置用スピーカ撤去		組		3				WYB00609 管理費区分 無
BLE路側送受信部撤去		組		1				WYB00624 管理費区分 無
管路内入り線撤去	1, 2条共	m		214				WYB00610 管理費区分 無

参考資料(1)

単-193号

WYB00565

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
信号工事 4	市民公園東交差点							
標示板撤去	自転車歩行者専用	組	4					WYB00611 管理費区分 無
端子箱撤去		個	8					WYB00612 管理費区分 無
信号柱撤去	9m柱 (CP及びφ165.2 以上の鋼管柱)	本	1					WYB00613 管理費区分 無
鋼管柱撤去	5.5m柱 (φ114.3鋼管柱)	本	1					WYB00625 管理費区分 無
立ち上がり管ケーブル撤去		組	7					WYB00614 管理費区分 無

参考資料(1)

単-193号

WYB00565

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
信号工事 4	市民公園東交差点			1			
名称	規格 / 条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
BLE路側機器調整		式		1			WYB00617 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-194号

WYB00109

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	石材	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m ³	1			WB824010 管理費区分 無 単-377号
計						
単価						

参考資料(1)

単-195号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-196号

WYB00101

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	ワイヤーソーイング工法							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コアドリリング	乾式 削孔厚100~200cm無筋Co	m		9				WYB00102 管理費区分 無
ワイヤーソーイング工	低配筋・配筋比率0.4%未満	m2		12				WYB00103 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)

単-197号

WYB00635

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
看板撤去	H=7000			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型看板撤去	2.3t	箇所	1			WYB00636 管理費区分 無 単-378号	
計							
単価							

参考資料(1)

単-198号

WB812190

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 3~4基 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式 60.5 ~ 101.6	基	1			Q001220001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-199号

WE210900

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	GL8~12m 重量350kg以下 割増なし			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	2.5			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.85			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料(1)

単-199号 WE210900

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	GL8 ~ 12m 重量350kg以下 割増なし			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)

単-200号

WE211500

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	10	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(再使用) 持込							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	4.1			R0201 管理費区分 無		
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	9			K0433002 管理費区分 無 単-350号		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(1)

単-200号

WE211500

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付	照明器具取付 撤去(再使用) 持込							
単価								

参考資料(1)

単-201号

WE110500

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 30mm 1条	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25			R0201 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-202号

WE110500

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25			R0201 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-203号

WB810530

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1			Q00114002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-204号

WYB00318

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
伐木抜根	低木 幹周20cm未満							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(伐木除根)	樹木・竹の区分 樹木密集度 = 伐木(密)(50本/100m2以上) :	m 2	0.06			CB320510 管理費区分 無 単-379号		
機械抜根		本	1			WYB00321 管理費区分 無 単-380号		
計								
単価								

参考資料(1)

単-205号

WYB00322

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
伐木抜根	低木 幹周30cm以上60cm未満							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(伐木除根)	樹木・竹の区分 樹木密集度 = 伐木(中)(10本 ~ 50本/100m2未満) :	m 2	0.33			CB320510 管理費区分 無 単-381号		
機械抜根		本	1			WYB00325 管理費区分 無 単-382号		
計								
単価								

参考資料(1)

単-206号

WYB00326

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採木根運搬		m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 15.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	1			CB210110 管理費区分 無 単-383号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-207号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-207号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-208号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-208号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)

単-209号

WYB00104

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	石材	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1			CB227010 管理費区分 無 単-384号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-210号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	ク-ソ装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-210号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-211号

WYB00404

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装撤去工	雨水排水整備							
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 30cmを超え40cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		300				CB430510 管理費区分 無 単-385号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cmを超え40cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		224				CB430310 管理費区分 無 単-386号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m 3		78				CB227010 管理費区分 無 単-387号
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-212号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-212号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 8 インチ	%				Z006540007 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-212号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級ブレード径 96cm	%				M001161012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-213号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-213号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-214号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-214号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-215号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-215号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級	%				M000604005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-216号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-216号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-217号

CB422530

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-217号

CB422530

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)

単-218号

WB812200

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去(片持式・門型式)	門型式 10m以上20m未満 1基 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(門型式)	1 0 ~ 2 0 m未満	基	1			Q001224002 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-219号

WB812240

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去(片持式・門型式)	無有	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去	コンクリート基礎	m3	1			Q001232018 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-220号

WB812220

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識)(路側式・片持式・門型式)	2.0m2以上 10m2未満 無 有	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識)	路側式・片持式・門型式 2.0m2以上	m2	1			Q001228006 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-221号

WE110500

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 30mm 1条	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25			R0201 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-222号

WE110500

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25			R0201 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-223号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要有り 12.0km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-223号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要有り 12.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-224号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-224号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-225号

CB430020

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬(路面切削)	有り 11.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-225号

CB430020

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬(路面切削)	有り 11.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)

単-226号

WYB00405

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装撤去工	雨水排水設備工 夜間							
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 30cmを超え40cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		89				CB430510 管理費区分 無 単-388号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cmを超え40cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		69				CB430310 管理費区分 無 単-389号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m 3		24				CB227010 管理費区分 無 単-390号
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-227号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-227号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-227号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)

単-228号

WYB00631

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型構造物据付									
大型・長尺化コンクリート製品設置		m	2.2				WYB00632 管理費区分 無 単-391号		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-229号

CB222110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-229号

CB222110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
別途計上		%				Y000280010-002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-229号

CB222110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-230号

CB222110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-230号

CB222110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
別途計上		%				Y000280010-002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-230号

CB222110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-231号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~00.9 m3/10m 18-8-40 (高炉) 0.3m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
スリット付き自由勾配側溝	300x300	基	5			Y000300000-003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	0.318			ZA10042440 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.08			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-231号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クワッパラン 40~00.9 m3/10m 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-232号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~00.9 m3/10m 18-8-40 (高炉) 0.3m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
スリット付き自由勾配側溝	300x400	基	5			Y000300000-004 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	0.318			ZA10042440 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.08			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-232号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クワッパラン 40~00.9 m3/10m 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-233号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~00.9 m3/10m 18-8-40 (高炉) 0.3m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
スリット付き自由勾配側溝	300x500	基	5			Y000300000-005 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	0.318			ZA10042440 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.08			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-233号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クワッパラン 40~00.9 m3/10m 18-8-40 (高炉) 0.3m3/10m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-234号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~00.9 m3/10m 18-8-40 (高炉) 0.3m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
スリット付き自由勾配側溝	300x600	基	5			Y000300000-006 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	0.318			ZA10042440 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.08			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-234号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クワッパラン 40~00.9 m3/10m 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-235号

WYB00304

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
景観配慮型スリット側溝設置	組立式							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無		
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	5			CB221110 管理費区分 無 単-392号		
計								

参考資料(1)

単-235号

WYB00304

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
景観配慮型スリット側溝設置	組立式	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-236号

WYB00305

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
横断側溝材料費								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
景観配慮型スリット側溝	上部 150x200x2000	基		0.5				WYB00306 管理費区分 無
景観配慮型スリット側溝	下部 150x200x2000	基		0.5				WYB00307 管理費区分 無
景観配慮型スリット側溝用Gr蓋	T-25	枚		0.5				WYB00308 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)

単-237号

WYB00128

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型・長尺化コンクリート製品設置	L = 2 m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-237号 WYB00128

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型・長尺化コンクリート製品設置	L = 2 m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-238号

WYB00129

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型・長尺化コンクリート製品設置	L = 1 m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.3			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-238号

WYB00129

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型・長尺化コンクリート製品設置	L = 1 m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-239号

WYB00313

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型・長尺化コンクリート製品設置	コンクリート基礎板設置 W400xL1000							
土木一般世話役		人	0.3				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.3				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.6				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.3				L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費	4%	式	1				ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料(1)

単-239号

WYB00313

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型・長尺化コンクリート製品設置	コンクリート基礎板設置 W400xL1000	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-240号

WYB00314

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型・長尺化コンクリート製品設置	コンクリート基礎板設置 W400xL2000	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費	4%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-240号

WYB00314

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型・長尺化コンクリート製品設置	コンクリート基礎板設置 W400xL2000	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-241号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-241号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	200mm 長4.0m	%				ZV20001157 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-242号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-242号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	250mm 長4.0m	%				ZV20001158 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-243号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-243号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	300mm 長4.0m	%				ZV20001159 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-244号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-244号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
塩ビ管(プレキャスト直管)	400 ; PE	%				ZV20000363 管理費区分 無

参考資料(1)

単-245号

WYB00127

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
大型・長尺化コンクリート製品設置								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無		
計								

参考資料(1)

単-245号

WYB00127

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型・長尺化コンクリート製品設置		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-246号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~00.9 m ³ /10m 18-8-40 (高炉) 0.3m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
スリット付き自由勾配側溝	300x500	基	5			Y000300000-005 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m ³	0.318			ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.08			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-246号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クワッパラン 40~00.9 m3/10m 18-8-40(高炉) 0.3m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-247号

WYB00132

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
大型・長尺化コンクリート製品設置								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無		
計								

参考資料(1)

単-247号

WYB00132

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型・長尺化コンクリート製品設置		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-248号

WYB00133

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
大型・長尺化コンクリート製品設置								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無		
計								

参考資料(1)

単-248号

WYB00133

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型・長尺化コンクリート製品設置		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-249号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-249号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-249号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.26m ³ を超え0.28m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-250号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
現場打ち柵用Gr蓋	Gr蓋	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-251号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-251号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-251号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-252号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-252号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	%				ZA10042240 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-252号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.49m ³ を超え0.52m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-253号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-253号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-253号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.32m ³ を超え0.34m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-254号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
現場打ち柵用Gr蓋横断用T-25	Gr蓋	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-255号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-255号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-256号

WYB00328

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m ³ 平積0.35m ³		時間	11.6			DGD10034 管理費区分 無 単-393号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-256号

WYB00328

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-257号

WYB00329

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料(1)

単-257号

WYB00329

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-258号

DGD10400

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク ホ ^ク ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無
腹起し材質料	(100m当り)	式	1			Y0G5010030-001 管理費区分 無
切梁材質料	軽量金属切梁材(100m当り)	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-258号

DGD10400

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク ホ ^ク -ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-259号

DGD10400

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク ホ ^ク -ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-259号 DGD10400

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式H°イ°跡°ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-260号

WYB00330

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m ³ 平積0.35m ³		時間	11.6			DGD10034 管理費区分 無 単-394号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-260号

WYB00330

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-261号

WYB00331

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料(1)

単-261号

WYB00331

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-262号

DGD10400

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク ホ ^ク -ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無
腹起し材質料	(100m当り)	式	1			Y0G5010030-001 管理費区分 無
切梁材質料	軽量金属切梁材(100m当り)	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-262号

DGD10400

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク ホ ^ク -ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-263号

DGD10400

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク ホ ^ク -ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-263号

DGD10400

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式H° 17° 跡° -ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-264号

DGD10220

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管布設工	呼び径800mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.64			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.64			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m ³ 平積0.35m ³		日	0.32			DGD10930 管理費区分 無 単-395号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-264号

DGD10220

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管布設工	呼び径800mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-265号

DGD10220

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管布設工	呼び径800mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.64			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.64			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m ³ 平積0.35m ³		日	0.32			DGD10930 管理費区分 無 単-396号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-265号

DGD10220

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管布設工	呼び径800mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-266号

WYB00337

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(市場単価)		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m ³	1			Q2G1030020 管理費区分 無
リサイクル砂		m ³	1.26			ZV20001191 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-267号

WYB00338

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(市場単価)		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m ³	1			Q2G1030020 管理費区分 無
リサイクル砂		m ³	1.26			ZV20001191 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-268号

WYB00339

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
開削水替工	運転(水替)日数1日,作業時排水,発動発電機	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機: ポンプ台数(実数入力) = 1台:	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-397号		
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-398号		
計								
単価								

参考資料(1)

単-269号

WYB00340

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
開削水替工	運転(水替)日数1日,作業時排水,発動発電機	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機: ポンプ台数(実数入力)=1台:	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-399号
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-400号
計						
単価						

参考資料(1)

単-270号

DGD10210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径400mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.52			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.26			DGD10920 管理費区分 無 単-401号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-270号

DGD10210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径400mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-271号

WYB00342

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎(市場単価)		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m ³	1			Q2G1030020 管理費区分 無
リサイクル砂		m ³	1.26			ZV20001191 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-272号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック杓(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-272号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-272号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-273号

DGD10740

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-402号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-273号

DGD10740

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-274号

DGD60070

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下		箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-275号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック杓(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-275号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック杓(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-275号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-276号

DGD60070

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所		1			Q2G1070070 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-277号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-277号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-277号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-278号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-279号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-279号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-279号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-280号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-280号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-280号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-281号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)

単-282号

DXK27005

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1,000	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭 処理							
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-403号		
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-283号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-283号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-283号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-284号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-284号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-284号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-285号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-285号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-285号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-286号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-286号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-286号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)

単-287号

WYB00383

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m ³ 平積0.35m ³		時間	11.6			DGD10034 管理費区分 無 単-404号 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料(1)

単-287号

WYB00383

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-288号

WYB00384

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	133.2	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料(1)

単-288号

WYB00384

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜(両側)工	掘削深2.0m以下 333mm	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-289号

WYB00385

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
開削水替工	運転(水替)日数1日,作業時排水,発動発電機	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機: ポンプ台数(実数入力)=1台:	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-397号
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-398号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-290号

CB222880

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-290号

CB222880

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
ボックスカルバート		%				Y000356000-001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-291号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-291号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-291号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-292号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-293号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-293号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-293号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-294号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-294号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-294号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-295号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)

単-296号

DXK27005

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1,000	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭 処理							
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-405号		
計								
単価								

参考資料(1)

単-297号

WB812110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) 76.3 3~4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	単位	基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 76.3	基	1			Q001200006 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-298号

WB812150

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 無							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
規制標識(301~325-4)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚		1				ZA10340290 管理費区分 無
標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間	基		1				Q001208001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)

単-299号

WB812160

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有 (加算) 3段数	単位						
添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基		1				Q001210002 管理費区分 無
道路標識設置工 加算額	取付金具材料	段		3				Q001234007 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)

単-300号

WB812160

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	1			Q001210002 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-301号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-301号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-301号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-302号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-302号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-302号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-303号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 11型(20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-303号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	%				Z004103008 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-303号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 11型(20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-304号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ツクコト PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-304号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-304号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ツクコト PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-305号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-305号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クレー)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-305号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-306号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-306号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-306号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ASフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-307号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-307号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クレー)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-307号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-308号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-308号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-308号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-309号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-309号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-309号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)

単-310号

WB430210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置撤去 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) タックコート	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.549			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無

参考資料(1)

単-310号

WB430210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	m ²	数量	100	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置撤去 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) タックコート							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日	0.11			WK430050 管理費区分 無 単-406号		
路面清掃車運転	同上	日	0.11			WK430060 管理費区分 無 単-407号		
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			WK430070 管理費区分 無 単-408号		
ロードローラ運転	同上	日	0.11			WK430080 管理費区分 無 単-409号		
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			WK430090 管理費区分 無 単-410号		

参考資料(1)

単-310号

WB430210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置撤去 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) タックコート	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-311号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-311号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-311号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-312号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-312号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-312号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-313号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 11型(20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-313号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	%				Z004103008 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-313号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 11型(20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-314号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 開粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-314号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 開粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	%				Z004100001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-314号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 開粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-315号

CB410410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-315号

CB410410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%				Z004122001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-315号

CB410410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 0 t	%				M000302012 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	排出ガス対策型 (第 1 次) 運転質量 3 ~ 4 t	%				M000804020 管理費区分 無
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L	%				M001108007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-316号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	70mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-316号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	70mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-316号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	70mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-317号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-317号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	%				Z004106003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-317号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-318号

WB810410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 8cm 特殊品 砂(クッション用) 20mm 100m2以上 有 有	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線配置	m 2	100			Q001060002 管理費区分 無
インターロッキングブロック	ブロック厚 8 c m 標準品	m 2	100			Z002360002 管理費区分 無
インターロッキングブロック	特殊品 57x357x80	m 2	100			Y000314000-001 管理費区分 無
砂	クッション用	m 3	2.58			Z002150001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-318号

WB810410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 8cm 特殊品 砂(クッション用) 20mm 100m2以上 有 有	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-319号

WB810410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品 空練りモルタル(高炉) 10mm 100m2以上 有 有	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	100			Q001060001 管理費区分 無
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	100			Z002360001 管理費区分 無
インターロッキングブロック	特殊品 57x357x60	m 2	100			Y000314000-003 管理費区分 無
空練モルタル 材料(1:3)	セメント材料 = 高炉:	m3	1.14			WB240070 管理費区分 無 単-411号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-319号

WB810410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品 空練りモルタル(高炉) 10mm 100m2以上 有 有	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-320号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-320号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-321号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Z001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-321号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-322号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	855			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	51			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-322号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-323号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-323号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-324号

WB821220

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000			Q001038001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	67			Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	37			Z006704001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-324号

WB821220

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m		1,000		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-325号

D9820650

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-326号

D9820660

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-327号

D9820650

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-328号

D9820660

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-329号

WB010010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 44km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-330号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-330号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-330号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-331号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-331号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-331号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-332号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-332号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-333号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-333号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-334号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-334号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料(2)

単-335号

DGD10035

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-335号

DGD10035

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-5]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)								
単価								

参考資料(2)

単-336号

D9513000

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	排出ガス対策型 (第1次基準値)							
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	時間	1			M000202028 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-336号

D9513000

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	排出ガス対策型 (第1次基準値)							
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-337号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-337号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-338号

DGD10170

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	62			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	10 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020105 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2)

単-338号

DGD10170

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 10t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2)

単-339号

DGD10035

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-339号

DGD10035

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-ラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)								
単価								

参考資料(2)

単-340号

DGD10170

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	62			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	10 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020105 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2)

単-340号

DGD10170

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 10t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2)

単-341号

D9513000

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	排出ガス対策型 (第1次基準値)							
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-341号

D9513000

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	排出ガス対策型 (第1次基準値)			1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-342号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-342号

CB210450

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-343号

CB210520

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-343号

CB210520

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%				L001010011 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-344号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-344号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-345号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-345号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-346号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-346号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-347号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-347号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	%				ZA10042080 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-348号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)

単-349号

DXK27005

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1,000	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	単位	kg					
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t		1			WB810010 管理費区分 無 単-412号	
計								
単価								

参考資料(2)

単-350号

K0433002

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.19			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	4.2			Z006702002 管理費区分 無		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m x 200kg x 2名	時間	1			M000433002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-350号

K0433002

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-351号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-351号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	%				ZA10042080 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-352号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-353号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-353号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	%				ZA10042080 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-354号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-355号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-355号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	%				ZA10042080 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-356号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-357号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-357号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	%				ZA10042080 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-358号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-358号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-358号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(2)

単-359号

WE211600

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 2.5m以下							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1.1			R0102 管理費区分 無		
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	9			K2088001 管理費区分 無 単-413号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2)

単-360号

DXK27005

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1,000	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	単位	kg					
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D10 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t		1			WB810010 管理費区分 無 単-414号	
計								
単価								

参考資料(2)

単-361号

DXK27005

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1,000	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	単位	kg					
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t		1			WB810010 管理費区分 無 単-415号	
計								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-362号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-362号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	%				ZA10042080 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-363号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-363号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-363号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(2)

単-364号

DXK27005

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1,000	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	単位	kg					
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t		1			WB810010 管理費区分 無 単-416号	
計								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-365号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-365号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	%				ZA10042080 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-366号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-366号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-366号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-367号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-367号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	%				ZA10042080 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-368号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-368号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-368号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(2)

単-369号

WE211600

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 2m以下							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.9			R0102 管理費区分 無		
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7			K2088001 管理費区分 無 単-413号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-370号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-370号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	%				ZA10042080 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-371号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-372号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-372号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-373号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-373号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-373号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-374号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-375号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-375号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	%				ZA10042080 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-376号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)

単-377号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-378号

WYB00636

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
大型看板撤去	2.3t				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.23			R0125 管理費区分 無
とび工		人		0.23			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人		0.46			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日		0.23			L001130006 管理費区分 無
ガス切断	鋼材規格 = H 鋼杭 (H300 ~ H400) :	箇所		1			WB224540 管理費区分 無 単-417号

参考資料(2)

単-378号

WYB00636

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
大型看板撤去	2.3t				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-379号

CB320510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(密)(50本/100m2以上)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(2)

単-380号

WYB00321

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
機械抜根								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m 3		0.02				CB210100 管理費区分 無 単-418号
計								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-381号

CB320510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(中)(10本~50本/100m2未満)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(2)

単-382号

WYB00325

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
機械抜根								
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m ³		0.3				CB210100 管理費区分 無 単-419号
計								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-383号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 15.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-383号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 15.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-384号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-384号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-385号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-385号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 8 インチ	%				Z006540007 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-385号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級ブレード径 96cm	%				M001161012 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-386号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-386号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級	%				M000604005 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-387号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要有り 12.0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-387号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要有り 12.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-388号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-388号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 8 インチ	%				Z006540007 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-388号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級ブレード径 96cm	%				M001161012 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-389号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-389号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級	%				M000604005 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-390号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要有り 12.0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-390号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要有り 12.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(2)

単-391号

WYB00632

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
大型・長尺化コンクリート製品設置								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.3			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費	4%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料(2)

単-391号

WYB00632

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型・長尺化コンクリート製品設置		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-392号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-392号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-392号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(2)

単-393号

DGD10034

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1.2号	L		9.2				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間		1				M000202062 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料(2)

単-393号 DGD10034

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3								
単価								

参考資料(2)

単-394号

DGD10034

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3								
運転手(特殊)		人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油	1.2号	L	9.2				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1				M000202062 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料(2)

単-394号 DGD10034

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3							
単価							

参考資料(2)

単-395号

DGD10930

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m 3 平積0.35m3								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	55			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.64			L001010005 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-395号 DGD10930

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m 3 平積0.35m3								
単価								

参考資料(2)

単-396号

DGD10930

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m 3 平積0.35m3								
運転手(特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1.2号	L		55				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日		1.64				L001010005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料(2)

単-396号 DGD10930

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m 3 平積0.35m3								
単価								

参考資料(2)

単-397号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料(2)

単-397号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2)

単-398号

DGD10680

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2)

単-399号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料(2)

単-399号 DGD10670

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2)

単-400号

DGD10680

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポンプ据付・撤去工									
普通作業員		人	0.08				R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)

単-401号

DGD10920

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	37			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊	日	1.64			L001010008 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-401号 DGD10920

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-402号

CB240060

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-402号

CB240060

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-403号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭 処理	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	1			Q001001008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-404号

DGD10034

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3								
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-404号 DGD10034

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3								
単価								

参考資料(2)

単-405号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭 処理	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	1			Q001001008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-406号

WK430050

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	204			Z006702002 管理費区分 無		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31			M001131014 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-406号

WK430050

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-407号

WK430060

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	0.98			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	43			Z006702002 管理費区分 無		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量 1.5 m ³	供用日	1.31			M001101020 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-407号

WK430060

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-408号

WK430070

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	48			Z006702002 管理費区分 無		
ASフィニッシャ[ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.4~6.0m	供用日	1.39			M001003038 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-408号

WK430070

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-409号

WK430080

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39			M000801009 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-409号

WK430080

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-410号

WK430090

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	26			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ[普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	日	1.16			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-410号

WK430090

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-411号

WB240070

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空練モルタル 材料(1:3)	高炉	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(高炉B)	25kg袋入	t	0.53			Z002002008 管理費区分 無
リサイクル砂		m3	1.05			ZV20001191 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(3)

単-412号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)補正無(一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	1.03			Z001102008 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(3)

単-413号

K2088001

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1 . 2 号	L	4.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径 4 5 0 mm 吊能力 2 . 0 t	時間	1			M002088001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(3)

単-413号

K2088001

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(3)

単-414号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)補正無(一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	1.03			Z001102018 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(3)

単-415号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)補正無(一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(3)

単-416号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)補正無(一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(3)

単-417号

WB224540

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
ガス切断	H鋼杭 (H300 ~ H400)							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工		人	0.13			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無		
酸素	ボンベ	m ³	0.76			Z006710001 管理費区分 無		
アセチレン	同上	k g	0.34			Z006712001 管理費区分 無		
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料(3)

単-417号

WB224540

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	H鋼杭 (H300 ~ H400)				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-418号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-418号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-419号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-419号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年12月17日
歩掛適用年月日	令和 3年12月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

登録単価

工事名		四日市中央線道路整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
V001111002	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 40mm	m		令和3	12		
V001111003	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 50mm	m		令和3	12		
V001111005	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 80mm	m		令和3	12		
V001355003	スパイラルダクト(亜鉛引き)	直管 800mm x 0.8t	m		令和3	12		
Y000112001-001	アンカ - ボルト	なし(基礎に含む)			令和3	12		
Y000280010-002	別途計上				令和3	12		
Y000283000-006	歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	170x200x600 標準	個		令和3	12		
Y000283000-007	歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	170x200x600 曲線部	個		令和3	12		
Y000283000-008	歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	170x200x600 端部	個		令和3	12		
Y000283000-009	歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	190x200x600 標準部	個		令和3	12		
Y000283000-010	歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	190x200x600 曲線部	個		令和3	12		
Y000283000-011	歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	190x200x600 端部	個		令和3	12		
Y000283000-012	歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	190x100x600 標準部	個		令和3	12		
Y000283000-013	歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	190x100x600 曲線部	個		令和3	12		
Y000283000-014	歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	190x100x600 端部	個		令和3	12		
Y000283000-015	歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	230x100x600	個		令和3	12		
Y000283000-016	歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	230x70x600 標準部	個		令和3	12		
Y000283000-017	歩車道境界ブロック(ギ石、倭黒)	230x70x600 曲線部	個		令和3	12		
Y000285000-001	地先境界ブロック	EC-10-S相当品	個		令和3	12		
Y000300000-003	スリット付き自由勾配側溝	300x300	基		令和3	12		
Y000300000-004	スリット付き自由勾配側溝	300x400	基		令和3	12		
Y000300000-005	スリット付き自由勾配側溝	300x500	基		令和3	12		
Y000300000-006	スリット付き自由勾配側溝	300x600	基		令和3	12		
Y000301000-003	現場打ち柵用Gr蓋	Gr蓋	枚		令和3	12		
Y000301000-004	現場打ち柵用Gr蓋横断用T-25	Gr蓋	枚		令和3	12		
Y000314000-001	インターロッキングブロック	特殊品 57x357x80	m ²		令和3	12		
Y000314000-003	インターロッキングブロック	特殊品 57x357x60	m ²		令和3	12		
Y000356000-001	ボックスカルバート		個		令和3	12		
Y000800004-001	材料費	脱着式	本		令和3	12		
Y000800004-002	材料費	固定式(鑄鉄基礎)	本		令和3	12		
Y003420000-001	照明ポ - ル	(工場製作にて計上)			令和3	12		
Y004050001-001	ハンドホール	600x600x900、鑄鉄蓋含む	基		令和3	12		

