

令和 3 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市		
施 設 名	赤堀日永線							
施 行 地 名	四日市市 日永四丁目及び日永五丁目 地内				審 査 令和 年 月 日			
					課長	課長補佐	係長	
工 事 名	赤堀日永線交通安全施設整備工事							
工 事 費					設 計 令和 年 月 日			
工 期	契約の日から令和 4年 3月31日まで				設計		検算	
工 事 の 概 要				起 工 理 由				
施工延長 L=466m 標準道路幅員 W=5.7m, 7.0m 側溝工 L=162.9m 集水柵工 1基 舗装工 A=389㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 A=262㎡ 区画線工 一式 付帯工 一式 下水道施設高調整工 一式								

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B01：桑名・四日市		
	石材	B01：四日市		
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	04：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4．安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5．役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6．技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7．営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	赤堀日永線交通安全施設整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	道路改良				式	1					
	道路土工				式	1					
	土工				式	1					
	土工			【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	式	1					単-1号
	排水構造物工				式	1					
	側溝工				式	1					
	側溝工			300 × 300	m	27.1					単-2号
	側溝工			300 × 400	m	70.7					単-3号
	側溝工			300 × 500	m	41.1					単-4号
	側溝工			300 × 600	m	14					単-5号
	側溝工			300 × 700	m	10					単-6号

設計内訳書

工事名	赤堀日永線交通安全施設整備工事			当初	事業区分		主たる工種				
					道路新設・改築		道路改良工事				
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版設置工				コンクリート蓋	m	142.9					単-7号
蓋版設置工				グレーチング蓋	m	19					単-8号
現場打蓋工					m	1					単-9号
電柱避け側溝				300×700	箇所	1					単-10号
電柱避け側溝				300×700	箇所	1					単-11号
電柱避け側溝				300×500	箇所	1					単-12号
電柱避け側溝				300×400	箇所	1					単-13号
電柱避け側溝				300×300	箇所	1					単-14号
コンクリート工					m ³	4.1					単-15号
集水柵工				CD側溝用柵(300×600)	基	1					単-16号
舗装工					式	1					
アスファルト舗装工					式	1					

設計内訳書

工事名	赤堀日永線交通安全施設整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工					m2	389					単-17号
仮舗装工					式	1					単-18号
舗装目地復旧工					m	12					単-19号
樹脂系すべり止め舗装工（第1工区）					式	1					
樹脂系すべり止め舗装工		新設As上			m ²	52					単-20号
樹脂系すべり止め舗装工		既設As上			m ²	2					単-21号
樹脂系すべり止め舗装工（第2工区）					式	1					
樹脂系すべり止め舗装工		既設As上			m ²	208					単-22号
構造物撤去工					式	1					
構造物取壊し工					式	1					
殻処分		殻種別アスファルト殻			m3	24					単-23号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)			m3	12					単-24号

設計内訳書

工事名	赤堀日永線交通安全施設整備工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1						単-25号
建設廃棄物処分	廃プラスチック	m3	1						単-26号
構造物取壊し工	【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	式	1						単-27号
区画線工		式	1						
区画線工(第1工区)		式	1						

設計内訳書

工事名	赤堀日永線交通安全施設整備工事			当初	事業区分		主たる工種				
					道路新設・改築		道路改良工事				
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶解式区画線				施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	180					単-28号
溶解式区画線				施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分7プ7 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	2					単-29号
溶解式区画線				施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性	m	19					単-30号
区画線消去				施工方法区分削取り式	m	3					単-31号
区画線工(第2工区)					式	1					
溶解式区画線				施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	360					単-32号
区画線消去				施工方法区分削取り式	m	350					単-33号
付帯工					式	1					
付帯工					式	1					
張コンクリート工					m ²	32					単-34号

設計内訳書

工事名	赤堀日永線交通安全施設整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	土間コンクリート工				m2	10					単-35号
	無収縮モルタル工				箇所	1					単-36号
	無収縮モルタル工				箇所	1					単-37号
	転落(横断)防止柵			柵高1100m;作業区分ブ レキャストコンクリートブロック建込	m	2					単-38号
	汚水取付管工			【ダンプトラック[オン ロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ 損耗費 2~3t 積級 良好 供用日 】	箇所	1					単-39号
	車線分離標			車線分離標規格 ;施 工区分可変式(穿孔式・ 1本脚);施工規模10本 未満	本	6					単-40号
	車線分離標			車線分離標規格 ;施 工区分固定式(貼付式) ;施工規模10本未満	本	2					単-41号
	取付管工				式	1					単-42号
	下水道施設高調整工				式	1					
	下水道施設高調整工				式	1					

設計内訳書

工事名	赤堀日永線交通安全施設整備工事	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			道路新設・改築	道路改良	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
人孔鉄蓋調整工			箇所	3					単-43号
塩ビ人孔鉄蓋調整工			箇所	1					単-44号
汚水柵蓋調整工			箇所	12					単-45号
人孔鉄蓋材料費			式	1					単-46号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-47号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	赤堀日永線交通安全施設整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
工事原価		式	1							
一般管理費等		式	1							
工事価格		式	1							
消費税相当額		式	1							
工事費計		式	1							

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量				
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3		20				CB210100 管理費区分 無 単-48号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		50				CB210030 管理費区分 無 単-49号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		30				CB210410 管理費区分 無 単-50号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		40				CB210110 管理費区分 無 単-51号
計								

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
土工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝工	300 × 300	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クランチャリ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6m ³ /10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝工	300 × 400	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6m ³ /10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 1月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
側溝工	300 × 500	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6m ³ /10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-54号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝工	300 × 600	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6m ³ /10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝工	300 × 700	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000 ・ L=4000 ・ L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6m ³ /10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置工	コンクリート蓋	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-57号
充填剤	高流動性無収縮モルタル	m3	0.027			WYB00034 管理費区分 無
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無
モルタル止めパッキン	巾15×厚10	m	20			WYB00035 管理費区分 無
計						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置工	コンクリート蓋	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置工	グレーチング蓋	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
現場打蓋工								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 24-8-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³		0.3				CB240010 管理費区分 無 単-59号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t		0.063				WB810010 管理費区分 無 単-60号
埋設型砕材料費		式		1				WYB00001 管理費区分 無 単-61号
計								
単価								

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電柱避け側溝	300 × 700							
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000 ・ L=4000 ・ L=5000 使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6 m ³ /10m :	m	1				WB821410 管理費区分 無 単-62号	
蓋版設置工		m	1				WYB00042 管理費区分 無 単-63号	
CD側溝 電柱よけ	300 × 700	本	3				WYB00005 管理費区分 無	
電柱よけ蓋	250用 ゴム無し	枚	3				WYB00006 管理費区分 無	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
電柱避け側溝	300 × 700			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電柱避け側溝	300 × 700							
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000 ・ L=4000 ・ L=5000 使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6 m ³ /10m :	m	2.8			WB821410 管理費区分 無 単-62号		
蓋版設置工		m	2.8			WYB00007 管理費区分 無 単-64号		
CD側溝 電柱よけ	300 × 700	本	8			WYB00009 管理費区分 無		
電柱よけ蓋	250用 ゴム無し	枚	8			WYB00010 管理費区分 無		

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
電柱避け側溝	300 × 700			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電柱避け側溝	300 × 500							
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000 ・ L=4000 ・ L=5000 使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6 m ³ /10m :	m	2.8			WB821410 管理費区分 無 単-65号		
蓋版設置工		m	2.8			WYB00011 管理費区分 無 単-66号		
CD側溝 電柱よけ	300 × 500	本	8			WYB00013 管理費区分 無		
電柱よけ蓋	250用 ゴム無し	枚	8			WYB00014 管理費区分 無		

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
電柱避け側溝	300 × 500				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電柱避け側溝	300 × 400							
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000 ・ L=4000 ・ L=5000 使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6 m ³ /10m :	m	1.4			WB821410 管理費区分 無 単-67号		
蓋版設置工		m	1.4			WYB00015 管理費区分 無 単-68号		
CD側溝 電柱よけ	300 × 400	本	4			WYB00017 管理費区分 無		
電柱よけ蓋	250用 ゴム無し	枚	4			WYB00018 管理費区分 無		

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
電柱避け側溝	300 × 400			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電柱避け側溝	300 × 300							
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000 ・ L=4000 ・ L=5000 使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6 m ³ /10m :	m	2.8			WB821410 管理費区分 無 単-69号		
蓋版設置工		m	2.8			WYB00019 管理費区分 無 単-70号		
CD側溝 電柱よけ	300 × 300	本	8			WYB00021 管理費区分 無		
電柱よけ蓋	250用 ゴム無し	枚	8			WYB00022 管理費区分 無		

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
電柱避け側溝	300 × 300			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
集水柵工	CD側溝用柵 (300 × 600)		基					
プレキャスト集水柵	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg / 基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-72号
プレキャスト集水柵 (材料費)		基		10				CB222810 管理費区分 無 単-73号
プレキャスト集水柵	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg / 基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-74号
プレキャスト柵用基礎	300 × 300用 ; 81kg	個		10				ZV21000561 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³		0.1				CB240010 管理費区分 無 単-75号

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
集水柵工	CD側溝用柵 (300 × 600)			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工		m2	100			
道路打換え工		m2	100			WYB00023 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
仮舗装工								
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		89				CB410260 管理費区分 無 単-77号
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 170mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		89				CB410031 管理費区分 無 単-78号
計								
単価								

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装目地復旧工	目地材規格 = 巾4cm :	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-79号		
計								
単価								

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	新設As上	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	新設As上	m ²	1			WYB00024 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	既設As上	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	既設As上	m ²	1			WYB00025 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	既設As上	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	既設As上	m ²	1			WYB00026 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-80号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-81号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-82号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物処分	廃プラスチック	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00037 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
構造物取壊し工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		190				CB430510 管理費区分 無 単-83号
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		130				CB210720 管理費区分 無 単-84号
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		160				CB430510 管理費区分 無 単-85号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m ³		12				WB824010 管理費区分 無 単-86号
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m ³		1				WB824010 管理費区分 無 単-87号

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 良好 供用日 】			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径 = 180mm以上200mm以下: 削孔深さ = 50mm以上200mm未満:	孔		1			CB224430 管理費区分 無 単-88号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎: 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下): DID区間の有無 = 有り: 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下: 費用の内訳 = 全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3		17			CB227010 管理費区分 無 単-89号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎: 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工): DID区間の有無 = 有り: 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下: 費用の内訳 = 全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		6			CB227010 管理費区分 無 単-90号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分 = 機械積込: DID区間の有無 = 有り: 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下: 費用の内訳 = 全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3		12			CB227010 管理費区分 無 単-91号

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10	単位	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	1			CB227010 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融 式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無 し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する 場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファル ト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	施工方法区分削取り式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 削取り式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821220 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	施工方法区分削取り式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 削取り式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821220 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	金額	摘要
張コンクリート工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート : 施工区分 = 人力打設 : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m ³ /100m ² : 目地材の有無 = 有り :	m ²	1			WB240730 管理費区分 無 単-97号		
計								
単価								

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土間コンクリート工		m2	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-8-25 (20) (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-98号
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	10			Z001450009 管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.3			CB240210 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮モルタル工								
無収縮モルタル		m3	5.1				ZA10226290	管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m 2	2				CB240210	管理費区分 無 単-100号
計								
単価								

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
無収縮モルタル工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮モルタル		m3	3.6			ZA10226290 管理費区分 無		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-101号		
計								
単価								

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵	柵高1100m;作業区分プレキャストコンクリートブロック建込	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式: 支柱間隔=2m:施工規模による加算=100m未 満:夜間作業の補正=無:	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水取付管工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-103号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未 満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜 間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補 正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-104号
取付管土工		式		1			WYB00045 管理費区分 無 単-105号
計							
単価							

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
車線分離標	車線分離標規格 ; 施工区分可変式(穿孔式・1本脚); 施工規模10本未満	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分 = 可変式 (穿孔式・1本脚) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1			WB812400 管理費区分 無 単-106号		
計								
単価								

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
車線分離標	車線分離標規格 ; 施工区分固定式(貼付式); 施工規模10本未満	単位		数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分 = 固定式 (貼付式) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1			WB812400 管理費区分 無 単-107号		
計								
単価								

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
取付管工								
取付管工材料費		式		1				WYB00044 管理費区分 無 単-108号
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径 = 90mm以上100mm未満 : 削孔深さ = 50mm以上200mm未満 :	孔		3				CB224430 管理費区分 無 単-109号
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径 = 110mm以上128mm未満 : 削孔深さ = 50mm以上200mm未満 :	孔		8				CB224430 管理費区分 無 単-110号
計								
単価								

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋調整工				1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋撤去工		箇所		1			WYB00027 管理費区分 無 単-111号
人孔鉄蓋設置工		箇所		1			WYB00028 管理費区分 無 単-112号
計							
単価							

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ人孔鉄蓋調整工				1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ人孔鉄蓋撤去工		箇所		1			WYB00029 管理費区分 無 単-113号
塩ビ人孔鉄蓋設置工		箇所		1			WYB00030 管理費区分 無 単-114号
計							
単価							

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
汚水柵蓋調整工								
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
汚水柵蓋撤去工		箇所		1			WYB00031 管理費区分 無 単-115号	
汚水柵蓋設置工		箇所		1			WYB00032 管理費区分 無 単-116号	
計								
単価								

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
人孔鉄蓋材料費								
マンホール鉄蓋	FCD 600枠共 T-25	組		3				WYB00036 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	86			WB010212 管理費区分 無 単-117号	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-52号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40 ~ 00.6m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝 縦断	300×300,L=2000	個	5			Y000300000-009 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-52号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワツヤラン 40~00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-53号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40 ~ 00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝 縦断	300 x 400, L=2000	個	5			Y000300000-010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-53号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラックラン 40~00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-54号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40 ~ 00.6m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝 縦断	300×500,L=2000	個	5			Y000300000-011 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-54号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワツヤラン 40~00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-55号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40 ~ 00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝 縦断	300×600,L=2000	個	5			Y000300000-012 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-55号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワツヤラシ 40~00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-56号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40 ~ 00.6m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝 縦断	300×700,L=2000	個	5			Y000300000-013 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-56号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワツヤラン 40~00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-57号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
グーリッド相当品	360×90×1000	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-58号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グリッド用グレーチング相当品	T-25, ザラ細目, 360×89×990	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-60号

WB810010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)補正無(一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-61号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋設型枠材料費									
KCフォーム	6 × 390 × 1000	枚	10				WYB00002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1)

単-62号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~00.6m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝 電柱よけ	300×700	本	10			Y000300000-017 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-62号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.6m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-63号

WYB00042

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置工		m		10		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤	ロンジーパテ F-198相当品	kg	1.66			WYB00043 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.042			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.376			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-64号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
蓋版設置工								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
接着剤	ロンジーパテ F-198相当品	kg		1.66				WYB00008 管理費区分 無
土木一般世話役		人		0.042				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.376				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)

単-65号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~00.6m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝 電柱よけ	300×500	本	10			Y000300000-018 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-65号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.6m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-66号

WYB00011

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
蓋版設置工								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
接着剤	ロンジーパテ F-198相当品	kg		1.66				WYB00012 管理費区分 無
土木一般世話役		人		0.042				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.376				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)

単-67号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~00.6m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝 電柱よけ	300×400	本	10			Y000300000-019 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-67号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40~00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-68号

WYB00015

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
蓋版設置工								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
接着剤	ロンジーパテ F-198相当品	kg		1.66				WYB00016 管理費区分 無
土木一般世話役		人		0.042				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.376				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)

単-69号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~00.6m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝 電柱よけ	300×300	本	10			Y000300000-020 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-69号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラックラン 40~00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-70号

WYB00019

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
蓋版設置工								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
接着剤	ロンジーパテ F-198相当品	kg		1.66				WYB00020 管理費区分 無
土木一般世話役		人		0.042				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.376				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝(材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
CD側溝用桝(細目グレーチング付,T-25)	300×600	%					Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-76号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路打換え工		m2		100		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.89			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.19			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	2.54			Z002122003 管理費区分 無 Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.57			Z004101004 管理費区分 無 Z1

参考資料(1)

単-76号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路打換え工		m2		100		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	打換え区分 = 舗装版のみの打換え :	日	0.77			WK430110 管理費区分 無 単-118号 Z1
小型バックホウ運転	同上	日	0.3			WK430540 管理費区分 無 単-119号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.33			WK430150 管理費区分 無 単-120号 Z1
振動ローラ運転	同上	日	0.33			WK430550 管理費区分 無 単-121号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	同上	時間	0.9			WK430170 管理費区分 無 単-122号 Z1

参考資料(1)

単-76号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路打換え工		m2	100			
諸雑費	3%	式	1			ZS700001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	170mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クレー)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	170mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)

単-79号

DXA30030

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100			ZA10080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-79号 DXA30030

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-80号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10652310 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-81号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10652300 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-82号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10652290 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)

単-86号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-87号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	%				Z006531008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8.0 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)

単-93号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-93号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-94号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-94号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-95号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-95号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-96号

WB821220

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m		1,000		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000			Q001038001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	67			Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	37			Z006704001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-96号

WB821220

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m		1,000		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-97号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	12.1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-97号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-99号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)

単-102号

WB810760

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001154004 管理費区分 無
防護柵(P種)	フロント4段,白色,H=1100	m	100			Y001191000-004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-103号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-104号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所		1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-105号

WYB00045

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
取付管土工								
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3		2				D9420000 管理費区分 無 単-123号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 無 :	m3		1				D9421000 管理費区分 無 単-124号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = トラック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1				CB210110 管理費区分 無 単-125号
計								
単価								

参考資料(1)

単-106号

WB812400

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	可変式 (穿孔式・1本脚) 手間 + 材料費 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 10本未満 無	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標 (ラバーポール) 設置 可変式	穿孔式 1本脚 80 高さ800mm	本	1			Q001344003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-107号

WB812400

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーボール] 設置)	固定式 (貼付式) 手間 + 材料費 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 10本未満 無無	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標 (ラバーボール) 設置 固定式	貼付式 80 高さ800mm	本	1			Q001344009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-108号

WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
取付管工材料費								
硬質塩化ビニル管(一般管)	V P - 7 5	m		4				Z005002005 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(一般管)	V P - 1 0 0	m		4				Z005002006 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-109号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-109号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	%				Z006531004 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-109号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	128.5mm スタダード	%				Z006531005 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-111号

WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋撤去工								
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.04			L001120001 管理費区分 無		
計								

参考資料(1)

単-111号

WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋撤去工								
単価								

参考資料(1)

単-112号

WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋設置工								
土木一般世話役		人	0.08			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.08			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.16			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.08			L001120001 管理費区分 無		
計								

参考資料(1)

単-112号

WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋設置工								
単価								

参考資料(1)

単-113号

WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩ビ人孔鉄蓋撤去工								
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.008			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-114号

WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩ビ人孔鉄蓋設置工								
特殊作業員		人	0.016			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-115号

WYB00031

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵蓋撤去工								
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.008			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-116号

WYB00032

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚水柵蓋設置工								
特殊作業員		人	0.016			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-117号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2)

単-118号

WK430110

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ運転	舗装版のみの打換え							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.65			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	24			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.24			L001010003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-118号

WK430110

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	舗装版のみの打換え				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-119号

WK430540

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.58			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	7			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m ³	供用日	1.13			M000201046 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-119号

WK430540

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-120号

WK430150

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	29			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	日	1.34			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-120号

WK430150

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-121号

WK430550

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	16			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式]	運転質量3~5t	日	1.34			L001070005 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-121号

WK430550

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-122号

WK430170

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	舗装版のみの打換え							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.25			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無		
A Sフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅2.0~4.5m	時間	1			M001003032 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-122号

WK430170

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	舗装版のみの打換え							
単価								

参考資料(2)

単-123号

D9420000

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-126号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(2)

単-123号

D9420000

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(2)

単-124号

D9421000

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m ³	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-126号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-127号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(2)

単-124号

D9421000

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-125号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-125号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(3)

単-126号

D9529000

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(3)

単-126号 D9529000

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(3)

単-127号

D9527000

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タンバ運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(3)

単-127号

D9527000

単価適用年月日	令和 4年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンバ運転								
単価								

