

令和 4 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施 設 名	泊小古曾線						
施 行 地 名	四日市市 大字泊村 地内				審 査 令和 年 月 日		
					課長	課長補佐	係長
工 事 名	泊小古曾線 (社交) 道路改良工事						
工 事 費					設 計 令和 年 月 日		
工 期	契約の日から令和 4年10月31日まで				設計	検算	
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
施工延長 L=65m 仮設道路工 L=65m 仮橋工 一式							

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		B00：四日市		
適用単価地区	生コン	B01：桑名・四日市		
	石材	B01：四日市		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	02：河川・道路構造物工事
			施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
			対象支給品費	809,740円
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	809,740円
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
--------	-------------

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)
--------	-------------

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4．安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5．役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6．技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7．営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	(あり) ・ なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	泊小古曾線（社交）道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川・道路構造物工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	道路改良			式		1					
	道路土工			式		1					
	土工			式		1					
	土工			式		1					内-1号
	仮橋工			式		1					
	仮橋工			式		1					
	上部工架設			t		14.8					単-1号
	覆工板設置			m2		96					単-2号
	均しコンクリート			m3		1.9					単-3号
	型枠			m2		6.4					単-4号
	転落防止柵設置			m		8					単-5号
	H形鋼賃料			式		1					内-2号

設計内訳書

工事名	泊小古曾線（社交）道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川・道路構造物工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	覆工板賃料				式	1					内-3号
	付帯工				式	1					
	付帯工				式	1					
	スリット側溝400				m	30					単-6号
	敷鉄板設置				m2	9					単-7号
	敷鉄板賃料				枚	2					単-8号
	土のう積工				m2	0.4					単-9号
	プレキャスト置ガードレール設置工				m	26					単-10号
	プレキャスト置ガードレール材料費				式	1					内-4号
	支給品運搬				回	4					単-11号
	視線誘導標設置				本	17					単-12号
	構造物撤去工				式	1					

設計内訳書

工事名	泊小古曾線（社交）道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川・道路構造物工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
構造物取壊し工		式	1							
構造物取壊し工		式	1							内-5号
処分費	A s	m3	1.9							単-13号
処分費	有筋C o	m3	1.9							単-14号
舗装工		式	1							
舗装工		式	1							
路盤工		m2	15							単-15号
不陸整正		m2	24							単-16号
表層（車道・路肩部）		m2	39							単-17号
表層（車道・路肩部）		m2	483							単-18号
舗装目地復旧工		m	33							単-19号
区画線工		式	1							

設計内訳書

工事名	泊小古曾線（社交）道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川・道路構造物工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	区画線工		式	1						
	区画線工		m	100					単-20号	
	区画線工		m	3					単-21号	
	仮設工		式	1						
	交通管理工		式	1						
	交通誘導警備員		式	1					内-6号	
	直接工事費		式	1						
	共通仮設費		式	1						
	共通仮設費		式	1						
	運搬費		式	1						
	仮設材運搬費		t	37					単-22号	
	共通仮設費（率計上）		式	1						

設計内訳書

工事名	泊小古曾線（社交）道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ費		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川・道路構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川・道路構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 四日市市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川・道路構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工						単価適用年月日	令和 4年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模)): 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	40					CB210030 管理費区分 無 単-23号
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土 砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	30					CB210410 管理費区分 無 単-24号
路体 (築堤) 盛土		施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 10,000m3 未満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	150					CB210510 管理費区分 無 単-25号
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	190					Z002122003 管理費区分 無
土のう積工		作業区分 = 側面並べ : 作業内容 = 仕拵・積 立 :	m 2	10					WB252620 管理費区分 無 単-26号
ブルーシート設置			m2	105					WYB00006 管理費区分 無 単-27号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工						単価適用年月日	令和 4年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	H形鋼賃料						単価適用年月日	令和 4年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼賃料			式	1					WYB00020 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	覆工板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料		式	1					WYB00013 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	プレキャスト置ガードレール材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
プレキャスト置ガードレール	基本	基	11					WYB00024 支給品 管理費区分 無
プレキャスト置ガードレール	端部A	基	2					WYB00025 支給品 管理費区分 無
プレキャスト置ガードレール	端部B	基	2					WYB00026 支給品 管理費区分 無
ガードレール	Gr-Bm-2B (特)	m	26					WYB00027 支給品 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	構造物取壊し工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	33					CB430510 管理費区分 無 単-42号
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	39					CB210720 管理費区分 無 単-43号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 1.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	1.9					CB227010 管理費区分 無 単-44号
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m ³	1.9					WB824010 管理費区分 無 単-45号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	1.9					CB227010 管理費区分 無 単-46号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	構造物取壊し工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分 = コンクリート建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 3m：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：	m	18					WB810770 管理費区分 無 単-47号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人	51					R0804 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
上部工架設		単位	t	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工架設・撤去工	作業区分 = 架設 : クレーン機種・規格 = ラフ テレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 : ラ フテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	t	1			WB252810 管理費区分 無 単-28号		
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	作業区分 = 設置 : クレーン機種・規格 = ラフ テレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 : ラ フテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m 2	1			WB252820 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵設置		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	形式区分 = 単管パイプ型 : 作業区分 = 設置 :	m	1			WB252830 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリット側溝400		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝	作業区分 = 据付 : 内径又は内空幅 (mm) = 300mmを超え400mm以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB222790 管理費区分 無 単-33号
スリット側溝 (CD-E側溝 横断用T-25)	400 × 400 L=2000	本	5			WYB00028 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.6			CB240010 管理費区分 無 単-34号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-35号
計						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリット側溝400		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分 = 設置 :	m 2	1			WB253610 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料								
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類 = 22 × 1524 × 3048 : 不足分弁償 金の有無 = 無 : 供用日数 (日) (実数入力) = 114日 : 整備費の有無 = 無 :	枚	1				WB253630 管理費区分 無 単-37号	
計								
単価								

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分 = 側面並べ : 作業内容 = 仕拵・積立 :	m 2	1			WB252620 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト置ガードレール設置工		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール基礎設置		m	10			WYB00022 管理費区分 無 単-38号
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = コンクリート建込 : 規格・仕様 = Gr - Bm - 2B 塗装品 : 施工規模による加算 = 2 1m以上100m未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間 的制約を受ける場合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 無 :	m	10			WB810540 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支給品運搬								
現場発生品・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付4t級2.9t吊：片道運搬 距離 (km) = 9.0km以下：1回当り平均積載質量 (t) = 2.6t超2.95t以下：	回	1				CB010410 管理費区分 無 単-40号	
計								
単価								

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
視線誘導標設置								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分 = 防護柵取付 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 反射体の種類 = 両面 : 規格・仕様 = 反射体径 100以下 バンド式 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本以上30本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1					WB812310 管理費区分 無 単-41号
計								
単価								

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	A s	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	有筋 C o	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	金額	摘要
路盤工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路盤工	路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-50号		
計								
単価								

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	金額	摘要
不陸整正								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満 : 補足材料 = 再生クマシヤラ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-51号		
計								
単価								

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格 = 巾4cm :	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
区画線工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 有り : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-55号		
計								
単価								

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
区画線工			m					
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 有り : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		1				WB821210 管理費区分 無 単-56号
計								
単価								

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 20km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-57号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（片道分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ[湿地]	7t級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%				L001071001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-26号

WB252620

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立	m ²	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		m ³	2.8			Y001613000-001 管理費区分 無
土のう	62 × 48 cm	枚	140			Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	4.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-26号 WB252620

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立	m ²	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-27号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルーシート設置		m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.16			R0102 管理費区分 無
ブルーシート	3600 × 5400 # 2000	m2	104			WYB00007 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-28号

WB252810

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62			R0124 管理費区分 無
橋りょう特殊工		人	2.1			R0122 管理費区分 無
普通作業員		人	0.41			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.58			L001130006 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-28号 WB252810

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-29号

WB252820

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			R0125 管理費区分 無
とび工		人	1.5			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.27			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.47			L001130006 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-29号 WB252820

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)

単-32号

WB252830

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
管(函)渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
側溝		%				Y000300001-002 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)

単-36号

WB253610

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.152			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.152			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.152			WK250590 管理費区分 無 単-59号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-36号

WB253610

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-37号

WB253630

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 114日 無							
敷鉄板賃料		枚・日	114				Y007214000-001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(1)

単-38号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
ガードレール基礎設置								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.28			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.14			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費	4%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料(1)

単-38号 WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール基礎設置		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-39号

WB810540

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr - Bm - 2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 C O建込用	Gr - Bm - 2 B 塗装	m	1			Q001103005 管理費区分 無
ガードレール(分離帯用) C O建	同上	m	1			Z004223010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	ク-ン装置付4t級2.9t吊 9.0km以下 2.6t超2.95t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊 9.0km以下 2.6t超2.95t以下						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	%				M000302013 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-41号

WB812310

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付 手間 + 材料費 両面 反射体径 100以下 バンド式 標準 10本以上30本未満無 無	本						
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 100以下 バンド式	本	1					Q001306001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-45号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)

単-47号

WB810770

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001168004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-48号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As	m 3	100			Y007600000-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-49号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	有筋Co	m 3	100			Y007600000-002 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-50号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	19.05			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-60号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-50号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クッション RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッション RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)

単-54号

DXA30030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材		m	100			ZX080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-54号 DXA30030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-55号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	40			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-55号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-56号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	89			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-56号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-57号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			Z006810002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-58号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み・取卸し費(仮設材等)		t	1			Z006800001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2)

単-59号

WK250590

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	112			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.06			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-59号

WK250590

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ型)運転								
単価								

参考資料(2)

単-60号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		4				Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日		1.61				L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料(2)

単-60号 D9520000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg								
単価								

